410 C
Bibliotheek der Landbouw Hogeschool WAGENINGEN

78. Jahrgang. 1888.

Verzeichnis

über

Gemüse- u. Blumen-Samen,

Feld-Gras-

In- und Ausländische Holz-Sämereien.

C. Platz & Sohn,

HOFLIEFERANTEN
Sr. Majestät des Königs v. Preussen.

Samen- & Pflanzen-Handlung

Erfurt.

Bemerkungen.

Die hier verzeichneten Samen werden in ausgedehntem Umfange unter unserer persönlichen Leitung gebaut und liefern bei richtiger Behandlung die besten Resultate. Die ausländischen Samen sind aus den ersten und zuverlässigsten Quellen bezogen und nicht nachgebaut. Grosse wie kleine Aufträge führen wir mit gleicher Pünktlichkeit und Sorgfalt aus.

Verkaufsbedingungen.

Die Preise sind **nach dem deutschen Münzsystem in Reichsmark** (*M.*) **und Pfennigen** (*Pf.*). 1 Mark = 100 Pfennige. Ausländische Goldmünzen und Banknoten werden nach Cours berechnet. Russische Silberrubel nehmen wir ebenfalls zum Tagescours an.

Bei Bestellungen unter $^1/_8$ Kilogramm werden die Grammpreise berechnet, und unter 10 Kilogramm der Kilogramm-Preis. Für Emballage berechnen wir nur die Auslagen.

Die Bestellungen bitten wir auf beifolgendem Bestellzettel zu notiren, um selbigen als Beweis der richtigen Ausführung zurücksenden zu können.

☞ **Adressen beliebe man stets recht genau und deutlich, mit ausführlicher Bezeichnung des Wohnortes, der nächsten Post- und Eisenbahn-Station anzugeben, sowie auch die Versandtweise, ob per Post oder per Eisenbahn, als Fracht- oder als Eilgut ausdrücklich auf dem Bestellzettel zu bestimmen. In allen Fällen, wo wir in Folge unterlassener Angabe der Versandtweise, nach eigenem Gutdünken handeln müssen, halten wir uns, bei gewissenhafter Disposition, jeder Verantwortlichkeit entbunden.** ☜

Adressen von Interessenten, bei denen die Uebersendung eines Cataloges von Erfolg sein dürfte, sind uns jederzeit willkommen und bitten wir um gefällige Bekanntgabe derselben.

Aufträge von uns nicht bekannten Personen ohne beigefügten Betrag oder hinlängliche Sicherheit werden nur gegen Nachnahme des Betrags effectuirt.

Beim Steigen oder Fallen der Preise solcher Artikel, welche dem Cours unterworfen sind, unterziehen wir uns keiner Verbindlichkeit.

Die unsere werthen Kundschaft interessirenden Post-Nachrichten befinden sich auf der dritten Seite des Umschlags.

Zahlungsmittel und Geldsendungen.

Postanweisungen sind als bequemstes Zahlungsmittel ganz besonders zu empfehlen; die Gebühren betragen für Zahlungen bis 100 *M* 20 *Pf*, für über 100—200 *M* 30 *Pf*, für über 200—400 *M* 40 *Pf*, Postanweisungen werden an allen Poststellen des deutschen Reichs ausgefertigt, einschliesslich der neuen Reichs-Provinzen, ebenso an den Postanstalten von Oesterreich und Ungarn, Nordamerika, Norwegen und Schweden, Belgien und Holland, der Schweiz, Italien, Grossbritannien und Irland, Dänemark, Türkei (Constantinopel), Süd-Australien und Ostindien.

Nachnahme wolle man uns bei allen Beträgen bis zu 15 Mark gestatten, da es bei der grossen Ausdehnung unseres Geschäfts stets vorgekommen ist, dass wir nach beendeter Geschäftssaison viele kleine Beträge in unseren Büchern offen hatten, deren Einziehung in den meisten Fällen mit grossen Mühen und Unkosten verknüpft ist. Nachnahme ist bis zur Höhe von 600 *M* im deutschen Postbezirk zulässig, ebenso nach den obengenannten Ländern, bei denen Postanweisungen als Zahlungsmittel verwendet werden können. Nach **Russland** und **Polen** sind bis jetzt Nachnahmen nicht gestattet und werden solche, falls uns vorgeschrieben, durch Vermittelung von Grenz-Spediteuren erhoben.

Wechsel und Anweisungen auf Bankplätze und Bankhäuser werden von entfernt im Auslande wohnenden Auftraggebern in Zahlung angenommen.

Francomarken aus allen Ländern nehmen wir zum Ausgleich bis zur Höhe von 5 Mark an.

Samen- und Pflanzen-Catalog, sowie **Blumenzwiebel-Verzeichniss** werden gratis und franco versandt. Dagegen bitten wir diejenigen geehrten Empfänger, welche keinen Gebrauch davon machen können, dieselben in ihren Freundschaftskreisen circuliren zu lassen.

☞ *Bei Nachbestellungen oder anderen auf die frühere Bestellung Bezug habenden Correspondenzen bitten wir stets das Datum der letzteren anzugeben.*

Bei etwaigen Reclamationen, welche sich auf erhaltene Sendungen beziehen, ist stets die Nummer der fragl. Sendung anzugeben, sonst können dieselben keine Berücksichtigung finden.

Erfurt, im Januar 1888.

C. Platz & Sohn.

Telegramm-Adresse: **Platz Sohn Erfurt.**

Telephonanschluss № 6.

Arbeits-Kalender

für den Gemüsegarten nach Monaten.

Um den Wünschen vieler unserer geehrten Kunden, welche noch nicht genügende Erfahrungen im Gemüsebau gesammelt haben, entgegen zu kommen, geben wir im Folgenden eine kurze Uebersicht der wichtigsten Arbeiten, welche im Gemüsegarten vorgenommen werden müssen, um möglichst günstige Resultate zu erzielen. Selbstverständlich können wir für den guten Erfolg nicht garantiren, da dieser oft von der Witterung abhängt. Da letztere nicht alle Jahre gleich ist, so werden sich die verschiedenen Verrichtungen nicht immer zur Zeit, wie angegeben, ausführen lassen, sie sind nach unserem Normalklima zusammengestellt und sind, je nach der Witterung, bald früher, bald später zu bewerkstelligen. In milderen Gegenden wird, an und für sich, eine Verschiebung der verschiedenen Arbeiten auf einen früheren Zeitpunkt stattfinden müssen, während in rauheren Gegenden die Frühjahrsarbeiten erst später verrichtet werden können und die Herbstarbeiten möglichst früh begonnen werden müssen. Da sich weder der Anfang noch das Ende der Arbeiten genau angeben lassen und ein eigentlicher Stillstand gar nicht eintritt, so verfolgen wir bei unseren Angaben die Monate nach dem Kalenderjahre:

Januar.

Oft stehen in diesem Monat die Arbeiten ganz still, ist der Boden aber offen, so wird fortgefahren mit Rigolen, Graben und Pflügen der Länder, welche in den vorhergehenden Monaten nicht bearbeitet werden konnten. Nach Thauwetter müssen die etwa durch den Frost gehobenen Erdbeerpflanzen oder neu angepflanzten Obststräucher behutsam angetreten und, wenn nöthig, mit Erde oder verwittertem Dünger umhäufelt werden. Ebenso müssen die im Freien oder in Beeten eingeschlagenen Gemüse gelüftet und von faulenden oder trockenen Blättern gereinigt werden; man achte jedoch darauf, dass man bei wieder eintretendem Frost die Bedeckung sofort wieder auflegen kann. Im Keller in Sand eingeschlagene Wurzelgemüse müssen vorsichtig gegossen werden, wenn sie welk und der Sand trocken sein sollte, jedoch auch nicht zu viel, damit sie nicht faulen können. In diesem Monat werden auch die ersten Mistbeete für Spargel (zum Abtreiben), Carotten, Blumenkohl, Salat, Radieschen und Gurken angelegt. Man wendet zu diesem Zwecke nur ganz frischen Pferdedünger an und macht von ebensolchen auch die Umschläge um die Kästen. Wir erinnern auch daran, dass es nun die höchste Zeit wird, etwa selbst geernteten Samen zu reinigen, den fehlenden Bedarf aber baldigst zu bestellen, damit die Samen zur rechten Zeit da sind. Bei späteren Bestellungen ist es trotz der grössten Anstrengung oft nicht möglich, die geehrten Kunden sofort zu befriedigen, da der Andrang bei Eintritt milden Wetters dann zu stark ist.

Februar.

Der Februar bewährt sich, zumal in seiner ersten Hälfte, oft noch als ein ächter Wintermonat, welcher kaum Bodenarbeiten im Freien gestattet, ist jedoch nicht selten auch sehr mild, trocken und weit geeigneter zu Gartenarbeiten als der März, in welchem das Wetter oft sehr unbeständig ist. Man benutze daher jeden schönen Tag, wenn der Boden trocken, zu den ersten Freilandaussaaten von langsam keimenden und frühen Gemüsen als: Carotten, Scorzoner-, Hafer- und Zuckerwurzeln, Pastinaken, Zwiebeln, Spinat, Petersilie und Kerbel. Auch legt man jetzt die ersten Puffbohnen und Früherbsen, letztere nicht zu flach, damit sie nicht den Sperlingen oder Tauben zur Beute fallen. Man lege auch wieder warme und halbwarme Mistbeete an behufs Anzucht von Kopfsalat oder Stechsalat, Radies und Carotten. Besonders benutze man die Mistbeete zur Anzucht von Setzpflanzen von Frühgemüsen für das freie Land wie: Blumenkohl, Kopfkohl, Wirsing, Kohlrabi, Sellerie etc. Da letzterer nur langsam keimt, so säet man ihn, um Platz zu sparen, zwischen den Blumenkohl, welcher dann schon zum Pflanzen bereit ist, ehe die Selleriepflanzen mehr Raum und Licht beanspruchen. Knoblauch, Johannislauch und Schnittlauch können gepflanzt werden. Ist die Witterung gegen Ende des Monats mild, so kann man an geschützten Stellen überwinterte Blumenkohl- und Frühkrautpflanzen, ebenso im kalten Kasten überwinterte Kopfsalatpflanzen in's Freie pflanzen. In Beeten etc. eingeschlagene Gemüse sind nun aufzudecken. Sobald die Pflanzen in den Mistbeeten aufgehen, hat man, bei schönem Wetter, fleissig zu lüften, damit sie bei Zeiten abgehärtet werden. Wer nur wenig Pflanzen für Frühcultur braucht, kann seine Aussaaten in Töpfen machen, muss die jungen Pflänzchen aber bei Zeiten auf einen kalten Kasten verpflanzen, um sie nach und nach an die freie Luft zu gewöhnen. Wer Frühgemüse im Mistbeet zieht, hat Carotten, Radieschen, Gurken, Melonen, Erbsen, gegen Ende des Monats auch Bohnen zu säen, Blumenkohl und Kopfsalat sind zu pflanzen. Kartoffeln kann man einzeln in etwa 12—15 cm weite Töpfe legen, und diese später in einen lauwarmen Kasten in einem Abstand von 30—40 cm ausstürzen.

März.

Dieser Monat ist eigentlich der erste, in welchem man auf die Arbeit im Freien rechnen darf und oft müssen alle Arbeiten der früheren Monate auf diesen verschoben werden. Da sich die Arbeiten in diesem Monat schon mehr zu häufen beginnen, die Witterung aber oft, ebenso wie im April, sehr unbeständig ist, so muss um so mehr jeder schöne Tag, selbst jede Stunde benutzt werden, etwa noch rückständige Arbeiten nachzuholen. Die angelegten warmen Mistbeete für Salat, Radieschen, Carotten u. s. w. müssen, da die Sonne jetzt schon mehr zu wirken beginnt, reichlich und fleissig gelüftet und so oft die Erde trocken, mit etwas überschlagenem Wasser begossen werden. An schönen Tagen kann man die Fenster in der Mittagszeit auf einige Stunden ganz abnehmen. Von Erbsen, Puffbohnen, Carotten und Spinat kann man eine zweite Aussaat im Freien machen. Ausserdem säet man alle Suppen- und Gewürzkräuter, Salat, Möhren, Pastinaken, Cichorien, Salatbeete, Hafer-, Zucker- und Petersilienwurzeln, Sommer- und Winterzwiebeln, Porree, Schnittsalat, frühen und mittelfrühen Kopfsalat, Radies, gelben Wiener Rettig, weissen und grauen Sommerrettig, sowie Zuckererbsen. Man theilt und pflanzt Schnittlauch, Esdragon, Beifuss, Thymian, Winterzwiebeln, Sellerie, legt Meerrettig, Sauerampfer, Pimpinelle u. s. w. um. Die Erdbeeren verpflanzt man auf die im Herbst vorbereiteten, gut gedüngten Beete oder als Einfassung der Rabatten. Alte Erdbeerbeete sind von verwelkten Blättern und etwa noch vergessenen Ausläufern zu reinigen und mit der Zinkenhacke zu lockern, bei dieser Gelegenheit wird verrotteter Dünger mit untergehackt. Alle Beete mit überwinterten Gemüsen, wie Salat, Spinat, Perl- und Winterzwiebeln Kerbelrübchen etc. werden behackt, etwa vom Frost

gehobene Pflanzen müssen dabei angedrückt werden. Neue Spargelbeete können nun angelegt (diese Arbeit kann nöthigenfalls noch bis Johanni vorgenommen werden) und die alten müssen umgegraben und, wo nöthig, aufgefüllt werden. Will man recht frühzeitig Spargel im Freien haben, so muss man spätestens in diesem Monat mit dem Treiben beginnen. Zu diesem Behufe bedeckt man das zu treibende Beet, nachdem es umgegraben, mit einem 40 cm hohen Kasten, wirft um denselben einen 60 cm breiten und ebenso tiefen Graben aus, welchen man bis zum oberen Rande des Kastens mit frischem Pferdedünger füllt. Der Kasten selbst wird mit Laden gedeckt, um von hier aus bequem den Spargel stechen zu können. Vortheilhaft ist es noch, vor Beginn des Treibens, das Beet mit lauwarmen Wasser durchzugiessen. In 8—10 Tagen wird man schon den ersten Spargel stechen können. Ist das Beet abgetrieben, so wird es wie die anderen behandelt, darf aber erst in 5—6 Jahren wieder zu diesem Zwecke benutzt werden. Auf gleiche Weise können Rhabarber, Hopfen, Cardy und Seekohl getrieben werden. Spargelsamen wird auch in diesem Monat möglichst dünn gesäet. In den Gurken- und Melonenkästen sind die Zwischenpflanzungen von Salat etc. soweit zu beseitigen, dass die Ranken sich ausbreiten können. Ist die Witterung noch zu rauh zum Pflanzen, so werden bei genügend trockenem Wetter alle noch vorhandenen Beete gegraben und dazu vorbereitet, sowie sämmtliche Wege gereinigt, damit bei Eintritt günstiger Witterung sofort mit den für nächsten Monat verzeichneten Arbeiten begonnen werden kann.

April.

Der April ist der eigentliche Säe- und Pflanzmonat und wir stellen deshalb auch hier alle Arbeiten, welche zum Theil schon hätten früher geschehen können, zusammen. Man lege jetzt die Hauptsaat von Erbsen und zwar frühe, mittelfrühe und späte zugleich. Alle Kohlarten säet man auf sorgfältig zubereitete und geschützt gelegene Beete im Freien recht dünn und verzieht die jungen Pflanzen auf 3—4 cm Abstand. Hiervon machen nur die Blätterkohlarten eine Ausnahme, diese säet man, da sie zur späteren Entwickelung kürzere Zeit gebrauchen und erst nach einem derberen Froste wohlschmeckend werden, später. Ueberwinterte oder sehr zeitig gesäete Gemüsepflanzen pflanzt man jetzt aus, wenn es nicht schon im vorigen Monat geschehen konnte und zwar Blumenkohl und Kopfkohl mit 40—45, Wirsing mit 40, Glaskohlrabi mit 30 und Wintersalat mit 25 cm Entfernung. Für etwa noch eintretendes Forstwetter kann man Blumentöfe zum Bedecken der Pflanzen in Bereitschaft halten. Rothe Rüben und Runkeln werden gelegt, ebenso macht man, für spätere Ernte, von den im Februar und März namhaft gemachten Gemüsen weitere Aussaaten. Die warmen und halbwarmen Kästen sind immer reichlicher zu lüften, zu begiessen und vom Unkraut rein zu halten. Von dem getriebenen Salat, Radieschen, Carotten etc. zieht man täglich die stärksten zum Verbrauch aus. Geräumte Kästen kann man zum Auspflanzen von in Töpfen zu diesem Behufe angezogenen Gurken und Melonenpflanzen benutzen. Auch können solche Kästen zum Legen einiger frühen Buschbohnensorten verwandt werden. Anfang des Monats legt man die frühen und mittelfrühen, nach Mitte desselben die späten Kartoffelsorten. Ende des Monats macht man noch eine Aussaat von Kopfsalat und den verschiedenen Kohlpflanzen für späte Ernte resp. für den Winterbedarf. Man macht wiederholte Aussaaten von Erbsen und behackt die aufgegangenen, ebenso wie die früh gepflanzten Gemüse. Mitte des Monats kann man Kürbisse und Gurken in Töpfe legen, um sie nach Mitte Mai ins Freie zu pflanzen. Ende dieses Monats werden die ersten frühen Buschbohnen gelegt, immer nur wenige Reihen, aber in Zwischenräumen von 8—14 Tagen. Gemüse und Erdbeerbeete sind zu behacken und zu jäten.

Mai.

In diesem Monat muss der Garten bis auf wenige Beete vollständig besetzt sein und man hat nun durch fleissiges Reinigen, Hacken und Begiessen für das gute Fortkommen der Pflanzen zu sorgen. Auch beginnt in diesem Monat das Stechen des Spargels. Bei jungen Anlagen thut man wohl, den ersten Trieb eines jeden Stockes gehen zu lassen, damit sich die Pflanzen nicht erschöpfen. In der zweiten Woche des Mai säet man die späten Winterblätterkohle und macht noch eine Folgesaat von Spinat, Erbsen, Salatrüben, Radieschen, Körbel, Kopfsalat etc. Vom 8. oder 10. an macht man bei warmer Witterung die Hauptaussat von Busch- und Stangenbohnen, Gurken, Kürbissen, Herbst- und Winterrettigen. Bei kühler Witterung wartet man bis nach Eintritt von Wärme, weil besonders Bohnen und Gurken möglichst schnell keimen müssen, um später gut zu gedeihen. Die früheren Saaten von Kopfsalat, Wiener Rettigen, Sommerrettigen müssen durchrauft und behackt werden, so dass die bleibenden 20—30 cm Abstand erhalten. Möhren, Pastinaken, Cichorien müssen ebenfalls frühzeitig durchrauft werden und erhalten einen Abstand von 15—20 cm. Um im Juni frei werdende Beete von Erbsen etc. nochmals benutzen zu können, säe man noch einmal frühen Wirsing, frühes Kraut und Kohlrabi, sowie Winterkohl. Ende des Monats werden die ersten Winterendivien, sowie Rapontica gesäet, jedoch nur wenig, da die Pflanzen bei eintretender Hitze sehr leicht in Samen gehen. Höhere Erbsensorten müssen Reiser erhalten. Etwa in Töpfen oder Mistbeeten angezogene Gurken, Kürbisse, Melonen und Bohnen werden ausgepflanzt, ebenso frühe Kohlarten, Salat, Bindesalat und Salatrüben. Sind noch Nachtfröste zu befürchten, so müssen die aufgegangenen Bohnen, Gurken, Kürbisse und Melonen Abends bedeckt werden. Die Kerbelrüben werden, sobald sie abgestorben sind, aus der Erde genommen, sortirt und in nicht zu trockenen Sand eingeschlagen, die grösseren zum Verspeisen, die kleineren zur Fortpflanzung. Um Erbsen und Puffbohnen einige Tage früher und gleichmässiger zu bekommen, bricht man die Spitzen der Pflanzen aus. Bei trockener Witterung ist das Giessen nicht zu versäumen.

Juni.

Alle früher und zu Anfang dieses Monats gepflanzten Gemüsepflanzen müssen behackt und fleissig begossen werden. Alle leer werdenden Beete sind wieder zu besäen und zu bepflanzen. Bis Mitte des Monats müssen Sellerie und Poree, sowie alle Kohlpflanzen, welche die Provision für den Winter bilden sollen, gepflanzt werden, nur der Krauskohl braucht erst bis Ende dieses, ja erst Anfang nächsten Monats gepflanzt zu werden, ebenso später asiatischer und Blutforellensalat. Sobald ein Beet leer, wird es sofort gegraben und mit Erbsen, Spinat und Rettigen bestellt oder mit Kohlrabi, Krauskohl oder frühem Wirsing bepflanzt, spätere mit Winterendivien, je nachdem man das eine oder andere mehr bedarf, nachher kann man noch Buschbohnen legen. Behacken und Jäten, sowie bei Trockenheit fleissiges Giessen (Abends und Morgens) nehmen viel Zeit in Anspruch. Die Gewürzkräuter werden in voller Blüthe abgeschnitten und an einer luftigen, schattigen Stelle gut getrocknet. Bei Gurken, Melonen und Kürbissen werden die Ranken gleichmässig vertheilt. Die Ranken der Melonen stutzt man über dem vierten oder fünften Blatt und später die Fruchtranken bei dem zweiten Blatt über der Frucht, wenn diese die Grösse eines Taubeneies erreicht hat. Die Erdbeerpflanzen befreit man von den Ranken, lockert den Boden zwischen denselben und deckt ihn mit Sägespähnen oder Lohe. Dadurch wird einestheils der Boden feucht erhalten, anderntheils werden die Früchte vor Schmutz geschützt. — Johanni hört man mit dem Spargelstechen auf.

Juli.

In diesem Monat ist der Gemüsegarten in voller Vegetation. Die Hauptarbeiten sind Jäten, Behacken und Anhäufeln der zuletzt gepflanzten Gemüse, Giessen und Durchraufen zu dicht aufgegangener Pflanzen der letzten Saaten. Abgeräumte Beete werden, nachdem sie, wo nöthig, gedüngt und gut umgegraben sind, mit frühen Carotten, Kopfsalat, Radieschen, Sommer- und Winterrettigen etc. besäet und noch mit Krauskohl, Kohlrabi, Kopfsalat, Winterendivien und Rapontica bepflanzt. Gegen Ende des Monats werden Teltowerrübchen (wo sie gedeihen), Herbst- und Wasserrüben, Rabinschen und der erste Spinat für den Herbst gesäet. Sommerzwiebeln, Knoblauch und Perzwiebeln hebt man, nachdem das Kraut abgewelkt ist, bei trockenem Wet-

ter aus (da sie bei eintretender Feuchtigkeit sonst gleich wieder austreiben), breitet sie auf luftigen Böden dünn aus und reinigt sie, nachdem sie vollständig abgetrocknet sind. Die Erdbeerpflanzen werden, nachdem die Früchte abgeerntet sind, sorgfältig von Ranken und Ausläufern befreit, die kräftigsten davon können zur Anlage neuer Beete verwendet werden. Beim Blumenkohl, an welchem die Blumen in der Entwickelung begriffen sind, werden die Blätter rings herum geknickt und die oberen Enden darüber gebreitet. Reif gewordene Frühkartoffeln werden herausgenommen und die Beete mit Speiserüben besäet. Bei anhaltender Trockenheit ist besonders und zwar Abends, fleissig zu giessen.

August.

Der August bringt eine Art Stillstand im Gemüsegarten, wenn auch die laufenden Arbeiten, wie Hacken, Jäten und Giessen nicht aufhören. Alles disponible Terrain ist nun bepflanzt, für die Provision des laufenden Jahres ist nun gesorgt. Auf gut Glück kann man noch ganz Anfangs des Monats Speiserüben säen. Hat man abgetragene Mistbeetkästen disponibel, so säe man noch einmal frühen Kopfsalat und bringe die jungen Pflänzchen darauf, um im October feste Köpfe zu haben, welche gedeckt und oft gelüftet, sich bis in den Winter hinein halten. Abgeräumte Beete werden umgegraben und gedüngt, diese dienen nun schon wieder dazu, den ersten Bedarf für das kommende Jahr zu ziehen. Perlzwiebeln, Winterzwiebeln, Schalotten und Johannislauch werden neu gepflanzt. Wo Cardy und Bleichsellerie gebaut werden, bindet man die Pflanzen locker zusammen und behäufelt sie mit Erde, wo die Reihen zu dicht stehen und in Folge dessen nicht die nöthige Erde vorhanden ist, kann man an deren Stelle trockenen Mist zwischen die Pflanzen bringen, um sie zu bleichen, dieses hat man von 14 zu 14 Tagen zu wiederholen. Will man besonders schönen Meerrettig und Knollensellerie ziehen, so legt man die Knollen zur Hälfte blos, schneidet sämmtliche Nebenwurzeln ab und füllt die Erde wieder ein. Manche Gärtner machen diese Operation schon einmal im Juli und bezwecken dadurch, dass keine Nebenwurzel auf Kosten der Hauptwurzel zu stark werden kann. — Da guter Kopfsalat in diesem Monat oft selten ist, so wird Bindesalat, wenn es keine selbstschliessende Sorte ist, ebenso früh gepflanzte Winterendivien, jedoch nicht früher als 14 Tage vor dem Verbrauch, zusammengebunden, um sie zu bleichen. An den Kohlpflanzen zeigen sich oft die Raupen des Kohlweisslings in grossen Massen, diese sind durch fleissiges Ablesen zu vertilgen. Alle Saat- und Steckzwiebeln sind nun meist abgestorben und können gerntet werden. Die Gewürzpflanzen werden nun zum letzten Male geschnitten. Hat man Zeit, so kann man, um sich die Frühjahrsarbeiten zu erleichtern, diese sowohl wie Erdbeeren, Schnittlauch etc. jetzt verpflanzen, wenn es nicht zu heiss und trocken ist. Die Speisekürbisse erfordern besonders häufiges und fleissiges Begiessen. In der zweiten Hälfte dieses Monats säet man Carotten zum Verbrauch für das zeitige Frühjahr auf ein tief gelockertes Beet, verzieht die Pflanzen zeitig und deckt dasselbe nach dem ersten Froste etwas mit Laub.

September.

In diesem Monat ist Unterbliebenes vom vergangenen Monat nachzuholen. Alle für den August angegebenen Arbeiten können auch noch zu Anfang dieses Monats vorgenommen werden. Die Arbeiten kann man nun mit mehr Muse verrichten, das Unkraut lässt nach und es braucht nicht mehr so viel gegossen zu werden. Das Binden der Endivien nimmt zu, jedoch bleiche man immer nicht mehr als gebraucht werden. Die wichtigsten Aussaaten dieses Monnats sind die von frühen Kohlrabi, Blumenkohl, Kopfkohl (besonders York'scher, St. Johannistag und Cocos-Nuss) Wirsing und Sellerie, um Setzpflanzen für den Winter und das zeitige Frühjahr zu erhalten. Zu dicht aufgehende Pflanzen müssen zeitig verzogen werden und man sehe darauf, dass sie einen Abstand von 4—5 cm unter sich erhalten. Wenn bei günstiger Witterung die Pflanzen der zu Anfang des Monats gemachten Saat zu gross, oder durch Raupen- und Schneckenfrass vernichtet werden, so macht man noch eine zweite Aussaat gegen Ende desselben. Wer Tomaten cultivirt, kneife die Spitzen aus den Zweigen und schneide die schwachen ganz weg, damit die Früchte grösser werden und schneller reifen. Die abgestorbenen Stengel der Spargelpflanzen werden dicht über dem Boden abgeschnitten. Man kann in diesem Monat auch noch eine zweite Aussaat von Spinat, Wintersalat, Rabinschen, Petersilie, Carotten und Kerbelrüben machen, welche oft besser überwintern, als ältere Pflanzen.

October.

In diesem Monat giebt es keine Saaten mehr an Ort und Stelle ins Freie zu machen, allenfalls kann man zu Anfang desselben, wenn Mangel zu erwarten ist, Spinat, Rabinschen und Möhren säen. Letztere werden jedoch nur bei einem guten und langen Herbst stark genug, den Winter zu überstehen. Wintersalat und Kohl (Cappus) werden an ihren Winterplatz verpflanzt. Die im September gesäeten Kohlarten u. s. w. werden in einen kalten Mistbeetkasten in 4—5 cm Entfernung piquirt und hat man dieselben besonders vor Mäusen zu schützen. An kühlen Tagen deckt man den Kasten mit Fenstern, nach dem Anwachsen hält man die Pflanzen möglichst kalt und trocken. Bei trockenem Wetter beginnt man mit dem Herausnehmen der Wurzelgemüse, welche zum Winterverbrauch im Keller eingeschlagen oder in Gruben frostfrei aufgehoben werden müssen. Hat man viel Vorrath und augenblicklich wenig Zeit, so bringt man sie in Haufen, und putzt und schlägt sie erst ein, wenn schlechtes Wetter eintritt. Die grünen Gemüse lässt man bis Ende des Monats stehen, da noch nicht vollständig ausgewachsene, bei guter Herbstwitterung noch wachsen können. Rosenkohl und Krauskohl bleiben, wo keine Hasen und Kaninchen zu fürchten sind, und vorausgesetzt, dass man das Land nicht gern abräumen will, im Freien stehen. Wirsing und Kraut werden in flachen Gruben eingeschlagen und nur leicht gedeckt. Letzteres kann man auch abschneiden und im Keller aufbewahren. Die abgeschnittenen Köpfe halten sich auch gut, wenn sie auf einen Rasenplatz gelegt und bei eintretendem Forst mit etwas Laub gedeckt werden. Glaskohlrabi werden bis über die Knolle in die Erde eingeschlagen und bei Frost mit Laub oder Stroh gedeckt. Knollensellerie wird, nachdem er bis auf die Herzblättchen entblättert wurde, in etwas tiefere Gruben mit den Wurzeln in Erde eingeschlagen, bei eintretendem Frost erst mit einer Lage Stroh und dann mit Erde gedeckt. Für den täglichen Gebrauch schlägt man etwas im Keller ein. Spätkartoffeln werden ausgehoben und im Keller oder Gruben überwintert. Haben Blumenkohlpflanzen Köpfe angesetzt, welche man aber nicht gleich verbrauchen, sondern aufbewahren möchte, so hebt man die Pflanzen möglichst mit Ballen aus und pflanzt sie in tiefe frostfreie Kästen oder Gruben, wo sie oft noch nachwachsen. Broccoli kann auf gleiche Weise behandelt werden, wo er nicht im Freien bleiben kann. Einen Vorrath von frischer Petersilie kann man sich für den Winter dadurch sichern, dass man die Wurzeln im Keller pyramidenförmig, mit den Köpfen nach aussen, in Sand einschlägt, sie liefern während des ganzen Winters frische Blätter. Von Meerrettig, Schwarzwurzeln etc. nimmt man nur so viel aus der Erde, als der Winterbedarf erfordert. Zuletzt wird Porree ausgehoben, wenn man ihn nicht im Freien lassen will. Zwischen den Erdbeerstöcken breitet man eine ca. 5 cm hohe Schicht verrotteten Dünger aus. Nach dem Abräumen der Beete beginnt das Düngen, Umgraben und Pflügen, was jedoch meist Arbeiten für den nächsten Monat sind.

November.

Die für den October angegebenen Arbeiten werden fortgesetzt, resp. vollendet. Die letzten Endivien werden, noch ehe Frost eintritt, entweder in disponible Mistbeetkästen oder im Keller eingeschlagen. Will man während des Winters Carotten immer frisch aus dem Lande haben, so bedecke man so viel als nöthig mit Laub oder Strohmist. Die Spargelbeete werden gut gedüngt und gegraben, solche, welche zum Treiben benutzt werden sollen, bedeckt man mit einer starken Schicht Mist, damit der Boden nicht einfriert. Nachdem die Beete vollständig abgeräumt, Bohnenstangen und Erbsenreiser beseitigt sind, macht man den Be-

bauungsplan für das nächste Jahr, um zu erfahren, welches Land frisch gedüngt werden muss. In der Regel wird man nur ein Dritttheil des ganzen disponibeln Terrains zu düngen haben, da die verschiedenen Gemüse zum guten Gedeihen Boden von verschiedener Dungkraft verlangen. Man darf z. B. Hülsenfrüchte nicht auf frisch gedüngtem Boden bringen, da sie auf solchem wohl sehr wuchern, aber wenig oder keinen Ertrag liefern. Als Norm nehme man an, dass die verschiedenen Kohlarten, Gewürzpflanzen, und Fruchtgewächse frisch gedüngten, Wurzel- und Knollengewächse im vorigen Jahre gedüngten und Hülsenfrüchte vor zwei Jahren gedüngten Boden verlangen. Nachdem der Dünger ausgebreitet, wird das ganze Land in groben Stücken tief umgegraben, damit es gut ausfrieren kann. — Sind die für diesen Monat angegebenen Arbeiten beendet, so werden die für den nächsten angegebenen sofort begonnen, da die Möglichkeit ihrer Ausführung im December noch fraglich ist.

December.

Bei guter Witterung werden die noch nicht gegrabenen Ländereien tief umgestürzt, bedarf der Boden einer gründlichen Verbesserung, so wird er zwei Spatenstiche tief rigolt. Die Gemüse in Gruben und Kellern werden bei trockener und gelinder Witterung reichlich gelüftet und wenn nöthig, auch einmal gegossen. Etwa angefaulte Gemüse werden apart gelegt, um zuerst verbraucht zu werden. Ebenso wird auch von den eingedeckten Gemüsen des freien Landes die Bedeckung gelüftet und bei bevorstehendem Frost wieder angedrückt. In schneelosen Wintern und bei häufig eintretendem Witterungswechsel müssen die Beete mit Wintersalat, Spinat, Rabinschen etc. mit Laub bedeckt werden. Bei gefrorenem Boden kann vorhandene Mistjauche auf die Ländereien, besonders auf den Spargel gefahren werden.

Wer obige Andeutungen, welche jedem Laien und wohl auch manchem Gärtner als Richtschnur dienen können, befolgt, wird sicher keine der für seinen Garten nöthigen Arbeiten vergessen. Wir haben auch Gemüse besprochen, welche nicht überall gebaut werden, da wir aber deren Samen führen, und oft um Culturanweisungen, gerade der weniger bekannten gebeten wurden, so glaubten wir diese nicht unberücksichtigt lassen zu dürfen. Wer sich über die Cultur der einzelnen Gattungen und Arten genauer informiren will, kann sich in dem auf der Rückseite des Umschlages empfohlenen, in unserem Verlag erschienenen „Beerenobst“, oder in dem „Allgemeinen illustrirten Gartenbuch“ von H. Jäger Rath erholen. Gemüsegärtnern empfehlen wir den gleichfalls von H. Jäger geschriebenen „praktischen Gemüsegärtner.“ S. am Schluss des Katalogs.



Dianthus Caryophyllus fl. pl.

Samen siehe Seite 37.

Dianthus Caryophyllus fl. pl.

Pflanzensortimente siehe Seite 130.

Gemüse-Samen.

Zur gefälligen Notiz:

Im Interesse und zur Bequemlichkeit unserer werthen Kunden, haben wir am Schluss der Gemüse- und landwirthschaftlichen Samen, Seite 22, Gemüsesortimente für Hausgärten zusammengestellt und empfehlen dieselben besonderer Berücksichtigung.

7. Blumenkohl, Erfurter Zwerg-, echter Haage'scher.
20 Gr. 11 ℳ, 500 Korn 2 ℳ, 100 Korn 50 ₰.
Ueberwinterte kräftige Pflanzen 100 Stück 4 ℳ.

Blumenkohl.

Cauliflower. — Choufleur.

№		à Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰
1	**Algier,** vorzüglich, sehr grosse Sorte, **echte, importirte Saat**	45	—	1	10
2	Asiatischer, grosser später	16	—	—	50
3	Cyprischer, frühester	16	—	—	50
4	» später grosser	16	—	—	50
5	Englischer mittelfrüher	16	—	—	50
6	**Erfurter,** grosser früher fester, **vorzügliche Qualität**	90	—	2	25
7	» **Zwerg-, echter Haage'scher, allerfeinste Qualität,** mit sehr grossen blendend weissen Köpfen, eben so gut zum Treiben als für's freie Land 100 Korn 50 ₰, 500 Korn 2 ℳ — ₰,	—	—	11	—
8	» **Zwerg-, echter Haage'scher, überwinterte Pflanzen** 100 Stück 4 ℳ — ₰, 12 » — » 60 »	—	—	—	—
9	» **Zwerg-, allerfrühester Treib-** mit sehr kurzem Strunk, kleinen Blättern u. blendend weissen festen Köpfen, ganz egal in Höhe u. Qualität 100 K. 25 ₰, 500 K. 1 ℳ — ₰, 1000 » 1 » 60 »	—	—	5	—
10	» Zwerg-, nachgebauter, gute Qualität	85	—	2	20
11	**Italienischer Riesen-** (Frankfurter Riesen-). Ihrer ausserordentlichen Grösse wegen bedarf diese Sorte längere Zeit zu ihrer Entwickelung als alle übrigen u. ist daher sehr zeitiges Pflanzen anzurathen	20	—	—	60

№		à Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰
	Blumenkohl:				
12	**Italienischer früher Riesen- (Non plus ultra),** dieselbe grosse Sorte, nur früher, vorzüglich	21	—	—	60
13	**Kaiser-** (Imperial), vorzügliche Sorte mit grossen reinweissen, festgeschlossenen Köpfen, sehr früh	37	50	1	—
14	**Lenormand,** sehr gross, vorzüglich	32	—	—	80
15	**Salomon's Pariser,** niedrige Sorte mit schönen weissen Köpfen	32	—	—	80
16	Standholder später, vorzüglich	19	—	—	55
17	Walchern, grosser später	19	—	—	55

Broccoli.

Brocoli. — Chou Brocoli.

18	Gelber Portsmouth	18	—	—	50
19	Violetter capischer früher	30	—	—	80
20	» französischer	7	50	—	25
21	» früher Sprossen-	12	—	—	35
22	Weisser früher Frühlings-	15	—	—	40
23	» italienischer	7	—	—	25
24	» **Leamington,** späte grosse reinweisse Sorte	16	—	—	50
25	» **Mammuth**	14	—	—	40

Kraut oder Kopfkohl.

Cabbage. — Chou pommé.

Weisskraut.

26	**Amager,** grosses, rundes, sehr festes Winterkraut	7	50	—	25



27. Kraut, Braunschweiger.
à Ko. 6 ℳ 50 ₰, 20 Gr. 20 ₰.



55. Kraut, Erfurter blutrothes.
à Ko. 7 ℳ 50 ₰, 20 Gr. 25 ₰.

№	Weisskraut:	à Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰
27	**Braunschweiger** grosses plattes spätes, **extra**	6	50	—	20
28	» nachgezogen, gute Qualität	3	80	—	15
29	**Cocos-Nuss-.** Eine sehr frühe Sorte, von ausgezeichnetem Geschmack	6	50	—	20
30	Drumhead, grosses rundes spätes	3	20	—	15
31	» niedriges rundes	3	75	—	15
32	**Erfurter** kleines frühes (**Zwerg**), sehr fest, extra fein	6	—	—	20
33	» mittelgrosses	5	50	—	20
34	» grosses spätes festes, vorzüglich	6	50	—	20
35	Griechisches Centner-	5	—	—	20
36	Holländisches frühes spitz. Zuckerhut (Choupain)	6	25	—	20
37	» frühestes Zucker- oder Maispitz	5	—	—	20
38	» grosses spätes	5	—	—	20
39	» niedriges frühes, sehr schön	5	—	—	20
40	Lübecker, mittelgrosses, plattrundes, festes, extra	4	50	—	20
41	**Magdeburger**, grosses plattes, extra	4	50	—	20
42	Nürnberger, grosses	4	60	—	20
43	**Ochsenherz**, grosses	4	50	—	20
44	**Schweinfurter** grösstes, **echt**	6	50	—	20
45	Spitzes Filder-	8	—	—	30
46	St. Denis, grosses plattes festes	4	50	—	20
47	**St. Johannistag**, frühes **echtes**, ganz extra	4	50	—	20
48	**Strassburger Centner-**	5	—	—	20
49	**Strunk-**, bestes Altenburger	9	—	—	30
50	**Stumpfspitzes frühestes festes (Casseler kegelförmiges)**. Gleich empfehlenswerth für Sommer- und Winterbedarf	7	50	—	25
51	Ulmer spätes Centner-	7	—	—	25
52	Winnigstädter spitzes festes	5	—	—	20
53	York'sches frühes Zwerg-	4	—	—	15
54	» grosses spätes	4	50	—	20

№	**Rothkraut.**	à Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰
55	**Erfurter** blutrothes frühes Salat-, hochfeine Qualität	7	50	—	25
56	» **blutrothes Riesen**, vorzüglichste Sorte für Herbst- und Winterbedarf	21	50	—	60
57	**Holländisches**, blutrothes spätes Salat-, ganz extra	7	50	—	25
58	» schwarzrothes (Utrechter), extra	8	50	—	30
59	**Strunk-, rothes verbessertes mit festem Kopf**, sehr zart	—	—	1	—

Wirsing oder Börskohl.

Savoy. — Chou de Milan.

60	Blumenthaler, später gelber	4	—	—	15
61	Chou Marcelin, dauerhafter niedriger	4	—	—	15
62	Cölner, grosser später grüner, vorzüglich	4	50	—	20
63	de Vertus, allergrösster, später	4	60	—	20
64	Drumhead, grosser grüner später	3	80	—	15
65	Erfurter grosser gelbgrüner Winter-	4	50	—	20
66	Frankfurter spitzer Zuckerhut	5	—	—	20
67	**Groot's Liebling**, extra fein gekrauster früher, sehr empfehlenswerth	4	50	—	20
68	Kapuziner, früher niedriger, extra	4	50	—	20
69	**Kitzinger**, früher spitzer, vorzüglich	8	—	—	30
70	Nürnberger, grosser später	4	50	—	20
71	**Sutton's Tom Thumb**, kleinköpfige feste sehr empfehlenswerthe Sorte	5	40	—	20



50. Kraut, stumpfspitzes frühestes.
à Ko. 7 ℳ 50 ₰, 20 Gr. 25 ₰.

72. Wirsing, Ulmer früher.
à Ko. 3 ℳ 60 ₰, 20 Gr. 15 ₰.



84. Blätterkohl, halbhoher, mooskrauser,
à Ko. 3 ℳ 60 ₰, 20 Gr. 15 ₰.



65. Wirsing, Erfurter grosser gelbgrüner,
à Ko. 4 ℳ 50 ₰, 20 Gr. 20 ₰.



80. Rosenkohl, Erfurter halbhoher verbesserter,
à Ko. 5 ℳ 40 ₰, 20 Gr. 20 ₰.

№		à Kilo ℳ ₰	20 Gr. ℳ ₰
	Wirsing:		
72	Ulmer niedriger **früher,** extra	3 60	— 15
73	» grosser **später**	4 80	— 20
74	**Victoria- (Waterloo), extra, sehr kraus**	6 50	— 20
75	**Wiener Zwerg-,** früher z. Treib., extra	4 —	— 15

Sprossen- oder Rosenkohl.

Brussels Sprouts. — Chou à jets de Bruxelles.

76	**Bangholm Invincible,** vorzügliche englische Sorte	9 —	— 30
77	**Brüsseler,** hoher, extra	2 80	— 15
78	» niedriger, extra	4 —	— 15
79	**Dalkeith,** mittelhoch, sehr gut	8 50	— 30
80	**Erfurter halbhoher** verbesserter, vorzügliche Sorte mit dicht aneinander sitzenden festen Rosen	5 40	— 20
81	**Roseberry,** extra	7 —	— 25

Blätterkohl.

Borecole, Greens or Kale. — Chou vert ou non pommé.

№		à Kilo ℳ ₰	20 Gr. ℳ ₰
82	**Hoher blauer** (schwarzbrauner) krauser Winter-	3 —	— 15
83	**Hoher** grüner krauser Winter-, extra feine Qualität	2 80	— 15
84	**Halbhoher mooskrauser grüner,** Winter-, ganz vorzügliche Sorte	3 60	— 15
85	**Niedriger** blauer (schwarzbrauner) krauser Winter-	3 —	— 15
86	» extra fein gekrauster Winter- **(Dreienbrunnen)**	3 —	— 15
87	» grüner krauser Winter	2 20	— 10
88	**Palm-,** sehr zierend	6 —	— 20
89	**Plumage-,** französ. weissgescheckter	7 —	— 25
90	» französischer, rothgescheckter	8 —	— 30

Der Plumagekohl mit seinen weiss- oder rothgescheckten Blättern ist eine Zierde für jeden Gemüsegarten und ebenso werthvoll wie alle andern Blätterkohle, nur nicht winterhart.

97 u. 98. Kohlrabi, Wiener blaue u. weisse,
à Ko. 7 ℳ 50 ₰, 20 Gr. 25 ₰.

156. Salatrübe, Erfurter lange schwarzrothe,
à Ko. 1 ℳ 25 ₰, 20 Gr. 10 ₰.



117. Kohlrübe, Schwedische Laing's improved,
à Ko. 2 ℳ, 20 Gr. 10 ₰.



167 u. 168. Runkelrübe, olivenförmige gelbe und rothe Riesen-.
100 Ko. 58 ℳ, à Ko. 80 ₰.



164. Runkelrübe, Dobito's verbesserte runde gelbe.
100 Ko. 76 ℳ, à Ko. 1 ℳ



165 u. 166. Runkelrübe, Erfurter Flaschen-, gelbe und rothe.
100 Ko. 66 ℳ, à Ko. 90 ₰.

№		à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰
	Blätterkohl:				
91	**Riesen-**, blauer hoher englischer	3	25	—	15
92	» hoher grüner (Kuhkohl)	2	—	—	10
93	**Schnitt-** oder Butterkohl, zarter gelber	3	—	—	15
94	» » Frühlings-, brauner	1	80	—	10
95	» » » grüner	1	80	—	10
96	**Meer-** oder **Seekohl** (Crambe maritima)	5	40	—	20

Glaskohlrabi.

Kohlrabi. — Chou rave.

97	**Wiener** blaue kleinbl. frühe, extra	7	50	—	25
98	» weisse kleinblättr. frühe, extra	7	50	—	25
99	Englische frühe blaue	3	—	—	15
100	» frühe weisse	3	—	—	15
101	» grosse späte blaue	3	—	—	15
102	» » » weisse	3	—	—	15
103	**Erfurter früheste weisse Dreienbrunnen,** ganz extra	8	50	—	30
104	**Goliath,** verbesserte blaue Riesen-, wird 8 bis 10 Ko. schwer und bleibt dabei zart und wohlschmeckend	10	—	—	30
105	**Riesen-,** sehr grosse **blaue**	4	60	—	20
106	» » » **weisse**	4	60	—	20

Kohlrüben.

Unterkohlrabi oder Wrucken.
Swedish Turnips. — Chou navet.

107	Gelbe grosse gewöhnliche	1	25	—	10
108	» feine Schmalz	1	30	—	10
109	» rothgrauhäutige Riesen-	1	40	—	10
110	» **plattrunde Apfel-,** früh und zart	2	50	—	10
111	Weisse grosse gewöhnliche	1	—	—	10
112	» feine Schmalz	1	20	—	10
113	» pommersche Kannen-, sehr schön	1	50	—	10
114	» rothgrauhäutige Riesen-	1	25	—	10
115	» **runde feinlaubige**	2	—	—	10
116	Schwedische Green top yellow, grünköpfige gelbe	1	80	—	10
117	» Laing's Improved, violettköpfige	2	—	—	10
118	» Purple top yellow, violettköpfige gelbe	1	80	—	10
119	» Sharpe's Improved purple top, extra	1	90	—	10
120	Ein Sortiment von 12 Sorten Kohlrüben à 20 Gr.	1	—	—	—
121	Alle Sorten gemischt	1	80	—	10

№		à Ko. ℳ	à Ko. ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰
	Speise-Rüben.				
	Garden Turnips. — Navet turnep ou Rabioule.				
122	Früheste gelbe Altringham, echt	3	20	—	15
123	» gelbe finnländische platte, extra	5	60	—	20
124	» » Malteser, kleine	2	20	—	10
125	» goldene Kugel- (Goldball)	3	—	—	15
126	» weisse amerikanische rothköpf.	3	—	—	15
127	» » Schneeball-	2	—	—	10
128	» » **Silberkugel,** schön geformt, mit reinweissem Fleische	3	—	—	15
129	**Holländische** gelbe runde Mai-	1	30	—	10
130	» weisse runde Mai-	1	30	—	10
131	Kleine **Teltower** oder **märkische**	1	60	—	10
132	Lange gelbe Bortfelder	1	60	—	10
133	**Münchener Treib,** plattrunde weisse violettköpfige, früheste kurzlaubige	2	50	—	15
134	**Petrowskische** plattrunde, dunkelgelbe Rübe sehr zart	6	—	—	20
135	Runde gelbe Wilhelmsburger	1	20	—	10
136	Schwarze lange	2	—	—	10
137	» runde	1	80	—	10

Feld-Rüben.

(Stoppel-, Herbst- oder Wasserrüben.)
Common Stubble Turnips. — Navet turnep.

138	**Weisse lange grünköpfige** 100 Ko. 108 ℳ,	1	30	—	10
139	» » **rothk.** 100 » 103 »	1	30	—	10
140	» **runde** rothköpf. 100 » 98 »	1	25	—	10

Englische Sorten (importirte Saat).

141	Dale's hybrid, Dale's grünk. gelbe	2	—	—	10
142	Green top white globe, grünköpfige	2	—	—	10
143	» » yellow Bullock, grünköpfige	2	—	—	10
144	Orange Jelly, goldgelbe	2	20	—	10
145	Purple top yellow Bullock, violettk.	2	—	—	10
146	Red top white globe Lincolnshire	2	—	—	10
147	Tankard white green top, grünköpfige	2	20	—	10
148	» » red top, rothköpfige	2	20	—	10
149	» yellow green top, kannenförmige	2	80	—	15
150	White globe, glatte weisse Kugel-	1	80	—	10
151	» » Pommeranian	2	—	—	10
152	» Norfolk, weisse	2	—	—	10
153	Ein Sortiment von 12 Sort. Feldrüben à 20 Gr.	1	—	—	—
154	Alle Sorten gemischt	1	80	—	10

Die englischen Feldrüben eignen sich besonders zur frühen Aussaat als Brachrüben, sie liefern grösseren Ertrag als die gewöhnlichen Herbstrüben mit mehr und grössern Blättern und sind gegen Frost weniger empfindlich. Aussaat derselben Mai bis Juli.



175 und 176. Runkelrübe, Oberndorfer, gelbe und rothe.
100 Ko. 72 ℳ, à Ko. 90 ₰.



236. Scorzoner oder Schwarzwurzel.
à Ko. 5 ℳ 60 ₰, 20 Gr. 20 ₰.



232. Petersilienwurzel, frühe dicke Zucker.
à Ko. 1 ℳ, 20 Gr. 10 ₰.

Salat-Rüben. (Beete.)

Beet-Root. — Betterave à salade.

№		à Ko. ℳ	à Ko. ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰
155	**Cölner,** halblange dunkelrothe, sehr empfehlenswerthe Rübe	3	20	—	15
156	Erfurter schwarzrothe lange, extra	1	25	—	10
156a	» » **dunkellaubige,** vorzüglich	1	80	—	10
157	**Griechische (aegyptische)** runde schwarzrothe glatte	1	90	—	10
158	**Kronprinz,** halblange Rübe mit carminrothem Fleisch. Blätter purpur mit Metallglanz	2	20	—	10
159	**Non plus ultra, halblange dunkellaubige**	2	40	—	10
160	**Schwarzrothe lange dunkellaubigste,** neu ganz vorzüglich	3	—	—	15
161	Schwarzrothe runde feine	1	20	—	10

Runkel-Rüben.

Mangold-wurzel. — Betterave champêtre.

Wir verkaufen nur hier gezüchtete Runkelsaat, die man nicht mit französischer Waare verwechseln wolle.

№		100 Ko. ℳ	100 Ko. ₰	à Ko. ℳ	à Ko. ₰
162	Dicke gelbe Klumpen	56	—	—	80
163	» rothe »	56	—	—	80
164	**Dobito's verbesserte runde gelbe,** sehr ertragreich	76	—	1	—
165	**Erfurter Flaschen-, gelbe**	66	—	—	90
166	» » **rothe**	66	—	—	90
167	**Flaschenförmige gelbe** (olivenförmige)	58	—	—	80
168	» **rothe Riesen-** (olivenförmige), vorzüglich	58	—	—	80
169	**Goldgelbe Walzen-**	78	—	1	—
170	**Lange gelbe** aus der Erde wachsende	57	—	—	80
171	» **rothe** » » » »	57	—	—	80
172	**Leutowitzer gelbe,** sehr gross	65	—	—	80
173	**Mammuth** (Elvetham), grösste lange dicke rothe, halb aus der Erde wachsende	68	—	—	90

№	RunkelRüben:	100 Ko. ℳ	100 Ko. ₰	à Ko. ℳ	à Ko. ₰
174	**Mamuth, goldgelbe,** neu und ebenso vorzüglich wie die rothe Sorte	112	—	1	40
175	**Oberndorfer, runde gelbe**	72	—	—	90
176	» » **rothe**	72	—	—	90
177	Riesen-Pfahl-, gelbe	60	—	—	80
178	» rothe	60	—	—	80
179	**Ein Sortiment obiger 17 Sorten** à 20 Gr.	1	—	—	—
180	Alle Sorten gemischt	58	—	—	80
181	**Zucker-Rüben, Klein-Wanzleber,** feinlaubig, sehr zuckerreich	62	—	—	80
182	» **Imperial-,** verbesserte weisse	52	—	—	70
183	» **Vilmorin's neue** verbesserte	62	—	—	80

☞ Die Preise der Runkelrüben, besonders der **Zuckerrüben,** sind veränderlich.

Carotten oder Möhren.

Carrot. — Carotte.

№		à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰
184	Altringham, grösste rothe	1	80	—	10
185	» » » verbesserte grünköpfige	2	60	—	15
186	Braunschweiger lange rothe	1	60	—	10
187	» halblange rothe	1	70	—	10
188	**Carentan,** halblange, scharlachrothe, stumpfe, vorzügliche Sorte, abgeriebene Saat	3	—	—	15
189	**Duwicker,** frühe feine rothe kurze, zum Treiben	2	80	—	15
190	**Erfurter,** feine lange rothe	1	60	—	10
191	Feine weisse durchsichtige, sehr zart	2	20	—	10
192	Frankfurter, halblange rothe frühe	2	40	—	10
193	**Goldgelbe** späte **stumpfe,** abgeriebener Same, vorzügliche **Wirthschaftsmöhre**	2	50	—	15
194	**Grosse lange gelbe** (Weseler), abgeriebene Saat, sehr beliebte Sorte	1	80	—	10
195	Holländische kurze frühe rothe zum Treiben (Mistbeet)	2	60	—	15
196	Horn'sche, kurze rothe	2	40	—	10
197	James' intermediate scarlet (Nantaise), halblange stumpfe hochrothe, extra	2	80	—	15
198	James' (Nantaise) abgeriebener Same	3	80	—	15
199	**Pariser runde frühe rothe Treib-,** die beste Carotte z. Treiben	3	50	—	15

№	Carotten:	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰
200	**Riesen-, orangegelbe grünköpf.** 100 Ko. 110 ℳ,	1	40	—	10
201	» » **grünköpf.** abgeriebener Same . . 100 Ko. 175 ℳ,	2	10	—	10
202	» **weisse grünköpfige** 100 Ko. 88 »	1	20	—	10
203	» » » abgeriebener Same 100 Ko. 140 ℳ,	1	75	—	10
204	Saalfelder blassgelbe lange	1	50	—	10

Sellerie.

Celery. — Celeri.

205	**Knollen-, Erfurter,** extra	4	80	—	20
206	» » **kurzlaubiger,** sehr fein und früh	6	25	—	20
207	» grosser glatter Leipziger . . .	4	50	—	20
208	**Knollen-, Naumburger** Riesen-, extra schön, gross und weiss	6	—	—	20
209	» **Non plus ultra,** ausserordentlich gross und zart	10	—	—	30
210	» **Prager-Riesen,** gross, glatt, weissfleischig, vorzüglich .	9	—	—	30
211	» **runder kurzlaubig. Apfel-,** sehr gross, glatt, fein und früh	10	—	—	30
212	» **Dreifarbiger,** neu, die buntblättrigen Pflanzen sind sehr effectvoll u. die Knollen gross, glatt und schön weissfleischig à Port	—	40	1	50

№	Sellerie:	à Ko. ℳ	à Ko. ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰
213	Schnitt-, krausblättriger	4	—	—	15
214	**Engl. Bleich-, farnkrautblättriger**	—	—	—	40
215	» » rother Manchester	7	50	—	25
216	» » » Cole's superb	7	50	—	25
217	» » weisser grosser fester . .	5	75	—	20
218	» » » Cole's Crystal- . . .	7	50	—	25
219	» » » **Prince of Wales** (Sandringham dwarf white). . . .	5	75	—	20

Diverse Wurzeln.

220	**Cichorien-,** Magdeburger	1	80	—	10
221	» cylinderförmige oder Riesen- . .	2	—	—	10
222	» **halblange dicke schlesische,** sehr empfehlenswerth	2	20	—	10
223	Haferwurzel	7	50	—	25
224	**Kerbelrüben,** liegen sehr lange in der Erde bevor sie keimen, deshalb schon im Herbst oder sehr zeitig im Frühjahr zu säen .	3	60	—	15
225	» **sibirische** verbesserte, extra .	5	40	—	20
226	Meerrettig, trägt keinen Samen 100 **extra** starke Wurzeln . . . . . 12 Stück 3 ℳ 50 ₰, 1 Stück	24	—	—	— 35
227	100 Setzwurzeln 4 ℳ . . . . 12 Stück			—	— 60
228	Pastinakwurzel, grosse lange	—	90	—	10
229	» runde	1	—	—	10
230	» **Student,** grosse, dicke	1	20	—	10
231	Petersilienwurzel, lange dicke späte .	—	90	—	10
232	» frühe dicke Zucker-	1	—	—	10

195 197/198 192 189 199



186 204 190 184 200/201 202/203

Carotten oder Möhren.

Die beigesetzten Nummern geben die Sorte an.

205. Sellerie, Erfurter Knollen.

à Ko. 4 ℳ 80 ₰, 20 Gr. 20 ₰.

№	Diverse Wurzeln:	à Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰
233	Petersilienwurzel, **Ruhm von Erfurt**, mit gefüllten Blättern, s. Neuheiten à Port.	—	50	—	—
234	**Rapontica** (Oenothera biennis)	1	80	—	10
235	**Rapunzel** (Campanula Rapunculus), nicht zu verwechseln mit Feldsalat oder Rabinschen	20	—	—	60
236	**Scorzoner** oder **Schwarzwurzel**	5	60	—	20
237	» » » russische Riesen-	9	—	—	30
238	**Zuckerwurzel**	10	—	—	30

Salat-Arten.

Kopf-Salat.

Cabbage Lettuces. — Laitue pommée.

S bedeutet schwarz Korn. *W* weiss Korn.
G gelb Korn.

239	All the year round, gelber zarter, andauernd	*S*	5	—	—	20
240	**Asiatischer**, gelber	*W*	3	40	—	15
241	Berliner, gelber	*S*	3	50	—	15
242	**Bronzefarbiger festköpfiger**, vorzügliche Sorte	*S*	5	—	—	20
243	Bruine geel, allerfrühester z. Tr.	*W*	4	25	—	20
244	Coblenzer (brauner Haarlemer), grosser fester	*S*	3	80	—	15



274 u. 275. Salat, Trotzkopf, gelber und brauner.

à Ko. 5 ℳ 20 ₰, 20 Gr. 20 ₰.



224. Kerbelrüben.

à Ko. 3 ℳ 60 ₰, 20 Gr. 15 ₰.

№	Salat-Samen:		à Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰
245	Cyrius, grösster gelber	*W*	3	40	—	15
246	Doppelkopf (Lactuca dicephala)	*S*	5	—	—	20
247	**Dreienbrunnen**, sehr zarter gelber festköpfiger, ganz extra	*W*	5	—	—	20
248	Dresdener gelber früher grosser	*W*	3	60	—	15
249	Drumhead, grosser englischer	*W*	3	—	—	15
250	Eier-, gelber, früher fester	*W*	6	—	—	20
251	**Eroberer**, weisslich gelb, andauernd, grosse, feste Köpfe bildend	*W*	6	75	—	25
252	**Festköpfiger gelber**, sehr zart, gross und dauerhaft	*G*	3	50	—	15
253	**Forellen**, grosser bunter	*W*	3	60	—	15
254	» engl. blutrother	*S*	5	—	—	20
255	» **Gold-**, neu, sehr schön	*W*	6	25	—	20
256	**Fürchte nichts** (Fear nought), sehr feste Sorte, auch als Wintersalat zu empfehlen	*S*	4	80	—	20
257	**Haarlemer grosser gelber**	*W*	3	80	—	15
258	**Kaiser-Treib**, bekannte und beliebte Treibsorte	*W*	4	—	—	15
259	Mailänder Kaiserkopf, brauner	*G*	5	—	—	20
260	**Non plus ultra**, sehr fest	*W*	5	40	—	20
261	**Pariser Zucker-**, gelber, extra	*W*	5	—	—	20
262	**Perpignaner** Dauerkopf	*W*	4	—	—	15
263	» » rothkantiger	*W*	4	—	—	15
264	Prahl, grosser gelber	*W*	4	—	—	15
265	Prinzenkopf, grosser gelber	*W*	3	80	—	15
266	» früher rothkantiger	*W*	4	25	—	20
267	**Rudolph's Liebling**, neue, fast citrongelbe, sehr festköpfige Sorte, gleich empfehlenswerth als **Treib-, Sommer-** und **Wintersalat**	*W*	—	—	—	60
268	Schwedenkopf, brauner Zucker-	*S*	4	—	—	15



272. Salat, Steinkopf, goldgelber.

à Ko. 6 ℳ 75 ₰, 20 Gr. 25 ₰.



297. Winter-Endivie von Meaux, feingekrauste.

à Ko. 5 ℳ — ₰, 20 Gr. 20 ₰.



313. Neue amerikanische Winter-(Upland) Kresse.

20 Gr. 1 ℳ 50 ₰, à Port. 30 ₰.

№	Salat-Samen:		à Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰
269	**Silberkopf,** mit silberweiss glänzenden Deckblättern, sehr empfehlenswerthe feine Sorte	W	6	—	—	20
270	**Spät aufschiessender grosser gelber,** langandauernder	W	6	—	—	20
271	**Steinkopf,** gelber früher z. Treiben	W	5	60	—	20
272	» **goldgelber,** von längerer Dauer als die ältere Sorte	W	6	75	—	25
273	» grüner früher, zum Treiben	S	6	25	—	20
274	**Trotzkopf,** gelber, sehr haltbar	W	5	20	—	20
275	» **brauner,** sehr gross	W	5	20	—	20
276	**Wheeler's Tom Thumb,** sehr frühe Treibsorte, mit kleinen sehr festen Köpfen	S	7	—	—	25
277	**Winter-,** bester gelber	W	3	75	—	15
278	» » bunter (brauner)	W	3	75	—	15
279	» **Butterkopf-, grosser hellgrüner,** eine ganz vorzügliche neue Sorte, mit grossen, schweren und sehr festen Köpfen	W	—	—	1	—
280	» **Silberball,** sehr empfohlene neuere Sorte	W	5	20	—	20
281	**Beste festköpfige Sorten gemischt**		3	—	—	15

Pflück-Salat.

282	**amerikanischer,** mit braunen Kanten, vorzügliche Sorte, die während des ganzen Sommers verbrauchsfähig ist, extra	W	6	50	—	20
283	**australischer gelber**	W	5	60	—	20
284	**californischer gelbgrüner,** an den Rändern fein gekraust und gezähnt	W	7	50	—	25

Schnitt-Salat.

Early forcing Lettuces. — Laitues à couper.

285	früher gelber	W	2	40	—	10
286	gelber krausblättriger	S	3	—	—	15
287	sehr feiner mooskrauser	S	4	25	—	20
288	**eichenblättriger vollherziger,** siehe Neuheiten	à Port.	—	50	—	—
289	**Spargelsalat, Lactuca** angustana Die Stengel werden wie Spargel zubereitet.	S	4	50	—	20
290	Alter Salatsamen für Vogelfutter		1	50	—	10

Winter-Endivien.

Endive. — Chicorées frisées et Scarolles.

291	Breitblättrige gelbe vollherzige Escariol		3	75	—	15
292	Casseler, breite grüne Escariol		3	75	—	15
293	**Gefüllte Ruffec,** extra feingekraust		5	—	—	20
294	Hellgrüne krause Moos-		5	40	—	20
295	Krausblättrige (feine federkrause)		3	40	—	15

№	Winter-Endivien:	à Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰
296	Krause von Rouen (Hirschhorn), extra fein	5	40	—	20
297	**von Meaux,** feingekrauste	5	—	—	20
298	**von Natur gelbe krause**	5	40	—	20

Sommer-Endivien oder Bindsalat.

Cos Lettuces. — Laitues romaines.

299	**Bangholm, weisse,** sehr gross, kraus zart, u. schiesst nicht leicht in Samen	6	50	—	20
300	Blonde römische	4	40	—	20
301	Grüne »	4	40	—	20
302	Blutrothe	5	—	—	20
303	**Nuneham Park Cos,** sehr gross, dauerhaft und sehr zart	6	80	—	25
304	Sachsenhäuser selbstschliessende	4	80	—	20

Rabinschen oder Feldsalat.

Corn Salad. — Mâche.

305	Gewöhnliche (Schafmäulchen)	1	80	—	10
306	Holländische grosse	2	20	—	10
307	Italienische breite	4	40	—	20
308	**Vollherzige dunkelgrüne,** kleine Köpfe bildend	4	—	—	15

Kresse.

Cress. — Cresson alénois.

309	Einfache gewöhnliche Garten-	—	80	—	10
310	Gefüllte krausblättrige »	—	90	—	10
311	**Amerikanische Winter-** (**Barbarea vulgaris**)	2	80	—	15
312	» **Winter-, buntblättrige** (B. v. **fol. variegatis**)	—	—	—	40
313	**Neue amerik. (Upland) Winter-,** à Port.	—	30	1	50
314	**Wasser-** oder **Brunnen-, echte Erfurter** kultivirte	—	—	—	75
315	Kapuziner- oder indische (Tropaeolum majus)	1	80	—	10

Cichorien.

Salad Chicory. — Chicorée sauvage améliorée.

316	Buntblättr. Forellen	5	—	—	20
317	**Witloof,** Brüsseler	4	50	—	20

Löwenzahn.

Dandelion. — Pissenlit.

318	Cultivirter grossblättriger	12	50	—	35



324. Zwiebel, deutsche Riesen-.
à Ko. 3 ℳ 60 ₰, 20 Gr. 15 ₰.



328. Magnum bonum.
à Ko. 4 ℳ 50 ₰, 20 Gr. 20 ₰.

Zwiebel-Samen.

Onion. — Oignon.

№		à Kilo ℳ ₰	20 Gr. ℳ ₰
319	**Erfurter,** blassgelbe runde harte . .	2 80	— 15
320	» blassrothe » » . .	2 80	— 15
321	» dunkelrothe runde harte	3 —	— 15
322	» schwefelgelbe » »	3 40	— 15
323	» weisse » »	6 —	— 20
324	**Deutsche Riesen-, runde gelbe** (Zittauer). Von gefälliger, kugeliger Form, schöner gelber Farbe und ausserordentlicher Haltbarkeit . . .	3 60	— 15
325	**Gelbe Birn-,** süsse harte	3 20	— 15
326	» **St. James,** die **allervorzüglichste** und **dauerhafteste**	3 40	— 15
327	Holländische blutrothe runde harte .	3 —	— 15
328	**Magnum bonum,** blassroth, von gefälliger Form und ungewöhnlicher Haltbarkeit.	4 50	— 20
329	**Nocera,** frühe weisse kleine und sehr zarte	9 —	— 30

№	Zwiebel-Samen:	à Kilo ℳ ₰	20 Gr. ℳ ₰
330	**Rothe Wethersfield,** braunroth, früh, fein	5 —	— 20
331	**Russische harte gelbe,** sehr haltbar	4 80	— 20
332	**Madeira-,** grosse Riesen-, breite . .	6 40	— 25
333	» » » runde . .	6 —	— 20
334	**Pariser,** silberweisse sehr frühe, vorzüglich	8 —	— 25
335	Spanische Pflanz-, rothe	4 —	— 15
336	» » weisse	3 20	— 15
337	**Tripoli,** frühe, silberweisse Riesen- .	7 —	— 25
338	» **della Rocca,** runde Riesen-, ausgezeichnete Varietät	6 50	— 20
	Die letzten 7 Sorten werden wie Porree in's Mistbeet ausgesäet und später verpflanzt.		
339	Beste harte Sorten gemischt	3 —	— 15
340	**Winterhecke** (Schnittzwiebel), gewöhnliche	3 80	— 15



319 u. 320. Zwiebeln, Erfurter-, blassgelbe und blassrothe.
à Kilo 2 ℳ 80 ₰, 20 Gr. 15 ₰.



342. Porree, Erfurter dicker Stangen Winter-.
à Kilo 3 ℳ 80 ₰, 20 Gr. 15 ₰.



361. Rettig, Erfurter runder schwarzer Winter-.
à Ko. 1 ℳ 25 ₰, 20 Gr. 10 ₰.



388—390. Radies, ovale Sorten.



376—387. Radies, runde Sorten.

Porree-Samen.

Leek. — Poireau.

№		à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰
341	**Winter-**, Brabanter grosser dicker	4	—	—	15
342	» Erfurter dicker Stangen-	3	80	—	15
343	» Monströser von Rouen, sehr dicker	4	80	—	20
344	» **Musselburger**, sehr dicker, extra	4	80	—	20
345	» **Riesen- von Carentan**, distinct, sehr zu empfehlen	5	—	—	20
346	**Sommer-**, französischer	1	80	—	10

Schnittlauch- & Schalotten Samen.

Cives. — Ciboulette ou Civette.

347	Schnitt- oder Graslauch . . . . à Port.	—	50	6	—
	100 Pflanzen 6 ℳ — ₰, 12 Stück	1	—	—	—
348	**Schalotten**	—	—	1	—
349	**Kartoffelzwiebeln**	4	50	—	20

Steckzwiebeln.

350	Alle Sorten gemischt . . 100 Ko. 56 ℳ,	—	80	—	—
351	Dunkelrothe Steckzwiebeln	1	—	—	—
352	Gelbe Birn Steckzwiebeln	1	20	—	—
353	Silberweisse Steckzwiebeln	1	40	—	—
354	Kartoffelzwiebeln	1	25	—	—
355	Knoblauch	1	25	—	—
356	Roccambol, kleine Luftzwiebeln	4	—	—	20
357	**Schalotten**, echte graue deutsche	2	—	—	—
358	» grosse dänische	1	25	—	—

Rettig-Samen.

Spanish Radish. — Radis d'été et d'hiver. — Raves.

359	**Winter-, Erfurter** langer schwarzer	1	50	—	10
360	» » » weisser	1	25	—	10
361	» » runder schwarzer	1	25	—	10
362	» » » weisser	1	25	—	10
363	» **Münchner weisser runder**, ganz vorzüglich	2	50	—	15
364	» **Pariser langer kohlschwarzer**, cylinderförmig mit reinweissem Fleisch	2	40	—	10
	(Vorstehende Sorten Johanni zu legen.)				
365	**Herbst-**, rothschaliger, vorzüglich	1	30	—	10
366	**Sommer-**, schwarzer runder	1	40	—	10
367	» weisser runder	1	40	—	10
368	» halblanger rosenrother chines.	2	25	—	10
369	» langer grauer Riesen-	2	—	—	10
370	**Mai-**, Wiener gelber runder	1	40	—	10
371	» **Dresdener runder goldgelber**, frühester kleiner, sehr fein	1	80	—	10
372	» **ovaler goldgelber**, sehr vorzügliche Sorte	1	80	—	10
373	» **runder weisser Stuttgarter**, sehr zart	2	50	—	15
374	Sommer-Sorten gemischt	1	40	—	10
375	Winter-Sorten gemischt	1	25	—	10

Radies-Samen.

Small early Radishes. — Radis hâtif.

№		à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰
376	**Runde carminrothe sehr feinlaubige Treib-**, vorzüglich	2	50	—	15
377	» **Dreienbrunnen Treib-**, Erfurter früheste rothe ganz kurzlaubige	2	50	—	15
378	» **extra kurzlaubige weisse Treib-**	2	40	—	15
379	» **„Non plus ultra“**, scharlachrothe kurzlaubige, vorz. Neuheit, das vorzüglichste aller runden Radies	15	—	—	50
380	» rosenrothe	1	80	—	10
381	» » **kurzlaubige** Treib-, extra fein	2	25	—	10
382	» » **mit weissem Wurzelende**	2	—	—	10
383	» **scharlachrothe**	2	—	—	10
384	» » **mit weissem Wurzelende**, neu, extra	5	—	—	20
385	» violette	2	—	—	10
386	» weisse	1	80	—	10
387	» Wiener goldgelbe	2	—	—	10
388	**ovale** scharlachrothe	2	25	—	10
389	» **rosenrothe mit weiss. Wurzelende**	2	25	—	10
390	» **violette mit weissem Wurzelende**, neu	2	40	—	15
391	**Kegelförmige scharlachrothe**, ausgezeichnete Treibsorte	2	50	—	15
392	**Lange** rosenrothe	2	25	—	15
293	» violette	2	25	—	15
394	» weisse	2	25	—	15
395	» Wood's scharlachrothe vorzügliche Treib-	2	40	—	15
396	Runde und ovale Sorten gemischt	1	80	—	10
397	Lange Sorten gemischt	2	—	—	10
398	**Raphanus caudatus**, Schlangenrettig mit 80 cm langen, essbaren Schoten, sehr interessant	14	—	—	40

Küchenkräuter-Samen.

Herbs. — Herbes potagères diverses.

399	**Alant** (Inula Helenium)	9	—	—	30
400	**Angelica** (Angelica Archangelica)	5	—	—	20
401	**Basilicum** (Ocimum Basilicum), grosses grünes Küchen-	3	60	—	15
402	» breitblättriges grünes (Löffel-)	6	—	—	20
403	» feines krauses grünes	4	40	—	20
404	» » violettes	5	40	—	20
405	» grosses violettes	5	60	—	20
406	**Beifuss** (Artemisia vulgaris)	5	—	—	20
407	**Bohnen- oder Pfefferkraut** (Satureja hortensis)	1	50	—	10
408	» » » perennirendes oder Winter- (S. montana)	4	25	—	20

407. Bohnenkraut, perennirendes.
à Ko. 4 ℳ 25 ₰, 20 Gr. 20 ₰.



443. Petersilie, krause Moos-.
à Ko. 1 ℳ 20 ₰, 20 Gr. 10 ₰.

№	Küchenkräuter-Samen:	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰
409	Boretsch (Borago officinalis)	2	40	—	10
410	Cardobenedikten (Cnicus Benedictus)	1	25	—	10
411	**Chenille** (raupen-, schnecken- und würmerartige Früchte zum Garniren von Salat-Schüsseln etc.)	18	—	—	50
412	Citronenmelisse (Melissa officinalis) feine	7	50	—	25
413	Dill (Anethum graveolens)	1	50	—	10
414	**Eierfrucht (Solanum Melongena)**, lange violette	5	—	—	20
415	» gestreifte von Guadelupe à Port.	—	15	—	60
416	» grosse schwarze von Peking »	—	15	—	60
417	» grüne aus Tibet »	—	15	—	75
418	» lange weisse	9	—	—	30
419	» liebesapfelförmige rothe	9	—	—	30
420	» runde violette	10	—	—	30
421	» » weisse	10	—	—	30
422	» scharlachrothe runde	7	50	—	25
423	» violette von New-York, sehr gross à Port.	—	15	—	75
424	» alle Sorten gemischt	8	—	—	30
425	Erdmandeln (Cyperus esculentus)	3	20	—	15
426	Erdnuss (Arachis Hypogaea)	3	—	—	15
427	**Esdragon** (Artemisia Dracunculus) russischer à Port.	—	30	2	50
428	» **echter aromatischer**, kräftige Pflanzen in Töpfen gezogen à St. 30 ₰, 12 Stück	3	—	—	—
429	**Fenchel** (Foeniculum communis), gewöhnlicher	1	25	—	10
430	» süsser Bologneser	1	50	—	10
431	**Isop** (Hyssopus officinalis)	2	60	—	15
432	**Kerbel** (Anthriscus Cerefolium), gewöhnlicher	1	10	—	10
433	» gefüllter, sehr schön	1	20	—	10
434	» grosser spanischer	7	50	—	25
435	**Kümmel** (Carum Carvi)	1	40	—	10
436	**Lavendel** oder Spike (Lavandula vera)	3	20	—	15
	Liebesapfel (Paradiesapfel), s. Tomaten.				
437	**Liebstock** (Levisticum officinale)	5	60	—	20
438	**Löffelkraut** (Cochlearia officinalis)	3	60	—	15
439	**Majoran** (Origanum Majorana), echter französischer	4	60	—	20
440	» perennirender (Origanum perenne)	—	—	—	60
441	**Petersilie** (Petroselinum sativum), zum Schneiden	—	90	—	10
442	» krause gefüllte	1	—	—	10
443	» » Moos-, extra	1	20	—	10
444	» **farnkrautblättrige**, sehr schön	1	60	—	10
445	» Zwerg-, italien. feine krause	1	25	—	10
446	**Pfeffer** (Capsicum annuum), langer spanischer rother	3	20	—	15
447	» langer spanischer gelber	7	50	—	25
448	» kirschförmiger gelber	9	—	—	30
449	» » rother	9	—	—	30
450	» liebesapfelförmiger rother	8	—	—	30
451	» » gelber	8	—	—	30

№	Küchenkräuter-Samen:	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰
452	**Pfeffer**, Little Gem à Port.	—	30	2	—
453	» Prince of Wales »	—	15	—	60
454	» **Procopp's Riesen-**, neu 1000 K. 4½ ℳ, 100 Korn	—	60	—	—
455	» rother stumpfer süsser	5	60	—	20
456	» » von Cayenne	9	—	—	30
457	» violetter, grosser	—	—	—	40
458	» von Chili, langer rother	9	—	—	30
459	Pimpinelle (Poterium Sanguisorba) Garten-	3	—	—	15
460	**Portulak** (Portulaca oleracea), gelber	4	50	—	20
461	» gelber breitblättriger	4	80	—	20
462	» grüner	4	50	—	20
463	Rosmarin (Rosmarinus officinalis)	10	—	—	50
464	**Salbei** (Salvia officinalis)	2	50	—	15
465	Senf, brauner (Sinapis nigra)	1	—	—	10
466	» grosser gelber (Sinapis alba)	—	80	—	10
467	**Thymian** (Thymus vulgaris), Sommer- oder französischer	8	—	—	30
468	» Winter- oder deutscher	5	80	—	20
469	**Tomate** [Liebesapfel (Solanum Lycopersicum)], grosse rothe	2	60	—	15
470	» grosse gelbe	13	50	—	40
471	» **apfelförmige weisse** à Port.	—	15	—	75
472	» birnförmige rothe	9	50	—	30
473	» **Carter's Green Gage**, citronengelbe, rund, sehr fein à Port.	—	15	—	75
474	» **Conqueror**, amerikanische sehr grossfrücht. Sorte à Port.	—	15	—	75
475	» **Dwarf broad-leaved** (niedrige breitblättrige), schön à Port.	—	20	1	50
476	» **Hunderttägige**, früheste »	—	15	—	80
477	» Johannisbeer- (Sol. racemigerum), mit rothen den Johannisbeeren ähnlichen Früchten	—	—	—	50
478	» kirschförmige gelbe	8	—	—	30
479	» » rothe	8	—	—	30
480	» **König Humbert**, sehr früh, reichtragend und wohlschm. à Port.	—	15	—	80
481	» **Mammuth-Trauben**, roth »	—	25	1	50
482	» **monstreuse Riesen-**, mit rosa Früchten à Port.	—	20	1	20
483	» **Praesident Garfield** »	—	20	1	—
484	» rothe niedrige krausblättrige	11	—	—	30
485	» » mit aufrechtem Stengel à Port.	—	20	1	—
486	» **Trophaee**, sehr grosse rothe milde Frucht à Port.	—	15	—	90
487	» » **goldgelbe** »	—	20	1	—
488	» **Türkenbund**, scharlachr. »	—	20	1	—
489	» viele schöne Sorten gemischt	—	—	—	50
490	**Waldmeister** (Asperula odorata) à Port.	—	20	1	20
491	**Weinraute** (Ruta graveolens)	2	50	—	15
492	**Wermuth** (Artemisia Absinthium)	5	—	—	20

454. Pfeffer, Procopp's Riesen.
1000 Korn 4 ℳ 50 ₰, 100 Korn 60 ₰.



469—489. Tomate (Liebesapfel).
Ein Sortiment von 10 Sorten 80 ₰.

Spinat-Arten.

Spinach — Epinard.

№		à Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰
493	**Eiskraut** (Mesembrianthemum crystallinum), zart wie Spinat	11	50	—	35
494	**Gartenmelde** (Atriplex hortensis), blutrothe	1	30	—	10
495	» **gelbe**	1	30	—	10
496	» **Lee's grüne Riesen-**, über 2 m hoch	3	—	—	15
497	**Mangold** oder Beisskohl (Beta vulgaris), gewöhnlicher grüner	1	25	—	10
498	» mit goldgelben Blattstielen	2	—	—	10
499	» mit scharlachrothen Blattstielen	2	—	—	10
500	» » carmoisinrothen »	2	—	—	10
501	» Silberbeete m. weissen »	2	—	—	10
502	» » extra krausblättrige	2	50	—	15
503	» alle Sorten gemischt	1	80	—	10
504	**Rhabarber** (Rheum), die Blattstiele werden zu verschiedenen Delikatessen verwandt	6	25	—	20
505	**Sauerampfer** (Rumex acetosa), grossblättriger deutscher	2	50	—	15
506	» breitblättriger von Belleville	2	80	—	15
507	**Spinat** (Spinacia oleracea), langblättriger, scharfsamig 100 Ko. 65 ℳ,	—	90	—	10
508	» rundblättriger . 100 » 48 »	—	75	—	10
509	» Gaudry, grossblättriger	—	80	—	10
510	» Savoyer, grosser gelber	—	80	—	10
511	» **spätaufschiessender dunkelgrüner**	—	90	—	10
512	» **Viroflay**, grosser rundblättriger	—	90	—	10
513	» englischer Winter- (Rumex patientia), perennirend	1	50	—	10
514	» neuseeländischer (Tetragonia expansa)	1	80	—	10

Verschiedene Kern-Sorten.

515	**Artischocken**, grosse, grüne, französ.	12	—	—	35
516	» » » von Laon	—	—	—	90
517	» » violette	22	50	—	60
518	**Cardy**, spanische	4	50	—	20
519	» stachelige von Tours	5	60	—	20
520	**Spargel, Argenteuil**, früheste Sorte, extra	6	80	—	25
521	» **Connover's Riesen-**, amerikanische Sorte, importirte Saat	3	75	—	15
522	» **Erfurter Riesen-**	2	50	—	15

Land-Gurken.

Cucumber. — Concombre.

№		à Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰
523	**Erfurter**, mittellange, z. Einmachen	7	—	—	25
524	» lange grüne volltragende, zum Einmachen	8	—	—	30
525	» » grüne Schlangen-	11	—	—	35
526	» » » **verbesserte,** vorzügliche Sorte	15	—	—	50
527	» » weisse Schlangen-	12	50	—	35
528	**Bismarck**, lange grünbleibende, vorzüglich reichtragende Sorte	16	—	—	50
529	**Chinesische lange grünbleibende Schlangen-**	12	50	—	35
530	**Goliath**, allerlängste grüne Schlangen-, gleich vorzüglich für's Land wie für das Mistbeet	—	—	1	20
531	**Griechische Walzen-**, äusserst ertragreiche, sehr widerstandsfähige Sorte, die für die Culturen im Freien ganz besonders zu empfehlen ist	10	50	—	30
532	**Französische kurze**	3	20	—	15
533	» halblange	3	50	—	15
534	» lange grüne	4	40	—	20
535	» » » Schlangen-	5	40	—	20
536	» » weisse	6	50	—	20
	Letztere 5 Sorten eignen sich besonders für warme Gegenden.				
537	**Trauben-**, allerfrüheste volltragende	4	50	—	20
538	» **französische (Cornichons)** kleine echte **Pariser**, vorzüglich, besonders für Pfeffergurken	5	40	—	20
539	» **grünbleibende** } vorzügliche	12	—	—	35
540	» **weisse** } Sorten	9	—	—	30
541	» **russische kurze frühe**, vorzügliche Einmachgurke, trägt auch bei den ungünstigsten Witterungsverhältnissen	3	20	—	15
542	Landgurken gemischt	9	—	—	30

Treibgurken.

Frame Cucumbers. — Concombres à forcer.

№		20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
543	**Arnstädter grüne** Riesen-Schlangen-	3	50	25
544	» **weisse** Riesen-Schlangen-	4	—	30
545	**Astro**, neu, schwach rankende zum Treiben besonders geeignete Sorte	2	50	20
546	Berkshire Champion, dunkelgrün, schwarzstachelig, kantig	2	—	20
547	**Berliner Aal**, sehr volltragend, besonders auch für's freie Land geeignet	1	25	15
548	Brasilianische, blassgrüne	1	25	15



537 539 524 523 541

№	Treibgurken:	20 Gr. ℳ	Port. ₰
549	Carter's Champion	2 —	20
550	» **Model**, sehr frühe, lange, dünne Frucht	6 25	40
551	Delicate's Alpha	2 50	20
552	**Duke of Edinburgh.** Eine der besten Treibgurken und ganz besonders auch zur Cultur im freien Land zu empfehlen	5 —	30
553	**Duke of Edinburgh, weisse,** hat dieselben vorzüglichen Eigenschaften wie die vorhergehende Sorte	4 —	30
554	**Früheste englische**	1 50	15
555	» **hellgrüne kleinlaubige weissstachelige** (Engel's Treib-)	1 50	15
556	Gladiator	1 —	15
557	**Himalaya,** weisse, sehr lange schlanke Sorte, extra	2 50	20
558	**Kaiser Wilhelm,** eine der allerbesten und feinsten Treibgurken	4 50	30
559	**Königsdörfer's Unermüdliche,** neue und ganz vorzügliche Sorte. Dürfte an Ertrag und Widerstandsfähigkeit kaum von einer anderen Sorte übertroffen werden	4 —	30
560	Manchester Prize	2 50	20

№	Treibgurken:	20 Gr. ℳ	Port. ₰
561	**Noa's Treib-, empfehlenswertheste und ertragreichste Marktsorte**	2 50	20
562	Non plus ultra, grüne	2 50	20
563	Preiss von London, schöne lange dünne Frucht	1 80	20
564	**Reichardt's mittellange, weisse,** vorzügliche und ausserordentlich reichtragende Treibgurke	7 —	50
565	**Rollisson's Telegraph.** Eine der reichtragendsten Treibgurken, sehr lang mit stark gebogenem Halse	4 —	30
566	Roman Emperor	1 20	15
567	**Ruhm von Erfurt,** weisse Riesen-	4 —	30
568	**Schwanenhals,** ganz vorzüglich, ausserordentlich reichtragend, sowohl zum Treiben als auch fürs freie Land, eine der vorzüglichsten Gurken	2 —	20
569	Sutton's new early prolific, früh, reichtragend	2 50	20
570	**Wachsgelbe Juwel,** siehe Neuheiten 3 Korn	— —	50
571	Treibgurken in bester Mischung	1 —	15
572	Ein Sortiment von 10 Sorten . . à 1 Port.	2 —	—
573	» » » 20 » . . » 1 »	3 50	—



526. Gurke, Erfurter verbesserte grüne Schlangen-. à Ko. 15 ℳ, 20 Gr. 50 ₰.

561. Noa's Treib-Gurke. 20 Gr. 2 ℳ 50 ₰, à Port. 20 ₰.

529. Gurke, Chines. Schlangen-, lange grünbleibende. à Ko. 12 ℳ 50 ₰, 20 Gr. 35 ₰.

583. Melone, Pariser Markt.
20 Gr. 1 ℳ, à Port. 15 ₰.



632. Kürbiss, Melonen-Centner-, grösster, gelber, genetzter.
à 20 Gr. 1 ℳ 25 ₰, à Port. 25 ₰.

Melonen-Sorten.

Melons.

№		20 Gr. ℳ	Port. ₰
574	**Amerikanische,** für's freie Land	— 60	10
575	Ananas mit rothem Fleische	— 80	15
576	» » grünem »	1 —	15
577	Cantaloupe, grösste gelbe	— 60	10
578	» **brodé,** grosse genetzte sehr aromatische	2 —	20
579	» **Consul Schiller,** grösste genetzte gelbe sehr fein	2 —	20
580	» Orangen	1 40	15
581	» Pariser Glocken	1 20	15
582	» **Praesident Greig,** grünschalig mit carmoisinrothem Fleisch	5 —	30
583	» **Prescott Pariser Markt,** eine der vorzüglichsten Sorten	1 —	15
584	» schwarze von Holland	1 25	15
585	» » » Java	1 80	20
586	» von Portugal	1 80	20
587	» » Valparaiso	— 80	15
588	» **Wiener Mai,** ovale Frucht mit röthlich gelbem Fleisch	2 50	20
589	» **Woldemar Gratscheff,** rothfleischige Sorte	3 —	25
590	Cavaillon mit rothem Fleisch	1 —	15
591	Französische mit gelbem Fleische	— 30	10
592	» mit weissem Fleische	— 30	10
593	Granatapfel, sehr aromatisch und zierend	1 20	15
594	Grüne Citronen-	— 50	10
595	**Grüne Kletter-.** An einem freistehenden, nach Süden gelegenem Spalier zu cultiviren	— 80	15
596	**Gurken-Melone,** unreif als Gurke, reif als Melone zu verwenden	2 40	20
597	**Hackensack,** die früheste und vorzüglichste aller Netzmelonen, grünfleischig	2 —	20
598	Honfleur, grosse rothfleischige	1 —	15
599	Japanische weisse	— 50	10
600	Jenny Lind, vorzüglich	— 60	10
601	Königs- von Turkestan, vorzügliche Sorte	1 —	15
602	Muscat-, fine Nutmeg	— 80	15
603	Persische genetzte grünfleischige	— 80	15
604	**Pierre Bénit,** kleine plattrunde Frucht mit rothem Fleisch, von ausgezeichnetem Geschmack, reichtragend	2 —	20
605	Spanische Winter-	— 80	15
606	Von Algier	1 25	15
607	» Lanzarote, sehr grossfrüchtig	2 —	20
608	» Malta, mit grünem Fleische	— 70	10
609	» » » rothem »	— 70	10
610	Zucker von Tours	1 —	15
611	» mit weissem Fleische	1 —	15
612	Melonen in feinster Mischung	— 60	10
613	Ein Sortiment von 24 guten Sorten à 1 Port.	3 50	—
614	» » » 12 » » »1 »	2 —	—

Wasser-Melonen.

615	Gewöhnliche mit schwarzem Kern	— 25	10
616	» mit rothem Kern	— 25	10

№	Wasser-Melonen:	20 Gr. ℳ	Port. ₰
617	Citron, zum Einmachen	— 75	15
618	Early Mountain Sprout	— 60	10
619	Ice Cream	— 60	10
620	Wassermelonen gemischt	— 40	10

Speise-Kürbisse.

Pumpkins and Squashes. — Courges à manger.

621	**Calabaza,** grosser runder gelber	— —	25
622	» » langer gelber	— —	25
623	Cashaw	— 50	15
624	**Centner-,** grosser gelber Speise-, bis 25 Kilo schwer à Ko. 3 ℳ 50 ₰,	— 20	10
625	» grüner Speise- . . à » 3 » 70 »	— 20	10
626	» **rother von Etampes,** vorzüglich	— 80	15
627	Connecticut Field	— 30	10
628	Courge **gauffrée,** vorzüglich	— 80	15
629	Grüner neapolitanischer Mantelsack	— 40	10
630	Hobbard, sehr schön	— 50	15
631	Large Cheese	— 40	10
632	Mammoth Pumpkin, gelb	— 75	15
633	**Melonen-Centner,** grösster, gelber, genetzter	1 25	25
634	» » silbergrauer (grüner)	1 25	25
635	Ohio	— 50	10
636	**Pantana,** weisser, langer	— —	25
637	Patagonier, grosser, langer, grüner	— 75	15
638	**Vegetable marrow,** englisch. Schmeer, sehr beliebter und feiner Speisekürbis	— 30	10
639	Von Valparaiso, dunkelroth	— 75	15
640	» » gelb mit grün	— 75	15
641	» » hochgelber	— 75	15
642	**White Pine-Apple,** grosse, gerippte, rahmweisse Frucht	1 40	25
643	Winter Crook-neck, grosser grüner	— 60	15
644	Zucker- von Brasilien, grosser dunkelgrüner	— 60	15
645	Speisekürbisse, gemischt à Ko. 12 ℳ 50 ₰,	— 35	10
646	Gewöhnliche Feld- oder Küchen-Kürbisse à Ko. 2 ℳ 50 ₰,	— 15	10
647	Ein Sortiment von 12 besten Sorten à 1 Port.	1 50	—

Zier-Kürbisse.

Ornamental Gourds. — Courges ornementales.

A. Gelbblühende.

648	**Angurien,** mit prachtvollen grossen grünen, weiss marmorirten Früchten, deren Samenkörner schwarz sind. Rankt überaus schnell und ist deshalb ganz besonders zur Bekleidung von Lauben etc. zu empfehlen	— 40	10
649	Apfel, blassgelber kleiner	— 50	10
650	» gelber grosser	— 50	10



656—663. Zier-Kürbiss, Birn.
20 Gr. 50 ₰, à Port. 10 ₰.



676—677. Zier-Kürbiss, Türkenbund.
20 Gr. 70 ₰, à Port. 15 ₰.



695. Zier-Kürbiss, Lagenaria vulgaris.
20 Gr. 40 ₰, à Port. 10 ₰.

№	Zier-Kürbisse:	20 Gr. ℳ	Port. ₰
651	Apfel, grüner kleiner	— 50	10
652	» grüngestreifter	— 50	10
653	Apfelsinen, gelber	— 50	10
654	» gestreifter	— 50	10
655	Argyrosperma (Cucurb.), grosse weisse, silbergrau eingefasste Samenkörner	— 75	15
656	Birn, blassgelber grosser	— 50	10
657	» » kleiner	— 50	10
658	» gelber gewarzter	— 50	10
659	» goldgelber kleiner	— 50	10
660	» grüner grosser	— 50	10
661	» » kleiner	— 50	10
662	» grüngestreifter	— 50	10
663	» halb grün halb gelb	— 50	10
664	Bischofsmütze	1 —	20
665	Eier, schwefelgelber	— 50	10
666	» weisser	— 50	10
667	Glocken, weisser glatter	— 50	10
668	» gewarzter	— 50	10
669	Gurken, langer weisser	— 70	15
670	Käse, grosser dunkelgrüner	— 60	15
671	Keulen, grosser schwarzgrüner	— 50	10
672	Muschel, weisser ohne Ranken	— 60	15
673	Schirm, gestreifter ohne Ranken	— 60	15
674	» gelber ohne Ranken	— 60	15
675	Sommer-Crook-neck	— 50	10
676	Türkenbund, gelb mit weiss	— 70	15
677	» weiss mit roth	— 70	15
678	Warzen, gelber	— 50	10
679	» gestreifter	— 50	10
680	» grüner	— 50	10
681	» kleiner gelber	— 50	10
682	**Ein Sortiment gelbblühende Zierkürbisse** in 25 der verschiedensten und schönsten Formen à 1 Port.	2 —	—
683	» » desgleichen in 12 Sorten »	1 —	—
684	**Obige Sorten in schöner Mischung**	— 40	10

B. Weissblühende Sorten.

685	Lagenaria arabica	— 75	15
686	» depressa, gedrückter Flaschen	— 75	15
687	» leucantha longissima, allerlängster Keulen	— 50	10
688	» Massue, Herkuleskeulen	— 40	10
689	» minima, kleinfrüchtiger	— 75	15
690	» Pelerinen, grosser	— 50	10
691	» » kleiner	— 50	10
692	» Platter von Corsica	— 50	10
693	» Poire à poudre, Pulverflasche	— 40	10
694	» Siphon, heberartiger	— 40	10
695	» vulgaris, gewöhnlicher Bouteillen	— 40	10
696	**Ein Sortiment weissblühende Zierkürbisse** in 10 verschiedenen Formen à 1 Port.	1 —	—
697	**Weissblühende** Zierkürbisse in Mischung	— 40	10
698	» und **gelbblühende** Zierkürbisse in den verschiedensten Formen zusammengemischt	— 40	10

Andere Zierformen als Cucumis, Luffa, Trichosanthes etc. siehe Cucurbitaceen.

Erbsen-Sorten.

Peas. — Pois.

Zuckererbsen.

(Werden mit den Schoten gegessen.)

Sugar Peas. — Pois sans parchemin.

№		Höhe in m	à Kilo ℳ	₰
699	Buchsbaum-, de Grâce, früh	0,15	2	60
700	Englische, frühe krummschotige Säbel-	1,60	1	20
701	Frühe niedrige volltragende	0,50	1	—
702	Früheste niedrige volltragende	0,30	1	10
703	Grosse graue Florentiner	1,30	1	60
704	Krummschotige Schwert- mit wachsgelben Schoten	1,50	1	50
705	Niedrige runzlige Mark-, vorzüglich	0,75	1	20
706	Riesen-, grösste graue	1,80	1	60

Kneifel- oder Läufererbsen.

Early and late Garden Peas. — Pois nains et à rames.

707	**Allererste oder Frühlings-**, neu, sehr bewährt	0,90	1	50
708	Beck's Gem oder Tom Thumb, zum Treiben geeignet	0,50	1	10
709	Bishop's niedrige frühe langschotige	0.50	—	75
710	Buchsbaum, allerfrüheste niedrige **sehr volltragende**, vorzüglich	0,20	—	80
711	Caper-, grosse grüne volltragende	0,75	—	80
712	**Carter's First Crop** (Sutton's Ringleader), allerfrüheste volltragende Sorte	0,80	—	75
713	Daniel O'Rourke, sehr frühe volltragende	0,80	—	70
714	Dwarf Waterloo, vorzüglich	0,35	—	80
715	Early Wonder, sehr früh und reichreichtragend	0,60	—	80
716	Erfurter, grosse frühe gelbe 100 Ko. 38 ℳ	1,00	—	60
717	» späte grüne grosse . . 100 » 44 »	1,00	—	60
718	Folger, grünbleibende, schön zum Einmachen	0,90	—	80
719	Frühe Mai- . . . . . 100 Ko. 46 ℳ	0,60	—	70
720	Gold- oder Wachs-, späte, schön zum Trockenkochen	1,20	1	10
721	**Gold vom Blocksberg.** Mittelfrühe Erbse mit fast durchsichtig gelben Schoten, sehr zart und süss	1,00	—	80
722	**Kentish Invicta**, grünschotig, sehr früh und reichtragend	0,90	—	90
723	**Laxton's Korbfüller.** Die Schoten sind sehr lang, etwas gebogen, dicht gefüllt und von lebhaft grüner Farbe	0,90	—	80
724	» **prolific early longpod**, extra	1,00	—	75
725	» **supreme**, vorzüglich mit sehr langen Schoten und grünen Samen	1,20	—	80
726	**Mc Lean's Blauer Peter** mit dunkelgrünem Laub, von grosser Tragbarkeit und feinem Geschmack	0,15	1	—
727	Paradies, volltragende süsse, hohe, spät	1,50	—	75
728	Prinz Albert, sehr früh	0,80	—	75
729	**Ruhm von Cassel**, empfehlenswerth, sehr volltragend	1,30	—	80

750. Mark-Erbse, Stratagem.
à Ko. 1 ℳ 25 ₰.



707. Kneifel-Erbse, Allererste od. Frühlings-.
à Ko. 1 ℳ 50 ₰.



754. Mark-Erbse, Wunder von Amerika.
à Ko. 1 ℳ 40 ₰.

№		Höhe m	à Kilo ℳ	₰
	Kneifelerbsen:			
730	Schnabel- oder Säbel-, sehr gut	1,30	—	75
731	» » » **grünbleibende,** neu, ganz vorzüglich	1,30	1	—
732	**Sutton's Emerald Gem**	0,90	1	—
733	Victoria (weisse Riesen-) 100 Ko. 38 ℳ,	1,50	—	60
	Mark-Erbsen.			
734	**Abundance** (Bliss), vorzügliche amerikanische ausserordentlich reichtragende Sorte mit 8—10 cm langen Schoten	0,50	1	40
735	**Champion of England,** schön	1,30	—	90
736	**Culverwell's Telegraph,** vorzüglich	1,00	1	25
737	**Dr. Mc Lean** (Turner), ausserordentlich reichtragend, kräftig im Bau	0,80	1	20
738	**Duke of Albany,** ausgezeichnete englische Einführung. Schoten sehr gross, dunkelgrün und gedrängt voll Erbsen von feinstem Geschmack	1,40	2	—
739	**gelbe volltragende,** niedrig	0,75	1	25
740	**hohe weisse** volltragende, extra	1,60	1	20
741	**Jenny Lind,** hohe weisse	1,30	1	20
742	**Kaiser der Mark-Erbsen,** sehr schöne Sorte, deren Schoten den ganzen Stengel heraufwachsen. Schoten und Erbsen sehr gross	1,40	1	50

№		Höhe m	à Kilo ℳ	₰
	Mark-Erbsen:			
743	**Laxton's Alpha,** ganz vorzüglich	0,75	1	—
744	**Laxton's Superlative** sehr grossschotig und reichtragend	1,80	1	—
745	Napoleon oder Climax-, früh	0,90	1	—
746	**Peabody,** sehr reichtragend, spät	0,40	—	90
747	**Popular,** grossschotig grün	1,20	1	—
748	**Pride of the Market,** mittelfrüh, langschotig, grün, sehr ertragreich	0,60	1	25
749	**Prince of Wales,** sehr reichtragend	1,20	1	—
750	**Stratagem,** mittelfrühe grossschotige Sorte, sehr empfehlenswerth	0,60	1	25
751	**Telephon,** hat sich ausserordentlich bewährt	1,20	1	50
752	**Wilhelm I.,** früheste lang dauernde Sorte von ausgezeichnetem Geschmack, mit grossen, gedrängt gefüllten, dunkelgrünen Schoten	0,80	1	—
753	**William Hurst,** etwas höher und noch früher als Wunder von Amerika. Ganz ausgezeichnet im Geschmack; Neuheit I. Ranges	0,20	3	20
754	**Wunder von Amerika.** Die früheste, niedrigste und ertragreichste Treib-Mark-Erbse	0,18	1	40
755	**Spargel-Erbse,** rothblühend, schön zu Einfassungen	0,30	1	60



751. Mark-Erbse, Telephon.
à Ko. 1 ℳ 50 ₰.



734. Mark-Erbse, Abundance.
à Ko. 1 ℳ 40 ₰.



748. Mark-Erbse, Pride of the Market
à Ko. 1 ℳ 25 ₰.

774. Stangenbohne, Flageolet, Wachs-.
à Ko. 1 ℳ 40 ₰.

804. Buschbohne, Flageolet, Wachs-.
à Ko. 80 ₰.

766. Stangenbohne, Schlachtschwert-.
à Ko. 1 ℳ 40 ₰.

Bohnen-Sorten.

Stangenbohnen.

Runner Kidney Beans. — Haricots à rames.

№		à Kilo ℳ	₰
756	Arabische Feuer-, rothblühende	—	75
757	» weisse (Wollbohne)	—	85
758	» zweifarbige	—	80
759	**Blauschotige Speck-**, sehr zart	1	40
760	**Früheste Zucker-Brech-**, eine der frühesten aller Stangenbohnen	1	40
761	Kleine weisse Perlzucker- oder Prinzess-, sehr schön	1	50
762	**Korbfüller**, vorzüglich langschotige und reichtragende Brechbohne	2	25
763	Rheinische Riesen-Zucker-Brech-, sehr gut	1	30
764	Riesen-Zucker-Brech-, **gelbschotige**	1	60
765	**Ruhm von Thüringen** (braunsamige Schlachtschwert), neu	2	50
766	**Schlachtschwert, extra breite**	1	40
767	**Wachs-**, schwarze durchsichtige, gelbschalig	1	70
768	» Schwert, gelbschalig, schön	1	60
769	» weisse durchsichtige, gelbschalig, ausserordentlich ertragreich	2	20
770	» **weissschalige von Algier**, mit schwarzen Bohnen	1	50
771	» **weissschalige von Algier**, mit **weissen** Bohnen	1	80
772	» **Zucker-Perl-, gelbschalig**, ganz ohne Fäden, sehr zu empfehlende, reichtragende, wohlschmeckende Sorte	2	20
773	» **Mont d'or**, goldgelb, äusserst ertragreich	1	15
774	» **Flageolet**, neu, vorzüglich	1	40
775	» **Forellen**, neu	2	40

Zwerg- oder Buschbohnen.

Dwarf Kidney Beans. — Haricots nains.

№		à Kilo ℳ	₰
776	**Blauschotige Butter-**, vorj. Neuh., Pflanze, Blüthe und Schote schön blau und sehr zart 50 Gr. 50 ₰,	7	50
777	Schwert-, allerfrüheste weisse holländische zum Treiben	—	75
778	**Schlachtschwert-**, extra lange weisse	—	90
779	Feine graue Spargel, weissschalig	—	90
780	» weisse Tausend für Eine	1	—
781	» » Zucker-Perl-	—	90
782	**Flageolet-, blaue**	—	80
783	» **grüne** (Chevrier), Bohnen auch gekocht grün bleibend, sehr schön	1	—
784	» rothe, schön	—	75
785	» weisse, schön zum Trockenkochen	—	75
786	Früheste Nieren-, sehr reichtragende vorzügliche Sorte	—	80
787	Gelbe frühe englische Treib-, volltragend	—	75
788	**Hinrich's Riesen**, sehr langschotig	—	80
789	Hundert für Eine, kleine gelbe	—	80
790	**Ilsenburger**, früheste bunte lange, extra	—	70
791	» früheste **weisse** lange, extra	—	90
792	**Kaiser Wilhelm**, allerfrüheste weisse Schwertbohne, sehr zart	—	90
793	Neger, frühe langschotige	—	75
794	**Osborn's Treib-**, sehr früh und äusserst reichtragend	—	90
795	Pariser, gelbe runde Eier, zum Trockenkochen sehr zu empfehlen	—	75
796	Prinzess, gelbe frühe	—	75
797	Rothbunte Dattel-	—	75
798	» Mailänder (Adler)	—	75
799	**Schwanecke's dickfleischige** Zucker-Brech-, sehr schön	1	—

№	Zwerg- oder Buschbohnen:	à Kilo ℳ	₰
800	**Sion House**, früheste, volltragende	—	80
801	**Valentin's früheste rothe.** Die früheste aller Buschbohnen	1	50
802	Zucker- oder Butter- weisse, sehr ertragreich	—	90
803	**Wachs-, Dattel-,** neu	—	90
804	» **Flageolet-,** vorzügliche frühe Sorte, sehr ertragreich, zart und fleischig	—	80
805	» **Mont d'or**	1	—
806	» **Neger,** allerfrüheste mit langer schwarzer Bohne, ausserordentlich ertragreich und langschotig	1	—
807	» **rothbunte mit gelben Schoten,** extra	1	10
808	» **Schirmer's Casseler,** gelbschotig mit dunkelvioletten Bohnen, dickfleischig, früh und reichtragend	1	10
809	» **Schlachtschwert-,** extra lange und breite gelbschotige	1	10
810	» **schwarze mit gelben Schoten**	1	—
811	» **weisse mit gelben Schoten**	1	20
812	» **schwert-,** gelbschotige, vorzüglich	1	10

Sojabohnen.

813	Gelbe	1	20

Für südlichere Gegenden sehr empfohlene, äusserst ertragreiche Bohnensorte.

Dicke oder Puffbohnen.

Broad Beans. — Fève des marais.

814	**Erfurter,** grosse gewöhnliche . 100 Ko. 34 ℳ,	—	50
815	**Extra** breite Haarlemer, sehr zart	1	—
816	Johnson's wundervolle gelbe	—	80
817	Langschotige hängende	—	80
818	» Monarchen	—	80
819	Mailänder grüne	—	90
820	Niedrige Mazagan	—	75
821	**Sevilla,** längstschotige, von hohem Ertrag und feinstem Geschmack	1	15
822	Windsor-, grosse grüne, sehr fein	—	80
823	» extra grosse englische weisse	—	75

Oekonomische Samen.

Agricultural seeds. — Graines de plantes économiques.

Die ökonomischen Samen sind grösstentheils dem Course unterworfen, und theilen wir auf gefl. Anfragen den augenblicklichen Marktpreis mit.

№		100 Ko. ℳ	₰	à Kilo ℳ	₰
824	Achillea Millefolium, Schafgarbe, reiner Same . . . . . 20 gr.	—	30	8	—
825	**Anis**	140	—	1	75
826	**Bohnen, Feld-,** grosse weisse	35	—	—	60
827	» » kleine weisse	38	—	—	60
828	» kleine Schweins- oder Pferde-	28	—	—	45
829	**Buchweizen,** schottischer silbergrauer	38	—	—	60
830	Canarien-Samen	48	—	—	70
831	Coriander	44	—	—	60
832	Dill	—	—	1	50
833	Erbsen, Feld-, grüne Klunker-	44	—	—	60
834	» Feld-, Erfurter gelbe Klunker-	38	—	—	60
835	» » **weisse Riesen-** (Victoria)	38	—	—	60
836	Fenchel, gewöhnlicher	—	—	1	25
837	Futterwicke, gewöhnliche (Vicia sativa)	30	—	—	50
838	» Vogel- (Vicia Cracca)	38	—	—	60
839	» Winter (Vicia dura)	62	—	—	80
840	Hanf, gewöhnlicher	45	—	—	70
841	Hirse, gewöhnliche gelbe	42	—	—	60
842	» Gold oder Blut	44	—	—	60
843	» weisse, feine französische	56	—	—	80
844	Holcus saccharatus (Sorghum), schwarz	54	—	—	75
845	Kümmel	110	—	1	40
846	**Lein, weissblühender, amerikanischer,** sehr lang, vorzüglich	—	—	1	50
847	» bester Rigaer	64	—	—	80
848	» gewöhnlicher	46	—	—	70
849	Leindotter	46	—	—	70
850	Linsen, gewöhnliche	54	—	—	75
851	» Heller-, grösste	75	—	1	—
852	Lupinen, gelbe (Lupinus luteus), zur Gründüngung	26	—	—	50
853	» blaue, desgleichen	27	—	—	50
854	» **(Lupinus perennis)** perennirende als Grünfutter zu benutzen	—	—	6	—

№		100 Ko. ℳ	₰	à Kilo ℳ	₰
855	Mais, Türk. Weizen, grosser gelbkörn.	40	—	—	60
856	» (Caragua) Riesen-	78	—	1	—
857	» Cinquantino, Banat-Mais, sehr früh	40	—	—	60
858	» grosser amerikan. Pferdezahn	35	—	—	50
859	» **September-,** frühe ausgezeichnete Sorte	72	—	—	90
860	» **weisser süsser runzlige,**	—	—	1	60
861	Mohn, blauer, mit geschlossenen Köpfen	80	—	1	—
862	» weisser	88	—	1	20
863	Pimpinelle (Poterium Sanguisorba) Wiesen-	70	—	—	90
864	Raps, Winter-	40	—	—	60
865	Rübsen-, Sommer-, Thüringer	45	—	—	60
866	Senf, gelber	56	—	—	80
867	» brauner	70	—	1	—
868	Schwarzkümmel	95	—	1	20
869	**Seradella**	40	—	—	60
870	Spergula arvensis, Ackerspergel	40	—	—	60
871	» » maxima, grösster	48	—	—	70
872	Trigonella foenum graecum, Siebenzeiten, griechisches Heu	50	—	—	70

Technische und officinelle Samen.

Graines de Plantes industrielles et officinales.

№		à Ko. ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰
873	Agrimonia Eupatorium, Odermennig	—	—	—	60
874	Althaea rosea nigra, schwarze Malve à Ko.	5	—	—	20
875	Arnica montana, Wohlverlei à Port.	—	25	2	50
876	Artemisia vulgaris, Beifuss à Ko.	5	—	—	20
877	Asperula odorata, Waldmeister à Port.	—	20	1	20
878	Astragalus baëticus, schwedischer oder Stragelkaffee à Ko.	2	50	—	15
879	Atropa Belladonna, Tollkirsche »	15	—	—	50
880	Blitum bonus Henricus, Guter Heinrich à Port.	—	15	—	50
881	Bryonia alba, Gichtrübe à Ko.	10	—	—	30
882	Cannabis gigantea, Hanf, Riesen- »	6	75	—	25
883	» sativa, Hanf, gewöhnlicher »	—	70	—	—
884	Carduus Marianus, Mariendistel »	1	50	—	10
885	Carthamus tinctorius, Saflor »	2	—	—	10
886	Chelidonium majus, Schöllkraut	—	—	—	50
887	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	—	—	—	50
888	Conium maculatum, Schierling	—	—	—	50
889	Cynoglossum officinale, Hundszunge	7	50	—	25
890	Datura Stramonium, Stechapfel à Ko.	5	—	—	20
891	Digitalis purpurea, Fingerhut »	6	25	—	20
892	Dipsacus Fullonum, Weberkarden »	1	25	—	10
893	Echium vulgare, Natterkopf »	7	50	—	25
894	Erythraea Centaurium, Tausendgüldenkraut à Port.	—	30	4	—
895	Gossypium, Baumwolle Sea Island à Ko.	3	75	—	15
896	» » Upland »	3	75	—	15
897	Helianthus annuus, Sonnenblume »	2	—	—	10
898	Humulus Lupulus, Hopfen	—	—	1	25
899	Hyoscyamus niger, Bilsenkraut à Ko.	5	—	—	20
900	Isatis tinctoria, Waid »	2	50	—	15
901	Lappa tomentosa, Klette »	6	25	—	20
902	Leontodon Taraxacum, Löwenzahn »	9	50	—	30
903	Levisticum officinale, Liebstock »	5	60	—	20
904	Madia sativa, Oelmad »	1	50	—	10
905	Malva crispa, krausbl. Malve »	3	20	—	15
906	Matricaria Chamomilla, echte Kamille	15	—	—	50
907	Mentha crispa, Krausemünze à Port.	—	25	2	—
908	» piperita, Pfeffermünze »	—	40	5	60
909	» » **Echte Pfeffermünze** 100 Setzwurzeln 2 ℳ, 12 Stück	—	40	—	—
910	Nicotiana grandiflora atropurpurea, Tabak, grosser dunkelrother à Port.	—	10	—	30
911	Nicotiana longifolia, Tabak, langblättriger virginischer à Ko.	7	50	—	25
912	» macrophylla, Tabak, grossblättriger Salonichi à Port.	—	10	—	40
913	» » gigantea, Riesen- »	—	10	—	30
914	» rotundifolia, Amersforter dickblättriger runder à Ko.	7	50	—	25
915	» Tabacum var. Chiras à Port.	—	10	—	40
916	» » var. Cuba »	—	10	—	40
917	» » » Florida »	—	10	—	40
918	» » » Havanna »	—	10	—	40
919	» » » James Riv. Virgin. »	—	10	—	40
920	» » » Kentucky »	—	10	—	40
921	Nicotiana Tabacum var. Latacki »	—	10	—	40
922	» Tabacum var. Maryland »	—	10	—	40
923	» » var. Missouri »	—	10	—	40
924	» » » Ohio »	—	10	—	40
925	» » Alle Sorten gemischt à Ko.	7	50	—	25

№		20 Gr. M	Pf.	M	Pf.
926	Ononis spinosa, Hauhechel	—	—	—	65
927	Origanum vulgare, Dost . . . à Port.	—	15	—	75
928	Paeonia officinalis, Pfingstrose . à Ko.	5	—	—	20
929	Papaver Rhoeas, Klatschrosenmohn . .	—	—	—	65
930	Physalis Alkekengi, Judenkirsche . .	—	—	—	65
931	Plantago lanceolata, Wegebreite à Ko.	1	—	—	10
932	Primula officinalis, Schlüsselbl. à Port.	—	10	—	80
933	Reseda luteola, Wau . . . . . à Ko.	3	—	—	15
934	Rubia tinctoria, Krapp . . . . »	6	50	—	20

№		20 Gr. M	Pf.	M	Pf.
935	**Solanum** Dulcamara, Bittersüss . .	—	—	—	80
936	» nigrum, Nachtschatten . . à Port.	—	15	—	75
937	» **tuberosum, Kartoffel**	16	—	—	50
938	Spilanthes oleracea, Husarenknopf .	—	—	—	90
939	Urtica dioica, Nessel	3	—	—	15
940	Verbascum Thapsus, Königskerze . .	—	—	—	50
941	Verbena officinalis, Eisenkraut . . .	—	—	—	60
942	Viola tricolor, Stiefmütterchen wildes	—	—	1	40

Gras-Samen.

Grasses. — Graminées Fourragères.

Sämmtliche Gräser- und Klee-Saaten sind von bester Qualität und rein in Sorten.

№		100 Ko. à Kilo M	Pf.	M	Pf.
943	**Agrostis** capillaris, Haarstraussgras	94	—	1	20
944	» stolonifera, Fioringras, feines . .	98	—	1	25
945	**Aira** caespitosa, Rasenschmiele . . .	44	—	—	60
946	**Alopecurus** pratensis, Wiesenfuchsschwanz	168	—	2	—
947	**Anthoxanthum** odoratum, Geruchgras, schwarzsamig	480	—	5	60
948	» odoratum Puelli	75	—	1	—
949	**Avena** elatior, französ. Raigras . .	130	—	1	70
950	» flavescens, Goldhafer	38	—	—	60
951	**Bromus** giganteus, Riesen-Trespe .	60	—	—	80
952	» mollis, weiche Trespe	32	—	—	50
953	**Cynosurus** cristatus, Kammgras . .	240	—	2	80
954	**Dactylis** glomerata, Knaulgras, sehr ergiebig	130	—	1	70
955	**Festuca** duriuscula, harter Schwingel	68	—	—	90
956	» elatior, hoher	160	—	2	—
957	» heterophylla, zu feinen Einfassungen in Anlagen besond. geeign.	—	—	1	80

№		100 Ko. à Kilo M	Pf.	M	Pf.
958	Festuca ovina, Schafschwingel	70	—	—	90
959	» ovina angustifolia, schmalblättr.	190	—	2	30
960	» pratensis, Wiesen-	130	—	1	70
961	» rubra, rother	84	—	1	10
962	**Holcus** lanatus, Honiggras	64	—	—	90
963	**Lolium perenne,** englisches Raigras, schott. Saat I. Qual.	42	—	—	65
964	» **perenne, tenue,** feines Pacey's, schwerste schott. Saat, extra	46	—	—	75
965	» » **italicum,** italienisches, Raigras, vorzügliche Qualität .	50	—	—	70
966	**Phleum** pratense, Timothiengras . .	84	—	1	10
967	**Poa** angustifolia (nemoralis)	200	—	2	50
968	» aquatica, Wasser-Rispengras . .	—	—	2	40
969	» pratensis, glattes Rispengras . .	90	—	1	20
970	» trivialis	140	—	1	75
971	Triticum repens, Queckengras	32	—	—	50



Grassamen-Mischungen.

		100 Ko. à Ko. M	Pf.	M	Pf.
972	**Eine Mischung niedriger Grasarten zur Anlegung eines ausdauernden Bleich- und Gartenrasens** *(Thiergartenmischung)*, vorzüglich	76	—	1	—
973	**Pückler-Muskau-Mischung; vorzüglich zur Anlage feiner dauerhafter Rasen**	100	—	1	25
974	**Eine Mischung bester Gräser für nasse Wiesen**	58	—	—	80
975	**Eine dergleichen für trockene Wiesen** .	54	—	—	75
976	**Eine Mischung für Böschungen, Abdachungen, Fluss- und Eisenbahndämme nach Bodenverhältnissen**	42	—	—	60

Klee.

Clover. — Trèfles.

Die Preise der Kleesamen sind dem Cours unterworfen. Bei grösseren Aufträgen stehen wir gern mit bemusterten Specialofferten zu Diensten.

№		100 Ko. ℳ	100 Ko. ₰	à Kilo ℳ	à Kilo ₰
977	**Anthyllis** vulneraria, Wund- oder Tannenklee	—	—	1	90
978	**Hedysarum** Onobrychis, Esparsette	46	—	—	70
979	» Onobrychis biferum, doppelttragende oder zweischürige Esparsette	54	—	—	75
980	**Lotus** corniculatus, Schotenklee, gehörnter	—	—	7	—
981	**Lotus** villosus, wollig behaarter Schotenklee	—	—	3	20
982	**Medicago** lupulina, gelber od. Hopfen-	45	—	—	60
983	» media, Sand-Luzerne	200	—	2	50
984	» sativa, blaue Luzerne od. ewiger, französische I. Qualität	175	—	2	10
985	» sativa I. Qualität inländ. Saat	165	—	1	90
986	**Melilotus** alba altissima, Bokhara-Klee, als Bienenfutter besonders empfehlenswerth	134	—	1	70
987	» coerulea, z. Bereit. d. Kräuterkäse	—	—	3	80
988	» officinalis, gelber Stein-	70	—	—	90
989	**Trifolium** hybridum, weisser schwed.	178	—	2	20
990	» incarnatum, Incarnat-	70	—	—	90
991	» pratense, rother Wiesenklee	140	—	1	80
992	» repens, weisser Wiesenklee	190	—	2	40

1112. Triumph-Hafer.
100 Ko. 35 ℳ, à Ko. 60 ₰.

1075. Juwel-Gerste.
à Ko. 4 ℳ 50 ₰, 100 Gr. 60 ₰.

Getreide-Arten.

Céreales.

Die hier aufgeführten Getreide-Arten sind die vorzüglichsten und anerkannt besten von allen bis jetzt eingeführten Sorten, und wir können dieselben den Herren Landwirthen auf das Wärmste empfehlen. Viele Sorten sind in grösseren Quantitäten abgebbar. Grössere Aufträge auf Wintergetreide für nächsten Herbst zur Aussaatzeit nehmen jetzt schon entgegen, und liefern wir die Samen zur Zeit in bester und frischer Qualität.

☛ Besonders aufmerksam machen wir auf die zu Anbauversuchen empfohlenen Sortimente.

Weizen (Triticum sativum).

Wheat. — Froments.

№		100 Ko. ℳ	100 Ko. ₰	à Kilo ₰
993	Algier, Sommer-Grannen-	—	—	100
994	**Amerikanischer Sand**, für leichten Boden ausserordentlich verwendbar	48	—	70
995	Banater (Grannenweizen), vorzüglich	45	—	60
996	Bart-, weisser Sommer-	—	—	80
997	Bastardweizen, sehr grosskolbig	45	—	60
998	Champion, sehr widerstandsfähig	45	—	60
999	Chiddam, Körner sehr dünnschalig	45	—	60
1000	Clower's red, lagert nicht	45	—	60
1001	Cujavischer, vorzügliche Varietät	45	—	60
1002	**Dividenden**, neu	65	—	90
1003	Eley's Riesen-, eine sehr werthv. Varietät	45	—	60
1004	Fenton, in Schottland sehr beliebte Art	45	—	60
1005	Fern- oder April-, Wechselweizen	45	—	60
1006	Frankensteiner, Körner sehr zarthülsig	48	—	70
1007	Galizischer Sommer-	45	—	60
1008	Golden drop, bekannt als ertragreich	45	—	60
1009	Graf Waldersdorf'scher regenerirter, schwerste Saat	50	—	70
1010	Granniger Sommer-, sehr ertragreich	45	—	60
1011	**Hallet's** genealogischer	50	—	70
1012	Hickling's Prolific, bestockt sich stark	45	—	60
1013	Hopetown, verlangt kräftigen Boden	45	—	60
1014	Hunter's, Körner bräunlich gefärbt	45	—	60
1015	**Kaiser-**, ungemein robust	50	—	70

№	**Weizen:**	100 Ko. ℳ	100 Ko. ₰	à Kilo ₰
1016	Kolben-, Sommer-, ausgezeichnete Sorte	45	—	60
1017	**Koströmer**, widerstandsfähig, bestockt sich leicht	45	—	60
1018	Lamma's, die Aehre ist wellenförmig	45	—	60
1019	Manchester, schön vollkörnig	45	—	60
1020	**Mold's** verbesserter	—	—	80
1021	**North Allerton**, kann bis Januar gesäet werden und giebt colossale Erträge	40	—	60
1022	Preiss von Oxford, sehr gut	45	—	60
1023	**Probsteier**, auf schwerem Boden fast unübertrefflich im Körner- und Strohertrag	48	—	70
1024	**Rivett's Grannen-Weizen.** Eine äusserst winterharte Sorte. **Die Aussaat kann bis in den Februar hinein erfolgen.** Das Korn zeichnet sich durch Grösse aus	48	—	70
1025	Sandomir, schweres, zarthülsiges Korn	50	—	70
1026	**Saumur**, Sommer-, mit sehr schönen langen Aehren, äusserst ertragreich	48	—	70
1027	Seeländer, vorzüglich	45	—	60
1028	**Sheriff's Square Head (Dickkopf)**, ungewöhnlich ertragreich, sicher gegen das Lagern	42	—	60
1029	**Spalding's Prolific** (Sandweizen)	48	—	70
1030	Talavara, Aehre sammtartig, locker	45	—	60
1031	**Weisser Regenten**, wohl die schönste und edelste aller Weizen-Sorten	—	—	150

1048. Roggen, Riesen Sommer-.
100 Ko. 60 ℳ, à Ko. 80 ₰.



1069. Gerste, Goldene Melonen-.
100 Ko. 46 ℳ, à K. 70 ₰.

1114. Hafer, Willkommen-.
100 Ko. 54 ℳ, à Ko. 75 ₰.

1026. Weizen, SaumurSommer-
100Ko.48 ℳ, àK.70 ₰.

Roggen (Secale cereale).

Rye. — Seigle.

№		100 Ko. ℳ	à Kilo ₰	₰
1032	**Alpen** oder **Montagner**, sehr widerstandsfähig	50	—	70
1033	Böhmischer Gebirgs-Stauden-, sehr harte, sowohl in Stroh wie in Körnern ertragreiche Sorte	45	—	60
1034	Campiner, sehr schön	45	—	60
1035	Corren's Stauden-, sehr lohnend	45	—	60
1036	**Finnischer Winter**, sehr dauerhaft	—	—	80
1037	Göttinger Stauden-, fällt nicht leicht aus	45	—	60
1038	**Graf Waldersdorf'scher regenerirter** (genealogisch gezüchtet)	50	—	70
1039	Hessischer oder Garde du Corps-, sehr robust	45	—	60
1040	**Hoher Gebirgs-** für mageres Land. **Das feine lange Stroh zur Flechterei vortheilhaft** zu verwenden	—	—	100
1041	**Johannistag-**, sehr empfehlenswerthe Varietät, die immer mehr Eingang findet	40	—	60
1042	Märkischer Sommer-	45	—	60
1043	**Mumien Winter-**, ertragreichster	45	—	60
1044	**Niederländischer**, sehr ertragreich	—	—	80
1045	**Nyland's**, eine aus Finnland eingeführte, sehr empfohlene Sorte	45	—	60
1046	Pirnaer Gebirgs-, frühe Varietät	45	—	60
1047	**Probsteier**, Originalsaat	38	—	60
1048	**Riesen-**, Sommerroggen. Polnischer Weizen. Aussaat Anfangs April, muss sehr dünn gesäet werden; liefert colossale Erträge und ist deshalb als Schrotfrucht sehr zu empfehlen	60	—	80
1049	Rügener, für schweren Boden	45	—	60
1050	Sächsischer Stauden-Sommer-	45	—	60
1051	**Schilf-**, bestockt sich stark	50	—	70
1052	Schlesischer Sommer-	45	—	60
1053	**Schwedischer Sand-**, (Schneeroggen). Eine für geringen Boden empfehlenswerthe sehr ertragreiche Sorte	50	—	70
1054	Seeländer, sowohl Korn wie Halm und Aehre fallen durch ihre Grösse auf	45	—	60
1055	Spanischer Doppel-, empfehlenswerth	45	—	60

№	**Roggen:**	100 Ko. ℳ	à Kilo ₰	₰
1056	Thüringer Gebirgs-, für höhere Lagen	45	—	60
1057	Vielstengeliger Stauden-, gut lohnend	45	—	60
1058	**von Brie**, eine vorzügliche Sorte	—	—	80
1059	Walburger, vorzüglich	45	—	60
1060	Wasa, schwedischer	45	—	60
1061	**Winter-Riesen-, dickähriger**, neu	45	—	60

Gerste (Hordeum vulgare).

Barley. — Orge.

1062	Annat-, eine sehr empfehlenswerthe Sorte	45	—	60
1063	Australische weisse, ausgezeichnet	—	—	100
1064	Bestehorn's, sehr ergiebig	45	—	60
1065	Canadische Mammuth-Winter-	50	—	70
1066	Chevalier, sehr ertragreich	40	—	60
1067	Deutsche Winter-	—	—	80
1068	**Diamant-**	—	—	100
1069	**Goldene Melonen-**, neu, bewährteste aller Braugersten	46	—	70
1070	Golden Drop, feine englische	—	—	80
1071	Hallet's Pedigree, sehr ertragreich	45	—	60
1072	Holländische, ertragreich	—	—	100
1073	**Imperial**, eine sehr schöne feine Gerste	40	—	60
1074	Italienische, sehr früh	—	—	100
1075	**Juwel**, eine prachtvolle Gerste, welche eigenthümlicher Weise vor der Ernte die Grannen abwirft. Siehe auch Neuheiten . . . . . 100 Gr. 60 ₰,	—	—	450
1076	**Kallina**, fein, ertragreich	40	—	60
1077	**Kinnekulla**, neu, vorzügliche schwedische Sorte	—	—	150
1078	Kleine Oderbruch-	45	—	60
1079	Mandschurei	—	—	80
1080	Nackte	—	—	80
1081	Pfauen-, ähnlich der Reisgerste, aber mit viel längeren Aehren	—	—	80
1082	Probsteier (Originalsaat)	45	—	60
1083	Reis- oder Fächer-, sehr interessant	—	—	100
1084	Scholey's schottische, sehr lange Aehren	—	—	100
1085	**Schwarze tartarische**, interessante und sehr ertragreiche Sorte	—	—	100

№	Gerste:	100 Ko. à Ko. ℳ	₰	₰
1086	**Sechszeilige Sommer-**, neu und sehr ertragreich; die **früheste aller Gerstenarten**	—	—	100
1087	**Sechszeilige Winter-Riesen-**, neu, ausserordentlich ertragreiche u. winterharte Sorte	56	—	75
1088	**Victoria**, vorzüglich	45	—	60
1089	**Vierzeilige Kaiser-**, neu	68	—	90
1090	**Weizen-** oder **Edel-**, ertragreichste	—	—	90

Hafer (Avena sativa).

Oats. — Avoine.

1091	**Australischer Cap-**, eine vorzügliche Sorte, sehr voll und schwer	40	—	60
1092	Bestehorn's verbesserter	—	—	80
1093	**Danebrog**, eine ganz vorzügliche dänische Sorte	—	—	100
1094	Flandrischer gelber	—	—	80
1095	**Hopetown**, sehr schwer, vorzüglich	45	—	60
1096	Joanette	—	—	80
1097	Kleiner schwarzer Fahnen-	—	—	100
1098	Longfellow, colossale Rispen	—	—	80
1099	Nackter, grosser	—	—	120
1100	**Nubischer brauner**, neu	—	—	100
1101	Oderbruch, empfehlenswerthe Varietät	40	—	60
1102	**Pewsumer Hammerich-**, äusserst widerstandsfähige, ertragreiche und schwere Sorte	40	—	60
1103	Podolischer	45	—	60
1104	Polnischer weisser, ertragreich	—	—	80
1105	**Probsteier** (Originalsaat), vorzüglich	42	—	60
1106	Providence, vorzügliche Sorte	—	—	80
1107	**Riesen- v. Ligowo**, sehr schwer, lang im Stroh	38	—	60
1108	Rügener, sehr schön	45	—	60
1109	Schwarzer tartarischer	42	—	60
1110	**Schwedischer weisser**, vorzügliche Sorte	50	—	70

№	Hafer:	100 Ko. à Kilo ℳ	₰	₰
1111	Sheriff's schottischer	—	—	80
1112	**Triumph**, neu	35	—	60
1113	Weisser englischer Winter-	45	—	60
1114	**Willkommen, allerfrühster**, neue vorzügliche ertragreiche Sorte	54	—	75

Getreide-Sortimente.

Weizen.

1115	Ein Sortiment in 35 Sorten	à 1/8 Ko.	5	—
1116	» » » 35 »	à 20 Gr.	2	—
1117	» » » 15 »	à 1/8 Ko.	2	50
1118	» » » 15 »	à 20 Gr.	1	—

Roggen.

1119	Ein Sortiment in 25 Sorten	à 1/8 Ko.	3	—
1120	» » » 25 »	à 20 Gr.	1	25
1121	» » » 15 »	à 1/8 Ko.	2	—
1122	» » » 15 »	à 20 Gr.	1	—

Sommer-Weizen und -Roggen.

1123	Ein Sortiment in 12 Sorten	à 1/8 Ko.	1	75
1124	» » » 12 »	à 20 Gr.	—	75

Gerste.

1125	Ein Sortiment in 30 Sorten	à 1/8 Ko.	4	—
1126	» » » 30 »	à 20 Gr.	1	75
1127	» » » 15 »	à 1/8 Ko.	2	—
1128	» » » 15 »	à 20 Gr.	1	—

Hafer.

1129	Ein Sortiment in 20 Sorten	à 1/8 Ko.	2	50
1130	» » » 20 »	à 20 Gr.	1	—
1131	» » » 12 »	à 1/8 Ko.	1	50
1132	» » » 12 »	à 20 Gr.	—	70

Getreide-Aehren-Sortimente.

1133	Ein Sortiment **Weizen** in 35 Sorten à 5 Aehren	5	50
1134	» » **Roggen** » 25 » » » »	3	50
1135	» » **Gerste** » 30 » » » »	4	50
1136	» » **Hafer** » 20 » » » »	3	—
1137	» » **Sommer-Roggen und -Weizen** in 12 Sorten à 5 Aehren	1	75
1138	Ein **Gesammt-Sortiment** in 110 Sorten à 5 Aehren	15	—

Gemüse-Sortimente für Hausgärten.

1139	1 Sortiment von 25 Sorten der werthvollsten Wirthschafts-Gemüse								à 1 Portion	3	—
1140	1 » » 25 » » »							» »	in stärkeren Portionen	6	—
1141	1 » » 50 » » »							» »	à 1 Portion	7	50
1142	1 » » 50 » » »							» »	in stärkeren Portionen	15	—

Verschiedene Gemüsepflanzen und Küchenkräuter.

№		12 St. ℳ	₰	1 St. ℳ	₰
1143	Alant (Inula Helenium)	4	—	—	40
1144	Angelika (Angelika Archangelica)	3	—	—	30
1145	Artischoken, überwinterte Pflanzen	3	—	—	30
1146	Beifuss (Artemisia vulgaris)	3	—	—	30
1147	**Blumenkohl**, Erfurter Zwerg-, echter Haage'scher zum Treiben wie fürs freie Land vorzüglich. Ueberwinterte starke Pflanzen 100 Stück 4 ℳ — ₰,	—	60	—	—
1148	**Bohnenkraut** perennirendes (Satureja montana)	2	50	—	25
1149	Champignonbrut (Agaricus edulis), lockere feinste Qualität . . pr. Kilo (Kulturanweisung wird beigegeben.)	3	—	—	—
1150	Citronenmelisse (Melissa officinalis)	2	50	—	25
1151	**Esdragon** (Artemisia Dracunculus), kräftige Pflanzen, echt	3	—	—	30

№		12 St. ℳ	₰	1 St. ℳ	₰
1152	Isop (Hyssopus officinalis)	2	—	—	20
1153	Kartoffelzwiebeln à Kilo	1	25	—	—
1154	Knoblauch (Allium sativum) »	1	25	—	—
1155	**Krausemünze** (Mentha crispa)	1	50	—	20
1156	Lavendel (Lavandula vera)	3	—	—	30
1157	Liebstock (Ligusticum Levisticum)	4	—	—	40
1158	**Meerrettig** (Cochlearia Armoracia), sehr starke Wurzeln 100 St. 24 ℳ — ₰,	3	50	—	35
1159	**Meerrettig** Setzwurzeln, kleine 100 St. 4 ℳ — ₰,	—	60	—	—
1160	**Pfeffermünze** (Mentha piperita), echte, **Setzwurzeln** 100 St. 2 ℳ — ₰,	—	40	—	—
1162	Pimpinelle (Poterium Sanguisorba)	2	50	—	25

1163. Rhabarber.
12 Stück 4 ℳ, à Stück 40 ₰.



1151. Esdragon, echter aromatischer.
12 Stück 3 ℳ, à Stück 30 ₰.



1158. Meerrettig.
12 Stück 3 ℳ 50 ₰, à St. 35 ₰.

1/5

№		12 St. ℳ	12 St. ₰	1 St. ℳ	1 St. ₰
1163	**Rhabarber,** starke Pflanzen . . . . **Nutz- und Zierpflanze ersten Ranges.** Der Werth des Rhabarbers (die jungen Blattstiele werden zu Compot verwendet) wird jetzt immer mehr erkannt, wofür die Massen-Anpflanzungen in den letzten Jahren den besten Beweis liefern.	4	—	—	40
1164	**Roccambol (kleine Luftzwiebeln), von feineren Geschmack als der Knoblauch** . . . à Kilo 4 ℳ — ₰, 20 Gr.	—	20	—	—
1165	**Salbei** (Salvia officinalis)	2	—	—	25
1166	Sauerampfer, breitblättriger	1	50	—	15
1167	**Schalotten,** grosse dänische à Kilo	1	25	—	—
1168	Schalotten, echte graue deutsche à Ko.	2	—	—	—
1169	**Schnittlauch** (Allium Schoenoprasum) . . . . 100 Stück 6 ℳ — ₰, Spargelpflanzen, siehe am Schlusse des Catalogs.	1	—	—	—
1170	**Spinat,** englischer	1	50	—	15
1171	» Neuseeländer, vom April an . .	2	50	—	25
1172	**Steckzwiebeln,** alle Sorten gemischt 100 Kilo 56 ℳ à Kilo	—	80	—	—
1173	» gelbe Birn- . . . . . »	1	20	—	—
1174	**Thymian,** Winter- (Thymus vulgaris)	2	50	—	25
1175	Trippmadam (Sedum reflexum) . . .	3	—	—	30
1176	**Waldmeister** (Asperula odorata) .	1	50	—	15
1177	Weinraute (Ruta graveolens)	3	—	—	30
1178	**Wermuth** (Artemisia Absinthium)	3	—	—	30

Brunnenkresse,

Erfurter.

Versandtzeit

vom

November — Ende April.

№		ℳ	₰
1179	1 Postcolli enthaltend 3 Schock Bündel inclus. Verpackung und Porto	6	—
1180	1 » enthaltend 2 Schock Bündel inclus. Verpackung und Porto	4	—
1181	1 » enthaltend 1 Schock Bündel inclus. Verpackung und Porto	2	—

Erfurter Marktgemüse,

der Jahreszeit entsprechend, zu den jeweiligen Marktpreisen.



Brunnenkresse, echte Erfurter.



Samen von anbauwürdigen Bienenfuttergewächsen.

Die nachstehend aufgeführten Artikel, welche wir als besonders honigende den Herren Bienenwirthen empfehlen, sind nach einer Liste des verstorbenen Herrn Professor Münter in Greifswald zusammengestellt. Dieselben sind fast durchweg wiederholt von Interessenten erprobt und als zweckentsprechend anerkannt. Ein für die bienenwirthschaftliche Ausstellung in Erfurt im Jahre 1881 eigens von uns in Töpfen cultivirtes Sortiment wurde mit der „silbernen Staats-Medaille“ ausgezeichnet.

⊙ Einjährig. ♃ Perennirend. *FF* Im Frühjahr ins freie Land zu säen. *FH* Im Herbst ins freie Land zu säen.

Die Zahlen hinter den Namen bezeichnen die Blüthe-Monate, z. B. [4/8] bedeutet, dass die betreffende Blume von April bis August blüht.

№		20 Gr. ℳ	Port. ₰	Port. ₰
1182	Alyssum Benthami. ⊙ [5/9]	—	40	10
1183	Anchusa angustifolia. ⊙ ♃ [5/7]	—	80	15
1184	» azurea. ⊙ ♃ [5/7]	—	40	10
1185	» incarnata. ⊙ ♃ [5/7]	—	30	10
1186	Antirrhinum majus, gemischt. ⊙ ♃ [6/10]	—	45	10
1187	» majus nanum, gemischt. ⊙ ♃ [6/10]	—	45	10
1188	Aquilegia vulgaris fl. pl., gemischt. ♃ [5/7]	—	30	10
1189	Arabis alpina. ♃ [3/5]	1	—	15
1190	Asclepias Cornuti (syriaca). ♃ [6/9]	—	75	15
1191	Asperula azurea setosa. ⊙ *FF* [6/8]	—	20	10
1192	Barbarea vulgaris. fol. varieg. ♃ [4/6]	—	40	10
1193	Bartonia aurea. ⊙ *FF* [7/8]	—	30	10
1194	Borago officinalis. ⊙ *FF* [6/9] à Kilo 2 ℳ 40 ₰,	—	10	—
1195	Brassica Napus, Raps. ⊙ *FH* [4/5] à Kilo 60 ₰,	—	10	—
1196	» Rapa, Rübsen. ⊙ *FF* [8/9] à Kilo 60 ₰,	—	10	—
1197	Bryonia alba. ♃ [6/8]	—	30	10
1198	Campanula Medium, gemischt. ♃ [6/8]	—	30	10
1199	» » fl. pl., gemischt. ♃	—	80	15
1200	» pyramidalis. ♃ [6/9]	—	75	15
1201	» » alba. ♃ [6/9]	—	75	15
1202	Centaurea Cyanus, gemischt. ⊙ *FF* [6/9]	—	25	10
1203	» moschata alba. ⊙ *FF* [6/9]	—	30	10
1204	» » coerulea ⊙ *FF* [6/9]	—	30	10
1205	» suaveolens. ⊙ *FF* [6/9]	—	60	10
1206	Chelone barbata coccinea. ♃ [6/9]	—	30	10
1207	» » Torreyi. ♃ [6/9]	—	30	10
1208	Cerinthe bicolor. ⊙ *FF* [6/9]	—	30	10
1209	» retorta ⊙ *FF* [6/9]	—	30	10
1210	Clarkia elegans, gemischt. ⊙ *FF* [6/9]	—	30	10
1211	» pulchella, gemischt. ⊙ *FF* [6/9]	—	30	10
1212	Collinsia bicolor ⊙ *FH* [6/7]	—	20	10
1213	Convolvulus tricolor ⊙ *FF* [6/9]	—	20	10
1214	» » gemischt. ⊙ [6/9]	—	20	10
1215	Cuphea purpurea ⊙ [7/10]	—	45	10
1216	Delphinium ajacis elatior fl. pl., gemischt. ⊙ *FH* [6/8]	—	20	10
1217	» » hyacinthiflorum fl. pl., gemischt. ⊙ *FH* [6/8]	—	25	10
1218	» cardiopetalum ⊙ *FF* [7/9]	—	30	10
1219	Digitalis lutea ♃ [6/8]	—	30	10
1220	» purpurea ♃ [6/8]	—	30	10
1221	Dracocephalum altaiense ♃ [6/8]	—	50	10
1222	» moldavicum ⊙ *FF* [6/9]	—	20	10
1223	» » fl. albo ⊙ *FF* [6/9]	—	20	10
1224	Echium violaceum grandiflorum ⊙ *FF* [7/10]	—	50	10
1225	Elsholtzia cristata ⊙ *FF* [5/8]	—	30	10
1226	Epilobium angustifolium ⊙ ♃ [6/8]	2	—	25
1227	Eschscholtzia californica ⊙ *FF* [6/8]	—	30	10
1228	Eutoca viscida ⊙ *FF* [6/8]	—	30	10
1229	» Wrangeliana ⊙ *FF* [6/8]	—	30	10
1230	Gardoquia betonicoides ⊙ ♃ [8/10]	—	90	15
1231	Gilia capitata ⊙ *FF* [5/7]	—	20	10
1232	» tricolor ⊙ *FF* [5/7]	—	20	10
1233	Godetia, gemischt. ⊙ [6/8]	—	30	10
1234	Gutierrezia gymnospermoides ⊙ [8/10]	—	30	10
1235	Hedysarum coronarium ♃ [6/7]	—	20	10
1236	» Onobrychis, Esparsette ♃ *FH* [6/7] à Kilo 70 ₰,	—	10	—
1237	Helianthus annuus ⊙ *FF* [7/10] à Kilo 2 ℳ,	—	10	—
1238	Helleborus foetidus. ♃ [2/4]	—	50	10
1239	Hesperis matronalis ♃ [5/6]	—	25	10
1240	» » fl. albo ♃ [5/6]	—	25	10

№		20 Gr. ℳ	Port. ₰	₰
1241	**Hyssopus officinalis** ♃ [7/8] à Kilo 2 ℳ 60 ₰,	—	15	—
1242	**Iberis odorata** ⊙ *FF* [6/8]	—	25	10
1243	**Impatiens glanduligera**, Riesenbalsamine ⊙ [7/9]	—	90	15
1244	**Ipomoea major (purpurea) gemischt.** ⊙ *FF* [6/10] . . . . . à Kilo 2 ℳ — ₰,	—	20	10
1245	**Isatis tinctoria** ⊙ *FH* [5/6] à Kilo 2 ℳ 50 ₰,	—	15	—
1246	**Lallemantia canescens** ⊙ [7/8]	—	40	10
1247	**Lavatera trimestris** ⊙ *FF* [7/8]	—	25	10
1248	» » fl. albo ⊙ *FF* [7/8] . .	—	25	10
1249	**Lavandula vera** ♃ [7/8] à Kilo 3 ℳ 20 ₰,	—	15	—
1250	**Leonurus cardiaca** ⊙ ♃ [6/9]	—	90	15
1251	**Linaria tristis** ⊙ [7/8]	—	30	10
1252	**Lobelia Erinus, gemischt.** ⊙ [7/8] . . .	—	50	15
1253	**Lophanthus rugosus** ⊙ ♃ [7/10] . . .	1	50	20
1254	**Lythrum Salicaria gracile** ♃ [7/9] . . .	—	60	10
1255	**Malope grandiflora** ⊙ *FF* [7/10]	—	25	10
1256	» » alba ⊙ *FF* [7/10]	—	25	10
1257	**Matthiola bicornis** ⊙ *FF* [6/9]	—	25	10
1258	**Medicago sativa** ♃ *FH* [7/10] à Kilo 2 ℳ 10 ₰,	—	10	—
1259	**Melilotus alba altissima** ♃ *FH* [6/9] à Kilo 1 ℳ 70 ₰,	—	10	—
1260	» **officinalis** ♃ *FH* [7/9] à Kilo 90 ₰,	—	10	—
1261	**Mirabilis Jalappa, gemischt.** ⊙ [7/10] .	—	20	10
1262	**Monarda gemischt.** ♃ [7/8]	1	25	20
1263	**Nepeta grandiflora** ♃ [7/8]	—	50	10
1264	**Nicotiana atropurpurea grandifl.** ⊙ [8/10]	—	30	10
1265	» **macrophylla gigantea** ⊙ [8/10] . .	—	30	10
1266	**Nigella damascena fl. pl.** ⊙ *FF* [6/9] . .	—	20	10
1267	» » fl. albo pl. ⊙ *FF* [6/9] . .	—	20	10
1268	**Nolana grandiflora** ⊙ [7/9]	—	30	10
1269	» **lanceolata violacea** ⊙ [7/9]	—	30	10
1270	**Ocimum Basilicum bullatum** ⊙ [6/10] .	—	20	10
1271	» » crispum ⊙ [6/10] . . .	—	20	10
1272	**Oenothera Lamarkiana** ⊙ [7/9]	—	30	10
1273	**Origanum Majorana (Majoran)** ⊙ [7/9] à Kilo 4 ℳ 60 ₰,	—	20	—
1274	» **perenne** ♃ [6/9]	—	60	10
1275	**Oxalis rosea** ⊙ [7/9]	3	60	30
1276	» **Valdiviana** ⊙ [7/9]	—	80	15
1277	**Phacelia congesta** ⊙ *FF* [6/9]	—	20	10
1278	» **tanacetifolia** ⊙ [6/9]	—	20	10
1279	**Polemonium coeruleum** ♃ [6/7]	—	30	10
1280	» » fl. albo. ♃ [6/7] . . .	—	30	10

№		20 Gr. ℳ	Port. ₰	₰
1281	**Polygonum Fagopyrum, Buchweizen** ⊙ *FF* [7/9] . . . . . à Ko. 60 ₰,	—	10	—
1282	**Portulaca grandiflora gemischt.** ⊙ [7/9] —	60	15	
1283	**Prunella grandiflora.** ♃ [7/9]	—	90	15
1284	» » alba. ♃ [7/9]	—	60	15
1285	**Reseda odorata.** ⊙ *FF* [6/11] à Ko. 3 ℳ 20 ₰,	—	20	10
1286	» » grandiflora. ⊙ *FF* [6/11] à Ko. 3 ℳ 20 ₰,	—	20	10
1287	**Rudbeckia grandiflora.** ♃ [6/8]	—	90	15
1288	» **Neumanni.** ♃ [6/8]	—	50	10
1289	**Ruta graveolens. Weinraute.** ♃ [6/8] à Ko. 2 ℳ 50 ₰,	—	15	—
1290	**Salvia coccinea nana compacta.** ⊙ [6/10]	—	80	15
1291	» **argentea** ♃ [5/8]	—	40	10
1292	» **Horminum rubra.** ⊙ [6/10]	—	20	10
1293	» » **violacea.** ⊙ [6/10]	—	20	10
1294	» **officinalis, Salbei.** ♃ [6/7] à Ko. 2 ℳ 50 ₰,	—	15	—
1295	**Sanvitalia procumbens.** ⊙ [7/10]	—	60	15
1296	**Satureja hortensis.** ⊙ *FF* [6/9] à Ko. 1 ℳ 50 ₰,	—	10	—
1297	» **montana.** ♃ [6/9] . à » 4 » 25 »	—	20	—
1298	**Saxifraga caespitosa.** ♃ [5/6]	—	—	30
1299	**Scabiosa major gemischt.** ⊙ [7/10] . . .	—	25	10
1300	**Sedum kamtschaticum.** ♃ [7/9]	—	—	20
1301	» **spurium.** ♃ [7/9]	2	—	20
1302	**Sicyos angulata.** ⊙ [7/9]	—	35	10
1303	**Sinapis alba, Senf.** ⊙ [6/7] à Ko. 80 ₰,	—	10	—
1304	**Stachys lanata.** ♃ [6/8]	—	30	10
1305	**Thalictrum angustifolium.** ♃ [6/7] . . .	—	50	10
1306	**Thymus vulgaris. Winter-Thymian.** ♃ [5/7] . . . . . à Ko. 5 ℳ 80 ₰,	—	20	—
1307	**Trifolium pratense.** ♃ *FH* [5/9] à Ko. 1 ℳ 80 ₰,	—	10	—
1308	» **repens.** ♃ *FH* [5/9] à » 2 » 40 »	—	10	—
1309	» **suaveolens.** ⊙ *FF* [6/8]	—	50	10
1310	**Whitlavia grandiflora.** ⊙ *FF* [5/7] . . .	—	30	10
1311	» » **alba.** ⊙ *FF* [5/7] . . .	—	30	10
1312	**Xeranthemum annuum fl. albo pl.** ⊙ [6/10]	—	60	15
1313	» **annuum fl. rubro.** ⊙ [6/10]	—	60	15
1314	**Ein Sortiment bester Bienenfutterpflanzen für Freiland-Aussaat in 12 Sorten** à 1 Port.	—	90	—
1315	**Sommerblumen-Mischung, honigende für Bienen geeignet** . . à Kilo 5 ℳ — ₰,	—	20	10

Besonders wichtige Laub- und Nadelholz-Samen.

№		100 Ko. ℳ	à Kilo ₰	ℳ	₰
1317	**Acacia**, wilde, Robinia Ps. Acacia	84	—	1	10
1318	**Ahorn**, gemeiner, Acer Ps. Plantanus	52	—	—	75
1319	» spitzer, » platanoides .	62	—	—	80
1320	» Feld-, » campestre .	65	—	—	90
1321	**Birke**, Betula alba	52	—	—	75
1322	**Buche**, Hainbuche, Carpinus Betulus	52	—	—	75
1323	» Rothbuche, Fagus sylvatica . .	—	—	1	25
1324	**Eberesche**, Sorbus Aucuparia . .	46	—	—	70
1325	**Erle**, gemeine oder Rotherle, Alnus glutinosa	88	—	1	20
1326	» weisse oder Bergerle, Alnus incana	190	—	2	40
1327	**Esche**, Fraxinus excelsior	26	—	—	45
1328	**Fichte** oder **Rothtanne, Picea excelsa** (Pinus Picea)	186	—	2	40
1329	**Goldregen** oder Bohnenbaum, Cytisus Laburnum	—	—	2	50
1330	**Kiefer**, gemeine, **Pinus sylvestris**	420	—	5	—

№		100 Ko. ℳ	à Kilo ₰	ℳ	₰
1331	**Kiefer**, Meer oder See-, **Pinus Pinaster** (maritima)	110	—	1	40
1332	» schwarze österreichische, **Pinus Laricio autriaca** (nigra) .	220	—	2	80
1333	» Weymuths-, **Pinus Strobus** .	—	—	17	50
1334	» Zürbel-, » **Cembra** .	66	—	—	90
1335	**Lärche**, Larix europaea	270	—	3	40
1336	**Linde**, Sommer-, grossblättrige, **Tilia europ. grandifolia** .	140	—	1	80
1337	» Winter-, kleinblättrig, **Tilia europ. parvifolia**	110	—	1	50
1338	**Maulbeere**, weisse, Morus alba . .	—	—	5	60
1339	» schwarze, Morus nigra	—	—	8	—
1340	**Rosen**, wilde, Rosa canina	46	—	—	70
1341	**Ulme**, gemeiner Rüster, Ulmus campestris	—	—	2	—
1342	**Weissdorn**, Crataegus oxyacantha	40	—	—	60
1343	**Weisstanne** oder Edeltanne, Abies pectinata (Pinus Abies)	90	—	1	20

Obstkerne.

№		à Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰
1344	**Apfelkerne, Pirus Malus**, beste Qual., in Thüringen geerntet	2	50	—	15
1345	» **Pirus Malus sylvestris**, Holzapfel, in Thüringen geerntet .	3	20	—	15
1346	**Birnkerne, Pirus communis**, beste Qual., in Thüringen geerntet	5	—	—	20
1347	» **Pirus communis sylvestris**, Holzbirne, in Thüringen geerntet	6	—	—	20
1348	**Kirschkerne**, Süsskirsche, Prunus Avium	1	—	—	—

№		à Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰
1349	**Kirschkerne**, Sauerkirsche, Prunus Cerasus	1	80	—	—
1350	» Weichsel-, Prunus Mahaleb . .	1	60	—	—
1351	**Mandelkerne**, bittere, Amygdalus communis amara	1	80	—	—
1352	» süsse, Amygdalus communis dulcis	1	80	—	—
1353	**Pfirsichsteine**, Amygdalus Persica	1	80	—	—
1354	**Pflaumensteine**, Zwetsche, Prunus domestica . . . 100 Kilo 35 ℳ,	—	60	—	—
1355	» Mirabellen, Prunus Mirobolana	1	60	—	—
1356	**Quittenkerne**, Cydonia vulgaris .	9	—	—	30

Beerenobst.

№		à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰
1357	**Brombeeren**, gemischt	12	50	—	35
1358	**Erdbeeren**, grossfrüchtige in feinster Mischung . à Port. 15 ₰,	32	—	—	80
1359	» rothe Monats- . . . . . à Port.	—	15	—	90
1360	» » » ohne Ranken »	—	40	6	—
1361	» weisse Monats- . . . . . »	—	30	5	—
1362	» » » ohne Ranken »	—	40	6	50
1363	**Himbeeren**, grossfrüchtige beste Sorten, gemischt	6	50	—	25
1364	**Johannisbeeren**, grossfrüchtige rothe	15	—	—	50
1365	» grossfrücht. schwarze	15	—	—	50
1366	» » weisse	15	—	—	50

№		à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰
1367	**Johannisbeeren** alle Sorten gemischt	12	—	—	35
1368	**Stachelbeeren, englische grossfrüchtige gelbe**, extra	—	—	1	—
1369	» **englische grossfrüchtige** grüne	—	—	1	—
1370	» » **grossfrüchtige** rothe	—	—	1	—
1371	» » » in Melange	20	—	—	60
1372	**Wein, amerikanische** Sorten gemischt	30	—	—	80
1373	» canarische Sorten gemischt	25	—	—	65
1374	» italienische » »	12	—	—	35
1375	» Isabellina	—	—	1	—

Kartoffel-Knollen.

(Werden nur bei frostfreiem Wetter versendet, ungefähr von Mitte März bis Mitte April.)

№		100 Ko. ℳ	100 Ko. ₰	à Ko. ℳ	à Ko. ₰
1376	**Alabaster**, eine vorzügliche Kartoffel, birnförmig, glatt und zart weissschalig, doppelt so reichtragend und 8 Tage früher als die lange weisse Sechswochen	—	—	150	
1377	**Alcohol**, früh, reichtragend und sehr wohlschmeckend	20	—	50	
1378	**Alpha**, sehr früh, wohlschmeckend und ertragreich. Für Gartencultur und zum Treiben unter Glas	30	—	60	
1379	**Amerikanische früheste Rosen-**, ist als Speise- und Wirthschaftskartoffel wie auch für Brennereien nicht genug zu empfehlen	15	—	40	
1380	**Aurora.** Eine Kartoffel für alle Zwecke, jeden Boden und jedes Clima geeignet	18	—	50	
1381	**Blanka**, grosse weisse, späte Speisekartoffel	20	—	50	
1382	**Blaue Hummelshainer** späte, hält sich sehr lange	18	—	50	
1383	**Bresee's No. 4** (King of the Earlies), sehr früh, ganz vorzüglich	15	—	40	
1384	**Brownell's Beauty**, mittelfrüh, mit weissem Fleisch, reichtragend	18	—	50	
1385	**Climax**, mittelfrühe weisse, sehr feine Sorte	18	—	50	
1386	**Compton's Surprise.** Knollen länglich zugespitzt, blau, mittelfrüh, sehr haltbar	18	—	50	

№		100 K. ℳ	100 K. ₰	à Ko. ℳ	à Ko. ₰
1387	**Early Favorite**, sehr frühe, weissfleischige und weissschalige vorzügliche Sorte	24	—	60	
1388	**Early Goodrich**, frühe weisse, sehr fein	18	—	50	
1389	**Early Oneida**, weissfleischig, Schale weiss mit rothen Augen	20	—	50	
1390	**Early Snowflake.** In Bezug auf Zartheit und Wohlgeschmack unübertroffen. Eine der frühesten und beliebtesten Sorten	15	—	40	
1391	**Early Sunrise.** Früheste und feinste aller Tafelkartoffeln. Von längl. Form mit ganz flachen Augen, dünner Schale und zart rosa angehauchter Farbe. Das Fleisch ist schneeweiss und, wenn gekocht, vollständig mehlig. Aeusserst reichtragend und widerstandsfähig gegen Krankheit	60	—	90	
1392	**Early Vermont.** Aehnlich der frühen Rosenkartoffel, aber noch zeitiger als dieselbe	15	—	40	
1393	**Edelweiss**, neu. Resultat einer Befruchtung zwischen der langen weissen 6 Wochen-Kartoffel und der Schneeflocke. Frucht lang und flach, von ausgezeichnetem Geschmack; ausserordentlich ertragreich	60	—	90	



1391. Kartoffel, Early Sunrise.
100 Ko. 60 ℳ, à Ko. 90 ₰.



1390. Kartoffel, Early Snowflake.
100 Ko. 15 ℳ, à Ko. 40 ₰.



1409. Kartoffel, May Queen.
100 Ko. 70 ℳ, à Ko. 1 ℳ.



1393. Kartoffel, Edelweiss.
100 Ko. 60 ℳ, à Ko. 90 ₰.



1420. Kartoffel, Schoolmaster.
100 Ko. 20 ℳ, à Ko. 50 ₰.



1394. Kartoffel, Elephanten.
100 Ko. 24 ℳ, à Ko. 60 ₰.

№		100 Ko. ℳ	à Ko. ₰	₰
1394	**Elephantenkartoffel,** liefert enorme Erträge. Knolle sehr gross, oval. Der Krankheit nicht unterworfen	24	—	60
1395	**Eos,** gross und sehr ertragreich	18	—	50
1396	**Erste von Nassengrund,** Schale gelb und rauh, keimt erst spät im Frühjahr und hält sich lange, sehr widerstandsfähig gegen die Krankheit	20	—	50
1397	**Eureka,** weiss, gross, mittelfrüh	18	—	50
1398	**Excelsior,** Schale und Fleisch reinweiss, sehr wohlschmeckend	18	—	50
1399	**Feldmarschall Prinz Friedrich Karl.** Weiss, rund und mehlreich. Reift Anfang August	20	—	50
1400	**Frühe weisse rauhschalige Rosen-.** Zeichnet sich besonders durch hohen Ertrag, Stärkegehalt und Wohlgeschmack aus	20	—	50
1401	**Gesundheit.** Knollen rundlich, gross, gelb und rauhschalig. Spätreifend	24	—	60
1402	**Harlekin.** Interessante buntblättrige Sorte mit constant weissbunter Belaubung, eine ganz vorzügliche und sehr zu empfehlende Tafelsorte, auch als Zierpflanze von hohem Werth	—	—	120
1403	**Hundredfold Fluke (Calico),** rothbunte sehr dauerhafte Sorte	18	—	50
1404	**Idaho,** hochfeine Tafelsorte	18	—	50
1405	**Jackson's white,** Haut weiss und glatt. Fleisch weiss, haltbar und ertragreich.	18	—	50
1406	**Kaiserkartoffel,** vorzüglichste Speisekartoffel	24	—	60
1407	**La Circassienne,** sehr ertragreich, sich lange haltend, feine Tafelsorte	18	—	50
1408	**Lercheneier,** echt, bekannte vorzügliche Sorte	14	—	40
1409	**May Queen.** Früheste aller Kartoffelsorten von länglich runder Form und leicht rosa angehauchter Farbe. Zum allgemeinen Anbau sehr empfohlen	70	—	100
1410	**Non plus ultra.** Knolle plattrund, weiss, rauhschalig, Fleisch weiss und sehr mehlreich, vorzügliche Tafelsorte	40	—	80
1411	**Peerless** (Bresee's No. 6), sehr feine frühe Sorte	18	—	50
1412	**Preiss von Holland,** bekannte sehr gute Tafelkartoffel	15	—	40
1413	**Prolific** (Bresee's No. 2), plattrund, Fleisch weiss, früh	18	—	50
1414	**Queen of the valley,** liefert enorme Erträge	20	—	50
1415	**Red skinned Flourball.** Grosse, runde, rothschalige, sehr mehlreiche Kartoffel	20	—	50
1416	**Richter's Imperator,** sehr grosse und ertragreiche Wirthschaftskartoffel	15	—	40
1417	**Richter's Schneerose,** weisse, grosse, vorzügliche Speisekartoffel	15	—	40
1418	**Riesen von Marmont,** für Brennereien vorzüglich	18	—	50
1419	**Rio Frio,** sehr gute und mehlige Wirthschaftskartoffel	18	—	50
1420	**Schoolmaster,** widerstandsfähige und sehr reichtragende runde rauhschalige späte Sorte	20	—	50
1421	**Scotch Champion,** berühmte widerstandsfähige schottische Kartoffel. Haut und Fleisch gelblich weiss, spät	20	—	50
1422	**Sechswochen,** lange frühe weisse zum Treiben	27	—	60
1423	» blaue runde	18	—	50
1424	**The Farmer's Blush,** gelblichweiss, gross, sehr empfehlenswerth	18	—	50
1425	**Thorburn's Late Rose** (Späte Rosen-), sehr lange haltbar und ertragreich	15	—	40
1426	**Thorburn's early Paragon.** Schale und Fleisch reinweiss, ausgezeichnet zum Kochen bis spät ins Frühjahr	15	—	40
1427	**Trophine,** Haut und Fleisch weiss, sehr ertragreich und wohlschmeckend, spät	18	—	50
1428	**Tuttle's Excelsior.** Rothe späte widerstandsfähige Sorte	22	—	60
1429	**Vierzigknollige,** sehr ertragreiche rothe Speisekartoffel	24	—	60
1430	**Willard,** blassroth, länglichrund	18	—	50

Delicatess- und Tafelkartoffeln,
(für Salat und zur Zierde).

1431	**Blaue Nieren,** sehr schön, mittelfrüh	20	—	50
1432	**Francesca nigra,** Schale schwarz, Fleisch weiss mit violettem Ring	25	—	60
1433	**Paterson's blaue Nieren,** weissfleischig mit blauem Ring	24	—	60
1434	**Rothe Nieren,** schön zu Salat	24	—	60
1435	**Sago** (runde schwarze Salat-), Fleisch ganz schwarz marmorirt	24	—	60
1436	**Tannenzapfen, rothe,** tannenzapfenähnlich geformt, feine Salatsorte	25	—	60
1437	» **weisse,** gute Salat- und allerliebste Zierkartoffel, die interessantesten Formen hervorbringend	40	—	70
1438	**Zulu,** längl., durchaus schwarzfleischige sehr interessante Sorte	—	—	500

Kartoffel-Sortimente.

1439	12 Sorten bewährte Speisekartoffeln à 1 Knolle 1 ℳ 50 ₰; à 1 Kilo	4	ℳ	— ₰
1440	25 Sorten Speisekartoffeln à 1 Knolle 3 ℳ — ₰; à 1 Kilo	8	ℳ	— ₰
1441	12 Sorten Futter- und Wirthschaftskartoffeln à 1 Knolle 1 ℳ 50 ₰; à 1 Kilo	4	ℳ	— ₰
1442	25 Sorten Futter- und Wirthschaftskartoffeln à 1 Knolle 3 ℳ — ₰; à 1 Kilo	8	ℳ	— ₰
1443	6 Sorten Salatkartoffeln à 1 Knolle 1 ℳ — ₰; à 1 Kilo	3	ℳ	— ₰
1444	12 neuere und neueste Sorten à 1 Knolle 2 ℳ — ₰; à 1 Kilo	6	ℳ	— ₰
1445	Das ganze Sortiment à 1 Knolle 7 ℳ 50 ₰; à 1 Kilo	20	ℳ	— ₰

Topinambour (Helianthus tuberosus).

1446 Erdbirne, ihres Zuckergehaltes wegen als Futter geschätzt. Wird vielfach und mit Erfolg an Waldrändern angebaut, wo die Knollen im Winter in der futterarmen Zeit gern vom Wild aufgesucht und gefressen werden.
100 Kilo 20 ℳ — ₰; à Kilo — ℳ 40 ₰

Sortimente von Blumen-Samen.

Assortiments.

Auf Zusammenstellung und Wahl der Sortimente verwenden wir die grösste Sorgfalt und sind die verschiedenen Farben resp. Species so gewählt, dass auch die kleinern Sortimente ein schönes Ganze darstellen. Zu den angegebenen billigen Preisen sind dieselben nur nach unserer unumschränkten Wahl.

Sortimente zu halben Portionen können nicht abgegeben werden.

№		à 100 K.	ℳ	₰

Levkoyen.

1447	**Sommer-, englische**	36	Sorten	3	60
1448	» **englische**	24	»	2	40
1449	» »	12	»	1	20
1450	» »	8	»	—	80
1451	» » **grossblumige**	24	»	2	50
1452	» » »	12	»	1	20
1453	» » »	8	»	—	80
1454	» » » **Riesen- oder Baum-**	10	»	1	40
1455	» » » **Pyramiden-**	12	»	1	30
1456	» » » » **mit Lackblatt**	8	»	1	—
1457	» grossblumige Zwerg-Pyramiden	10	»	1	30
1458	» **Bouquet-**	12	»	1	30
1459	» mit Lackblatt	12	»	1	30
1460	» immerblühende	6	»	—	70
1461	**Herbst-, englische**	16	»	2	—
1462	» »	8	»	1	—
1463	» frühblühende	8	»	1	—
1464	**Winter-**	18	»	2	—
1465	»	12	»	1	30
1466	»	6	»	—	70
1467	» **Kaiser-**	12	»	1	50
1468	» » grossblumige	12	»	1	50
1469	» Cocardeau (Stangen- od. Baum-)	4	»	—	60
1470	» Zwerg-Kugel	4	»	—	60

Lack.

1471	**gefüllter**	12	»	1	80
1472	»	6	»	—	90

Astern, hohe Sorten.

1473	**Truffaut's Päonien-Perfection**	24	»	2	25
1474	» » »	12	»	1	20
1475	» » »	8	»	—	80
1476	Cocardeau- oder Ringel-	8	»	—	80
1477	Igel- oder Nadel- (Pyramiden-)	12	»	1	20
1478	Imbriquée Pompon	16	»	1	60
1479	» »	8	»	—	80
1480	» » **mit weisser Mitte**	6	»	—	70
1481	Harlekin (gescheckte Pompon-)	5	»	—	70
1482	Kugel-	12	»	—	75
1483	» Pyramiden-	18	»	1	40
1484	» »	12	»	—	90
1485	Röhr- oder Feder-	20	»	1	25
1486	» »	12	»	—	75
1487	Reids- (Betteridge's)	12	»	—	75
1488	Goliath	4	»	—	50
1489	**Washington**	10	»	1	50
1490	» **Igel**	3	»	—	70

Astern, mittelhohe Sorten.

1491	**Victoria-**	20	»	2	—
1492	»	12	»	1	20
1493	Rosen- (niedrige Truffaut's)	12	»	1	20
1494	**Niedrige Päonien-Perfection-**	8	»	—	90
1495	Päonien Kugel- (Uhland's)	10	»	1	—
1496	» » **mit weisser Mitte**	6	»	—	75
1497	Riesen-Kaiser-	12	»	1	50
1498	Victoria Kugel-	8	»	1	—
1499	Schiller	8	»	—	90
1500	**Liliput**	6	»	—	70
1501	**Diamant** (niedrige grossbl. Pompon)	8	»	—	90
1502	Niedrige (Zwerg-) Pyramiden-	8	»	—	90
1503	Prince of Wales	6	»	—	90
1504	**Königin der Hallen**	5	»	1	25

№		à 100 K.	ℳ	₰

Astern, niedrige (Zwerg-)Sorten.

1505	**Zwerg-Chrysanthemum, grossbl.**	24	Sorten	2	—
1506	» » **grossbl.**	18	»	1	60
1507	» » »	12	»	1	15
1508	» » » mit weisser Mitte	8	»	—	90
1509	» **Victoria**	10	»	1	20
1510	Deutsche Kaiser-	12	»	1	25
1511	**Zwerg-Bouquet-Pyramiden**	10	»	—	90
1512	Boltze's Zwerg-Bouquet-	10	»	1	—
1513	Gewöhnliche Zwerg- (die alte Sorte)	18	»	1	30
1514	» » » » »	12	»	—	90
1515	Humboldt	10	»	1	—
1516	Shakespeare	6	»	—	90

Balsaminen.

		à 50 K.			
1517	**Rosen-, verbesserte Andrieux**	16	Sorten	1	60
1518	» »	8	»	—	90
1519	**Camellien-, verbesserte**	12	»	1	25
1520	Nelkenartig gestreifte (caryophylloides)	10	»	1	—
1521	Zwerg-	12	»	—	90
1522	» Camellien-	8	»	—	90

Rittersporn.

		à 1 Port.			
1523	niedrige gefüllte	12	Sorten	1	—
1524	» hyacinthenblüthige	12	»	1	—
1525	» ranunkelblüthige	10	»	—	90
1526	hohe gefüllte	10	»	—	90
1527	Levkoyen-	12	»	1	—
1528	**Candelaber**	8	»	1	75
1529	**Kaiser (Imperialis)**	12	»	1	60

Sommergewächse.

Annuals. — Plantes annuelles.

1530	Antirrhinum majus	10	Sorten	—	80
1531	» majus nanum	10	»	—	80
1532	» » Tom Thumb	10	»	1	—
1533	Calliopsis	8	»	—	60
1534	Capsicum annuum (Span. Pfeffer)	8	»	—	60
1535	Celosia cristata, hohe Sorten	6	»	—	60
1536	» » niedrige Sorten	6	»	—	60
1537	» pyramidalis	6	»	—	60
1538	» » **plumosa**	6	»	—	75
1539	Clarkia pulchella	10	»	—	70
1540	Collinsia	8	»	—	60
1541	Convolvulus tricolor	8	»	—	50
1542	**Dianthus chinensis und imperialis fl. pl.**	12	»	1	—
1543	**Elichrysum** monstrosum fl. pl.	10	»	—	90
1544	» monstrosum nanum fl. pl.	6	»	—	60
1545	» » Tom Thumb fl. pl.	6	»	—	90
1546	» compositum minimum fl. pl.	6	»	—	60
1547	Eschscholtzia californica	10	»	—	75
1548	Gaillardia picta	10	»	—	80
1549	Gilia	8	»	—	60
1550	Godetia	8	»	—	60
1551	Gomphrena	6	»	—	60
1552	Iberis	8	»	—	60
1553	Ipomoea major, hohe Winden	10	»	—	70
1554	Ipomopsis	8	»	—	80

№		à 1 Port.		M	₰
1555	Lathyrus odoratus, wohlriech. Wicken	10	Sorten	—	60
1556	Lobelia hybrida (Erinus)	10	»	1	—
1557	Lupinus, einjährige	12	»	—	70
1558	Maurandia	8	»	1	25
1559	Mirabilis Jalappa, Wunderblume	10	»	—	60
1560	» » fol. variegatis	6	»	—	50
1561	» » Tom Thumb	6	»	—	80
1562	Mimulus	8	»	1	—
1563	Nemophila	8	»	—	60
1564	Nicotiana (Tabak)	12	»	1	—
1565	Papaver paeoniflorum fl. pl.	12	»	—	70
1566	» Rhoeas fl. pl.	6	»	—	50
1567	» somniferum fl. pleno	12	»	—	70
1568	Petunia hybrida !	10	»	1	—
1569	» » **grandiflora**	8	»	1	25
1570	Phlox Drummondi	12	»	1	25
1571	» » **grandiflora**	12	»	1	50
1572	» » **nana compacta**	10	»	1	50
1573	Portulaca **grandiflora**	10	»	—	70
1574	» » **fl. pl.**	8	»	1	—
1575	Ricinus	12	»	1	—
1576	Salpiglossis variabilis, hohe	10	»	—	80
1577	» variabilis, niedrige	8	»	—	80
1578	» » **grandiflora**	10	»	1	20
1579	Scabiosa major	8	»	—	60
1580	» **major** fl. pl.	8	»	—	70
1581	» nana **fl. pl.**	8	»	—	70
1582	» **Tom Thumb fl. pl.**	6	»	—	90
1583	Senecio elegans fl. pl.	8	»	—	80
1584	» » nana fl. pl.	8	»	—	80
1585	Schizanthus	8	»	—	70
1586	Silene pendula	10	»	—	60
1587	**Solanum** Lycopersicum (Liebesapfel)	10	»	—	80
1588	» Melongena (Eierfrucht)	10	»	—	80
1589	» schönste Blattpflanzen	12	»	1	20
1590	**Tagetes** erecta fl. pl.	8	»	—	70
1591	» patula fl. pl.	8	»	—	60
1592	Thunbergia	6	»	—	80
1593	**Tropaeolum** Lobbianum	12	»	1	—
1594	» majus	8	»	—	50
1595	» » nanum	8	»	—	60
1596	**Viola tricolor maxima** (Pensées)	12	»	1	20
1597	Viscaria	8	»	—	60
1598	**Zinnia elegans**	8	»	—	60
1599	» » **fl. pleno**	8	»	—	90
1600	» » **pumila fl. pl.**	8	»	1	—
1601	**Ziergräser**, schöne Sort. zu **Bouquets**	12	»	1	—
1602	» » » » »	25	»	1	75
1603	» » » zur Decoration	12	»	1	20
1604	**Teppichbeetpflanzen**	12	»	1	20
1605	**Sommerblumen**, bester Auswahl	200	»	15	—
1606	» bester Auswahl	100	»	7	—
1607	» » »	50	»	3	50
1608	» » » für **Landaussaat**	25	»	1	50
1609	» » » » »	12	»	—	80
1610	» » » » **Mistbeetaussaat**	25	»	2	—
1611	» » » » »	12	»	1	—
1612	» **neue und neueste**	12	»	2	50
1613	» zu **Beet- und Rabatten-Einfassungen**	25	»	2	—
1614	» » »	12	»	1	—
1615	**Sommerblumen**, wohlriechende	12	»	1	20
1616	» **schönste zur Topfcultur**	12	»	1	20
1617	**Immortellen** und **immortellenartige** Blumen	12	»	1	—
1618	**Schlingpflanzen** zur Bekleidung von Wänden	20	»	1	80
1619	» zur Bekleidung von Wänden	12	»	1	20
1620	**Blattpflanzen** für **Gruppen**	12	»	1	20
1621	**Bienenfutterpflanzen**	12	»	—	90
1622	**Cucurbitaceen**	25	»	2	50
1623	»	12	»	1	25
1624	**Zierkürbisse**, weissblühende	10	»	1	—
1625	» gelbblühende	25	»	2	—
1626	» »	12	»	1	—
1627	**Speisekürbisse**	12	Sorten	1	50
1628	**Melonen**	24	»	3	50
1629	»	12	»	2	—
1630	**Treibgurken**	20	»	3	50
1631	»	10	»	2	—

Stauden.

Perennials. — Plantes vivaces de pleine terre.

1632	**Althaea rosea** fl. pl., extra gefl. schottische Malven	12	Sorten	1	25
1633	» **rosea** fl. pl., extra gefl. niedrige **Chater**-Malven	12	»	2	—
1634	Armeria	6	»	—	60
1635	Aquilegia	12	»	1	—
1636	Campanula	10	»	—	80
1637	Delphinium chinense	6	»	—	60
1638	» hybridum	12	»	1	—
1639	Dianthus barbatus fl. pleno	12	»	1	25
1640	Digitalis	8	»	—	70
1641	Gaillardia	6	»	—	70
1642	Gladiolus gandavensis hybridus	25	»	2	—
1643	» » »	12	»	1	—
1644	Lathyrus perennis	6	»	—	60
1645	Pentstemon	10	»	1	—
1646	Potentilla, einfache	10	»	1	—
1647	Saxifraga	12	»	1	25
1648	Sedum	12	»	1	25
1649	Statice	12	»	1	—
1650	Alpenpflanzen, schönste Sorten	12	»	1	60
1651	Ziergräser, perennirende	12	»	1	20
1652	Perennirende Blumen oder Stauden	200	»	18	—
1653	» Blumen oder Stauden	100	»	9	—
1654	» » » »	50	»	4	50
1655	» » » »	25	»	2	50
1656	» » » »	12	»	1	25

Topfgewächse.

Greenhouse plants. — Plantes de serre.

1657	Abutilon	10	Sorten	1	50
1658	Acacia	25	»	3	—
1659	»	12	»	1	50
1660	**Begonia**	12	»	2	50
1661	Cacteen	25	»	3	50
1662	»	12	»	1	75
1663	Caladium	12	»	1	80
1664	**Canna** (Blumenrohr)	25	»	2	—
1665	» »	12	»	1	—
1666	**Cineraria hybrida**	10	»	2	50
1667	» » **nana**	10	»	2	50
1668	Coleus	12	»	1	75
1669	Cyclamen	12	»	2	—
1670	Farne	50	»	10	—
1671	»	25	»	5	—
1672	»	12	»	2	50
1673	» Baum-	10	»	3	—
1674	Heliotropium	8	»	1	—
1675	Hibiscus	12	»	1	25
1676	Ipomoea für Topfkultur	6	»	1	25
1677	Kennedya	8	»	1	25
1678	Polygala	6	»	1	—
1679	**Primula chinensis fimbriata**	8	»	1	80
1680	**Topfpflanzen**	100	»	15	—
1681	»	50	»	7	50
1682	»	25	»	4	—
1683	»	12	»	2	—
1684	Wasserpflanzen	12	»	2	—
1685	Bäume und Sträucher	50	»	6	—
1686	» » »	25	»	3	50
1687	Magnolia für das freie Land	8	»	1	75
1688	Coniferen	25	»	3	75
1689	Cupressus	12	»	1	60
1690	Biota und Thuya	12	»	1	80

Sortiments-Blumen.

Cheiranthus annuus fl. pleno.

Ten week Stocks. — Giroflées quarantaines.

Extra gefüllte Sommer-Levkoyen; mit Sorgfalt gezogener Topfsame. Unser Flor ist als der grösste und schönste seit mehr als 100 Jahren von allen Sachkennern anerkannt worden, und dürfen sich die geehrten Abnehmer der besten und vollkommensten Waare versichert halten.

Englische Sommer-Levkoyen.

№		M	Ngr.
1691	1. blasslila. 2. hellmordoré. 3. brilliantrosa. 4. blassroth. 5. lilaroth. 6. victoriaroth, brennend. 7. carminpurpur. 8. rosenfarbig. 9. fleischfarbig. 10. dunkelmordoré. 11. blassblau. 12. blasscarmin. 13. dunkelpurpurroth. 14. carminrosa. 15. rothgrau. 16. hellaschgrau. 17. violett. 18. weiss. 19. dunkelziegelroth. 20. carmoisin. 21. lilarosa. 22. blassbraun. 23. zimmtbraun. 24. kastanienbraun. 25. dunkelcarmin. 26. leuchtend blutroth. 27. dunkelschwarzbraun. 28. braunviolett. 29. schwefelgelb. 30. dunkelviolett. 31. chamoisgelb. 32. dunkelchamois. 33. lasurblau. 34. carmoisin, brennend. 35. isabellfarbig. 36. pfirsichblüthig.		
	à 20 Gr.	4	60 — 15
1692	Ein Sortiment in 36 Sorten		3 60
1693	» » » 24 »		2 40
1694	» » » 12 »		1 20
1695	» » » 8 »		— 80
1696	Dieselben in Prachtmischung . 20 Gr.		3 60
	1000 K. 70 Ngr., 500 K. 40 Ngr., 200 K.		— 20

Grossblumige Sommer-Levkoyen.

Die vorzüglichste Klasse aller Sommer-Levkoyen.

1697	1. aschgrau. 2. aurorafarbig. 3. blassbraun. 4. carminroth. 5. carmoisin. 6. dunkelviolett. 7. dunkelmordoré. 8. fleischfarbig. 9. hellblau. 10. rosa. 11. blutroth mit Lackblatt. 12. rothgrau. 13. chamois. 14. canariengelb. 15. weiss. 16. ziegelroth. 17. schwarzbraun. 18. zimmtbraun. 19. isabellfarbig. 20. lila. 21. carminpurpur. 22. carminroth mit Lackblatt. 23. dunkelcarmoisin. 24. dunkelkupferroth mit Lackblatt. 25. hochrosa. 26. leuchtend blutroth. 27. lilaroth. 28. schwefelgelb.		
	à 20 Gr.	6	— Ngr. — 15
1698	Ein Sortiment in 24 Sorten		2 50
1699	» » » 12 »		1 20
1700	» » » 8 »		— 80
1701	Dieselben in Prachtmischung . 20 Gr.		5 —
	1000 K. 1 M, 500 K. 60 Ngr., 200 K.		— 25

Grossblumige Riesen- oder Baum-Sommer-Levkoyen.

1702	1. aschgrau. 2. carmoisin. 3. dunkelblau. 4. hellblau. 5. fleischfarbig. 6. rothgrau. 7. zimmtbraun. 8. pfirsichblüthig. 9. weiss. 10. ziegelroth.		
	à 20 Gr.	8	— Ngr. — 20
1703	Ein Sortiment in 10 Sorten		1 40
1704	Dieselben gemischt 20 Gr.	7	— Ngr. 1 —
	500 K. 60 Ngr., 200 »		— 25

Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

1705	1. weiss. 2. carmoisin. 3. violett. 4. hellblau. 5. fleischfarbig. 6. dunkelchamois. 7. carminroth. 8. zimmtbraun. 9. rosa. 10. blassbraun. 11. brilliantgelb mit Bastardblatt. 12. weiss im Verblühen lasurblau mit Bastardblatt.		
	à 20 Gr.	7	— Ngr. — 20
1706	Ein Sortiment in 12 Sorten		1 30
1707	Dieselben gemischt 20 Gr.	6	50 Ngr. 1 —
	500 K. 60 Ngr., 200 »		— 25

Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.

№		M	Ngr.
1708	1. aschgrau. 2. blassbraun. 3. carminroth. 4. gelb. 5. hellblau. 6. rosa. 7. schwarzbraun. 8. weiss. 9. zimmtbraun.		
	à 20 Gr.	7	50 Ngr. — 20
1709	Ein Sortiment in 8 Sorten		1 —
1710	Dieselben gemischt 20 Gr.	6	50 Ngr. 1 —
	500 Korn 60 Ngr., 200 »		— 25

Die grossblumigen Pyramiden-Sommer-Levkoyen nehmen im freien Lande riesige Dimensionen an.

Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

1711	1. carmin. 2. hellblau. 3. fleischfarbig. 4. rosa. 5. aschgrau. 6. weiss. 7. violett. 8. zimmtbraun. 9. ziegelroth. 10. gelb mit Lackblatt.		
	à 100 K.		— Ngr. — 25
1712	Ein Sortiment in 10 Sorten		1 30
1713	Dieselben gemischt 20 Gr. 10	M	— Ngr. 1 50
	500 K. 80 Ngr., 100 »		— 20

Bouquet-Sommer-Levkoyen.

1714	1. carmoisin. 2. pfirsichblüthig. 3. fleischfarbig. 4. aschgrau. 5. rosa. 6. rothgrau. 7. violett. 8. apfelblüthig. 9. zimmtbraun. 10. lasurblau. 11. weiss. 12. aschgrau.		
	à 20 Gr.	7	M — Ngr. — 20
1715	Ein Sortiment in 12 Sorten		1 20
1716	Dieselben gemischt 20 Gr.	6	M — Ngr. 1 —
	500 K. 60 Ngr., 200 »		— 25

Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.

1717	1. weiss. 2. carminroth. 3. violett. 4. fleischfarbig. 5. dunkelaschgrau. 6. kastanienbraun. 7. dunkelziegelroth. 8. dunkelschwarzbraun. 9. rosa. 10. lasurblau. 11. weiss, bläulich. 12. dunkelviolett. 13. schwefelgelb. 14. carmoisin, brennend.		
	à 20 Gr.	6	M — Ngr. — 15
1718	Ein Sortiment von 12 Sorten		1 30
1719	Dieselben gemischt 20 Gr.	5	M — Ngr. 1 —
	500 K. 60 Ngr., 200 »		— 25

Immerblühende Sommer-Levkoyen.

1720	1. carmoisin. 2. dunkelviolett. 3. kastanienbraun. 4. weiss. 5. rosa. 6. fleischfarbig.		
	à 20 Gr.	6	M — Ngr. — 15
1721	Ein Sortiment in 6 Sorten		— 70
1722	Dieselben gemischt 20 Gr.	5	M 60 Ngr. 1 —
	500 K. 60 Ngr., 200 »		— 25

Victoria Sommer-Leykoyen.

1723	dunkelblutroth, s. Neuh. 100 K.	1	M 50 Ngr., 20 K. — 35

Herbst- oder Bastard-Levkoyen.

1724	1. weiss. 2. violett. 3. aschgrau. 4. carminroth. 5. hellmordoré. 6. zimmtbraun. 7. rosenfarbig. 8. dunkelschwarzbraun. 9. blassblau. 10. dunkelziegelroth. 11. apfelblüthig. 12. rothgrau. 13. weiss, Lackbl. 14. violett, Lackbl. 15. zimmtbraun, Lackbl. 16. carminroth, Lackbl.		
	à 20 Gr.	11	M 60 Ngr., à 100 K. — 20
1725	Ein Sortiment in 16 Sorten		2 —
1726	» » » 8 »		1 —
1727	Dieselben gemischt 20 Gr.	9	M — Ngr. 1 20
	500 K. 65 Ngr., 200 »		— 30



Grossblumige Sommer-Levkoyen.

1699 Ein Sortiment in 12 Sorten . à 100 K. 1 ℳ 20 ₰
1701 **Prachtmischung** 20 Gr. 5 ℳ — ₰,
1000 K. 1 » — »
500 K. 60 ₰, 200 » — » 25 »

Gefüllter Goldlack.

1767 Ein Sortiment in 12 Sorten . à 100 K. 1 ℳ 80 ₰
1771 Prachtvolle Mischung 20 Gr. 4 ℳ 80 ₰,
1000 K. 1 » 60 »
500 K. 85 ₰, 100 » — » 20 »

№		ℳ ₰

Frühblühende Herbst-Levkoyen.

1728 1. weiss. 6. braunviolett mit Lackblatt.
2. hellblau. 7. carmin mit Lackblatt.
3. dunkelblau. 8. rothbraun mit Lackblatt.
4. carmin. à 100 K. — 20
5. rosa.
1729 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . . » 1 —
1730 Dieselben gemischt 1000 K. 1 ℳ 20 ₰, 500 K. — 65
200 » — 30

Winter-Levkoyen.

Brompton Stocks. — Giroflée d'hiver.

1731 1. carminroth. 10. weiss mit Lackblatt.
2. hochrosa. 11. carminroth mit Lackblatt.
3. fleischfarbig.
4. carminroth, grossblumig. 12. violett mit Lackblatt.
13. rosa, grossblumig.
5. weiss. 14. schwarzbraun.
6. dunkelziegelroth. 15. rosa mit Lackblatt.
7. carmoisin, brennend mit Lackblatt. 16. rosenroth.
17. dunkelviolett.
8. hellmordoré. 18. carmoisin.
9. hellblau. à 20 Gr. 7 ℳ 50 ₰, à 100 K. — 20
1732 Ein Sortiment in 18 Sorten . . . . » 2 —
1733 » » » 12 » . . . . » 1 30
1734 » » » 6 » . . . . » — 70
1735 Dieselben gemischt 20 Gr. 6 ℳ 40 ₰, 1000 K. 1 —
500 K. 60 ₰, à 200 » — 25

Kaiser-Levkoyen.

1736 1. kupferroth. 7. hellblau.
2. carminroth. 8. kupferrosa.
3. carminpurpur. 9. rosa.
4. blutroth, leuchtend. 10. schwefelgelb.
5. dunkelziegelroth. 11. violett.
6. fleischfarbig. 12. weiss.
à 20 Gr. 10 ℳ — ₰, à 100 K. — 20

№		ℳ ₰

Kaiser-Levkoyen:

1737 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . à 100 K. 1 50
1738 Dieselben gemischt 20 Gr. 9 ℳ — ₰, 1000 » 1 20
500 K. 65 ₰, 200 » — 30

Grossblumige Kaiser-Levkoyen.

1739 1. weiss. 7. dunkelpurpurroth.
2. pfirsichblüthig. 8. fleischfarbig.
3. carmoisin. 9. dunkelrosa.
4. dunkelviolett. 10. zimmtbraun.
5. ziegelroth. 11. dunkelcarmoisin.
6. hellblau, prachtvoll. 12. aschgrau.
à 20 Gr. 11 ℳ — ₰, à 100 K. — 20
1740 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . » 1 50
1741 Dieselben gemischt 20 Gr. 9 ℳ — ₰, 1000 K. 1 20
500 K. 65 ₰, 200 » — 30

Cocardeau, Stangen- oder Baum-Winter-Levkoyen.

1742 1. carmoisin. 3. rosa.
2. königsblau. 4. weiss. à 100 K. — 20
1743 Ein Sortiment in 4 Sorten . . . . . » — 60
1744 Dieselben gemischt 1000 K. 1 ℳ 20 ₰, 500 K. — 65
200 » — 30

Zwerg-Kugel-Winter-Levkoyen.

1745 1. carmoisin. 4. weiss.
2. dunkelblau. 5. ziegelroth.
3. rosenroth. à 100 K. — 20
1746 Ein Sortiment in 4 Sorten . . . . . » — 60
1747 Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 1 20
500 K. 65 ₰, 200 » — 30
1748 **Blutroth**, vorj. Neuh. 100 K. 1 ℳ — ₰, 25 » — 30

Cheiranthus Cheiri, Goldlack.

Wallflowers. — Giroflée jaune.

Unser Goldlack ist in jeder Beziehung von vorzüglicher Qualität.

Extra gefüllter Stangen-Lack.

		20 Gr. ℳ ₰	100 K. ₰
1749	canariengelb (schwefelgelb)	5 —	20
1750	dunkelbraun	4 —	15
1751	goldgelb	5 —	20
1752	hellbraun	3 50	15
1753	schwarzbraun	5 60	20
1754	violett (blau)	5 —	20

Extra gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.

№		20 Gr. ℳ ₰	100 K. ₰
1755	canariengelb (schwefelgelb)	10 —	30
1756	dunkelbraun	7 50	25
1757	goldgelb	10 —	30
1758	violett (blau)	8 —	25

№		20 Gr. ℳ	100K. ₰	100K. ₰
	Extra gefüllter Busch-Lack.			
1759	canariengelb (schwefelgelb)	5	—	20
1760	dunkelbraun	4	—	15
1761	goldgelb	4	—	15
1762	hellbraun	3	80	15
1763	violett (blau)	4	—	15
	Extra gefüllter Zwerg-Busch-Lack.			
1764	dunkelbraun	7	50	25
1765	goldgelb	7	50	25
1766	violett (blau)	6	50	20
1767	1 Sortiment gefüllter Lack in 12 Sort.	—	—	180
1768	1 » » » » 6 »	—	—	90
1769	**Extra gefüllter Stangen-Lack, gemischt**	4	80	—
	1000 K. 1 ℳ 60 ₰, 500 K.	—	85	20

№		20 Gr. ℳ	100K. ₰	100K. ₰
1770	**Extra gefüllter Busch-Lack, gemischt**	5	60	—
	1000 K. 1 ℳ 60 ₰, 500 K.	—	85	20
1771	**Alle Sorten gefüllter Lack, gemischt**	4	80	—
	1000 K. 1 ℳ 60 ₰, 500 K.	—	85	20
	Einfacher Lack.	20 Gr. ℳ	200 K. ₰	
1772	braunrother, grossblumiger, z. Treiben	—	40	10
1773	**Dresdener** schwarzbrauner » »	—	80	15
1774	goldgelber niedriger (Golden Tom Thumb)	—	60	10
1775	**Harbinger,** frühblühender hellbrauner	—	60	10
1776	violetter (blauer), sehr schön	—	50	10
1777	gemischt in allen Farben	—	40	10

Der einfache Lack hält den Winter recht gut im freien Lande aus und ist deshalb zur Bepflanzung von Gartenbeeten für zeitigen Frühlingsflor zu empfehlen.

Aster chinensis fl. pleno.

Aster. Reine Marguerite.

Wir führen nur die culturwürdigsten Aster-Sortimente, die in grossem Massstabe angebaut werden und sowohl in Bezug auf Pflanzenbau, wie Bau und Füllung der Blumen unübertrefflich sind.

Hohe Sorten.

Truffaut's Päonien-Perfection-Astern,

in vorzüglicher Bauart und hochgewölbter Kugelform.

№		ℳ	₰
1778	1. weiss. 2. apfelblüthig. 3. braunroth mit weiss. 4. dunkelblau mit weiss. 5. rosa mit weiss. 6. hellblau mit weiss. 7. hellviolett mit weiss. 8. dunkelrosa. 9. lilarosa mit weiss. 10. dunkelcarmoisin mit weiss. 11. carmoisin mit weiss. 12. rosa. 13. dunkelcarmoisin. 14. silbergrau. 15. hellviolett. 16. fleischfarbig. 17. schwarzblau. 18. blutroth. 19. Dunkele von Gravelotte. 20. **feurigrosa.** 21. **feurigscharlach.** 22. lilaroth mit weiss. 23. blasslila mit weiss. 24. dunkelrosa mit weiss. 25. weiss mit carmin.			
	à 20 Gr. 3 ℳ 60 ₰, à 100 K.	—	15	
1779	Ein Sortiment in 24 Sorten	2	25	
1780	» » » 12 »	1	20	
1781	» » » 8 »	—	80	
1782	**Dieselben in Prachtmischung** 20 Gr.	3	20	
	1000 K. 75 ₰, 500 K. 40 ₰, 200 K.	—	20	
1783	La superbe, rosa . 1000 K. 1 ℳ 60 ₰, 100 »	—	20	

Cocardeau- oder Ringel-Astern.

1784	1. carmoisin mit weiss. 2. violett mit weiss. 3. lila mit weiss. 4. rosa mit weiss. 5. rothbraun mit weiss. 6. hellblau mit weiss. 7. blasslila mit weiss. 8. dunkelrosa mit weiss.		
	à 20 Gr. 3 ℳ 20 ₰, à 100 K.	—	15
1785	Ein Sortiment in 8 Sorten	—	80
1786	Dieselben gemischt 20 Gr.	3	—
	1000 K. 70 ₰, 500 K. 40 ₰, 200 K.	—	20

Igel- oder Nadel-Astern.

1787	1. carmoisin. 2. dunkelviolett. 3. aschgrau. 4. rothbraun. 5. weiss. 6. pfirsichblüthig. 7. lasurblau. 8. lebhaft rosa. 9. lila. 10. fleischfarbig. 11. **leuchtend zinnober.** 12. **leuchtend scharlach.** 13. carminrosa. 14. dunkelcarmoisin.		
	à 20 Gr. 5 ℳ, à 100 K.	—	15
1788	Ein Sortiment in 12 Sorten	1	20
1789	Dieselben gemischt 20 Gr.	4	—
	1000 K. 80 ₰, 500 K. 45 ₰, 200 K.	—	20

№		ℳ	₰
	Imbriquée-Pompon-Astern.		
1790	1. weiss. 2. carmoisin mit weiss. 3. hellblau mit weiss. 4. rosa. 5. violett mit weiss. 6. apfelblüthig. 7. feurigcarmoisin. 8. lilaroth mit weiss. 9. weiss mit carmin. 10. pfirsichblüthig. 11. dunkelrosa mit weiss. 12. dunkelviolett. 13. braunviolett mit weiss. 14. carminroth. 15. kupferrosa. 16. carmoisin. 17. **schwarzblau.** 18. lasurblau.		
	à 20 Gr. 3 ℳ 50 ₰, à 100 K.	—	15
1791	Ein Sortiment in 16 Sorten	1	60
1792	» » » 8 »	—	80
1793	Dieselben gemischt 20 Gr.	2	50
	1000 K. 70 ₰, 500 K. 40 ₰, 200 K.	—	20
	Imbriquée-Pompon-Astern mit weisser Mitte.		
1794	1. dunkelviolett. 2. rosa. 3. carminroth. 4. feurigcarmoisin. 5. rothbraun. 6. hellblau.		
	à 100 K.	—	20
1795	Ein Sortiment in 6 Sorten	—	70
1796	Dieselben gemischt 20 Gr.	3	40
	1000 K. 80 ₰, 500 K. 45 ₰, 200 K.	—	20
	Harlekin- oder gescheckte Pompon-Astern.		
1797	1. braunroth mit weiss. 2. carmin mit weiss. 3. dunkelviolett mit weiss. 4. hellblau mit weiss. 5. rosa mit weiss.		
	à 20 Gr. 3 ℳ 50 ₰, à 100 K.	—	15
1798	Ein Sortiment in 5 Sorten	—	70
1799	Dieselben gemischt 20 Gr.	3	—
	1000 K. 70 ₰, 500 K. 40 ₰, 200 K.	—	20

Die Harlekin-Astern sind nicht wie viele andere bandartig gezeichnet, sondern reizend mosaikartig bunt.

Kugel-Astern.

1800	1. weiss. 2. aschgrau. 3. apfelblüthig. 4. hellblau. 5. dunkelcarmoisin. 6. dunkelblau. 7. himmelblau. 8. rosa. 9. rosenroth. 10. carminroth. 11. braunviolett. 12. feurigcarmoisin.		
	à 20 Gr. 80 ₰, à 100 K.	—	10
1801	Ein Sortiment in 12 Sorten	—	75
1802	Dieselben gemischt 20 Gr.	—	70
	500 K. 25 ₰, 200 K.	—	15



Truffauts-Paeonien-Perfection-Aster.

1780 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . à 100 K. 1 20
1782 Prachtmischung . 20 Gr. 3 ℳ 20 ₰, 1000 » — 75
500 K. 40 ₰, 200 » — 20

Niedrige-Paeonien-Perfection-Aster.

1831 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . . — 90
1832 Prachtmischung . 20 Gr. 3 ℳ 80 ₰, 1000 K. — 80
500 K. 45 ₰, 200 » — 25

№ ℳ ₰

Pyramiden-Kugel-Astern.

1803 1. carmin.
2. violett.
3. rosenroth.
4. blassrosa.
5. weiss.
6. dunkellila.
7. apfelblüthig.
8. lasurblau.
9. rothbraun.
10. lachsroth.
11. hellaschgrau.
12. dunkelviolett.
13. himmelblau.
14. pfirsichblüthig.
15. carmoisin.
16. blassgelb.
17. carmoisin mit weiss.
18. rosenroth mit weiss.
à 20 Gr. 2 ℳ 40 ₰, à 100 K. — 15
1804 Ein Sortiment in 18 Sorten . . . . . » 1 40
1805 » » » 12 » . . . . . » — 90
1806 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 2 —
1000 K. 70 ₰, 500 K. 35 ₰, 200 K. — 20

Röhr-Astern.

1807 1. silberweiss.
2. carminroth.
3. himmelblau.
4. apfelblüthig.
5. gelblichweiss.
6. carmoisin.
7. rosenfarbig.
8. silbergrau.
9. violett mit weiss.
10. lila.
11. rosenroth.
12. dunkelcarmoisin.
13. pfirsichblüthig.
14. milchweiss.
15. rothbraun.
16. dunkelaschgrau.
17. blassroth mit weiss.
18. dunkelcarmoisin mit weiss.
19. himmelblau mit weiss.
20. dunkelviolett mit weiss.
à 20 Gr. 80 ₰, à 100 K. — 10
1808 Ein Sortiment in 20 Sorten . . . . . » 1 25
1809 » » » 12 » . . . . . » — 75
1810 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. — 60
1000 K. 35 ₰, 500 K. 20 ₰, 200 K. — 10

№ ℳ ₰

Reid's (Betteridge's) Astern.

1811 1. weiss.
2. hellblau.
3. dunkelviolett.
4. violett.
5. rosa.
6. pfirsichblüthig.
7. violett mit weiss.
8. carmoisin mit weiss.
9. rothbraun.
10. lila.
11. carmoisin.
12. lebhaft rosa.
à 20 Gr. 1 ℳ, à 100 K. — 10
1812 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . . » — 75
1813 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. — 80
1000 K. 35 ₰, 500 K. 20 ₰, 200 K. — 10

Goliath-Astern,

mit sehr grossen, dichtgefüllten, gut gebauten Blumen.

1814 1. weiss (Montblanc).
2. rosa.
3. carmoisin.
4. violett.
à 20 Gr. 2 ℳ 50 ₰, à 100 K. — 15
1815 Ein Sortiment in 4 Sorten . . . . . » — 50
1816 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 2 —
1000 K. 60 ₰, 500 K. 35 ₰, 200 K. — 20

Washington-Astern.

1817 1. lasurblau.
2. pfirsichblüthig.
3. silbergrau.
4. weiss.
5. lilaroth.
6. carmoisin.
7. dunkelblau.
8. rosa.
9. gelblichweiss.
10. lilarosa.
à 20 Gr. 3 ℳ 80 ₰, à 100 K. — 15
1818 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . . » 1 50
1819 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 3 20
1000 K. 70 ₰, 500 K. 40 ₰, 200 K. — 20

Washington-Igel-Astern.

1820 1. hellviolett.
2. pfirsichblüthig. . . . . à 100 K. — 45
3. rosa.
1821 Ein Sortiment in 3 Sorten . . . . . » — 70
1822 Dieselben gemischt 500 K. 1 ℳ 50 ₰, » — 35

Mittelhohe Sorten.

Victoria-Astern.

Die schönsten und vollkommensten aller Astern.

№

1823 1. carminrosa.
2. weiss.
3. carmoisin.
4. lilarosa.
5. lila.
6. violett mit weiss.
7. hellblau mit weiss.
8. pfirsichblüthig.
9. apfelblüthig.
10. kupferroth.
11. rosa.
12. lasurblau.

№ **Victoria-Astern:**

13. lilaroth.
14. himmelblau.
15. violett.
16. braunroth.
17. leuchtendrosa.
18. schwefelgelb.
19. feurigscharlach.
20. aschgrau.
à 20 Gr. 6 ℳ 50 ₰, à 100 K. — 20
1824 Ein Sortiment in 20 Sorten . . . . . » 2 —
1825 » » » 12 » . . . . . » 1 20
1826 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 5 40
1000 K. 1 ℳ, 500 K. 60 ₰, 200 K. — 25



Liliput-Aster. ℳ

1849 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . . — 70
1850 Prachtmischung . 20 Gr. 2 ℳ — ₰, 1000 K. — 60
500 K. 35 ₰, 200 » — 20



Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster. ℳ

1883 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . . — 90
1832 Prachtmischung . 20 Gr. 3 ℳ 40 ₰, 1000 K. — 70
500 K. 40 ₰, 200 » — 20

№ ℳ ₰

Rosen-Astern (niedrige Truffaut's).

1827 1. weiss.
2. apfelblüthig.
3. lasurblau.
4. dunkelviolett.
5. röthlichweiss.
6. carminroth.
7. blasslila.
8. rothbraun mit weiss.
9. lebhaftrosa.
10. carmin mit weiss.
11. weiss mit violett.
12. weiss mit carmoisin
13. leuchtend scharlach.
14. purpurroth mit weiss.

à 20 Gr. 3 ℳ 50 ₰, à 100 K. — 15
1828 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . . » 1 20
1829 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 3 —
1000 K. 70 ₰, 500 K. 40 ₰, 200 K. — 20

Niedrige Paeonien-Perfection-Astern.

1830 1. hellblau.
2. carmoisin mit weiss.
3. dunkelscharlach.
4. hellviolett mit weiss.
5. rosa.
6. rosa mit weiss.
7. schwarzblau.
8. reinweiss.

à 20 Gr. 4 ℳ 50 ₰, à 100 K. — 15
1831 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . » — 90
1832 Dieselben gemischt 20 Gr. 3 ℳ 80 ₰, 1000 K. — 80
500 K. — ℳ 45 ₰, 200 » — 25

Päonienblüthige Kugel-Astern
(Uhland's Astern).

1833 1. carmoisin.
2. weiss.
3. lebhaft rosa.
4. röthlich weiss.
5. violett mit weiss.
6. rosa mit weiss.
7. carmoisin mit weiss.
8. lasurblau mit weiss.
9. kupferbraun.
10. lilaroth mit weiss.
11. rothbraun mit weiss.
12. dunkelcarmoisin mit weiss.

à 20 Gr. 2 ℳ 80 ₰, à 100 K. — 15
1834 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . » 1 —
1835 Dieselben gemischt 20 Gr. 2 ℳ — ₰, 1000 K. — 70
500 K. 40 ₰, 200 » — 20

Päonienblüthige Kugel-Astern mit weisser Mitte.

1836 1. carmoisin.
2. dunkelviolett.
3. hellblau.
4. rosa.
5. braunroth.
6. lilaroth.

à 20 Gr. 3 ℳ — ₰, à 100 K. — 15
1837 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . » — 75
1838 Dieselben gemischt 20 Gr. 2 ℳ — ₰, 1000 K. — 70
500 K. 40 ₰, 200 » — 20

Riesen-Kaiser-Astern.

1839 1. rosa.
2. cacaobraun.
3. rothviolett.
4. violett.
5. carmin.
6. hellblau.
7. kupferroth.
8. lachsroth.
9. pfirsichblüthig.
10. weiss.
11. blasslila.
12. carmoisin.

à 20 Gr. 8 ℳ 50 ₰, à 100 K. — 20
1840 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . » 1 50
1841 Dieselben gemischt 20 Gr. 7 ℳ — ₰, 1000 K. 1 —
500 K. 60 ₰, 200 » — 25

№ ℳ ₰

Victoria-Kugel-Astern.

1842 1. fleischfarbig.
2. hellblau.
3. rosa.
4. silbergrau.
5. weiss.
6. carminroth.
7. pfirsichblüthig.
8. violett.

à 20 Gr. 5 ℳ — ₰, à 100 K. — 15
1843 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . » 1 —
1844 Dieselben gemischt 20 Gr. 4 ℳ — ₰, 1000 K. 1 —
500 K. 60 ₰, 200 » — 25

Schiller-Astern.

1845 1. weiss.
2. carmoisin mit weiss.
3. carminroth.
4. weiss m. rosa umflort.
5. violett mit weiss.
6. rothbraun mit weiss.
7. lasurblau.
8. kupferroth.

à 20 Gr. 3 ℳ — ₰, à 100 K. — 15
1846 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . » — 90
1847 Dieselben gemischt 20 Gr. 2 ℳ 40 ₰, 1000 K. — 60
500 K. 35 ₰, 200 » — 20

Liliput-Astern.

1848 1. carmoisin.
2. rosa.
3. carmin mit weiss.
4. rosa mit weiss.
5. carmin.

à 20 Gr. 2 ℳ 60 ₰, à 100 K. — 15
1849 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . » — 70
1850 Dieselben gemischt 20 Gr. 2 ℳ — ₰, 1000 K. — 60
500 K. 35 ₰, 200 » — 20
1851 **Reinweiss** neu 1000 K. 2 ℳ — ₰, 100 » — 30

Diamant- (Niedrige grossblumige Pompon-) Astern.

1852 1. weiss, extra.
2. lilaroth.
3. carmin.
4. rothbraun.
5. carmoisin mit weiss.
6. rosa.
7. fleischfarbig.
8. kupferbraun mit weiss.

à 20 Gr. 3 ℳ 50 ₰, à 100 K. — 15
1853 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . » — 90
1854 Dieselben gemischt 20 Gr. 2 ℳ 80 ₰, 1000 K. — 70
500 K. 40 ₰, 200 » — 20

Zwerg-Pyramiden-Astern.

1855 1. lasurblau.
2. violett mit weiss.
3. pfirsichblüthig.
4. rothbraun.
5. carmoisin mit weiss.
6. rosa.
7. carminroth.
8. weiss.

à 20 Gr. 3 ℳ — ₰, à 100 K. — 15
1856 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . » — 80
1857 Dieselben gemischt 20 Gr. 2 ℳ 40 ₰, 1000 K. — 60
500 K. 35 ₰, 200 » — 20

Prince of Wales Aster.

1858 1. dunkelroth.
2. dunkelviolett.
3. braunroth.
4. lilaroth.
5. hellblau.
6. rosa. à 100 K. — 20
1859 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . » — 90
1860 Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 1 30
500 K. 70 ₰, 100 » — 20

№ M Pf

Königin der Hallen Aster.

1861 1. carmoisin. 4. hellblau.
2. rosa. 5. violett.
3. weiss. à 100 K. — 30
1862 **Ein Sortiment** in 5 Sorten . . . » 1 25
1863 Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 1 40
500 K. 75 Pf, 100 » — 20

№ M Pf

Mignon-Aster.

1864 **Reinweiss,** neu . 20 Gr. 7 M 50 Pf, 500 K. — 70
100 » — 20

Comet-Aster.

1865 **Rosa mit weiss bandirt,** vorj. Neuheit
100 K. 1 M — Pf, 20 K. — 30
1866 **Dunkelrosa,** siehe Neuheiten . . à Port. — 50

Niedrige (Zwerg-) Sorten.

№ M Pf

Zwerg-Chrysanthemum-Astern.

1867 1. rosenroth. 13. aschgrau.
2. carmoisin. 14. fleischfarbig.
3. dunkelblau. 15. feurigscharlach.
4. carmin. 16. lila mit weiss.
5. hellblau. 17. kupferscharlach.
6. weiss mit rosa. 18. braunroth mit weiss.
7. carmoisin m. weiss. 19. rosa, weiss umflort.
8. rosenroth mit weiss. 20. cacaobraun.
9. hellblau mit weiss. 21. dunkelpurpurroth.
10. dunkelblau m. weiss. 22. leuchtend purpurroth.
11. weiss. 23. » ziegelrosa.
12. weiss, im Verblühen lasurblau. 24. » kupferrosa mit weiss.
à 20 Gr. 4 M 50 Pf, à 100 K. — 15
1868 **Ein Sortiment** in 24 Sorten . . . . » 2 —
1869 » » » 18 » . . . . » 1 60
1870 » » » 12 » . . . . » 1 15
1871 Dieselben gemischt 20 Gr. 3 M 80 Pf, 1000 K. — 80
500 K. — M 45 Pf, 200 » — 20

Zwerg-Chrysanthemum-Astern mit weisser Mitte.

1872 1. carminroth. 5. kupferrosa.
2. rothbraun. 6. violett.
3. rosa. 7. hellblau.
4. lila. 8. aschgrau.
à 20 Gr. 5 M 40 Pf, à 100 K. — 15
1873 **Ein Sortiment** in 8 Sorten . . . . . » — 90
1874 Dieselben gemischt 20 Gr. 4 M 50 Pf, 1000 K. — 90
500 K. 50 Pf, 200 » — 25

Zwerg-Victoria-Astern.

1875 1. aschgrau. 6. reinweiss.
2. feurig carmoisin. 7. hortensienroth.
3. lilarosa. 8. carmoisin mit weiss.
4. indigoblau. 9. scharlach mit weiss.
5. scharlachroth. 10. schwefelgelb.
à 20 Gr. 4 M 80 Pf, à 100 K. — 15
1876 **Ein Sortiment** in 10 Sorten . . . . » 1 20
1877 Dieselben gemischt 20 Gr. 4 M — Pf, 1000 K. — 90
500 K. 50 Pf, 200 » — 25
1878 **Dunkelscharlach,** siehe Neuh. . à Port. — 50

Deutsche Kaiser-Astern.

1879 1. carminrosa. 7. carmoisin.
2. rosa. 8. rothbraun mit weiss.
3. dunkelblau. 9. lilarosa.
4. dunkelblau m. weiss. 10. weiss im Verblühen lasurblau.
5. weiss. 11. kupferrosa.
6. röthlich lila mit weiss. 12. carmoisin mit weiss.
20 Gr. 4 M 80 Pf, à 100 K. — 15
1880 **Ein Sortiment** in 12 Sorten . . . . » 1 25
1881 Dieselben gemischt 20 Gr. 4 M — Pf, 1000 K. — 90
500 K. 50 Pf, 200 » — 25

Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern (verbesserte).

1882 1. blutroth. 7. hellblau.
2. blutroth mit weiss. 8. pfirsichblüthig.
3. carmin. 9. purpurviolett m. weiss.
4. carmin mit weiss. 10. rosa.
5. dunkelblau. 11. weiss.
6. dunkelviolett mit weiss. 12. weiss mit carmin.
à 20 Gr. 4 M — Pf, à 100 K. — 15
1883 **Ein Sortiment** in 10 Sorten . . . . » — 90
1884 Dieselben gemischt 20 Gr. 3 M 40 Pf, 1000 K. — 70
500 K. 40 Pf, 200 » — 20

№ M Pf

Boltze's Zwerg-Bouquet-Astern.

1885 1. weiss. 6. hellblau mit weiss.
2. carminroth. 7. carminrosa.
3. rosa mit weiss. 8. pfirsichblüthig.
4. carminroth m. weiss. 9. dunkelblau.
5. dunkelviolett mit weiss. 10. kupferrosa.
à 20 Gr. 4 M 80 Pf, à 100 K. — 15
1886 **Ein Sortiment** in 10 Sorten . . . . » 1 —
1887 Dieselben gemischt 20 Gr. 4 M — Pf, 1000 K. — 90
500 K. 50 Pf, 200 » — 25

Zwerg-Astern.

1888 1. rosa. 10. himmelblau.
2. carminroth. 11. rosenroth.
3. rothbraun. 12. lasurblau.
4. blassroth. 13. hellaschgrau.
5. violett. 14. dunkelroth mit weiss.
6. blutroth. 15. lilarosa mit weiss.
7. carmoisin. 16. purpurroth mit weiss.
8. dunkelpurpurroth. 17. zinnobercarmin.
9. weiss. 18. brillantrosa.
à 20 Gr. 1 M 50 Pf, à 100 K. — 10
1889 **Ein Sortiment** in 18 Sorten . . . . » 1 30
1890 » » » 12 » . . . . » — 90
1891 Dieselben gemischt 20 Gr. 1 M — Pf, 1000 K. — 50
500 K. 30 Pf, 200 » — 15

Humboldt-Astern.

(Päonienblüthige robuste Zwerg-).

1892 1. rosa. 6. weiss.
2. hellblau. 7. lila.
3. carminroth. 8. carmoisin mit weiss.
4. feurigrosa. 9. rothbraun.
5. violett. 10. blutroth mit weiss.
à 20 Gr. 4 M — Pf, à 100 K. — 15
1893 **Ein Sortiment** in 10 Sorten . . . . » 1 —
1894 Dieselben gemischt 20 Gr. 3 M 40 Pf, 1000 K. — 70
500 K. 40 Pf, 200 K. — 20

Shakespeare-Astern.

(Kugelblüthige robuste Zwerg-).

1895 1. rothbraun. 5. blutroth mit weiss.
2. carminroth. 6. weiss.
3. blutroth. 7. dunkelblau.
4. weiss mit violett.
à 20 Gr. 4 M — Pf, à 100 K. — 15
1896 **Ein Sortiment** in 6 Sorten . . . . . » — 90
1897 Dieselben gemischt 20 Gr. 3 M 40 Pf, 1000 K. — 70
500 K. 40 Pf, 200 » — 20

Triumph-Aster.

1898 **Dunkelscharlach,** siehe Neuh. . . à Port. — 60

Aster-Mischungen.

1899 Alle hohen Sorten in bester Mischung
20 Gr. 2 M — Pf, 500 K. 30 Pf, 200 K. — 15
1900 Alle niedrigen Sorten in bester Mischung
20 Gr. 2 M — Pf, 500 K. 30 Pf, 200 K. — 15



Nelkenartig gestreifte Balsamine.

1910 Ein Sortiment in 10 Sorten à 50 K. 1 ℳ
1911 Prachtmischung 20 Gr. 2 ℳ 20 ₰, 100 K. 20 ₰



Gefüllte Camellien- (gefleckte) Balsamine.

1907 Ein Sortiment in 12 Sorten à 50 K. 1 ℳ 25 ₰
1908 Prachtmischung 20 Gr. 3 ℳ 20 ₰, 100 K. 30 ₰

Impatiens Balsamina flore pleno, Balsaminen.

Balsamine.

Extra gefüllte Rosen- (Andrieux-) Balsaminen.

		ℳ	₰
1901	1. weiss. 10. scharlachroth.		
	2. rosa. 11. isabellfarbig.		
	3. granatroth. 12. chamoisrosa.		
	4. carmoisin. 13. blassgelb.		
	5. hellblau. 14. feuerroth.		
	6. hochrosa. 15. Pfirsichblüthe.		
	7. röthlichweiss. 16. granatroth mit weissem Saum.		
	8. violett.		
	9. fleischfarbig. . à 20 Gr. 2 ℳ 80 ₰, à 50 K.	—	15
1902	Ein Sortiment in 16 Sorten . . . . à 50 »	1	65
1903	» » » 8 » . . . . à 50 »	—	90
1904	Dieselben gemischt à 20 Gr. 2 ℳ 40 ₰, 100 »	—	20
1905	**Atrosanguinea plenissima**, prachtvolle Farbe, dicht gefüllt 20 Gr. 2 ℳ 50 ₰, 50 K.	—	20

Extra gefüllte Camellien- (gefleckte) Balsaminen.

		ℳ	₰
1906	1. granatroth. 8. lila.		
	2. scharlachroth. 9. kupferroth.		
	3. rosa. 10. carmoisin.		
	4. pfirsichblüthig. 11. rothbraun.		
	5. dunkelcarmoisin. 12. hochrosa.		
	6. dunkelviolett. 13. feuerroth.		
	7. violett. 14. blutroth.		
	à 20 Gr. 3 ℳ 80 ₰, à 50 K.	—	20
1907	Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . à 50 »	1	25
1908	Dieselben gemischt . 20 Gr. 3 ℳ 20 ₰, 100 »	—	30

Nelkenartig gestreifte (caryophylloides) Balsaminen.

		ℳ	₰
1909	1. rosa mit weiss. 4. weiss mit carmin.		
	2. violett mit weiss. 5. granatroth mit weiss.		
	3. kupferroth mit weiss. 6. carmoisin mit weiss.		

Nelkenartig gestreifte (caryophylloides) Balsaminen.

		ℳ	₰
№			
	7. weiss mit carmoisin und lila. 9. blasslila mit carmoisin.		
	8. blasslila mit weiss. 10. fleischfarbig mit granatroth.		
	à 20 Gr. 2 ℳ 60 ₰, à 50 K.	—	15
1910	Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . à 50 »	1	—
1911	Dieselben gemischt . 20 Gr. 2 ℳ 20 ₰, 100 »	—	20
1912	**Solferino**, weiss mit scharlach gestr. 50 »	—	20
1913	» » » lila gestrichelt 50 »	—	20
1914	» **Zwerg-, weiss** m. scharlach gestr. 50 »	—	25
1915	» » » **lila gestrichelt** . 50 »	—	25
1916	**Victoria**, weiss mit roth getuscht . 50 »	—	20

Gefüllte Zwerg-Balsaminen.

		ℳ	₰
1917	1. weiss. 8. rosa.		
	2. fleischfarbig. 9. granatroth mit weiss gestreift.		
	3. granatroth. 10. violett mit weiss gestreift.		
	4. blasslila. 11. rothbraun mit weiss.		
	5. violett. 12. dreifarbig.		
	6. carmoisin.		
	7. rothbraun.		
	à 20 Gr. 2 ℳ — ₰, à 50 K.	—	15
1918	Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . à 50 »	—	90
1919	Dieselben gemischt . 20 Gr. 1 ℳ 40 ₰, 100 »	—	20

Gefüllte Zwerg-Camellien- (punktirte) Balsaminen.

		ℳ	₰
1920	1. carmoisin. 5. hellblau.		
	2. lila. 6. rothbraun.		
	3. granatroth. 7. fleischfarbig.		
	4. violett. 8. kupferroth.		
	à 20 Gr. 2 ℳ — ₰, à 50 K.	—	15
1921	Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . à 50 »	—	90
1922	Dieselben gemischt 20 Gr. 1 ℳ 50 ₰, 100 »	—	20

Delphinium, Rittersporn.

Larkspur. — Pied d'Alouette.

Delphinium Ajacis flore pleno,

niedriger gefüllter Rittersporn.

		ℳ	₰
1923	1. rosenroth. 7. blasslila.		
	2. ziegelroth. 8. pfirsichblüthig.		
	3. fleischfarbig. 9. rosa.		
	4. milchweiss. 10. aschblau.		
	5. dunkelblau. 11. aschrosa.		
	6. rothgrau. 12. himmelblau.		
	à 20 Gr. 30 ₰, à Port.	—	10
1924	Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . à 1 »	1	—
1925	Dieselben gemischt . . 20 Gr. 25 ₰, 1 »	—	10

Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pleno,

gefüllter hyacinthenblüthiger Rittersporn.

		ℳ	₰
№			
1926	1. weiss. 7. dunkelblau.		
	2. ziegelroth. 8. hellblau.		
	3. aschblau. 9. rothbraun.		
	4. kupferroth. 10. apfelblüthig.		
	5. lilaroth. 11. cacaobraun.		
	6. aschgrau. 12. chamois.		
	à 20 Gr. 30 ₰, à Port.	—	10
1927	Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . à 1 »	1	—
1928	Dieselben gemischt . . 20 Gr. 25 ₰, 1 »	—	10
1929	**Schwarzblau** . . . . 20 » 60 » 1 »	—	15

№ M ₰

Delphinium Ajacis ranunculiflorum flore pleno, ranunkelblüthiger Rittersporn, mit kleinen, den Ranunkeln ähnlichen, sehr gefüllten Blumen.

1930 1. ziegelroth. 6. aschgrau.
2. violett. 7. rothbraun.
3. weiss. 8. blasslila.
4. fleischfarbig. 9. hellblau.
5. rosa. 10. aschblau.
à 20 Gr. 30 ₰, à Port. — 10
1931 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . à 1 » — 90
1932 Dieselben gemischt . à 20 Gr. 25 ₰, 1 » — 10

Delphinium Ajacis elatior fl. pleno, gefüllter hoher Rittersporn.

1933 1. weiss. 6. hellblau.
2. rothbraun. 7. violett.
3. blassziegelroth. 8. pfirsichblüthig.
4. fleischfarbig. 9. blasslila.
5. aschgrau. 10. dunkelziegelroth.
à 20 Gr. 25 ₰, à Port. — 10
1934 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . à 1 » 1 —
1935 Dieselben gemischt . à 20 Gr. 20 ₰, 1 » — 10

Delphinium Consolida fl. pl., hoher gefüllter Levkoyen-Rittersporn.

1936 1. blasslila. 7. leuchtend carmin.
2. milchweiss. 8. bläulichweiss.
3. violett. 9. hellblau.
4. dunkelziegelroth. 10. zweifarbig.
5. fleischfarbig. 11. rothgrau.
6. rosa. 12. dreifarbig.
à 20 Gr. 50 ₰, à Port. — 15
1937 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . à 1 » — 90
1938 Dieselben gemischt . . 20 Gr. 45 ₰, 1 » — 10
1939 **Scharlachrosa,** siehe Neuh. . . . 1 » — 60

Delphinium Consolida fl. pl., halbhoher gefüllter Rittersporn.

1940 5 feine Farben in Melange, s. Neuh. 1 Port. — 50

Delphinium Consolida candelabrum fl. pl. Niedriger candelaberförmiger Levkoyen-Rittersporn.

1941 1. ziegelroth. 5. blasslila.
2. fleischfarbig. 6. dreifarbig.
3. violett. 7. weiss.
4. schwarzblau. 8. hellblau.
à Port. — 40
1942 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . à 1 » 1 75
1943 Dieselben gemischt 20 Gr. 5 M — ₰, 1 » — 30
1944 **Scharlach gestreift,** siehe Neuh. 1 » — 50

Delphinium Consolida imperiale fl. pl., Kaiser-Rittersporn. Halbhoh. robuster Kaiser-Levkoyen-Rittersporn.

1945 1. schwarzblau. 6. rosenroth.
2. dreifarbig. 7. ziegelroth.
3. roth gestreift (Fürst Bismark). 8. violett.
9. lasurblau.
4. fleischfarbig mit roth gestreift. 10. röthlichweiss.
11. reinweiss.
5. fleischfarbig. 12. hellblau.
à 20 Gr. 1 M — ₰, à Port. — 20
1946 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . à 1 » 1 60
1947 Dieselben gemischt 20 Gr. 1 M — ₰, 1 » — 15

Althaea rosea flore pleno.

(Hollyhocks. — Rose trémière.)

Extra gefüllte schott. Winter-Malven.

1948 12 schöne Farben, à 20 Gr. 3 M — ₰, à Port. — 25
1949 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . à 1 » 1 25
1950 Alle Sorten gemischt 20 Gr. 2 M 50 ₰, 1 » — 20

Extra gefüllte niedrige Chater-Malven.

1951 12 schöne Sorten, à 20 Gr. 6 M — ₰, à Port. — 30
1952 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . à 1 » 2 —
1953 Dieselben gemischt 20 Gr. 5 M — ₰, 1 » — 25

№ M ₰

Antirrhinum, Löwenmaul.

(Snapdragon. — Muflier.)

Antirrhinum majus, hohe.

1954 1. album. 7. nigricans.
2. Brilliant. 8. papilionaceum.
3. Crescia. 9. purpureum.
4. Delila. 10. album striatum.
5. Galathée. 11. Firefly.
6. luteum. 12. sulphureum.
à 20 Gr. 60 ₰, à Port. — 15
1955 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . à 1 » — 80
1956 Dieselben gemischt . . 20 Gr. 45 ₰, 1 » — 10

Antirrhinum majus nanum.

1957 1. album. 7. Delila.
2. album rubro-striat. 8. Galathée.
3. atrococcineum. 9. Henri IV.
4. aureum rubro-striat. 10. luteum.
5. Brilliant. 11. nigricans.
6. Crescia. 12. papilionaceum.
à 20 Gr. 60 ₰, à Port. — 15
1958 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . à 1 » — 80
1959 Dieselben gemischt . . 20 Gr. 45 ₰, 1 » — 10
1960 **Picturatum,** in schöner Mischung 20 Gr. 60 ₰, 1 Port. — 15

Antirrhinum majus Tom Thumb.

1961 1. album. 7. Delila.
2. album rubro striat. 8. Firefly.
3. aurantiacum. 9. Galathée.
4. aureum rubro striat. 10. luteum.
5. Brilliant. 11. Napoleon.
6. cinnabarinum. 12. roseum. à Port. — 20
1962 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . à 1 » 1 —
1963 Dieselben gemischt . . 20 Gr. 80 ₰, 1 » — 15

Celosia, Hahnenkamm.

(Cockscomb. — Crête-de-coq.)

Celosia cristata (Hahnenkamm).

		20 Gr. M	₰	Port. ₰
1964	6 schöne Farben . . . . . à	3	—	25
1965	Ein Sortiment in 6 Sorten	—	—	60
1966	Dieselben gemischt	2	60	20

Celosia cristata nana.

1967	6 schöne Farben . . . . . à	3	50	25
1968	Ein Sortiment in 6 Sorten	—	—	60
1969	Dieselben gemischt	2	80	20
1970	**Empress** (maxima)	8	—	40
1971	**kermesina (Präsident Thiers)** (Glasgow Prize)	8	—	40
1972	**variegata**	1	20	15
1973	» **japonica**	—	75	15

Celosia pyramidalis.

1974	6 schöne Farben . . . . . à	—	60	10
1975	Ein Sortiment in 6 Sorten	—	—	60
1976	Dieselben gemischt	—	45	10
1977	**Reid's Perfection**	—	90	15

Celosia pyramidalis plumosa.

1978	6 schöne Farben . . . . . à	—	90	15
1979	Ein Sortiment in 6 Sorten	—	—	75
1980	Dieselben gemischt	—	75	15

Dianthus Caryophyllus fl. pl., Nelken.

		M	₰		₰
1981	**Extra gefüllte Topfnelken,** nur von Nummerblumen gesammelt	100 K.	1 25	20 K.	30
1982	**Picotten weissgrundig** .	100 »	1 50	20 »	40
1983	» **gelbgrundig**	100 »	1 50	20 »	40
1984	**Bizarden** u. **Doubletten,** Bandblumen	100 K.	1 50	20 »	40
1985	**Fameusen,** getuschte . .	100 »	1 50	20 »	40
1986	**Flammenblumen**	100 »	1 50	20 »	40
1987	**Farbenblumen,** einfarbige	100 »	1 50	20 »	40

Antirrhinum majus nanum.

1958 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . à 1 Port. — 80
1959 Schöne Mischung . . 20 Gr. 45 ₰, » — 10

Elichrysum monstrosum fl. pl.

2000 Ein Sortiment in 10 Sorten à 1 Port. 90 ₰.
2001 Prachtmischung 20 Gr. 60 ₰, à » 15 »

Dianthus Caryophyllus fl. pl., Nelken:

№		ℳ	₰		₰
1988	**Germania,** siehe Neuheiten Original Portion à 5 K.	1	60	—	—
1989	**Kräftige Senker** . . . . à Stück	6	25	—	—
1990	**Remontant-** oder **mehrmals blühende Topfnelken,** extra Qualität . . . . . 100 K.	2	—	20 K.	50
1991	» oder **mehrmals blühende Topfnelken,** gute Qualität 100 K.	1	25	20 »	30
1992	» **Zwerg-,** sehr schön . 100 »	1	25	20 »	30
1993	**Landnelken, extra** gefüllte 20 Gr. 6 ℳ 50 ₰, 1000 »	1	50	200 »	40
1994	» gefüllte, gute Qualität 20 Gr. 2 ℳ 50 ₰, 1000 »	—	80	200 »	20
1995	**Wiener frühblühende Zwergnelken,** gefüllt 20 Gr. 2 ℳ — ₰, 1000 K.	—	80	200 »	20
1996	**Grenadin,** niedrige, frühblühende Varietät mit gefüllten scharlachrothen Blumen 20 Gr. 7 ℳ 50 ₰, 1000 K.	1	60	200 »	40

Elichrysum, Strohblume.

(Everlasting-Flower. — Immortelle.)

Elichrysum bracteatum, einfache.

			à Port.	ℳ	₰
1997	1. album.	5. album nanum.			
	2. aureum.	6. aureum nanum.			
	3. sanguineum.	7. coccineum nanum.			
	4. coccineum.	8. sanguineum nanum.			
		à 20 Gr. 40 ₰,	à Port.	—	10
1998	Dieselben gemischt . 20 » 30 »	»		—	10

Elichrysum monstrosum flore pleno, gefüllte.

1999	1. aurantiacum.	7. ferrugineum.			
	2. aureum.	8. kermesinum.			
	3. atrococcineum.	9. purpureum.			
	4. album.	10. roseum.			
	5. bruneum.	11. sanguineum.			
	6. coccineum.	12. sulphureum.			
		à 20 Gr. 70 ₰,		—	15
2000	Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . à 1 Port.			—	90
2001	Dieselben gemischt . . 20 Gr. 60 ₰,	»		—	15

Elichrysum monstrosum nanum fl. pl.

			ℳ	₰
2002	1. roseum.	5. sulphureum.		
	2. kermesinum.	6. album.		
	3. sanguineum.	7. purpureum.		
	4. coccineum.	8. isabellinum.		
		à 20 Gr. 90 ₰,	—	15
2003	Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . . à 1 Port.		—	60
2004	Dieselben gemischt . . 20 Gr. 75 ₰,	»	—	15

Elichrysum monstrosum Tom Thumb flore pleno.

2005	1. album.	5. roseum.			
	2. aureum.	6. sanguineum.			
	3. coccineum.	7. sulphureum.			
	4. ferrugineum.	8. bruneum.			
		à 20 Gr. 1 ℳ 25 ₰,		—	20
2006	Ein Sortiment von 6 Farben . . . à 1 Port.			—	80
2007	Dieselben gemischt 20 Gr. 1 ℳ — ₰,	»		—	20

Elichrysum composit. minimum fl. pl.

2008	1. album.	5. aureum.			
	2. sanguineum.	6. coccineum.			
	3. roseum.	7. sulphureum.			
	4. ferrugineum.	8. isabellinum.			
		à 20 Gr. 1 ℳ — ₰,		—	20
2009	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . . à 1 Port.			—	60
2010	Dieselben gemischt . . 20 Gr. 80 ₰,	»		—	15

Ipomoea major, Trichterwinde.

(Morning Glory. — Volubilis.)

2011	10 schöne Sorten . . à 20 Gr. 25 ₰, à Port.	—	10
2012	Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . à 1 »	—	70
2013	Dieselben gemischt à Ko. 3 ℳ — ₰, 20 Gr. 20 ₰, »	—	10

Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke.

(Sweet-Pea. — Pois de senteur.)

2014	1. weiss.	7. schwarzpurpur mit hellblau.			
	2. dunkelroth.	8. Capt. Clarke.			
	3. roth gestreift.	9. Butterfly, weiss mit lila Anflug.			
	4. roth mit weiss.	10. Invincible scarlet, leuchtend scharlach.			
	5. schwarzbraun gestreift.				
	6. schwarzpurpur.				
	à Ko. 2 ℳ — ₰, à 20 Gr. 20 ₰, à Port.			—	10
2015	Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . à 1 »			—	60
2016	Dieselben gemischt à Ko. 1 ℳ 80 ₰, 20 Gr. 20 ₰, »			—	10

Lathyrus odoratus.

2015 **Ein Sortiment in 10 Sorten, à 1 Port. 60 ₰.**
2016 Schöne Mischung, à Ko. 1 ℳ 80 ₰, 20 Gr. 20 ₰.

№		ℳ	₰
	Lathyrus odoratus:		
2017	**Feenkönigin;** Fleischfarbe mit weiss à Ko. 2 ℳ 50 ₰, 20 Gr. 20 ₰, 1 Port.	—	10
2018	**Invincible scarlet striped,** brilliant scharlach, weiss gestreift à Ko. 2 ℳ 50 ₰, 20 Gr. 20 ₰, 1 Port.	—	10
2019	**Kronprinzessin von Preussen,** fleischfarbig à Ko. 2 ℳ 50 ₰, 20 Gr. 20 ₰, 1 Port.	—	10
2020	**Invincible carmine,** neu » 60 » »	—	15
2021	**Vesuv,** neu à Ko. 6 ℳ 25 ₰, » 25 » »	—	10
2022	Princess Beatrice, leuchtend carminrosa, neu . . . . . 20 Gr. 35 ₰, 1 Port.	—	10

Mirabilis Jalappa, Wunderblume.

(Marvel of Peru. — Belle-de-nuit.)

2023	10 schöne Sorten . . à 20 Gr. 30 ₰, à Port.	—	10
2024	Longiflora alba . . . » 30 » »	—	10
2025	» violacea . . . . . » 30 » »	—	10
2026	**Ein Sortiment in 10 Sorten** . . . . à 1 »	—	60
2027	Dieselben gemischt . . 20 Gr. 20 ₰, »	—	10

Mirabilis Jalappa fol. variegatis.

2028	6 schöne Sorten . . . à 20 Gr. 30 ₰, à Port.	—	10
2029	Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . à 1 »	—	50
2030	Dieselben gemischt . . 20 Gr. 25 ₰, à 1 »	—	10

Mirabilis Jalappa Tom Thumb.

2031	1. weiss. / 2. roth mit gelb. / 3. dreifarbig.	à Port. 15 ₰	4. carmin. / 5. dunkelcarmoisin. / 6. weiss mit roth.	à Port. 30 ₰	
2032	Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . à 1 Port.	—	80		
2033	Dieselben gemischt . . 20 Gr. 90 ₰, »	—	20		

Papaver, gefüllter Mohn.

(Garden-Poppy. — Pavot des jardins.)

Papaver paeoniflorum fl. pl., Päonien-Mohn.

2034	12 schöne Sorten . . . à 20 Gr. 30 ₰, à Port.	—	10
2035	Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . à 1 »	—	70
2036	Dieselben gemischt . . 20 Gr. 20 ₰, »	—	10

Papaver Rhoeas fl. pl., Ranunkel-Mohn.

2037	6 schöne Sorten . . . à 20 Gr. 30 ₰, à Port.	—	10
2038	Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . à 1 »	—	50
2039	Dieselben gemischt . . 20 Gr. 20 ₰, »	—	10

Papaver somniferum fl. pl., Gartenmohn, Federmohn.

2040	12 schöne Sorten . . . à 20 Gr. 30 ₰, à Port.	—	10
2041	Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . à 1 »	—	70
2042	Dieselben gemischt . . 20 Gr. 20 ₰, »	—	10



Salpiglossis variabilis grandiflora.

2056 **Ein Sortiment in 10 Sorten, à 1 Port. 1 ℳ 20 ₰.**
2057 Schöne Mischung, 20 Gr. 1 ℳ 60 ₰, à Port. 20 ₰.

Portulaca grandiflora.

(Large-flowered Purslane. — Pourpier à grandes fleurs.)

№			ℳ	₰
2043	1. alba.	7. rosea.		
	2. alba rubro striata.	8. striatiflora.		
	3. aurea.	9. Thellusonii, orange-scharlach.		
	4. caryophylloides.			
	5. Gillesii, carmoisin.	10. Thorburni, goldgelb.		
	6. lutea.	à 20 Gr. 80 ₰, à Port.	—	15
2044	Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . à 1 »		—	70
2045	Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 60 ₰, »		—	15

Portulaca grandiflora flore pleno.

Gefüllte Portulakröschen, liefern über 60 Procent gefüllte Blumen.

2046	1. alba fl. pl.	5. sulphurea fl. pl.			
	2. caryophylloides fl. pl.	6. Thellusonii fl. pl.			
	3. Gillesii (splendens) fl. pl.	7. Thorburni fl. pl.			
		8. coccinea fl. pl.			
	4. rosea fl. pl.	à Port.	—	40	
2047	Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . . à 1 »		1	—	
2048	Dieselben gemischt 20 Gr. 13 ℳ — ₰, »		—	30	

Salpiglossis variabilis, hohe.

2049	1. weiss mit gelb.	6. hellblau.			
	2. dunkelblau.	7. dunkelcarmoisin.			
	3. goldgelb.	8. dunkelbraun.			
	4. kaffeebraun.	9. himmelblau.			
	5. scharlach.	10. braunviolett.			
		à 20 Gr. 90 ₰, à Port.	—	10	
2050	Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . à 1 »		—	80	
2051	Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 75 ₰, »		—	15	

Salpiglossis variabilis nana, niedrige Sorten.

2052	11. weiss mit gelb.	16. schwarz.			
	12. dunkelviolett.	17. goldgelb.			
	13. scharlach.	18. scharlach, orange geadert.			
	14. lila.				
	15. mahagonibraun.	19. schwarzbraun.			
		à 20 Gr. 90 ₰, à Port.	—	15	
2053	Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . à 1 »		—	80	
2054	Dieselben gemischt . . 20 Gr. 75 ₰, »		—	15	

Salpiglossis variabilis grandiflora, verbesserte grossblumige.

2055	20. purpurea aureo venosa.	24. sulphurea.			
		25. rosea aureo venosa.			
	21. coccinea aureo venosa.	26. aurea.			
		27. lilacina venosa.			
	22. purpurea.	28. carminea venosa.			
	23. violacea.	29. atrobrunea.			
		à 20 Gr. 2 ℳ — ₰, à Port.	—	25	
2056	Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . à 1 »		1	20	
2057	Dieselben gemischt 20 Gr. 1 ℳ 60 ₰, »		—	20	

Scabiosa, Gartenscabiose.

(Sweet-Scabious. — Scabieuse des jardins.)

№ ℳ ₰

Scabiosa major (grossblumige).

2058 8 schöne Sorten . . . à 20 Gr. 30 ₰, à Port. — 10
2059 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . à 1 » — 60
2060 Dieselben gemischt . . 20 Gr. 25 ₰, » — 10
2061 **candidissima fl. pl., reinweiss** mit gefüllten Blumen, ganz constant, schön für Bouquets . . . . . 20 Gr. 30 ₰, à Port. — 10
2062 **compacta atropurp.** » 40 » » — 10
2063 » **carnea** . . . . . » 40 » » — 10

Scabiosa major fl. pl.

2064 8 schöne Sorten . . . à 20 Gr. 40 ₰, à Port. — 10
2065 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . à 1 » — 70
2066 Dieselben gemischt . . 20 Gr. 35 ₰, » — 10

Scabiosa major nana fl. pl.

2067 8 schöne Sorten . . . à 20 Gr. 35 ₰, à Port. — 10
2068 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . à 1 » — 70
2069 Dieselben gemischt . . 20 Gr. 30 ₰, » — 10
2070 **nana compacta aurea,** Goldscabiose 20 Gr. 1 ℳ — ₰, » — 20
2071 **minor fl. pl., kirschroth** 20 Gr. 30 ₰, » — 15

Scabiosa major Tom Thumb fl. pl.

2072 6 schöne Sorten . . à 20 Gr. 75 ₰, à Port. — 15
2073 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . à 1 » — 90
2074 Dieselben gemischt . . 20 Gr. 50 ₰, » — 10

Senecio elegans flore pleno, Kreuzkraut.

(Jacobaea. — Seneçon des Indes.)

2075 1. albus. 5. cupreatus.
2. atroviolaceus. 6. lilacinus.
3. bruneus. 7. roseus.
4. carmineus (Magenta). 8. ruber
à 20 Gr. 1 ℳ — ₰, à Port. — 20
2076 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . . à 1 » — 80
2077 Dieselben gemischt . . 20 Gr. 80 ₰, » — 15

Senecio elegans nana flore pleno, Zwerg-Kreuzkraut.

2078 1. albus. 5. purpureus.
2. lilacinus. 6. carmineus.
3. cupreatus. 7. atrocinereus.
4. isabellinus. 8. violaceus.
à 20 Gr. 1 ℳ 20 ₰, à Port. — 20
2079 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . à 1 » — 80
2080 Dieselben gemischt 20 Gr. 1 ℳ — ₰, » — 20
Die Zwerg-Senecio werden nur 15 cm hoch, sind sehr buschig und ausserordentlich reichblühend.
2081 **pomponicus,** vorj. Neuheit . . . . . — 30

Tagetes, Sammtblume, Afrikane.

(Marigold. — Oeillet d'Inde.)

Tagetes erecta fl. pl.

2082 1. aurantiaca. 5. sulphurea.
2. aurantiaca fistulosa. 6. sulphurea fistulosa.
3. aurantiaca nana. 7. sulphurea nana.
4. aurantiaca nana fistulosa. 8. sulphurea nana fistulosa.
à 20 Gr. 45 ₰, à Port. — 10
2083 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . à 1 » — 70
2084 hohe Sorten gemischt . 20 Gr. 35 ₰, » — 10
2085 niedrige » » . . . » 40 » » — 10

№ ℳ ₰

Tagetes patula fl. pl.

2086 11. ranunculoides. 13. striata.
12. ranunculoides aurantiaca. 14. pulchra.
15. faviflora.
à 20 Gr. 45 ₰, à Port. — 10
2087 Dieselben gemischt . . » 35 » » — 10

Tagetes patula nana fl. pl.

2088 17. brunea. 20. pulchra.
18. lutea. 21. aurea.
19. striata. 22. faviflora.
à 20 Gr. 45 ₰, à Port. — 10
2089 **patula nana fl. pl. Reginae** à 20 Gr. 50 ₰, » — 15
2090 » **nana fl. pl.,** gemischt à 20 Gr. 40 » » — 10
2091 » **flore pleno.** Ein Sortiment in 8 Sorten à 1 Port. — 60
2092 **Tagetes lucida,** wohlriechend 20 Gr. 80 ₰, à Port. — 15
2093 » **signata** . . . . . » 90 » » — 15
2094 » » **maculata,** vorj. Neuheit 20 Gr. 3 ℳ — ₰, — 30
2095 » » **pumila** . . . . » — » 50 » — 10

Zinnia, Zinnie.

Zinnia elegans, einfachblühende Zinnie.

2096 1. weiss. 5. purpur.
2. goldgelb. 6. scharlach.
3. carmoisin. 7. violett.
4. hellgelb. 8. lila.
à 20 Gr. 35 ₰, à Port. — 10
2097 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . à 1 » — 60
2098 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 30 ₰, » — 10

Zinnia elegans flore pleno, gefüllte Zinnie.

2099 1. goldgelb. 7. lila.
2. violett. 8. fleischfarbig.
3. weiss. 9. scharlach.
4. carmin. 10. schwefelgelb.
5. dunkelscharlach. 11. carmoisin.
6. purpur. 12. rosa.
à 20 Gr. 90 ₰, à Port. — 15
2100 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . à 1 » — 90
2101 Dieselben gemischt, **extra** 20 Gr. 60 ₰, » — 15
2102 **Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima,** vorj. Neuh., prachtvoll 20 Gr. 4 ℳ — ₰, à Port. — 50

Zinnia elegans pumila fl. pl.

2103 1. rosa. 5. lila.
2. scharlach. 6. goldgelb.
3. purpur. 7. weiss.
4. violett. 8. carmin.
à 20 Gr. 1 ℳ 50 ₰, à Port. — 25
2104 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . à 1 » 1 —
2105 Dieselben gemischt 20 Gr. 1 ℳ — ₰, » — 20
2106 **Zinnia elegans Tom Thumb fl. albo pleno,** siehe Neuheiten . . . . . à Port. — 50
2107 **Zinnia elegans Darwini fl. pl.,** in den schönsten Farben gemischt 20 Gr. 1 ℳ — ₰, à Port. — 20
2108 » **Haageana** (mexicana) 20 Gr. 70 » » — 15
2109 » » **fl. pl.,** prachtvoll, nur von extra gefüllten Blumen gesammelt 20 Gr. 3 ℳ 40 ₰, à Port. — 30
2110 » » **plenissima imbricata,** dicht gefüllte Blumen von regelmässig dachziegelförmigem Bau . 20 Gr. 4 ℳ 50 ₰, à Port. — 40

Sommer-Gewächse.

Annuals. — Plantes annuelles.

Halbe Prisen können nicht abgegeben werden, Gewichtstheile nicht unter 10 Pfennigen.

Mit § bezeichnete Sorten sind Schlingpflanzen, mit * Einfassungspflanzen, mit **D** Decorations- und Blattpflanzen, mit **M** sind ins Mistbeet oder Töpfe zu säen, und wenn keine Fröste mehr zu befürchten, ins freie Land zu pflanzen, mit **T** ins warme Mistbeet oder Töpfe zu säen und in Töpfen zu cultiviren. Die mit keinem Zeichen versehenen Sorten sind gleich an Ort und Stelle ins freie Land zu säen.

№			20 Gr. ℳ	Pf.	Port. Pf.
2111 T	**Abronia arenaria,** gelbblühend		1	80	25
2112 T	» umbellata, doldenblumig, lila		—	50	10
2113 T	» **villosa,** purpurrosa, reichblühend		1	25	20
2114 M	**Acroclinium roseum,** Immortelle		—	25	10
2115 M	» **roseum flore pleno,** neu		—	60	15
2116 M	» » fl. albo		—	25	10
2117 M	» » » » **pleno,** neu		—	60	15
2118	**Adonis** aestivalis, Sommeradonis		—	20	10
2119	» autumnalis, Herbst-		—	20	10
2120 M*	**Aethionema** Buxbaumii		—	50	10
2121 M	**Ageratum** Lasseauxii, rosa		1	50	20
2122 M	» **mexicanum,** blau		—	40	10
2123 M	» » albiflorum		—	40	10
2124 M	» » **nanum,** blau		—	40	10
2125 M	» » » albiflorum		—	40	10
2126 M*	» » **Boule de Neige,** reinweiss		1	—	20
2127 M*	» » **Countess of Stair,** dunkelblau		—	60	15
2128 M*	» » **Imperial dwarf,** blau		—	50	15
2129 M*	» » » » **white**		—	60	15
2130 M	» » gemischt		—	30	10
2131 *	**Agrostemma** coeli rosa		—	25	10
2132 *	» » » fl. albo		—	30	10
2133 *	» » » fimbriata		—	30	10
2134 M	**Alonsoa albiflora**		—	30	10
2135 M	» grandiflora		—	30	10
2136 M	» **linifolia,** mit hellscharlachrothen Blüthen, prachtvoll		—	60	15
2137 M	» » **gracilis,** siehe Neuh.		—	—	50
2138 M	» **Mutisi,** Blumen fleischfarbig mit scharlach Centrum		—	50	10
2139 M	» » **grandiflora chamoisrosa**		—	60	15
2140 M	» **myrtifolia,** mit grossen scharlachrothen Blumen		—	70	15
2141 M	» Warscewiczii		—	45	10
2142 M	» » **compacta**		—	45	10
2443 M*	**Alyssum** Benthamii, weissblühend		—	40	10
2144 M*	» » **compactum**		—	50	10

2151. Amarantus caudatus.
20 Gr. 20 ℳ, à Port. 10 Pf.

№			20 Gr. ℳ	Pf.	Port. Pf.
2145 TD	**Amarantus abyssinicus,** schön		—	40	10
2146 TD	» **amabilis tricolor**		—	80	15
2147 TD	» **atropurpureus**		—	20	10
2148 TD	» » **nanus,** neu		—	40	10
2149 TD	» bicolor		—	30	10
2150 TD	» » **ruber,** prachtvoll		—	30	10
2151 MD	» caudatus (pendulus), hängender Fuchsschwanz, sehr interessant		—	20	10
2152 MD	» **chlorostachys**		—	50	10
2153 MD	» **chloro-ruber**		—	50	10
2154 MD	» giganteus, dunkelroth, prächtig		—	20	10
2155 TD	**Amarantus Henderi,** sehr effectvoll		—	60	15
2156 TD	» **hybridus Princess of Wales**		1	20	20
2157 TD	» » **Queen Victoria,** neu		1	20	20
2158 TD	» **melancholicus ruber**		—	30	10
2159 MD	» monstrosus, schön		—	20	10
2160 MD	» » **nanus,** effectvoll		—	30	10
2161 TD	» olbiensis multicolor		—	80	15
2162 TD	» » **sanguineus,** schön		—	80	15
2163 TD	» **salicifolius,** sehr decorativ		—	80	15
2164 TD	» » **splendidissimus,** mit leuchtend goldfarbenen u. purpurrothen feinen Blättern		1	30	20
2165 MD	» sanguineus, blutroth		—	20	10
2166 MD	» » **elatior,** decorativ, glänzendbraun, bis 2 Meter hoch		—	50	10
2167 MD	» speciosus aureus		—	20	10
2168 MD	» **tonkinensis,** neu		—	—	40
2169 TD	» tricolor		—	50	10
2170 TD	» » **giganteus**		—	50	10
2171 MD	» viridis		—	20	10
2172 M	**Ammobium** alatum, weisse Immort.		—	25	10
2173 M	» alatum **grandiflorum**		—	40	10
2174 T	**Anagallis** fruticosa		1	25	20
2175 T	» grandiflora carnea, fleischfarbig		1	25	20
2176 T	» » coerulea, blau		1	25	20
2177 T	» » Eugenie, blau mit weiss		1	25	20
2178 T	» » lilacina, lila		1	25	20
2179 T	» » Napoleon III., carmin		1	25	20
2180 T	» » sanguinea, dunkelroth		1	25	20
2181 T	» » gemischt		1	—	15
2182 T	» linifolia, grossblumig, blau, schön		1	80	25
2183 T	» » **coccinea,** sehr schön		—	—	40
2184 T	» » **rosea,** prachtvoll		—	—	40



2185. Anarrhinum bellidifolium.
20 Gr. 2 ℳ 50 Pf., à Port. 30 Pf.

№					
2185 M	**Anarrhinum bellidifolium,** reizend, auch zur Topfcultur	2	50	30	
2186	**Anastatica hierochuntica,** Jerichorose, sehr interessant, getrocknete Pflanzen	1 Stück	—	75	40
2187 M	**Anchusa angustifolia** (capensis) mit schönen ultramarinblauen Blumen		—	80	15
2188 M	**Anthemis** purpurascens		—	30	10



2212 u. 2213. Brachycome iberidifolie und fl. albo.
à 20 Gr. 70 ₰, à Port. 15 ₰.



2217—2219. Browallia elata.
20 Gr. 1 ℳ, à Port. 20 ₰.

№			20 Gr. ℳ	Port. ₰	₰
2189 M	**Antirrhinum assurgens**		—	50	10
2190 M	» **majus,** gemischt		—	45	10
2191 M*	» » **nanum,** gemischt		—	45	10
2192 M*	» » » **picturatum,** gemischt		—	80	15
2193 M*	» » **Tom Thumb,** gemischt		—	80	15
	» Sortimente, siehe Seite 37.				
2194 M*	**Aphanostephus ramosissimus**		—	30	10
2195 M*	**Arctotis breviscapa,** Bärohr		1	80	25
2196	**Argemome** Hunnemanni, gelb		—	50	10
2197	» platyceras (grandiflora), weiss		—	50	10
2198 MD	**Artemisia annua,** schöne Decorationspflanze		—	30	10
2199 MD	» gracilis, prächt. Decorationspfl.		—	30	10
2200 MD	» » **fol. variegatis,**		3	—	30
2201 M*	**Asperula azurea setosa,** schön		—	20	10
	Aster, siehe Sortimentsblumen, Seite 32.				
2202 M*	**Aster** tenellus, kleine hellblaue Aster		—	60	15
2203 M	**Athanasia** annua (Lonas inodora)		—	40	10
2204 MD	**Atriplex** hortensis purpurea		—	20	10
	Balsaminen, siehe Seite 36.				
2205	**Bartonia** aurea, goldgelb		—	30	10
2206	» **aurea nana,** neu		—	80	15
2207 M*	**Bellis perennis fl. pl.,** gefüllte Sorten in vielen Farben		4	—	25
2208 M*	» **perennis plenissima,** schönste und dichtgefüllteste grossblumige Prachtsorten		8	—	40
2209 D	**Beta** brasiliensis, 1. scharlach, 2. carmin, 3. gelb, 4. weiss	à	—	20	10
2210 D	» » gemischt		—	20	10
2211 T	**Bidens atrosanguinea** (Dahlia Zimapani)		1	—	20
2212 M*	**Brachycome** iberidifolia, himmelblau		—	70	15
2213 M*	» iberidifolia fl. albo, reinweiss		—	70	15
2214 T	**Browallia abbreviata** (pulchella), schön rosenroth, reizend im Topf		—	—	30
2215 T	» Czerwiakowskii, blau		—	80	15
2216 T	» » **alba**		—	80	15
2217 T	» elata alba, hohe weisse		1	—	20
2218 T	» » coerulea, hohe blaue		1	—	20
2219 T	» » » grandiflora		1	—	20
2220 T	» » **nana fl. coeruleo**		1	50	25
2221 T	» » **purpurea,** neu		3	—	30
2222 T	» **Roezlii,** niedrig, grossblumig		—	—	30
2223 T	» obige Sorten gemischt		—	80	15
2224 M	**Cacalia** sonchifolia (Emilia), orange		—	40	10
2225 M	» sonchifolia lutea, goldgelb		—	40	10
2226 T§	**Cajophora** lateritia (Loasa), ziegelroth, schöne Schlingpflanze		1	—	20
2227 T§	**Calampelis scabra** (Eccremocarpus), mit orangerothen Blüthenrispen		2	—	25
2228 *	**Calandrinia** Burridgei		—	20	10
2229 M	» grandiflora (glauca), grossblumig, hoch, rosa		—	40	10
2230 *	» speciosa (Lindleyana), prächtig		—	20	10
2231 *	» » **alba**		—	20	10
2232 T*	» **umbellata,** doldenförmig, leuchtend carmoisin, prachtvoll		1	50	20

№			20 Gr. ℳ	Port. ₰	₰
2233 M	**Calceolaria** pinnata, hellgelb		2	50	25
2234 M	» scabiosaefolia		—	80	15
2235	**Calendula** pluvialis, weiss		—	20	10
2236	» Pongei fl. pl., weiss gefüllt		—	50	10
2237	» ranunculoides fl. pl.		—	20	10
2238	» » **aurantiaca fl. pl.**		—	20	10
2239	» » **isabellina fl. pl.**		—	20	10
2240	» » fl. pl. **„Meteor"** prachtvoll		—	30	10
2241 M	**Calliopsis basalis** (Drummondi)		—	30	10
2242 M	» bicolor (tinctoria), gelb mit braun		—	30	10
2243 M	» » brunea (nigra speciosa)		—	30	10
2244 M	» » **hybrida fl. pl.,** neu		1	—	15
2245 M	» » lutea		—	30	10
2246 M	» » marmorata		—	30	10
2247 M	» » nana, gelb mit braun		—	30	10
2248 M	» » » brunea		—	30	10
2249 M	» » » lutea		—	30	10
2250 M	» » » marmorata		—	30	10
2251 M	» » semiplena		—	30	10
2252 M	» » hohe, gemischt		—	25	10
2253 M	» » niedrige gemischt		—	25	10
2254 M	» cardaminifolia hybrida		—	30	10
2255 M	» » hybrida brunea		—	40	10
2256 M	» » » **marmorata**		—	50	10
2257 M	» » **nana compacta brunea**		—	50	10
2258 M	» » » fistulosa		—	50	10
2259 M	» coronata (Coreopsis), gelb		—	40	10



2242—2253. Calliopsis bicolor.

2260 M	**Callirhoea pedata** (Nuttallia)		—	50	10
2261 M	» **pedata nana**		—	80	15
2262 M	» » » **compacta**		1	20	20
2263 M	» **verticillata** (involucrata)		—	60	15



2325—2336. Chrysanthemum carinatum.



2343—2351. Clarkia elegans.

№			20 Gr.	Port.
			ℳ ₰	₰
2264 *	**Campanula attica,** blau, niedrig	.	1 50	20
2265 *	» **attica fl. albo**	. . . . .	1 50	20
2266 *	» Loreyi fl. albo	. . . . .	1 50	20
2267 *	» » fl. coeruleo	. . . . .	1 50	20
2268 T	» **macrostyla,** becherförmig violette hellgestreifte Blüthen		6 —	30
2269 T	» » **rosaeflora**	. . . . .	7 50	40
2270 *	» **Speculum** alba	. . . . .	— 30	10
2271 *	» » coerulea	. . . . .	— 30	10
2272 *	» » **flore pleno,** blau gefüllt	.	4 50	30
2273 *	» » grandiflora, blau	. . . . .	— 30	10
2274 *	» » lilacina	. . . . .	— 30	10
2275 *	» » **procumbens alba**	. . . .	1 —	15
2276 *	» » » **coerulea**	. . . . .	1 —	15
2277 *	» » » **lilacina**	. . . . .	1 —	15
2278 MD	**Cannabis** gigantea, Riesenhanf	.	— 30	10
2279 MD	» **indica,** Cigaretten-Hanf	. . .	— 60	15
	Capsicum, Spanischer Pfeffer, siehe Seite 11.			
2280 M§	**Cardiospermum** Halicacabum	. .	— 30	10
2281 D	**Carduus** Marianus	. . . . .	— 20	10
2282	**Carthamus** tinctorius	. . . . .	— 20	10
2283 T	**Castilleia indivisa,** reizend 100 K.		— 30	—
2284 T	**Celosia cristata,** Hahnenkamm gemischt	. . . . .	2 60	20
2285 T	» **cristata nana,** gemischt	. . .	2 80	20
2286 T	» **Huttonii,** dunkelblättrig prächtig		3 —	30
2287 T	» **pyramidalis,** gemischt	. . . .	— 45	10
2288 T	» » **plumosa,** gemischt	. . . .	— 75	15
	» Sortimente, siehe Seite 37.			
2289 M	**Centaurea** americana, lila	. . . . .	— 80	15
2290 M	» **crupina**	. . . . .	— 40	10
2291	» Cyanus, Kornblume, gemischt	.	— 25	10
2292	» » 1. blassblau. 2. himmelblau. 3. rosa. 4. rothviolett. 5. weiss	. . . . . à	— 30	10
2293	» » **Kaiser Wilhelm**	. . . .	— 40	10
2294	» » Mischung in **prachtvoll gestreiften Varietäten**		— 40	10
2295	» depressa, niedrig, blau	. . . . .	— 20	10
2296	» » rosea	. . . . .	— 20	10
2297	» moschata alba (Amberboa)	. . .	— 30	10
2298	» » atropurpurea	. . . . .	— 30	10
2299	» » coerulea	. . . . .	— 30	10
2300	» **suaveolens,** wohlriechend, gelb	—	60	10
2301 M	**Centauridium** Drummondi, gelb	.	— 60	15
2302	**Centranthus** macrosiphon, roth	. . .	— 30	10
2303	» macrosiphon **bicolor**	. . . . .	— 40	10
2304	» » fl. albo	. . . . .	— 30	10
2305	» » fl. carneo	. . . . .	— 30	10
2306	» » nanus	. . . . .	— 30	10
2307	» » » albus	. . . . .	— 30	10
2308	» » » **bicolor,** vorjähr. Neuheit	3	50	25
2309	» » » carneus	. . . . .	— 30	10
2310	**Cerinthe** auriculata, Wachsblume, gelb	—	30	10
2311	» bicolor	. . . . .	— 30	10
2312	**Cerinthe** gymnandra, schön	. . . . .	— 30	10
2313	» major	. . . . .	— 30	10
2314	» retorta, weissgescheckte	. . . . .	— 30	10
2315 M*	**Chaenostoma** fastigiatum, lila	. .	— 90	15
2316 M*	» polyanthum, roth	. . . . .	— 70	15
2317 *	**Cheiranthus** maritimus (Malcolmia), roth	. . . . .	— 20	10
2318 *	» maritimus fl. albo	. . . . .	— 20	10
2319 *	» » **compactus,** roth	. . . . .	— 35	10
2320 *	» » » **albus**	. . . . .	— 35	10
2321 *	» » **kermesinus** (Crimson King)	—	40	10
2322 MD	**Chenopodium** Atriplicis fol. purpureis, Blattpflanze	. . . .	— 40	10
2323 MD	» **Atriplicis „Victoria“,** siehe Neuheiten	. . . . .	— —	60
2324 T	**Chlora grandiflora,** reizend	. . .	3 —	30
2325 M	**Chrysanthemum** carinatum **album**	—	30	10
2326 M	» **carinatum atrococcineum,** scharlach	. . . . .	— 30	10
2327 M	» » Burridgeanum, weiss m. rosa	—	30	10
2328 M	» » **Dunnetti album plenum**	1	20	20
2329 M	» » » **atrococcineum plenum,** siehe Neuh.	. .	— —	50
2330 M	» » » **aureum plenum**	. .	1 20	20
2331 M	» » » **hybridum** »		1 20	20
2332 M	» » **Eclipse,** neu	. . . . .	1 —	20
2333 M	» » luteum	. . . . .	— 30	10
2334 M	» » **purpureum**	. . . . .	— 30	10
2335 M	» » venustum rosa	. . . . .	— 30	10
2336 M	» » alle Sorten gemischt	. . . .	— 30	10
2337 M	» **coronarium,** album fl. pl.	. . .	— 25	10
2338 M	» » luteum fl. pl.	. . . . .	— 25	10
2339 M	» » sulphureum fl. pl.	. . . . .	— 30	10
2340 M	» » **nanum** album fl. pl.	. . . .	— 30	10
2341 M	» » » luteum fl. pl.	. . . . .	— 30	10
2342 M	» **inodorum plenissimum,** mit dichtgefüllten weissen Blumen, sehr empfehlensw. zu Bouquets		1 25	20
2343	**Clarkia** elegans alba	. . . . .	— 25	10
2344	» elegans **alba fl. pl.**	. . . . .	— 40	10
2345	» » **carminea plenissima,** neu	—	50	10
2346	» » **carnea fl. pl.**	. . . . .	— 40	10
2347	» » rosea fl. pl.	. . . . .	— 30	10
2348	» » violacea fl. pl.	. . . . .	— 30	10
2349	» » **Purple King,** stark gefüllt.	—	40	10
2350	» » **Salmon Queen,** lachsrosa, stark gefüllt	. . . . .	— 40	10
2351	» » gemischt	. . . . .	— 30	10
2352 *	» **pulchella,** roth	. . . . .	— 30	10
2353 *	» » alba	. . . . .	— 30	10
2354 *	» » » **fl. pl.**	. . . . .	— 75	15
2355 *	» » carnea	. . . . .	— 30	10
2356 *	» » **fl. pleno,** roth	. . . . .	— 40	10
2357 *	» » **integripetala,** roth	. . . .	— 30	10
2358 *	» » » alba	. . . . .	— 30	10



2392. Cobaea scandens.
20 Gr. 1 ℳ 80 ₰, à Port. 20 ₰.

2470. Dianthus Heddewigi diadematus fl. pl.
20 Gr. 1 ℳ 50 ₰, à Port. 20 ₰.

№			20 Gr. ℳ	Port. ₰
2359 *	**Clarkia pulchella integripetala,**	nana	— 30	10
2360 *	» **pulchella integripetala,**	nana alba	— 40	10
2361 *	» » **integripetala,**	nana carnea	— 40	10
2362 *	» »	marginata, roth, weiss gerandet	— 30	10
2363 *	» »	**fl. pl.**	— 50	10
2364 *	» »	**Mrs. Langtry**	— 60	15
2365 *	» »	pulcherrima, carminroth	— 30	10
2366 *	» »	**rosea grandiflora**	— 30	10
2367 *	» »	gemischt	— 30	10
2368 T	**Cleome**	arborea	2 50	25
2369 T	»	Candelabrum	1 25	20
2370 T	»	heterophylla	1 —	20
2371 T	»	**sesquiorgialis,** sehr decorativ.	1 25	20
2372 T	»	speciosa	1 —	20
2373 T	»	trachysperma	1 —	20
2374 T	»	uniglandulosa	1 —	20
2375 T	**Clianthus Dampieri.**	Leicht im ersten Jahre aus Samen blühend, importirter frischer und gut keimender Samen	8 —	30
2376 T*	**Clintonia**	elegans, blassblau	1 50	20
2377 T*	»	**pulchella,** dunkelblau mit weiss	2 50	30
2378 T*	» »	alba	3 —	30
2379 T*	» »	**atrocinerea**	2 50	30
2380 T*	» »	**atropurpurea**	2 50	30
2381 T§	**Clitoria**	coelestis	1 —	20
2382 T§	»	gesnatea	1 —	20
2383 T§	» »	atroviolacea	1 50	25
2384 T§	»	ternatea	— 80	15
2385 T§	» »	alba	1 25	20
2386 T§	» »	atrocoerulea (azurea)	1 —	20
2387 T§	» »	» grandiflora	1 25	20
2388 T§	» »	fl. pleno	2 —	25
2389 T§	» »	lilacina	1 —	20
2390 T§	» »	pallida	1 25	20
2391 T§	»	alle Sorten gemischt	— 80	15
		Die Clitorien sind schöne und reichblühende Schlingpflanzen, sie lieben sonnige Lage.		
2392 T§	**Cobaea scandens,**	prächt. Schlingpflanze	1 80	20
2393 T§	» »	**fl. albo**	5 —	40
2394 *	**Collinsia**	bartsiaefolia, lila	— 30	10
2395 *	»	bicolor lila m. weiss	— 20	10
2396 *	» »	candidissima	— 20	10
2397 *	» »	carnea	— 20	10
2398 *	»	corymbosa, blassblau	— 20	10
2399 *	»	grandiflora, blau	— 20	10
2400 *	» »	**carminea,** vorj. Neuheit	— —	20
2401 *	»	multicolor, violett mit lila und weiss	— 20	10
2402 *	» »	marmorata	— 20	10
2403 *	»	**verna,** himmelblau mit weiss	— 50	15
2404 *	»	**violacea,** sehr schön	— 40	10

№			20 Gr. ℳ	Port. ₰
2405 *	**Collomia**	coccinea, scharlachrothe	— 20	10
2406 *	»	grandiflora, dunkelgelb	— 20	10
2407 M	**Commelina**	coelestis, himmelblau	— 50	10
2408 M	»	coelestis alba	— 60	15
2409 M	» »	variegata, blau m. weiss	— 50	10
2410 T§	**Convolvulus**	aureus superbus	3 50	30
2411 *	»	**Cupanianus,** blassblau	— 20	10
2412 *	»	**tricolor** . . . à Ko. 1 ℳ 25 ₰,	— 20	10
2413 *	» »	albus	— 20	10
2414 *	» »	**azureus,** dunkelblau	— 20	10
2415 *	» »	**flore pleno**	— 30	10
2416 *	» »	**kermesinus violaceus,** violettcarmoisinroth	— 20	10
2417 *	» »	lilacinus	— 20	10
2418 *	» »	**monstrosus,** tiefblau	— 20	10
2419 *	» »	**roseus,** neu	— 20	10
2420 *	» »	**splendens**	— 20	10
2421 *	» »	striatus	— 20	10
2422 *	» »	**unicaulis,** schön	— 25	10
2423 *	» »	gemischt à Ko. 1 ℳ 25 ₰,	— 20	10
2424 M	**Corydalis glauca,**	mit grauer Belaubung und dunkelrosa Blumen	1 25	25
2425 M	**Cosmanthus**	fimbriatus, lila	— 75	10
2426 M	**Cosmea**	bipinnata, lilaroth	— 60	10
2427 M	»	» purpurea, dunkelroth	— 60	10
2428 M	**Cosmidium**	Burridgei, sammtbraun	— 30	10
2429 M	»	Engelmanni, gelb	— 50	10
2430	**Crepis**	barbata, bärtiger Pippau, gelb	— 20	10
2431	»	dioscoroides (Drummondi)	— 30	10
2432	»	rubra	— 25	10
2433	»	» fl. albo	— 25	10
2434 M*	**Cryptostemma** (Arctotis)	**calendulaceum,** citronengelb mit brauner Mitte	— 50	15
2435 T	**Cuphea**	**eminens,** schön	6 20	40
2436 T	»	Galeottiana, blau	3 —	30
2437 M	»	**miniata,** hochroth, schön	— 70	15
2438 T	»	ocymoides, sehr schön	— —	30
2439 T	»	**platycentra** (Cigarrenblume), weitkelchig, korallenroth mit schwarzem Schlund	7 50	40
2440 M	»	**purpurea**	— 40	10
2441 T	»	**Roezlii**	— —	25
2442 T	»	» **grandiflora superba** 100 K.	— 30	—
2443 M	»	silenoides, schwarzbraun	— 80	15
2444 T	»	**strigulosa,** orangeroth mit gelb, reizend für Töpfe	5 —	30
2445 M	»	Zimapani, violettroth	— 50	10
2446 M	**Cynoglossum**	coelestinum	— 25	10
2447 *	»	**linifolium,** weisses **Sommer-Vergissmeinnicht,** vorzügliche Einfassungspflanze	— 20	10
2448 T	**Datura**	atroviolacea plenissima (cochinchinensis)	1 —	20
2449 T	»	ceratocaulis, weiss	— 60	15



Eschscholtzia californica fl. pl.
2510, 2512, 2514 u. 2518.

№			20 Gr. ℳ	Port. ₰	Port. ₰
2450 T	**Datura** fastuosa fl. albo pl.		—	50	10
2451 T	» fastuosa fl. violaceo pl.		—	50	10
2452 T	» **Huberiana fl. pl.**, in prachtvollen Farben gemischt		—	60	15
2453 T	» humilis flava fl. pl., gelb		—	60	15
2454 T	» » alba fl. pl.		—	60	15
2455 T	» Metel, metallglänzende weisse		—	30	10
2456 T	» quercifolia		—	40	10
2457 T	» **Wrightii** (meteloides)		—	30	10
2458 *	**Delphinium cardiopetalum**, dunblaue Einfassungspflanze, prachtvoll		—	30	10

Dianthus chinensis, Chineser Nelke.

2459 M*	**Gefüllte Chinesernelken** in allen Nüancen, prächtige Mischung	—	50	10
2460 M*	**coronatus fl. pl.**, schön gezeichn. niedr. Varietät in vielen Nüancen	—	60	15
2461 M*	**Heddewigi, einfache Heddewig's Riesennelken in prachtvollem Farbenspiel**	1	—	20
2462	» **Crimson Belle**, hübsche Farbe	1	—	20
2463	» **Eastern Queen**, prächtige rosa Farben	1	—	20
2464 M*	» **hybridus fl. pl., nur von den besten gefüllten Blumen im herrlichsten Farbenspiel . . . . extra Qualität**	1	—	20
2465 M*	» **albus grandiflorus fl. pl.**	—	90	15
2466 M*	» **atropurpureus fl. pl.**	—	90	15
2467 M*	» » **albo marginatus fl. pl.** (Trauermantel), neu, auffallend schön	2	—	25
2468 M*	» **atrosanguineus fl. pl.**	—	90	15
2469 M*	» **carneus fl. pl.**	—	90	15
2470 M*	» **diadematus fl. pl.**, durch die diademartige Zeichnung der Blumenblätter auffallend ganz vorzügl. Qualität	1	50	20
2471 M*	» » **nanus fl. pl.**, extra	1	80	25
2472 M*	» **grandifl. striatus fl. pl.**	1	—	20
2473 M*	» » **violaceus fl. pl.**	—	90	15
2474 M*	» **nanus fl. albo pl.**, schön	1	—	20
2475 M*	» » **sanguineus fl. pl.**	1	—	20
2476 M*	» » **striatus fl. pl.**	1	—	20
2477 M*	» **laciniatus**, geschlitzte in den schönsten Farben	—	50	10
2478 M*	» » **fl. pl.**, extra	1	20	20
2479 M*	» » **striatus fl. pl.**	1	20	20
2480 M*	**imperialis fl. pl.**, Kaisernelke in prachtvoll gefüllten Varietäten, extra	—	60	15
2481 M*	» albus fl. pl.	—	60	15
2482 M*	» » striatus fl. pl.	—	60	15
2483 M*	» **atrosanguineus fl. pl.**	—	60	15
2484 M*	» **nigro-purpureus fl. pl.**	—	50	10
2485 M*	» **plenissimus pictus**	—	60	15



Godetia.
2572—2592.

№		20 Gr. ℳ	Port. ₰	Port. ₰
	Dianthus chinensis:			
2486 M*	**imperialis nanus atrosanguineus fl. pl.**	—	60	15
2487 M*	» **nanus roseus fl. pl.**	—	75	15
2488 M	» **hybridus coccineus** fl. pl.	—	50	10
2489 M	» » **violaceus** fl. pl.	—	50	10
2490 M§	**Dolichos bicontortus**, interessant	—	50	10
2491 M§	» **giganteus** atropurpureus	—	40	10
2492 M§	» Lablab albus	—	30	10
2493 M	» » atrosanguineus	—	30	10
2494	**Dracocephalum** moldavicum	—	20	10
2495	» moldavicum fl. albo	—	20	10
2496 M	**Echium creticum**, scharlachroth	—	50	10
2497 M	» **violaceum grandiflorum**	—	50	10
2498 M	**Elichrysum, brachyrhynchum**, leuchtendgelbe Strohblume	—	60	15
2499 M	» bracteatum, einfache gemischt	—	30	10
2500 M	» **compositum minimum fl. pl.**, gemischt	—	80	15
2501 M	» **monstrosum**, fl. pl., gemischt	—	60	15
2502 M	» » **nanum fl. pl.**, gemischt	—	75	15
2503 M*	» » **Tom Thumb fl. pl.**, gemischt	1	—	20
	» Sortimente siehe Seite 38.			
2504 M	**Elsholtzia cristata**, wohlriechend	—	30	10
2505 M*	**Erodium** gruinum, Reiher-Schnabel, der langgespornte Samen wird zu Hygrometern verwendet	—	30	10
2506	**Erysimum** arkansanum, hellgelb	—	30	10
2507	» Perowskianum, orange	—	30	10
2508 *	**Eschscholtzia californica**, gelb	—	30	10
2509 *	» californica alba	—	30	10
2510 *	» » » **plena**	1	25	20
2511 *	» » **aurantiaca**	—	30	10
2512 *	» » **crocea fl. pl.**, orange, gelb gefüllt	—	70	15
2513 *	» » » **striata**, orange gestreift, sehr schön	—	30	10
2514 *	» » crocea striata **fl. pl.**	1	—	20
2515 *	» » **grandiflora rosea (carminea)**	1	—	20
2516 *	» » **Mandarin**	—	80	15
2517 *	» » rosea	—	30	10
2518 *	» » » **plena**, neu	1	50	25
2519 *	» » alle Sorten gemischt	—	30	10
2520 *	» tenuifolia, schmalblättrige	—	50	10
2521 *	**Eucharidium** grandiflorum, roth	—	40	10
2522 *	» grandiflorum album	—	80	15
2523 *	» » roseum	—	60	15
2524 T	**Eucnide bartonioides**	4	—	30
2525 M	**Eupatorium** Fraseri, weissblühend	—	50	10
2526 TD	**Euphorbia variegata**, Blätter weiss gerandet, schöne Blattpflanze	—	40	10
2527 *	**Eutoca** multiflora, blau	—	30	10
2528 *	» viscida, dunkelblau	—	30	10
2529 *	» » albida	—	30	10
2530 *	» Wrangeliana, blassblau	—	30	10
2531 M*	**Fenzlia dianthoides**	—	—	40
2532 M	**Gaillardia Amblyodon**, zinnober	—	50	10
2533 M	» **picta**, roth mit gelb	—	30	10
2534 M	» » **alba**	—	35	10
2535 M	» » aurea	—	35	10
2536 M	» » coccinea	—	35	10
2537 M	» » **fistulosa**	—	40	10
2538 M	» » **grandiflora**	—	35	10
2539 M	» » Josephus	—	30	10

2633. Humulus japonicus.
20 Gr. 1 ℳ 50 ₰, à Port. 25 ₰.

№			20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
2540 M		**Gaillardia picta** marginata alba .	—	35	10
2541 M	»	**picta** salmonea	—	35	10
2542 M	»	» alle Sorten gemischt	—	25	10
2543 M	»	» **var. Lorenziana**, carmoisin mit weiss	1	20	25
2544 M	»	» » **Lorenziana**, goldgelb	1	20	25
2545 M	»	» » » roth mit gelb . .	1	20	25
2546 M	»	» » » **prachtv. Mischung**	1	—	20
		Die **Gaillardia Lorenziana** mit prachtvoll gefüllten Blumen gehören unstreitig zu den schönsten Sommerblumen.			
2547 M*		**Gamolepis Tagetes**, gelb, niedrig	—	50	10
2548 M		**Gardoquia** betonicoides, wohlr. .	—	90	15
2549 M		**Gaura** Lindheimeri, schön	—	40	10
2550 T		**Georgina variabilis fl. pl.**, grossblumige von den neuesten und schönsten **Preissblumen** . . .	12	50	50
2551 T	»	variabilis, grossblumige gefüllte in vielen Sorten gemischt . . .	4	—	30
2552 T	»	» **Liliput**, beste **Sortimentsblumen**	12	50	50
2553 T	»	» » gefüllte in vielen Sorten gemischt	4	—	30
2554 T	»	» **Zwerg-**, von den neuesten und schönsten Preissblumen . . . 25 K.	—	40	—
		» gute Qualität	7	—	40
2555 T	»	» **einfache Sorten** in feinster Mischung	1	25	20
2556 T	»	» » **gestreifte**, vorj. Neuheit 100 K. 2 ℳ 50 ₰, 10 K.	—	30	—
2557		**Gilia** achilleaefolia, blau	—	20	10
2558	»	» alba	—	20	10
2559	»	» rosea	—	20	10
2560	»	californica, lilarosa	—	20	10
2561	»	capitata, blau	—	20	10
2562 *	»	laciniata, dunkelblau	—	20	10
2563 *	»	**liniflora**, niedlich weiss	—	50	10
2564 *	»	minima coerulea	—	20	10
2565	»	nivalis, reinweiss	—	20	10
2566	»	tricolor	—	20	10
2567	»	» fl. albo	—	20	10
2568	»	» rosea	—	20	10
2569	»	» **rubro-violacea**	—	30	10
2570	»	gemischt	—	20	10
2571 M		**Gnaphalium** foetidum, Ruhrkraut	—	40	10
2572		**Godetia** amoena, rosa	—	30	10
2573	»	**Duchess of Albany**, grossblumig atlasweiss, prachtvoll	1	—	15
2574	»	**grandiflora maculata**, neu . .	1	50	20
2575	»	**hybrida splendens**	—	90	15
2576	»	**Lady Albemarle**, carmoisin . .	—	60	15
2577	»	» » **compacta**, neu, reizend	1	—	20
2578	»	» **Satin Rose**, neu, niedrig, brillant atlasrosa	1	20	20
2579	»	Lindleyana, weiss mit roth	—	30	10
2580	»	» **flore pleno**	—	30	10
2581	»	roseo alba Tom Thumb	—	30	10
2582	»	rubicunda splendens	—	40	10
2583	»	» » » **fl. pleno**	—	50	10
2584	»	Schamini Nivertiana	—	30	10
2585	»	**the Bride**, weiss mit roth	—	35	10



2751. Lobelia Erinus speciosa Crystal Palace compacta.
20 Gr. 3 ℳ 60 ₰, à Port. 30 ₰.

№			20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
2586		**Godetia Whitneyi**, sehr grossblumig, rosa dunkelroth gefleckt . .	—	30	10
2587	»	**Whitneyi corymbosa**	—	50	10
2588	»	» **flammea**	—	40	10
2589	»	» **hybrida fl. pl.**, neu	1	50	20
2590	»	» **pallida** (concolor), blasslila	—	30	10
2591	»	Wildenowii	—	30	10
2592	»	gemischt	—	30	10
2593 T		**Gomphrena aurantiaca**, orange .	—	40	10
2594 T	»	globosa alba	—	30	10
2595 T	»	» carnea	—	30	10
2596 T	»	» **rubra**	—	30	10
2597 T	»	» variegata	—	30	10
2598 T	»	» obige Sorten gemischt . . .	—	30	10
2599 T	»	» **nana compacta alba**, neu	1	25	20
2600 T	»	» » » **rubra**	—	40	10
2601 M		**Grahamia** aromatica	—	50	10
2602 T		**Grammanthes gentianoides** . .	—	—	40
2603 M		**Gutierrezia** gymnospermoides . . .	—	30	10
2604		**Gypsophila** elegans, zierlich	—	20	10
2605	»	» rosea	—	20	10
2606 M*	»	muralis, zierlich	—	50	10
2607 M*		**Hedysarum humile**, Hahnenkopf	—	80	15
2608		**Helenium** Douglasii, gelb	—	40	10
2609	»	tenuifolium	—	60	15
2610		**Helianthus** annuus, einfach à Ko. 2 ℳ	—	20	10
2611	»	annuus, fl. pleno	—	25	10
2612 D	»	» **fol. marmoratis**	—	40	10
2613 D	»	» » **variegatis**	—	60	15
2614 D	»	**argophyllus**, silberweisses Laub	—	30	10
2615 D	»	» **flore pleno**	—	50	10
2616	»	**californicus fl. pl.**, dicht gefüllt	—	30	10
2617 D	»	**cucumerifolius**, schön	—	80	15
2618	»	**globosus pleniss. fistulosus**, schönste gefüllte Sonnenblume	—	40	10
2619 D	»	macrophyllus giganteus	—	30	10
2620	»	nanus fl. pl., sehr schön	—	30	10
2621	»	**peruvianus**	—	50	10
2622	»	uniflorus, einfache Riesen	—	25	10
2623 M		**Heliophila** arabioides, azurblaue .	1	—	20
2624 M		**Helipterum corymbiflorum**, weiss	—	50	10
2625 M	»	**Sanfordi**, dunkelgelb	—	70	15
2626 M*		**Herniaria cinerea**, kriechend . .	—	80	15
2627 M*	»	**hirsuta**, kriechend	—	80	15
2628		**Hibiscus** africanus	—	20	10
2629	»	calisureus, grossblühend	—	20	10
2630 T		**Humea elegans**, schöne decorative Pflanze blüht im zweiten Jahre .	4	—	30
2631 T	»	**elegans alba**	4	—	30
2632 T	»	» **purpurea**	4	—	30
2633 §		**Humulus japonicus**, neu, unübertreffliche Schlingpflanze	1	50	25
2634 *		**Iberis affinis**, (umbellata nana alba),	—	30	10
2635 *	»	**hesperidiflora** (coronaria) . .	—	30	10
2636 *	»	» **Tom Thumb**, sehr schön zu Einfassungen	—	40	10
2637 *	»	**hybrida nana**, Mischung . .	1	50	20
2638	»	**Lagascae**, vorj. Neuheit . . .	1	20	20
2639 *	»	lusitanica (amara), weiss	—	20	10
2640 *	»	odorata (pinnata), weissbl. . . .	—	25	10
2641 *	»	umbellata, lilafarbig	—	40	10
2642 *	»	» **carminea**, neu	1	50	20
2643 *	»	» carnea	—	45	10
2644 *	»	» purpurea **Dunnetti** . . .	—	40	10



2771. Lupinus hybridus albo-coccineus.
20 Gr. 25 ₰, à Port. 10 ₰.



2776—2779. Lupinus Hartwegii.
à 20 Gr. 20 ₰, à Port. 10 ₰.

№			20 Gr. ℳ	Port. ₰	Port. ₰
2645	DM	**Impatiens** glanduligera, Riesen-balsamine	—	90	15
2646	DT	» **Sultani,** neu, prachtvoll, besonders für Topfcultur wo sie zur wahren Paradepflanze wird 50 K.	—	40	—
2647	T§	**Ipomoea** bona nox, schön lila	—	50	10
2648	T§	» coccinea	—	30	10
2649	T§	» » fl. luteo	—	30	10
2650	T§	» grandiflora alba (mexicana)	—	90	15
2651	T§	» **hederacea grandiflora** superba, sehr schön	—	50	10
2652	T§	» **hederacea grandiflora** alba	—	50	10
2653	T§	» » **grandiflora** atroviolacea	—	40	10
2654	T§	» » » lilacea	—	40	10
2655	T§	» » » fol. variegatis, gemischt	—	60	15
2656	T§	» **limbata** (Pharbitis) purpur	—	30	10
2657	T§	» » **elegantissima**	—	40	10
2658	T§	» **major** (purpurea), in vielen Farben gemischt à Ko. 2 ℳ 50 ₰,	—	20	10
2659	T§	» Nil grandiflora, blau	—	30	10
2660	T§	» Quamoclit, roth	—	45	10
2661	T§	» » fl. albo	—	50	10
2662	T§	» » fl. roseo	—	50	10
2663	T§	» » gemischt	—	40	10
2664	T§	» **violacea vera** (rubro-coerulea)	2	50	25
2665	T§	» » » fl. albo	2	80	25
2666	T	**Ipomopsis** Beyrichi, roth	—	80	15
2667	T	» coronopifolia, fiederspaltig	—	80	15
2668	T	» elegans (picta), roth	—	80	15
2669	T	» » atrorosea nana	—	80	15
2670	T	» » aurantiaca	—	80	15
2671	T	» » cupreata	—	80	15
2672	T	» » isabellina	—	80	15
2673	T	» » **sanguinea**	—	80	15
2674	T	» » superba, feurigroth	—	80	15
2675	T	» » gemischt	—	50	10
2676	T*	**Isotoma** axillaris, blau	2	50	30
2677	T*	» petraea alba	2	—	25
2678	T*	» » coerulea	2	—	25
2679	T*	» » **rosea**	2	—	25
2680	T*	**Jonopsidium** acaule, **Miniaturpfl.**	2	—	25
2681	*	**Kaulfussia** amelloides, himmelbau	—	60	10
2682	*	» amelloides alba	1	25	20
2683		» » atroviolacea, schön	—	75	15
2684	*	» » **kermesina**	—	75	15
2685	*	» » rosea	—	75	15
2686	MD	**Kochia scoparia,** cypressenartige Dekorations- und Einzelpflanze	—	30	10
		Lack, gefüllter und **einfacher,** siehe Seite 31.			
2687		**Lallemantia canescens,** reichblühend mit himmelblauen Blumen	—	40	10
2688	M	**Lasthenia** californica, gelb	—	40	10
2689		**Lathyrus** articulatus	—	20	10
2690		» azureus	—	20	10
2691		» Napoleonis (tingitanus)	—	20	10
2692	§	» **odoratus,** gemischt à Ko. 1 ℳ 80 ₰,	—	20	10
		» Sortimente siehe Seite 38.			

№			20 Gr. ℳ	Port. ₰	Port. ₰
2693		**Lavatera trimestris,** rothe Pappelrose	—	25	10
2694		» » fl. albo	—	25	10
2695		**Layia elegans,** neu, niedrig gelb mit weissem Rande, sehr schön	—	90	15
2696	M	**Leonurus** cardiaca, blau	—	90	15
2697	*	**Leptosiphon** androsaceus, blau	—	40	10
2698	*	» » albus	—	40	10
2699	M*	» aureus, hellgoldf. Dünnröhre	—	60	10
2700	*	» densiflorus, blau	—	50	10
2701	*	» » fl. albo	—	50	10
2702	M*	» hybridus, in reizenden Farben	—	90	15
2703	M*	» luteus, niedrig	—	50	10
2704	M*	» **roseus,** prachtvoll	—	90	15
2705		» gemischt	—	40	10
2706	M	**Leptosyne maritima,** mit grossen leuchtend goldgelben Blumen	1	—	20
2707	M	**Leucanthemum** grandiflorum, weiss	—	50	10
		Levkoyen-Sommer-, Herbst- und **Winter-Sorten,** siehe Seite 30.			
2708	M*	**Limnanthes** Douglasii, weiss und gelb	—	50	10
2709	M*	**Linaria** alpina, reizend, bläulich violett für Felsenpartien	3	—	30
2710	*	» bipartita alba	—	30	10
2711	*	» » splendens, dunkelblau	—	30	10
2712	*	» » » versicolor (elegans)	—	30	10
2713	M	» **genistaefolia,** gelbblühend, prachtvoll für Bouquets	1	—	20
2714	M	» Hendersonii, mit prächtigen violetten Rispen	—	40	10
2715	M	» **maroccana,** purpur-violett	—	50	10
2716	M	» » **carminea,**	—	75	15
2717	M	» » **hybrida**	1	—	20
2718	M*	» **multipunctata,** gelb, braun punktirt, niedlich	—	30	10
2719	*	» Perezii, gelb	—	40	10
2720	M	» **reticulata aurea purpurea**	—	80	15
2721	M	» **striata,** graugrün belaubt mit blassblauen hellgestr. Blüthen	1	—	20
2722	M	» triornithophora, violettroth	1	80	25
2723	M	» » fl. carneo	1	80	25
2724	*	» **tristis,** gelb mit braun	—	30	10
2725	*	**Linum grandiflorum rubrum,** rothbl. Lein à Ko. 4 ℳ 50 ₰,	—	25	10
2726	*	» **grandiflorum roseum**	—	40	10
2727		**Loasa hispida,** goldgelb	—	—	30
2728		» tricolor orange, roth und grün	—	50	10
2729		» **Wallisii,** weiss mit rothem Centrum	2	—	25
2730	T	**Lobelia cardinalis,** grün belaubt mit feurig scharlachrothen Blüthen	—	—	40
2731	M*	» **erinoides,** blau	—	50	10
2732	M*	» » alba	1	—	20
2733	M*	» » rosea	—	60	15
2734	M*	» **Erinus Cobalt blue,** tief blau	1	50	20
2735	M*	» » **compacta azurea grandifl.**	1	25	20
2736	M*	» » **gracilis erecta,** reichblühend	—	75	15
2737	M*	» » » erecta alba	2	—	25
2738	M*	» » » » **rosea**	1	25	20

№			20 Gr. ℳ	Port. ₰	Port. ₰
2739	M*	Lobelia Erinus grandiflora rosea	1	50	20
2740	M*	» Erinus flore duplice	1	—	20
2741	M*	» » hybrida grandiflora, blau	—	90	15
2742	M*	» » imperialis caesia, blassblau	1	20	20
2743	M*	» » Kaiser Wilhelm, dunkelblau	3	—	30
2744	M*	» » Mazarine Gem, dunkelblau mit grossem weissem Auge, sehr effectvoll	1	25	20
2745	M*	» » Paxtonii (marmorata)	—	80	15
2746	M*	» » Prima Donna, dunkelroth, neu	—	—	40
2747	M*	» » pumila grandiflora, blau	1	80	20
2748	M*	» » » kermesina	1	80	20
2749	M*	» » speciosa Blue King, schön	1	25	20
2750	M*	» » » Crystal Palace, grossbl., tief dunkelblau mit reinweissem Auge	1	20	20
2751	M*	» » » Crystal Palace compacta	3	60	30
2752	M*	» » » maxima alba	1	20	20
2753	M*	» » stricta cupreata	1	80	20
2754	M*	» » » perfecta, dunkelblau	1	80	20
2755	M*	» » » Stern von Ischl	1	80	20
2756	M*	» » schönste Sorten gemischt	—	50	10
2757	M*	» ramosa, ästige, blaublühende	1	30	20
2758	M*	» » fl. albo	1	30	20
2759	M*	» » » roseo	1	30	20
2760	M*	» » pumila	1	80	20
2761	T	» scarlet, Queen Victoria, mit dunkelrothen Blättern und glühend scharlachrothen Blumen	—	—	40
2762	M*	Loefflingia hispanica, zur Teppichgärtnerei	1	50	25
2763	M*	Lophanthus rugosus, Blumen blau mit weiss	1	50	20
2764	T§	Lophospermum coccineum	5	—	40
2765	T§	» grandiflorum	5	—	40
2766	T§	» sanguineum	5	—	40
2767	T§	» scandens, schön	4	—	30
2768		Lotus Jacobaeus, schwarzbraun	—	75	15
2769		» » luteus	—	75	15
2770		Lupinus affinis, blau	—	30	10
2771		» albo-coccineus	—	25	10
2772		» » » nanus, siehe Neuh.	—	—	50
2773		» californicus (succulentus)	—	20	10
2774		» Cruikshanksii, dunkelblau mit weiss à Ko. 2 ℳ — ₰,	—	20	10
2775		» Dunnetti atroviolaceus	—	20	10
2776		» Hartwegii, blau	—	20	10
2777		» » albus	—	20	10
2778		» » coelestinus	—	20	10
2779		» » roseus	—	20	10
2780		» hirsutus albus (pilosus) à Ko. 1 ℳ 25 ₰,	—	20	10
2781		» » coeruleus . » 1 » 25 »	—	20	10
2782		» » ruber . » 1 » 25 »	—	20	10
2783		» hybridus fl. pl. „Président Cleveland“, vorj. Neuheit	—	—	40
2784		» » insignis, schön	—	20	10
2785		» » superbus, prächtig	—	20	10
2786		» Moritzianus, blau	—	20	10
2787		» mutabilis, lila mit weiss à Ko. 2 ℳ — ₰,	—	20	10
2788		» » roseus . . » 2 » 80 »	—	20	10
2789		» » versicolor	—	20	10
2790		» nanus, blau	—	30	10
2791		» » fl. albo	—	30	10
2792		» pubescens, dunkelblau	—	20	10
2793		» » elegans	—	20	10
2794	*	» texanus, himmelblau	—	60	15
2795		» sulphureus superbus, hochgelb	—	40	10
2796		» venustus, dunkelblau	—	20	10
2797		» » tricolor	—	20	10
2798		» alle Sorten gemischt à Ko. 2 ℳ 50 ₰,	—	20	10
2799	M	Lychnis fulgens, leuchtendscharl.	1	20	20
2800	M	» Haageana purpurzinnober	1	50	20
2801	M	» » hybrida, div. Varietäten	1	50	20
2802	M	» » grandiflora (speciosa), 1. carmin, 2. fleischfarbe, 3. kupferroth, 4. lila, 5. scharlach, 6. zinnober	—	—	30
2803	M	» Haageana grandiflora alba (Sieboldii)	—	—	40
2804	M	» » grandiflora striata	—	—	40
2805	M	» » » obige grossblumige Prachtsorten in Melange	5	—	25
2806	M*	» » nana, gemischt	7	—	40
2807	M*	» Preslii, roth frühblühend	—	50	10

Vorstehende Lychnisarten blühen, zeitig ausgesäet, im ersten Jahre, sind jedoch mehrjährig und winterhart.

2802—2805. Lychnis Haageana grandiflora (speciosa).

№			20 Gr. ℳ	Port. ₰	Port. ₰
2808	T	Lythrum Graefferi, reichblühend reizend rosa, niedrig	2	—	20
2809		Malope grandiflora, prächtig roth	—	25	10
2810		» » fl. albo	—	25	10
2811		» » rosea	—	30	10
2812		Malva crispa, krausblättrige	—	20	10
2813		» mauritiana, grossblumige	—	20	10
2814		» miniata, zinnoberrothe	—	75	15
2815	*	Manulea violacea. Reizende ganz niedrige immerblühende Einfassungspflanze	—	75	15
2816	T	Martynia formosa (fragrans), Gemshorn, purpur	—	50	10
2817	T	» lutea	—	50	10
2818	T	» proboscidea, röthlich weiss	—	50	10
2819	M	Matricaria capensis fl. pl.	—	40	10
2820	M*	» corymbosa fl. pl., neu	—	—	25
2821	M	» eximia crispa fl. pl.	—	90	15
2822	M	» » crispa nana » »	1	25	20
2823	M	» » grandifl. fl. pl., schön	—	40	10
2824	M*	» » nana fl. pl. weiss dicht gefüllt	—	80	15
2825	M*	» » » aurea crispa	1	—	20
2826	M*	» » » » crispa compacta fl. pleno, neu	4	50	40
2827	M*	» » » » » erecta fl. pl., neu	4	50	40
2828	M*	» » » lutescens fl. pl.	1	—	20
2829	M*	» » pyramidalis, neu, sehr schön	3	20	30
2830	M*	» » Tom Thumb fl. pleno, neu	1	50	20
2831	M*	» parthenifolia aurea (Pyrethrum), mit gelber Belaubung, unentbehrlich zur Teppichgärtnerei, echt	1	20	25
2832	M*	» » aurea fol. laciniatis	1	20	25
2833	M*	» » » Golden Gem, mit gefüllten Blumen	1	20	25
2834	M*	» » » selaginoides, neu	4	80	30
2835	*	Matthiola bicornis, wohlriechend	—	40	10
2836	T§	Maurandia albiflora	—	—	40
2837	T§	» antirrhiniflora, blau	4	—	40
2838	T§	» Barklayana, blau	4	—	40
2839	T§	» Emeryana rosea	4	50	40
2840	T§	» » violacea	4	50	40
2841	T§	» Lacayana rosea	4	50	40
2842	T§	» » violacea	4	50	40
2843	T§	» purpurea grandiflora	4	50	40



2861. Mimulus hybridus grandiflorus.
20 Gr. 7 ℳ 50 ₰, à Port. 40 ₰.

№			20 Gr. ℳ	Port. ₰	₰
2844	T§	» semperflorens carminea	4	—	40
2845	T§	» » violacea	4	—	40
2846	T§	» alle Sorten gemischt	3	50	30
		Sämmtliche Maurandien sind sehr hübsche feine Schlingpflanzen, sowohl fürs freie Land, wie auch zur Topfcultur.			
2847		**Melilotus italica,** schön gelbblühend	—	30	10
2848	M*	**Mesembrianthemum** capitatum, gelb, niedrig	1	—	20
2849	T*	» **cordifolium variegatum,** mit weiss gerandeten Blättern, 100 K.	—	25	—
2850	M*	» crystallinum . à Ko. 11 ℳ 50 ₰,	—	35	10
2851	M*	» glabrum, röthlich violett	—	70	15
2852	M*	» pomeridianum, grossbl. goldgelb	—	90	15
2853	M*	» tricolor, carmin mit weiss und dunkelpurpur	—	60	15
2854	M*	» » fl. albo	—	60	15
2855	M	**Microlonchus Delileanus**	—	60	15
2856	T	**Mimosa** pudica (Rühr mich nicht an), schamhafte Sinnpflanze	—	80	15
2857	M	**Mimulus** cardinalis, Gauklerblume	1	60	20
2858	M	» **roseus superbus**	3	—	30
2859	M*	» **cupreus,** niedrig, mit glänzend grünen Blättern und kupfrig orangescharlach Blumen	5	—	40
2860	M*	» **nanus**	5	—	40
2861	M*	» **hybridus grandiflorus, neue grossblum. Prachtsorten**	7	50	40
2862	M*	» » **tigrinus** (pardinus), in den prachtvollsten Varietäten	2	—	20
2863	M*	» » » **duplex** (Hose in Hose)	3	—	30
2864	M*	» » » **nanus**	3	50	30
2865	M*	» » » » **duplex (nobilis)**	10	—	40
2866	M*	» » » **weissgrundig**	1	50	20
2867	M*	» » » » **duplex**	3	50	30
2868	M*	» **moschatus** Moschuspflanze	8	—	40
2869	M*	» quinquevulnerus, fünffleckig	1	20	20
2870	M*	» **maximus,** grossbl., prachtv.	1	50	20
2871	M*	» **Roezlii,** gelb, niedrig	—	—	40
2872	M	» Tilingii, gelbblühend	—	90	15
2873	M§	**Mina lobata,** vorj. Neuheit	—	—	50
2874	M	**Mirabilis Jalappa,** gemischt	—	20	10
2875	M	» » buntblättrige, gemischt	—	25	10
2876	M	» » **Tom Thumb,** gemischt	—	90	20
		» Sortiment siehe Seite 39.			

C. Platz & Sohn.

№			20 Gr. ℳ	Port. ₰	₰
2877		**Molucella laevis,** wohlriechend	—	60	15
2878	T*	**Myosotis azorica,** dunkelblau	12	50	40
2879	T*	» **azorica coelestina**	—	—	40
2880	T*	» » **fl. albo**	—	—	40
2881	T*	» **oblongata,** hellblau	1	50	20
2882	M*	» **palustris**	4	50	30
2883	M*	» » **semperflorens**	4	—	30
2884	M*	» » » **fl. albo,** neu	6	50	40
2885	M*	**Nemesia compacta** alba	—	90	15
2886	M*	» **compacta** bicolor	—	90	15
2887	M*	» » coerulea	—	90	15
2888	M	» floribunda	—	60	10
2889	M	» versicolor	—	75	15
2890	*	**Nemophila atomaria,** punktirte	—	20	10
2891	*	» crambeoides, hellblau	—	20	10
2892	*	» » oculata, hellblau mit schwarz	—	25	10
2893	*	» discoidalis, schwarzbraun mit weiss	—	20	10
2894	*	» » elegans, rothbraun mit weiss	—	20	10
2895	*	» » marmorata, weiss marmorirt	—	25	10
2896	*	» » vittata, dunkelschwarzbraun mit breitem weissen Rande	—	20	10
2897	*	» **insignis,** blaue à Ko. 2 ℳ 80 ₰,	—	20	10
2898	*	» » alba . . . » 3 » 20 »	—	20	10
2899	*	» » marginata, blau mit weiss	—	20	10
2900	*	» maculata, weiss mit blauen Punkten à Ko. 2 ℳ 50 ₰,	—	20	10
2901	*	» » purpurea, violettpurpur	—	20	10
2902	*	» alle Sort. gemischt à Ko. 3 ℳ — ₰,	—	20	10
2903	DM	**Nicotiana acutifolia**	—	50	10
2904	DT	» **affinis,** neu	1	20	20
2905	DM	» atropurpurea grandiflora	—	30	10
2906	DM	» **decurrens,** niedrig, grossblumig, weissblühend, prachtvoll	1	20	20
2907	DM	» macrophylla gigantea	—	30	10
2908	DM	» **suaveolens**	5	—	40
2909	T	**Nierembergia** calycina (gracilis)	1	80	20
2910	T	» frutescens, lila	1	20	20
2911	*	**Nigella** damascena fl. pl., Jungfer im Grünen	—	20	10
2912	*	» damascena alba fl. pl.	—	20	10
2913	*	» » nana fl. pl.	—	20	10
2914		» » » **alba fl. pl.,** neu	1	20	20
2915	*	» **hispanica,** blau	—	30	10
2916	*	» » alba	—	30	10
2917	*	» » atropurpurea	—	30	10
2918	*	**Nolana** atriplicifolia, blau	—	30	10
2919	*	» grandiflora, blau	—	30	10
2920	*	» » alba	—	30	10
2921	*	» lanceolata coerulea	—	30	10
2922	*	» paradoxa violacea	—	30	10
2923	T*	**Nycterinia** capensis, Vanillegeruch	1	50	20
2924	T*	» selaginoides, weisslichlila	—	60	15
2925	M	**Obeliscaria pulcherrima,** schönste	—	40	10
2926	M	**Ocimum** bullatum, Basilikum	—	20	10
2927	M	» crispum, feinblättriges grünes	—	20	10
2928	M	» » nigrum » braunes	—	20	10
2929	M*	**Oenothera albicaulis**	2	50	30
2930	M*	» bistorta Veitchii, gelb	—	40	10
2931	M	» cinnabarina (versicolor)	—	30	10
2932	M	» Drummondi, gelb	—	60	10
2933	M	» » nana alba	—	60	10
2934	M	» Fraseri, hellgelb, sehr schön	—	80	15
2935	M	» Lamarkiana, grossblumig, gelb	—	30	10
2936	M	» longiflora	—	20	10
2937	M	» odorata	—	30	10
2938	M*	» rosea, niedrig	1	—	20
2939	M*	» **Sarrazini,** neu, weiss, im Verblühen rosa	—	60	15
2940	M*	» taraxacifolia alba (acaulis)	1	50	20
2941	M*	» » lutea	—	70	15
2942	M*	» tetraptera, vierflügelige	—	30	10
2943	M*	» undulata, sehr hübsch	—	30	10
2944	M*	**Oxalis rosea,**	3	60	30
2945	M*	» **rosea alba**	4	—	30
2946	M*	» » **delicata**	4	—	30
2947	M*	» **tropaeoloides,** braunroth belaubt, gelbblühend	1	50	20
2948	M*	» **Valdiviana,** gelb	—	80	15
2949	M	**Palafoxia Hookeriana,** rosa	—	30	10
2950	M	» texana, fleischfarbig	—	30	10
2951		**Palava flexuosa,** rosa, schön	1	50	20
2952		**Papaver Danebrog**	—	40	10
2953		» **Mephisto,** scharlach mit schwarz	—	50	10
2954		» **paeoniflorum fl. pl.,** gemischt	—	20	10
2955		» **Rhoeas fl. pl.,** gemischt	—	20	10
2956		» **somniferum fl. pl.,** gemischt	—	20	10
2957		» **umbrosum**	—	50	10
		» Sortimente siehe Seite 39.			
2958	T§	**Passiflora** foetida, Früchte bemoost	2	—	25
2959	T§	» gracilis	1	—	20



2993. Petunia hybr. grandiflora superbissima.
à Port. (500 K.) 50 ₰.

3009. Petunia grandiflora fimbriata fl. pl.
1000 K. 3 ℳ 50 ₰, 100 K. 50 ₰.

№		20 Gr. ℳ	Port. ₰	₰
2960 MD	**Perilla nankinensis** mit dunkelrothen Blättern, schöne Gruppenpflanze	—	30	10
2961 MD	» **nankinensis atropurpurea fol. laciniatis,** mit tief eingeschnittenen, dunkel purpurrothen Blättern	—	30	6
2962 MD	» **nankinensis fol. variegata,** liefert circa 50 % theils weiss, theils rosa mit braun gefleckte und marmorirte Pflanzen	6	—	30
2963 MD	» **nankinensis macrophylla crispa compacta,** sehr decorativ	—	40	10

Petunia hybrida.

2964 M	Gemischt in allen Nüancen	—	80	15
2965 M	**Extra feine Mischung**	1	50	20
2966 M	**alba,** reinweiss	1	40	20
2967 M	**atropurpurea**	1	—	20
2968 M	**Carmen Sylva,** neue hellviolette mit weissem Schlund, kleinblum., reizend	5	—	30
2969 M	**carminea**	1	50	20
2970 M	**carminea intus alba,** carmin mit weissem Schlund	2	—	20
2971 M	**compacta elegantissima**	2	—	20
2972 M	**Countess of Ellesmere,** rosa mit weissem Schlunde, sehr zart	—	80	15
2973 M	**illustris**	2	—	25
2974 M	**Inimitable,** mit gefleckten Blumen, sehr schön	2	—	25
2975 M	» **nana compacta multiflora**	—	—	40
2976 M	**kermesina,** leuchtendroth	1	—	20
2977 M	**marginata,** lila mit grünem Rande	5	—	30
2978 M	**venosa,** dunkel geadert, extra	1	—	20
2979 M	**violacea,** sehr schön	2	40	25

Petunia hybrida grandiflora.

2980 T	Neueste **grossblumige Prachtsorten gemischt** 1 Gr. 2 ℳ, 500 K.	—	—	30
2981 T	**alba,** reinweisse 500 »	—	—	40
2982 T	**atropurpurea,** prachtvoll 500 »	—	—	40
2983 T	**coelestina,** himmelblau, neu 250 »	—	—	40
2984 T	**Inimitable,** gefleckte Sorten gemischt, prachtvoll 500 K.	—	—	30
2985 T	**kermesina** 500 »	—	—	30
2986 T	**marginata,** mit grünem Rande, extra Qualität 250 K.	—	—	30

№		20 Gr. ℳ	Port. ₰	₰
	Petunia hybrida grandiflora:			
2987 T	**nana,** schöne gedrungene Sorte 500 K.	—	—	40
2988 T	**purpurea intus alba** 500 »	—	—	30
2989 T	**rosea intus alba** 500 »	—	—	30
2990 T	» **splendens,** brilliantrosa 500 »	—	—	30
2991 T	venosa, extra 500 »	—	—	40
2992 T	violacea, extra 500 »	—	—	40
2993 T	**superbissima.** Blumen brilliantrosa, carmoisin bis dunkelpurpur mit stahlblauem Schein. Der Schlund ist rein weiss, dunkel geadert, prachtvollste Sorte 500 K.	—	—	50
2994 T	» **Inimitable** 250 »	—	—	40
2995 T	» **intus nigra** 250 »	—	—	40
2996 T	» **rosea** 250 »	—	—	40
2997 T	» **venosa** 250 »	—	—	40
2998 T	**fimbriata, die reizend gefransten Petunien der grossblum. Klasse in Prachtfarben gemischt** 500 K.	—	—	40
2999 T	» **alba,** rein weiss 500 »	—	—	40
3000 T	» **delicata,** neu 250 »	—	—	40
3001 T	» **Titania,** vorj. Neuheit 50 »	—	—	50

Petunia hybrida flore pleno.

3002	**Inimitable fl. pl. (maculata)** 1000 K. 1 ℳ — ₰, 250 K.	—	—	30
3003	» **nana compacta multiflora, fl. pl.,** neu 1000 K. 2 ℳ 50 ₰, 100 K.	—	—	35
3004	**Kleinblumige fl. pl. in Pracht-Rommel** 1000 K. 1 ℳ — ₰, 250 K.	—	—	30
3005	**grandiflora fl. pl. brilliant rosa,** prächt. Sorte 1000 K. 3 ℳ — ₰, 100 K.	—	—	40
3006	» **fl. pl., extra** Mischung 1000 K. 2 ℳ — ₰, 100 »	—	—	30
3007	» » » **nana,** neu 1000 K. 3 ℳ — ₰, 100 »	—	—	40
3008	» **fimbriata robusta fl. pl.,** neu 1000 K. 3 ℳ 50 ₰, 100 K.	—	—	50
3009	» » **fl. pl., die schönsten gefransten Varietäten sorgfältig befruchtet, extra Qualität** 1000 K. 3 ℳ 50 ₰, 100 K.	—	—	50

Alle unsere gefüllten Petunien werden mit der grössten Sorgfallt befruchtet und liefern stets einen höchst befriedigenden Procentsatz gefüllter Blumen. Blumenform und Farbenpracht sind durchweg tadellos.

№		20 Gr. Port. ℳ	₰	₰
3010	M **Petunia** nyctaginiflora, weiss	—	50	10
3011	M » phoenicea, dunkelrothe, kleine	—	50	10
3012	**Phacelia campanularia**, neu	7	50	40
3013	» congesta	—	20	10
3014	» **Parryi**, neu	4	—	25
3015	» tanacetifolia	—	20	10
3016	M **Phalacraea coelestina Tom Thumb**	—	60	15
3017	M* » **coelestina Tom Thumb albida**	—	90	15
3018	§ **Phaseolus** ensiformis gigas, Riesenbohne	—	30	10

M Phlox Drummondi
(Flammenblume).

3019	**alba**	1	50	20
3020	» flore pleno, vorj. Neuheit, schön	—	—	40
3021	» **oculata**, mit blauem Auge	1	80	20
3022	» » **superba**, mit feurigem Auge	2	—	25
3023	**atropurpurea**	1	80	20
3024	» **striata**, weiss gestreift	2	25	25
3025	**carminea**	2	—	25
3026	**coccinea**, die leuchtendste Farbe	1	80	20
3027	» **striata**, mit weiss gestreift	3	50	30
3028	**cupreata luteo oculata**, kupferrosa mit gelbem Auge	2	25	25
3029	**discoidalis** (bicolor superba), weiss, mit breitem rosa Rand, sehr schön	3	—	30
3030	**floribunda sanguinea**, blutroth	4	50	40
3031	**isabellina** (lutea), nankinggelb	5	—	40
3032	**Leopoldi**, rosa mit weissem Stern	1	80	20
3033	**maxima stellata lilacina**, lila mit grossem, rein weissen Auge	2	25	25
3034	» **stellata rosea**, rosa mit grossem, rein weissen Auge	1	80	20
3035	» » **violacea**	1	80	20
3036	**Princess Royal**, lila mit weiss gestreift	1	80	20
3037	**pulchella**, lilarosa mit dunklem Auge	2	25	25
3038	**Radowitzii**, rosa mit weiss gestreift	1	80	20
3039	**rosea**	1	80	20
3040	**roseo-lutea**, chamoisrosa, schön	2	50	25
3041	**variabilis**, blau, dunkelviolett marmorirt	2	—	25
3042	**violacea albo-oculata**, violett mit weissem Auge	1	80	20
3043	**Wilhelm I.**, carmoisin regelmässig weiss gestreift	2	50	25
3044	Alle Sorten gemischt, **extra Qualität**	1	30	20

Phlox Drummondi cuspidata.
Siehe Neuheiten.

3045	**Purpur**	—	—	60
3046	**violettblau**	—	—	50

M Phlox Drummondi grandiflora.
Die auffallendste und schönste Classe.

3047	**alba**, sehr schön	2	80	30
3048	**atropurpurea**, prachtvoll	2	80	30
3049	» **albo oculata**	3	20	30
3050	» **atroviolacea striata**	4	—	40
3051	**carminea albo oculata**	3	—	30
3052	» **stellata**, mit reinweissen Stern	3	—	30
3053	**coccinea**, leuchtend	3	20	30
3054	**discoidalis elegans**, Mitte weiss mit breitem rosa Rand; schön	6	50	40
3055	**lilacina stellata**	3	20	30
3056	**Princess Royal**, lila m. weissgestreift	3	50	30
3057	**rosea stellata**, rosa mit grossem, reinweissen Stern	3	—	30
3058	**splendens** (coccinea alba oculata), leuchtend scharlachroth mit grossem weissen Auge, der schönste und leuchtendste aller Phlox	3	80	30
3059	**variabilis**, blau, dunkelviolett marmorirt	3	50	30
3060	**violacea albo-oculata**	3	—	30
3061	Alle Sorten gemischt, extra	2	50	25

M Phlox Drummondi nana compacta.
Dankbar blühende Gattung, besonders für niedrige Beete und zu Einfassungen zu empfehlen.

3062	**atropurpurea**	9	—	40
3063	**carminea**, leuchtend, prachtvoll	8	—	40
3064	**chamoisrosa**, schön	9	—	40
3065	**coccinea striata**, neu	9	—	40
3066	**hortensiaeflora**, leuchtend rosenrothe,	6	50	40
3067	» **alba**, neu	9	—	40
3068	» **coccinea**, neu	8	—	40
3069	» **marmorata rosea**	7	50	40

№	Phlox Drummondi nana compacta.:	20 Gr. Port. ℳ	₰	₰
3070	**Leopoldi**	8	50	40
3071	» **globosa**, prachtvoll	10	—	50
3072	**nivea (Schneeball)**, reinweiss	9	—	40
3073	» **oculata**	7	50	40
3074	**punicea (cinnabarina)**, leuchtend zinnoberroth, brilliante Farbe	8	—	40
3075	» **striata**, siehe Neuheiten	—	—	40
3076	**rosea striata**	7	50	40
3077	**sanguinea** (Feuerball)	6	50	40
3078	**variabilis**, violett, schön	6	50	40
3079	**Victoria**	12	50	50
3080	**violacea stellata**, siehe Neuheiten	—	—	50
3081	**zinnober carmin**, neu prachtvoll	10	—	50
3082	gemischt	6	—	30

T Phlox Drummondi „Graf Gero".
Ganz besonders zur Topfcultur geeignet.

3083	gemischt . . 1000 K. 1 ℳ 25 ₰, 200 K.	—	—	30

T Phlox Drummondi Heynholdi.
Diese Gattung ist ebenfalls zur Topfcultur zu empfehlen.

3084	**brilliant kupferscharlachroth** 100K.	—	—	30
3085	**robusta**	7	50	40
3086	**striata**, kupferscharlach mit weiss	5	—	30
3087	M **Podolepis** acuminata	—	60	15
3088	M » affinis, goldorangefarbig	—	30	10
3089	M » chrysantha, goldgelb	—	50	10
3090	M » gracilis, roth mit weiss	—	50	10
3091	M » » alba	—	50	10
3092	M **Polycolymna** Stuarti, Immortelle	1	—	20
3093	MD **Polygonum** orientale, prächtig	—	30	10
3094	MD » orientale fl. albo	—	50	10
3095	MD » » pumilum, niedrig roth	—	30	10
3096	M* **Portulaca grandiflora**, gemischt	—	60	15
3097	M* » » » **fl. pleno**, gemischt	13	—	30

» Sortimente siehe S. 39.

3098	M **Pyrethrum parthenioides aureum**, echt	1	20	25
3099	Reseda myriophylla, hohe weisse, sehr schön aber nicht wohlriechend	—	40	10

Reseda:

3100	* **odorata** à Ko. 3 ℳ 20 ₰,	—	20	10
3101	* » grandiflora » 3 » 20 »	—	20	10
3102	* » » **ameliorata** à Ko. 6 » 20 »	—	25	10
3103	* » » **aurea**, neu	1	—	20
3104	» » **candidissima**	—	80	15
3105	* » » **eximia** (Parson's white)	—	50	10
3106	* » » **Machet**, neu	1	25	20
3107	* » » **Miles' hybrid spiral**	—	60	15
3108	* » » **nana compacta multifl.**	—	60	15
3109	* » » **pumila erecta**, sehr niedrig und compact	—	80	15
3110	* » » **pyramidalis gigantea**	—	50	10
3111	* » » **Victoria**, dunkelroth	—	90	15
3112	» » beste Sorten gemischt	—	40	10



3114. Rhodanthe maculata.
20 Gr. 1 ℳ 25 ₰, à Port. — ℳ 20 ₰.

3113	T **Rhodanthe atrosanguinea**, schön	—	—	40
3114	T » **maculata**, brilliant	1	25	20
3115	T » » **alba**	1	—	20
3116	T » » **fl. pleno**, neu	—	—	50
3117	T » **Manglesi**, schön	1	25	20



3106. Reseda odor. grandiflora „Machet".
20 Gr. 1 ℳ 25 ₰, à Port. 20 ₰.

3163. Sanvitalia procumbens fl. pl.
20 Gr. 75 ₰ à Port. 15 ₰.

№			20 Gr. ℳ	Port. ₰	Port. ₰
3118	TD	**Ricinus** africanus	—	30	10
3119	TD	» » atrosanguineus	—	30	10
3120	TD	» altissimus	—	40	10
3121	TD	» arboreus hybridus	—	30	10
3122	TD	» **borboniensis** (giganteus)	—	30	10
3123	TD	» brasiliensis	—	30	10
3124	TD	» communis major	—	20	10
3125	TD	» » minor	—	20	10
3126	TD	» **Duchess of Edinburgh**	—	30	10
3127	TD	» **Gibsoni,** mit metallglänzenden dunkelrothen Blättern	—	30	10
3128	TD	» » **coccineus,** neu	—	80	15
3129	TD	» » **mirabilis,** neu	—	50	10
3130	TD	» giganteus glaucus	—	30	10
3131	TD	» **guyanensis,** niedrig	—	30	10
3132	TD	» **jamaicensis**	—	40	10
3133	TD	» macrocarpus	—	30	10
3134	TD	» macrophyllus	—	30	10
3135	TD	» microspermus grandiflorus	—	30	10
3136	TD	» purpureus	—	20	10
3137	TD	» sanguineus (Obermanni)	—	20	10
3138	TD	» spec. von den Philippinen	—	30	10
3139	TD	» » » **Santa Rosa**	—	40	10
3140	TD	» **tricolor magnificus,** vorj. Neuheit 10 K.	—	—	40
3141	TD	» in den schönsten Sorten gemischt	—	20	10
3142	M	**Rudbeckia** amplexicaulis	—	40	10
3143	M	» **bicolor,** neu	—	60	15
3144	T	**Sabbatia campestris,** reizend zu Einfassungen und zur Topfcultur	—	—	30
3145	M	**Salpiglossis** variabilis, gemischt	—	75	15
3146	M	» variabilis nana, gemischt	—	75	15
3147	M	» » neue **grossblumige,** gemischt	1	60	20
		» » Sortimente, siehe Seite 39.			
3148	M	**Salvia carduacea,** neu	—	80	15
3149	M	» **coccinea**	—	80	15
3150	M	» » **grandiflora rosea**	1	—	20
3151	M	» » **nana compacta,** schön	—	80	15
3152	M	» » splendens, leuchtend	1	—	20
3153	M	» » **var. lactea,** siehe Neuh.	—	—	50
3154	M	» **farinacea**	1	—	20
3155	M	» **graciliflora,** lila	—	80	15
3156	M	» **grandiflora sanguinea**	1	25	20
3157	M	» Horminum alba	—	20	10
3158	M	» » rubra	—	20	10
3159	M	» » violacea	—	20	10
3160	T	» **patens,** prachtvoll himmelblau 100 K. 1 ℳ — ₰, 25 K.	—	—	30
3161	M	» **Roemeriana** (porphyracantha)	1	80	25
3162	M*	**Sanvitalia** procumbens, gelb mit schwarzem Knopf	—	60	15
3163	M*	» procumbens **flore pleno,** gelb	—	75	15
3164	M*	» » **plenissima compacta**	2	—	25
3165	*	**Saponaria multiflora,** schön roth	—	25	10
3166	*	» **multiflora alba**	—	25	10
3167	*	» » **rosea**	—	25	10
3168	*	» » **compacta,** schön roth	—	30	10
3169	*	» » » **alba**	—	30	10
3170	*	» » » **rosea,** siehe Neuh.	—	—	40
3171	M	**Scabiosa atropurpurea major,** gemischt	—	25	10
3172	M	» **atropurpurea major fl. pl.,** gemischt	—	35	10
3173	M	» » **nana fl. pl.,** gemischt	—	30	10
3174	M*	» **Tom Thumb fl. pl.,** gemischt	—	50	10
		» Sortimente, siehe Seite 40.			
3175		» stellata, sehr interessnt	—	40	10
3176		**Schizanthus** Grahamii, roth	—	40	10
3177		» Grahamii carneus	—	30	10
3178		» **grandiflorus** albus	—	30	10
3179		» » **atropurpureus**	—	30	10
3180		» » **oculatus,** purpur mit weiss	—	30	10
3181		» » **pyramidalis compactus**	—	50	10
3182		» **papilionaceus,** purpur mit gelb und carmoisin, sehr schön	—	30	10
3183		» » pyramidalis, vorj. Neuh.	1	50	20
3184		» pinnatus, gefiedert, niedlich, blau	—	30	10
3185		» » albus	—	30	10
3186		» » humilis, niedrig, blau	—	30	10
3187		» » **pyramidalis** Tom Thumb	—	50	10
3188		» » **roseus,** neu	1	80	20
3189		» retusus, roth	—	50	10
3190		» » albus	—	60	10
3191		» » nanus	—	60	10
3192		» alle Sorten gemischt	—	30	10
3193	T*	**Schizopetalum** Walkeri, weiss, wohlriechend	1	—	15
3194	T§	**Scyphanthus elegans,** gelb	3	80	30
3195	M*	**Sedum** coeruleum, blaues	2	80	30
3196	M	**Senecio elegans fl. pl.,** gemischt	—	80	15
3197	M*	» » **nanus fl. pl.** »	1	—	20
		» » Sortimente, s. Seite 40.			
3198	M	» **suaveolens,** neu, goldgelb, wohlriechend	2	—	25
3199	*	**Silene** Armeria, rother Mückenfang	—	20	10
3200	*	» Armeria fl. albo	—	20	10
3201	*	» » fl. carneo	—	20	10

3176. Schizanthus Grahamii.
20 Gr. 40 ₰, à Port. 10 ₰.

№			20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
3202 *	**Silene integrifolia**, leuchtendrosa		—	20	10
3203 *	» **pendula** (rosea graeca)		—	20	10
3204 *	» » alba		—	20	10
3205 *	» » **Bonnetti**, dunkelpurpur		—	20	10
3206 *	» » » **carnea fl. pl.**, neu		—	50	15
3207 *	» » » **rubra fl. pl.**		—	40	10
3208 *	» » **carnea fl. pl.**		—	40	10
3209 *	» » **compacta**, roth		—	30	10
3210 *	» » » **alba**		—	30	10
3211 *	» » » » **flore pleno**		—	50	15
3212 *	» » » **Bonnetti**, vorj. Neuh.		1	20	20
3213 *	» » » **fol. aureis**		—	50	10
3214 *	» » » **rubra fl. pl.**		—	50	10
3215 *	» » » **ruberrima**		—	40	10
3216 *	» » **rubra flore pleno**		—	40	10
3217 *	» » **ruberrima**, dunkelroth		—	20	10
3218 *	» » gemischt		—	20	10
3219 *	» **procumbens**, leuchtend rosa		—	20	10
3220 *	» reticulata		—	20	10
3221 *	» rubella alba		—	20	10
3222 *	» **Saponaria**, rosa		—	30	10
3223 TD	**Solanum** aculeatissimum		—	70	15
3224 TD	» **atropurpureum**, sehr schön		—	80	15
3225 TD	» Balbisi, schön		—	70	15
3226 TD	» cabiliense argenteum (marginatum), prachtvolle Blattpflanze		—	80	15
3227 TD	» citrullifolium, kürbisblättrig		—	50	10
3228 TD	» erythrocarpum		—	70	15
3229 TD	» Fontanesianum, m. gelben Beeren		—	90	15
3230 TD	» **giganteum**, mit rothen Beeren		2	—	25
3231 TD	» Gilo, m. scharlachroth. Früchten		—	70	15
3232 TD	» haematocarpum, schön		—	60	10
3233 TD	» **laciniatum**, sehr gross, schön		—	50	10
	» Lycopersicum, » Melongena	s. Küchenkräuter S. 11.			
3234 TD	» reclinatum		—	80	15
3235 TD	» **robustum**, prachtvoll		2	50	25
3236 TD	» **rostratum**		1	—	20
3237 TD	» Zuccagnianum		—	80	15
	Andere Sorten siehe Topfpflanzen.				
3238 M	**Sphenogyne** speciosa, prächtige		—	40	10
3239 M	» speciosa aurea		—	40	10
3240 M*	**Spilanthes** oleracea, Husarenknopf		—	90	15
3241 M	**Stachys** coccinea		—	90	15
3242 M	**Statice Bonduelli**, citrongelbe		—	20	10
3243 M	» **sinuata**, schöne blaue		—	20	10
3244 M	» » **candidissima**		—	25	10
3245 M	» » **hybrida**, mehrere Nüancen		—	25	10
3246 M	» **spicata**, lilarosa, niedrig		—	60	15
3247 M	» **superba**, siehe Neuheiten		—	—	50



3216. Silene pendula rubra fl. pl.
20 Gr. 40 ₰, à Port. 10 ₰.

№			20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
3248 M	**Statice Suworowi**, leucht. rosa, neu		1	20	25
3249 M	» **Thouini**, hellblau mit weiss		—	20	10
3250 T	**Stevia** Eupatoria		1	20	25
3251 T	» Lindleyana		1	—	20
3252 T	» purpurea		1	—	20
3253 T	» serrata		1	20	25
3254 DM	**Suaeda dendroides**, cypressenähnliche Decorationspflanze		—	60	15
3255 M	**Tagetes erecta** fl. pl., hohe gemischt		—	35	10
3256 M	» » » » niedr. »		—	40	10
3257 M	» **patula**, fl. pl., **hohe**, gemischt		—	35	10
3258 M*	» » **nana**, fl. pl., niedrige gemischt		—	40	10
	» Sortimente, siehe Seite 40.				
3259 T§	**Thunbergia** alata	schöne Schlingpflanzen f. Topf und freies Land, lieben sonnige Lage und geschützten Standort.	1	20	20
3260 T§	» alata fl. albo		1	20	20
3261 T§	» » fl. aurantiaco		1	20	20
3262 T§	» » intus candida		1	20	20
3263 T§	» » Backeri		1	20	20
3264 T§	» » Freyeri		1	20	20
3265 T§	» » gemischt		1	—	20
3266 T	**Torenia Bailloni**		—	—	30
3267 T	» **Fournieri (edentula)**, himmelblaue Blumen mit dunkelindigo Flecken, prächtige Topfpflanze		—	—	30
3268 T	» **Fournieri grandiflora**, neu		—	—	40
3269 T	**Tournefortia** heliotropioides		—	60	15
3270 T	**Trachelium** coeruleum		1	50	20
3271 T	» coeruleum album		1	50	20
3272 T	» » carneum		1	50	20
3273 T	**Trachymene** coerulea (Hügelia), blau		—	80	15
3274 T	» » **fl. albo**, neu		—	—	30
3275 M	**Trifolium** suaveolens, wohlriechend		—	50	10

M§ Tropaeolum Lobbianum.

Reichblühende, prächtige Classe, vorzüglich zur Bekleidung von Gittern, etc.

3276	Brilliant	3285	Kronprinz v. Preussen
3277	Caroline Schmidt	3286	Lilli Smith
3278	Crystal Palace scarlet	3287	Monsieur Colmet
3279	Duc de Luynes	3288	Napoleon III.
3280	» » Malakoff	3289	Queen Victoria
3281	Etoile de Marseille	3290	Roi des Noirs
3282	flammulum grandiflor.	3291	**Spitfire**, leuchtend
3283	Géant des batailles	3292	Triomphe d'Hyères
3284	glabrum variegatum	3293	» de Puebla

à 20 Gr. 50 ₰, à Port. — — 10

3294	**cardinale**, neu		1	25	20
3395	**Lucifer**		1	—	20
3296	Alle Sorten gemischt		—	40	10

§ Tropaeolum majus.

3297	atropurpureum	à Ko. 2 ℳ 50 ₰,	—	20	10
3298	coccineum	» 2 » 50 »	—	20	10
3299	Dunnett's orange, schön		—	20	10
3300	Eduard Otto, braunlila mit Atlasglanz		—	20	10
3301	**hemisphaericum**		—	20	10
3302	luteum	à Kilo 2 ℳ 50 ₰,	—	20	10
3303	Regelianum, purpurviolett		—	20	10
3304	Scheuerianum, strohgelb		—	20	10
3305	» coccineum, scharlach gestreift		—	20	10
3306	Schillingi, leuchtend gelb		—	20	10
3307	**Alle Sorten gemischt**	à Ko. 2 ℳ — ₰,	—	20	10

3276—3296. Tropaeolum Lobbianum.



3355. Trimardeau Riesen Pensée.
2/3 natürlicher Grösse.
5 Gr. 5 ℳ, à Port. 50 ₰.

№		20 Gr. ℳ	Port. ₰
	*** Tropaeolum majus nanum.**		
	(Tom Thumb).		
	Diese Classe rankt nicht und ist besonders für Gruppen und Einfassungen zu empfehlen.		
3308	atrococcineum (Cattel's scarlet)	— 20	10
3309	atropupureum (Cattel's crimson)	— 20	10
3310	Beauty, gelb, scharlach geflammt	— 20	10
3311	**coccineum fol. aureis,** neu	3 —	30
3312	**coeruleo-roseum,** prachtvoll	— 25	10
3313	Crystal Palace Gem, schwefelgelb mit dunkelrothen Flecken	— 25	10
3314	Dunnett's spotted, gefleckt	— 20	10
3315	**Empress of India,** neu	— 50	10
3316	**Golden King,** goldgelb, dunkles Laub	— 40	10
3317	**King of Tom Thumbs,** brennend scharlach mit dunkler Belaubung	— 40	10
3318	**King Theodore,** Belaubung bläulichgrün, mit fast schwarzen Blumen	— 40	10
3319	**Lilli Smith,** hellscharlach	— 20	10
3320	luteum (yellow)	— 20	10
3321	**Pearl,** gelblichweiss	— 30	10
3322	roseum	— 25	10
3323	**Ruby King,** dunkle Belaubung u. rosa carmin schattirte Blumen	— 50	10
3324	**Alle Sorten gemischt** à Ko. 3 ℳ 20 ₰,	— 20	10
3325 *	**Tropaeolum minus,** gelb	— 30	10
3326 *	» **minus coccineum**	— 40	10
3327 M§	» **Moritzianum**	4 —	30
3328 M§	» **peregrinum** (canariense), gefranstes gelbes, sehr schön	1 50	20
3329 M*	**Venidium** calenduloides, hübsch	— 50	10
3330 M	**Verbena Aubletia**	— 50	10
3331 M	» Drummondi	— 60	15
3332 T*	» **hybrida, prachtvoll, in den sohönsten Farben I. Rang**	3 75	40
3333 T*	» » in allen Nüancen schöne Mischung	1 40	20
3334 T*	» » **atrocoerulea,** tiefblau	2 —	25
3335 T*	» » **auriculaeflora, neueste und schönste grossblumige,** mit grossem, aurikelartigen Auge	4 —	40
3336 T*	» » **candidissima,** grossdoldig mit reinweissen Blumen	3 —	30
3337 T*	» » **coccinea** (Defiance), leuchtend scharlach	5 —	40
3338 T*	» » **coccinea auriculaeflora,** scharlachrothe Varietäten mit grossem, hellen Auge	4 —	40
3339 T*	» » **coccinea fol. aureis, Goldblättrige scharlachblühende** Verbene	— —	40
3340 T*	» » **coerulea,** hellblau	2 —	25
3341 T*	» » **striata, italienische gestreifte**	2 50	30
3342 T*	» » **compacta alba (candidissima)**	— —	60
3343 T*	» » » **coccinea alba oculata**	— —	50
3344 T*	» » » **violacea alba oculata**	— —	50
	Vorstehende drei Sorten siehe Neuheiten.		

№		20 Gr. ℳ	Port. ₰
3345 M	**Verbena** Nivenii (teucrioides), wohlriechend	— 50	10
3346 M	» pulcherrima	— 30	10
3347 M*	» venosa, prächtig, blau	— 50	10
3348 M*	**Veronica** glauca, blau	— 60	15
3349 M*	» syriaca, blau	1 20	20
3350 M*	» » fl. albo	2 —	25
3351 §	**Vicia** Gerardii, violett	— 40	10

M* Viola tricolor maxima (Pensées).

3352	**Engl. Prachtsorten** von den grössten und schönsten Blumen gesammelt	1 60	20
3353	Schöne Varietäten gemischt	1 —	20
3354	**coronata (Odier, imperialis),** prachtvoll, mit regelrecht geformten und schön gezeichneten Blumen	10 —	40
3355	**Trimardeau.** Neue compacte grossblumige Klasse mit dreifleckigen Blumen, an Vollkommenheit alle andern Sorten übertreffend 5 Gr.	5 —	50
3356	**Victoria, leuchtend blutroth,** siehe Neuheiten 20 Korn	— —	60
3357	**Kaiser Wilhelm,** ultramarinblau mit purpurviolettem Auge	1 60	25
3358	**atropurpurea,** dunkelpurpur, schön	1 40	20
3359	» **albo marginata,** mit weissem Auge und Rand	1 40	20
3360	» **aureo marginata,** mit goldgelben Rand	1 40	20
3361	**atroviolacea,** dunkelviolett, schön	1 40	20
3362	**aschgrau**	1 25	20
3363	**aurikelfarbig,** schön	1 40	20
3364	**azurblau,** schöne Farbe	1 40	20
3365	**braunroth**	1 25	20
3366	**bronzefarben**	1 25	20
3367	**gelbgrundig**	1 40	20
3368	**goldlackfarben**	2 —	25
3369	hellblau	1 40	20
3370	**nigra** (Dr. Faust, Mohrenkönig)	1 40	20
3371	**purpur violett schattirt (Lord Beaconsfield),** neu	2 —	25
3372	**quadricolor,** neu	2 —	25
3373	**Schneewittchen,** reinweiss ohne Auge	2 —	25
3374	**schwarzbraun,** prachtvoll	1 40	20
3375	**striata, grossblumig gestreifte**	2 —	25
3376	**violet bordé blanc,** violett mit weissem Rand	1 40	20
3377	**weissgrundig,** sehr schön	1 40	20
3378	Alle Sorten in bester Mischung	1 25	20
3379 *	**Viscaria** atropurpurea	— 30	10
3380 *	» cardinalis, brilliantroth	— 40	10
3381 *	» Dunnetti, lila	— 30	10
3382 *	» elegans picta, weiss mit carmoisin	— 30	10
3383 *	» oculata	— 30	10
3384 *	» » alba (Burridgei)	— 30	10
3385 *	» » coerulea	— 30	10
3386 *	» » rosea	— 30	10
3387 *	» » **nana alba**	1 25	20
3388 *	» » » cardinalis	2 50	30

№		20 Gr. M	Port. ₰	₰
3389 *	**Viscaria oculatata nana coerulea**	—	60	10
3390 *	» **oculata nana** Dunnetti lila . .	—	50	10
3391 *	» » **nana picta**	—	80	15
3392 *	» » » **rosea**	—	80	15
3393 *	» schöne hohe Sorten gemischt . .	—	20	10
3394 *	» » niedrige Sorten gemischt . .	—	75	15
3395 T	**Waitzia grandiflora**, schöne gelbe grossblumige Immortelle	2	50	30
3396	**Whitlavia gloxinioides**	—	30	10
3397	» grandiflora, blau	—	30	10
3398	» » alba	—	30	10
3399	**Xeranthemum annuum** fl. albo pl.	—	60	15
3400	» **annuum** fl. rubro pl.	—	60	15
3401	» » atropurpureum pl.	—	80	15
3402	» » **compactum album pl.** . .	—	80	15
3403	» » » **purpureum** » . .	—	80	15
3404	» » **imperiale plenissimum**, dichtgefüllt, dunkelpurpur	—	80	15
3405	**Xeranthemum annuum imperiale plenissimum** album	—	80	15
3406	» **annuum imperialis plenissimum** roseum	—	80	15
3407	» » **superbissimum fl. pl.** . .	1	—	20
3408	» » » **fl. albo pl.**, neu	1	—	20
3409	**Ximenesia** encelioides, grossbl. gelb	1	—	20
3410 M	**Zinnia elegans**, einfache, gemischt	—	30	10
3411 M	» » **fl. pl., gefüllte**, »	—	60	15
3412 M	» » **pumila fl. pl.**, »	1	—	20
3413 M	» » **Darwini fl. pl.**, »	1	—	20
	» » Sortimente, siehe Seite 40.			
3414 M*	» Haageana (mexicana)	—	70	15
3415 M*	» » **fl. pl.**, I. Qualität, extra gefüllt	3	40	30
3416 M*	» **plenissima imbricata** . .	4	50	40
3417	Sommer-Blumen, hohe gemischt à Ko. 7 ℳ	—	25	10
3418	» » niedrige gemischt » 7 »	—	25	10

Ziergräser.

Ornamental grasses. — Graminées ornementales.

Die mit ♃ bezeichneten sind perennirend, die mit ♂ bezeichneten zweijährig, die übrigen einjährig.

№		20 Gr. M	Port. ₰	₰
3419	**Aegylops** cylindrica	—	30	10
3420	» triaristata, sehr elegant	—	30	10
3421 ♃	**Agrostis** argentea	—	90	15
3422 ♃	» latifolia	—	90	15
3423	» **minutiflora**	2	—	20
3424	» **nebulosa**, prachtvoll	—	80	15
3425	» pulchella, sehr niedlich	—	30	10
3426 ♃	» **Stevenii**, schön	—	70	15
3427	» verticillata	—	50	10
3428 ♃	**Aira** montana	—	75	15
3429 ♃	» Todarii	—	90	15
3430	**Airopsis** agrostidea	—	50	10
3431 ♃	**Andropogon** argenteus	—	80	15
3432 ♃	» **formosus**	—	—	40
3433 ♃	» laguroides	—	50	10
3434 ♃	» muricatus	1	25	20
3435 ♃	» **Schimperi**	1	—	20
3436	**Anthoxanthum** gracile, schön . . .	—	20	10
3437 ♃	**Arundo** conspicua	4	—	30
3438 ♃	» Donax	—	80	15
3439 ♃	» » **fol. varieg.**	1	25	20
3440 ♃	» festucoides tenuifolia	1	25	20
3441 ♃	» » variegata aurea	1	25	20
3442 ♃	**Aspera arundinacea**, vorj. Neuh.	3	60	40
3443	**Avena nuda elegantissima**, neu .	—	50	10
3444	» **sterilis**, sehr schönes Gras zu grossen Bouquets, schwarzsamig à Kilo 5 ℳ — ₰,	—	30	10
3445	» » **weisssamig**, vorj. Neuheit, besonders empfehlenswerth zum bleichen	1	—	20
3446	» **strigosa**, mit kleinen Aehren, schön zu Bouquets	—	30	10
3447	**Brachypodium** pinnatum	2	50	20
3448	» **platystachyum**	—	40	10
3449	**Briza** geniculata	—	60	15
3450	» maxima	—	20	10
3451	» » compacta	—	30	10
3452	» minima (gracilis)	—	30	10
3453	» **rotundata**, siehe Neuheiten . .	—	—	40
3454	**Brizopyrum siculum** (Catapodium)	—	40	10
3455	**Bromus** angustifolius	—	40	10
3456 ♂	» **brizaeformis** . à Ko. 2 ℳ — ₰,	—	20	10
3457 ♃	» ciliatus	—	50	10
3458 ♃	» erectus	—	40	10
3459	» fimbriatus violascens	—	40	10
3460 ♃	» laxiflorus	—	40	10
3461 ♃	» Lloydianus	—	50	10
3462 ♃	» longiflorus	—	50	10
3463	» **macrostachyus**, sehr schön .	—	30	10
3464	» **madritensis**, schönes Bouquetgras, sehr zu empfehlen . . .	—	30	10
3465 ♃	» **maximus**	—	25	10
3466	» **patulus nanus**	—	30	10
3467	» purpureus	—	20	10
3468 ♃	» secalinus	—	30	10
3469	» virens	—	30	10
	Carex, siehe Wasserpflanzen.			
3470	**Ceratochloa** pendula	—	20	10
3471	**Chloris** barbata vera	—	50	10
3472	» cucullata	—	50	10
3473	» gracilis	—	35	10
3474	» latifolia	—	70	15
3475	» submutica	—	40	10
3476 ♃	» truncata	—	50	10
3477 ♃	**Chloropsis Blanchardiana** . . .	1	25	20



3424. Agrostis nebulosa.
20 Gr. 80 ₰, à Port. 15 ₰.

3444. Avena sterilis.
20 Gr. 30 ₰, à Port. 10 ₰.



3456. Bromus brizaeformis.
20 Gr. 20 ₰, à Port. 10 ₰.

3532. Hordeum jubatum.
20 Gr. 30 ₰, à Port. 10 ₰.

3538. Lagurus ovatus.
20 Gr. 30 ₰, à Port. 10 ₰.

3567. Pennisetum longistylum.
20 Gr. 50 ₰, à Port. 10 ₰.

№		20 Gr. ℳ	Port. ₰	Port. ₰
3478	**Chrysurus** cynosuroides (Lamarkia aurea), reizendes Gras	—	30	10
3479	**Coix** exaltata, hohes Thränengras	—	30	10
3480	» Lacrymae. Hiobsthräne	—	25	10
3481	» » **aurea zebrina**, neu	1	—	20
3482	**Cryptopyrum Richardsoni** (Dactyloctenium), sehr schön	1	—	20
	Cyperus, siehe Wasserpflanzen.			
3483	**Dactylis glomerata fol. var.**	—	—	25
3484	**Diplachne** fascicularis	—	40	10
3485	**Echinochloa** mirabilis	—	50	10
3486	**Eleusine barcinonensis**	—	30	10
3487	» coracana	—	30	10
3488	» indica	—	40	10
3489	» oligostachya	—	20	10
3490	» **rigida**, schön	—	30	10
3491 ♃	**Elymus** giganteus	—	50	10
3492 ♃	» hordeiformis	1	—	20
3493 ♃	» philadelphicus	—	50	10
3494 ♃	» sibiricus	—	65	15
3495	**Eragrostis Brownii**	1	80	25
3496	» cylindriflora	—	80	15
3497	» elegans	—	30	10
3498	» **maxima**	—	80	15
3499	» nigra, sehr schön	—	50	10
3500	» Purshii (senegalensis)	—	40	10
3501 ♃	**Erianthus Ravennae**	—	90	15
3502 ♃	» **Ravennae fol. variegatis**	3	60	40
3503 ♃	» » violascens	1	—	20
3504	**Euchlaena luxurians** (Reana) sehr schnell wachsend und decorativ	—	60	10
3505 ♃	**Eulalia japonica**, äusserst decorativ, als Einzelpflanze wie für Gruppen	1	40	20
3506 ♃	» **japonica fol. variegatis**	2	—	25
3507 ♃	» » **zebrina**, neu	2	—	25
3508 ♃	**Festuca alpina**	—	50	10
3509 ♃	» **altissima**	—	90	15
3510 ♃	» **amethystina**, schön	1	25	20
3511	» bromoides, schönes Bouquetgras	1	—	20
3512 ♃	» **glauca**, echt	—	—	25
3513 ♃	» **heterophylla**, sehr feinblättrig für Einfassungen à Ko. 2 ℳ 50 ₰,	—	20	10
3514 ♃	» pectinella	—	90	15
3515	» procumbens, hübsch	1	25	20
3516 ♃	» rigida, sehr beliebtes Bouquetgras	—	50	10
3517	» stipoides	—	30	10
3518 ♃	» viridis, schön	—	30	10
3519 ♃	**Gymnothrix caudata**	—	80	15
3520 ♃	» **japonica**, schön	2	—	25
3521 ♃	» **latifolia**, 2½ m h., sehr decorativ	—	80	15
3522 ♃	**Gynerium argenteum**, bekanntes prachtvolles Pampasgras	—	80	15
3523 ♃	» argenteum **Bertini**	1	—	20
3524 ♃	» » **carminatum Rendatleri**	1	25	20
3525 ♃	» » **fol. niveo vittatis**	1	40	20
3526 ♃	» » **fol. variegatis**	1	40	20
3527 ♃	» roseum	—	90	15
3628 ♃	» » **superbum**	1	25	20
3529 ♃	» » violaceum	1	50	25
3530 ♃	» **jubatum**, prachtvoll, mit dunkler Belaubung und röthlich silberweissen Blüthenbüscheln	1	40	20
3531	**Hordeum aegyceras**, prächtig für Makart-Bouquets	—	30	10
3532 ☉	» jubatum	—	30	10
3533 ♃	**Isolepis** gracilis	—	—	30
3534 ♃	**Koeleria** altissima	1	25	20
3535	» **Berythea**	—	70	15
3536 ♃	» **glauca**, sehr schön zu Einfassungen	—	90	15
3537 ♃	» **setacea**	—	50	10
3538	**Lagurus ovatus**, hübsch zu Bouquets	—	30	10
3539	**Lappago racemosa**	—	70	15
3540 ♃	**Lasiagrostis argentea**, schön	—	40	10
3541	**Leptochloa** fascicularis	1	25	20
3542	» Schimperiana	—	50	10
3543 ♃	**Luzula** nivea	—	—	20
3544 ♃	**Melica altissima**	—	40	10
3545 ♃	» **atropurpurea**, siehe Neuheiten	—	—	40
3546 ♃	» **aurea**, neu	2	—	25
3547 ♃	» **ciliata**	—	30	10
3548 ♃	» penicillaris	—	50	10
3549	**Milium** multiflorum	—	40	10
3550	» nigricans	—	30	10
3551	**Mühlenbergia** diffusa	1	25	20
3552 ♃	» gymnostyla	1	25	20
3553 ♃	**Panicum altissimum**	1	80	20
3554	» capillare, schön	—	80	15
3555	» oryzinum, echt	1	25	20
3556 ♃	» **palmifolium**, prachtvoll	1	50	20
3557 ♃	» **plicatum**, schön	1	—	20
3558 ♃	» » **fol. variegatis**	4	—	40
3559 ♃	» » **maximum**	1	25	20
3560 ♃	» **sulcatum**, sehr elegant	—	80	15
3561	» violaceum, schön	—	30	10
3562 ♃	» virgatum, ruthenförmiges	—	60	10
3563	**Paspalum** elegans	—	40	10
3564	**Pennisetum cenchroides**	1	25	20
3565	» compressum	—	80	15
3566	» fimbriatum	—	90	15
3567	» **longistylum**, prachtvoll	—	50	10
3568	**Phalaris arundinacea fol. var.**	—	—	30
3569	» paradoxa	—	50	10
3570 ♃	**Phleum** Boehmerii	—	50	10
3571	**Poa amabilis**	—	50	10
3572 ♃	» **compressa**, schön	—	90	15
3573 ♃	» concinna	—	70	10
3574	» mexicana	—	90	15
3575	» salina	—	40	10
3576	**Polypogon** affinis	—	80	15
3577 ♃	**Robulea** gracilis, schön	—	50	10
3578 ♃	**Saccharum Maddeni**	2	—	25
3579 ♃	» **officinarum violaceum**	1	80	20
3580	**Sclerochloa** divaricata	1	80	20
3581	**Setaria aurea**	—	40	10
3582	» **macrochaeta**, grossährige gelbe	—	30	10
3583	» **purpurascens**, sehr schön	—	50	10
3584	» versicolor	—	50	10
3585	**Sorghum cernuum**, empfehlenswerth	1	20	20
3586 ♃	» halepense	—	30	10
3587	» nigrum, Moorhirse	—	20	10
3588 ♃	**Stipa** bromoides	—	80	15
3589	» **Calamagrostis**, sehr decoratives schönes Gras, 60—75 cm	—	50	10
3590	» capillata	—	—	20
3591 ♃	» **elegantissima**, sehr elegant	2	50	30
3592 ♃	» formosissima (formicarum), schön	—	90	15
3593 ♃	» gigantea	1	80	20
3594 ♃	» intricata	2	—	25
3595 ♃	» **Lagascae**, mit langen federartigen Blüthenbüscheln	2	—	25

№		20 Gr. Port. ℳ	₰	₰
3596	♃ **Stipa pennata,** Federgras, schön	—	60	15
3597	» **Sareptana,** prachtvoll	—	—	30
3598	♃ » splendens	—	60	15
3599	» **tortilis**	—	50	10
3600	**Tricholaena atropurpurea**	—	80	15
3601	» **rosea** (Monachyron)	—	80	15
3602	» Teneriffae	—	80	15
3603	» **violacea**	1	80	25
3604	♃ **Tripsacum** dactyloides	—	40	10
3605	♃ **Trisetum argenteum**	1	80	20
3606	♃ » **flavescens**	1	80	20
3607	**Triticum ciliatum**	—	90	15
3608	♃ » **cristatum**	—	90	15
3609	♃ » **desertorum,** sehr schön	—	50	10
3610	♃ » sibiricum	1	—	20
3611	♃ **Uniola latifolia,** schön	—	60	10
3612	Vulpia bromoides	—	40	10
3613	**Zea Caragua,** Riesenmais . à K. 1 ℳ,	—	20	10
3614	» **gracillima,** Miniaturmais à K. 2 ℳ — ₰,	—	20	10
3615	» » **pumila zebrina,** siehe Neuh.	—	—	50
3616	» » **variegata,** buntblättrig, vorz. Neuheit	—	70	15
3617	» » » **gigantea,** siehe Neuh.	—	—	40
3618	» **japonica fol. var.,** prächtig für Decorationszwecke à K. 1 ℳ 80 ₰,	—	20	10
3619	**Ziergräser,** Mischung für Bouquets à Ko. 7 ℳ 50 ₰,	—	25	10

» Sortimente, siehe Seite 29.

Cucurbitaceen.

Ornamental Gourds. — Courges ornementales.

Nachfolgende Formen der Cucurbitaceen-Klasse sind sämmtlich entweder in Blatt, Blüthe, Frucht oder Ranken interessant und zur Bildung von feinen Guirlanden und Spalieren etc. besonders empfehlenswerth.

Alle übrigen Formen befinden sich unter den Zier-Kürbissen Seite 12 aufgeführt.



3642. Echinocystis lobata.
20 Gr. 2 ℳ 50 ₰, à Port. 30 ₰.

№		20 Gr. Port. ℳ	₰	₰
3620	**Abobra viridiflora,** schön	1	—	20
3621	**Benincasa** cerifera, Wachskürbis	—	70	15
3622	» cylindrica, cylinderförmiger	—	70	15
3623	» sinensis, sehr schön	—	70	15
3624	**Bryonia** alba, Zaunrübe	—	30	10
3625	**Bryonopsis laciniosa erythrocarpa,** mit kirschengross., scharlachroth. weiss gestreift. Früchten	—	70	15
3626	» laciniosa erythrocarpa **fructu elliptico,** mit niedl. ovalen Früchten	—	70	15
3627	**Coccinia indica**	2	—	20
3628	**Cucumis** anguineus (flexuosus) Schlangenmelone	—	65	15
3629	» Arada	—	70	15
3630	» dipsaceus, Weberkardenkürbis	—	70	15
3631	» Dudaim (odoratissimus)	—	70	15
3632	» erinaceus, sehr schön	—	60	15
3633	» **Grossularia,** Stachelbeerkürbis	—	70	15
3634	» metuliferus	—	60	15
3635	♃ » perennis	2	50	30
3636	» **prophetarum** (spec. v. Zanzibar)	1	—	20
3637	**Cucurbita melanosperma,** Angurienkürbis	—	40	10
3638	» radicans	1	50	20
3639	**Cyclanthera** edulis	—	50	10
3640	» explodens, Springgurke	1	—	20
3641	» pedata, Scheibengurke	—	40	10
3642	**Echinocystis lobata,** reizende ausserordentl. rasch wachsende Schlingpflanze	2	50	30
3643	♃ **Eopepon aurantiacus** 100 K. 4 ℳ — ₰,	—	—	30
3644	♃ » **vitifolius** . 100 » 4 » — »	—	—	30



3637. Cucurbita melanosperma.
20 Gr. 40 ₰, à Port. 10 ₰.

№		20 Gr. Port. ℳ	₰	₰
3645	**Luffa** acutangula (Poppia)	—	70	15
3646	» cylindrica (Poppia Fabiana)	—	70	15
3647	» Jacquini	—	70	15
3648	» marylandica	—	70	15
3649	» **Sooly Qua,** schön	—	90	15
3650	**Melothria cucumerina,** sehr niedlich	1	25	20
3651	» **pendula**	—	70	15
3652	» **Regelii,** mit weissen Früchten	2	50	25
3653	» **scabra,** schön	—	70	15
3654	**Momordica** Balsamina, Balsamapfel	—	60	15
3655	» » **leucantha,** schön	1	—	20
3656	» Charantia, gurkenartiger	—	50	10
3657	» **Elaterium,** Spritz- od. Vexirgurke	—	50	10
3658	**Mukia scabrella,** zierliche kleine Früchte	5	—	40
3659	♃ **Platygonia Kaempferi**	1	50	20
3660	**Rhynchocarpa** dissecta . 100 K. 80 ₰,	—	—	20
3661	**Scotanthus tubiflorus,** mit scharlachrothen Früchten, schön	5	—	40
3662	**Sicyos angulata,** Haargurke	—	35	10
3663	**Sicyosperma** gracile	1	—	20
3664	♃ **Thladiantha dubia** 100 K. 1 ℳ 50 ₰,	—	—	25
3665	**Trichosanthes colubrina,** Natterfrucht	—	50	10
3666	» **cucumerina,** Früchte konisch oval	—	50	10
3667	» **palmata,** mit sehr grossen Blättern	—	50	10
3668	» » coccinea	—	65	15
3669	Cucurbitaceen in den verschiedensten Formen **gemischt**	—	30	10

» Sortimente, siehe Seite 29.

Perennirende Blumen- oder Stauden-Gewächs-Samen.

Perennials. — Graines de plantes vivaces de pleine terre.

Die mit ⊙ bezeichneten blühen schon im ersten Jahre. ♂ zweijährig. § Schlingpflanzen. *Einfassungspflanzen. D Decorationspflanzen.

Viele Stauden-Samen, namentlich die hartkörnigen, brauchen lange Zeit, öfter über ein Jahr, ehe sie keimen, weshalb es sich empfiehlt die Aussaaten in Töpfen oder Saatschaalen zu bewirken. Auf diese Weise ist man im Stande, die länger liegenden Sorten fortgesetzt sorgfältig zu behandeln, was bei einer Aussaat in Beeten für die Dauer nicht zu erreichen ist.

№		20 Gr. Port. ℳ	₰	₰
3670 D	**Acanthus** candelabrum	—	50	15
3671 D	» latifolius	—	40	10
3672 D	» longifolius	1	—	20
3673 D	» lusitanicus	—	40	10
3674 D	» mollis	—	40	10
3675 D	» spinosus	—	70	10
	Die Acanthus sind wahre Prachtpflanzen sowohl im Topf wie in Rasenplätzen ausgepflanzt.			
3676	**Achillea** Filipendula	—	—	25
3677	» nobilis	4	—	40
3678	» Ptarmica fl. pl., weiss, sehr empfehlenswerth für Binderei	—	—	40
3679	**Aconitum** Kuznezoffi	—	—	20
3680	» Lycoctonum	1	80	20
3681	» medium	1	80	20
3682	» Napellus	1	50	20
3683	» pyramidale	1	25	20
3684	» Stoerkianum	—	—	20
3685	» tauricum	2	50	25
3686	» variegatum	—	—	25
3687	Actaea alba	—	—	20
3688	» rubra	—	—	20
3689	Actinella scaposa	—	—	30
3690	**Adenophora** denticulata	1	80	20
3691	» latifolia	3	—	30
3692	» liliifolia	—	50	15
3693	» polymorpha	2	50	25
3694	§ **Adlumia** cirrhosa, schöne Schlingpflanze	3	—	30
3695	* **Adonis** vernalis	—	30	10
3696	* **Aethionema** coridifolium	3	—	30
3697	* » decastrophis	—	—	30
3698	* » grandiflorum, schön grossblumig	4	—	40
3699	* » ovalifolium	—	—	30
3700	* » persicum, reizend rosablühend	1	—	20

Die Aethionema gehören mit zu den schönsten und dankbarsten Stauden und können nicht warm genug besonders für Einfassungen empfohlen werden.

3670—3675. Acanthus.

№		20 Gr. Port. ℳ	₰	₰
3701	**Agrostemma** coronaria	—	30	10
3702	» coronaria alba	—	30	10
3703	» » atrosanguinea	—	40	10
3704	» » bicolor	—	30	10
3705	» flos Jovis, schön	—	40	10
3706 D	**Alfredia** cernua, Blattpflanze	—	50	10
3707	**Allium coeruleum**	—	—	30
3708	» fragrans	—	80	15
3709	» **karataviense**, neu	—	—	40
3710	» magicum	—	—	25
3711	» Moly (aureum)	—	—	30
3712	» nigrum	1	80	20
3713	» odorum	—	—	30
3714	» Ostrovskianum	—	—	30
3715	» rubellum	1	80	20
3716	* **Alsine pinifolia gracilis**, reizende weisse Frühlingsblume	1	50	20
3717	**Alstroemeria chilensis**	1	20	20
3718	**Althaea rosea flore pleno**, schottische Malven, gemischt	2	50	20
3719	» **rosea fl. pl.**, extra gefüllte **Chater**-Malven, gemischt	5	—	25
	» » Sortimente, siehe Seite 37.			
3720	» » **fl. pl., rein schwarz**	—	90	15
3721	» » **ficifolia**, gefüllte Goldmalve	1	—	20
3722	» **sinensis** fl. pl., rothe chines. Malve	1	25	20



3718. Althaea rosea fl. pl.

Ein Sortiment in 12 Hauptfarben à 1 Port. 1 ℳ 25 ₰. Prachtmischung 20 Gr. 2 ℳ 50 ₰, à Port. 20 ₰.

Aquilegia.

1635 Ein Sortiment in 12 schönen Sorten 1 ℳ.

№		20 Gr.	Port.
		ℳ ₰	₰
3723	**Althaea Theresiana** fl. pl., prächtig rosa, dunkel geadert, niedrig	1 25	20
3724 *	**Alyssum** argenteum	— 60	10
3725 *	» saxatile compactum	— 50	10
3726 *	» Wierzbecki	1 —	15
3727	**Amphicome** arguta	— —	30
3728 ⊙	Anchusa altissima	— 40	10
3729 ⊙	» **angustifolia** (capensis)	— 80	15
3730 ⊙	» azurea (italica), schön blau	— 40	10
3731 ⊙	» incarnata	— 30	10
3732 *⊙	**Androsace coronopifolia**, zur Topfcultur empfehlenswerth	3 —	30
3733	**Anemone** coronaria (chinensis), in den schönsten Farben gemischt	1 20	20
3734	» fulgens, sehr schön	2 50	30
3735	» japonica elegans, rosa	2 50	30
3736	» » Honorine Jobert, weiss	— —	40
3737	» pensylvanica	— —	25
3738	» Pulsatilla	2 —	25
3739	» **sylvestris**	— 65	15
3740	**Angelica** atropurpurea	1 80	25
3741	**Anomatheca** cruenta	— —	30
3742 *	**Antennaria margaritacea**	4 50	40
3743	**Anthemis** nobilis	— 40	10
3744	» Triumfetti	— 50	10
3745	**Anthericum** Liliago	1 80	20
3746	» Liliastrum	3 50	30
3747	**Anthericum** ramosum	1 80	25
3748	**Antholyza** aethiopica	2 —	20
3749	**Anticlea** (Veratrea) **glauca**	— —	30
3750 *⊙	**Antirrhinum** Asarina, niedrige hübsche gelbblühende Sorte	3 —	30
	» majus, siehe Seite 37.		
3751	**Apocynum androsaemifolium**, der echte Fliegenfänger . . . . . 50 K.	— —	25
3752	**Aquilegia** advena	— 80	15
3753	» alpina	— 50	10
3754	» **arctica**, schön	1 80	20
3755	» argentea vera	— 90	15
3756	» atrata	— 90	15
3757	» **aurea**, prachtvoll	1 80	20
3758	» bicolor	— 80	15
3759	» canadensis, scharlach mit gelb	1 50	20
3760	» » **nana**, prächtig	2 —	20
3761	» » rosea gigantea	1 —	20
3762	» **chrysantha**, mit schönen gelben Blumen, prächtig	1 50	20
3763	» **coerulea**, prächtige Species aus Californien	6 —	40
3765	» » **hybrida** (haylodgensis), gelb mit blau, schön	4 50	40
3766	**Aquilegia** Durandii fl. pl.	— 80	15
3767	» formosa coerulea fl. pl.	— 80	15
3768	» » rosea fl. pl.	— 80	15
3769	» fragrans	— 50	10
3770	» glandulosa, echt	— —	30
3771	» » atrocarminea intus alba	— —	30
3772	» » atroviolacea	— 80	15
3773	» » gigantea	— 80	15
3774	» » intermedia	— 80	15
3775	» » lilacina plena	— 80	15
3776	» jucunda	1 —	20
3777	» nevadensis	— 50	10
3778	» nivea	— 50	10
3779	» » grandiflora, prachtvoll	— 80	15
3780	» **olympica**, prächtig	1 —	20
3781	» oxysepala, prächtig, frühblühend	— —	30
3782	» **Rocky-Mountain** (californica hybrida)	4 —	30
3783	» sibirica rubra fl. pl.	— 80	15
3784	» **Skinneri**, prachtvoll	5 —	40
3785	» » **hybrida fl. pl.**, neu	5 —	40
3786	» stellata alba fl. pl.	2 —	20
3787	» » atrocoerulea fl. pl.	— 90	15
3788	» » kermesina fl. pl.	— 80	15
3789	» » lilacina fl. pl.	— 90	15
3790	» » rosea fl. pl.	— 90	15
3791	» **truncata**, reizende niedrige Sorte	— —	40
3792	» **Vervaeneana fol. varieg.**, schön buntblättr., constant aus Samen	— 80	15
3793	» **vulgaris alba plena**	— 90	15
3794	» » atrocarminea plena	1 25	20
3795	» » atroviolacea plena	1 —	20
3796	» » coerulea plenissima	1 —	20
3797	» » nigro purpurea plena	1 —	20
3798	» » fl. pl. gemischt	— 30	10
3799	» Wittmannii	— 80	15
3800	» **Alle Sorten gemischt**	— 75	15
3801 *	**Arabis alpina** (albida), eine der ersten Frühjahrsblumen	1 —	15
3802 *	» **bellidifolia**	— —	30
3803 D	**Aralia** racemosa	— —	30
3804 D	**Arctium edule**, hochwachsende Decorationspflanze	1 25	20
3805 *	**Arctotis** argentea grandiflora	— 80	15
3806 *	**Arenaria** graminifolia parviflora	1 80	25
3807 *	**Armeria** angustifolia	— 75	15
3808 *	» **dianthoides**, schön	— 75	15
3809 *	» elongata	— 80	15
3810 *	» formosa, schön	— 40	10
3811 *	» » alba	— 50	10
3812 *	» » lilacina	— 50	10
3813 *	» » rosea	— 65	15
3814 *	» maritima, lila	1 80	25
3815 *	» » **Laucheana**, niedrig rothblühend, sehr schön	2 50	30
3816 *	» pinifolia	— 70	10
3817 *	» plantaginea	1 —	15
3818 *	» Welwitschii	— 50	10
3819 *	» alle Sorten gemischt	— 50	10
3820	**Arnica** Chamissonis	1 80	25
3821	» **montana**	2 50	25
3822 *	**Artemisia Stelleriana**, schöne Teppichbeet- und Einfassungspflanze	1 —	15
3823	**Arum** crinitum, Fliegenfänger	— —	30
3824	**Asclepias** Cornuti (syriaca)	— 75	15
3825	» **incarnata**	— 90	15
3826	» princeps	— 90	15
3827	» **tuberosa**	— —	30
3828	**Asparagus** tamariscoides	2 50	25
3829	**Asperula hexaphylla**, werthvoll für Bouquets	1 —	15
3830	» **odorata**, Waldmeister	1 20	20
3831	**Asphodelus** albus	1 25	20
3832 ⊙	» **creticus**, neu	2 —	25
3833	» fistulosus	— 70	15
3834	» **luteus**	1 —	20
3835	» ramosus	1 25	20
3836	**Aster alpinus**	2 50	25
3837	» amelloides	1 50	20
3838	» grandiflorus	1 —	20
3839	» miserdivaricatus	1 —	20
3840	» **virginicus**	1 —	15
3841	» » **albus**	1 —	15
3842	» **perennirende hohe Sorten**, sogenannte Herbstastern in schönster Melange	2 —	20
3843	**Astragalus** alopecuroides	— 40	10
3844	» falcatus	— 40	10
3845	» galegiformis	— 40	10
3846	» leucophaeus	— 30	10



3904—3907.
Campanula Medium calycanthema.

3949. Cerastium tomentosum.
à Port. 30 ₰.

№			20 Gr. ℳ	Port. ₰	Port. ₰
3847		**Astragalus** melilotoides	—	90	15
3848		» onobrychioides	—	50	10
3849	D	**Astrantia** major	1	20	20
3850		**Atropa** Belladonna	—	50	15
3851	*	**Aubrietia** deltoidea	2	50	20
3852	*	» erubescens	—	90	15
3853	*	» **Eyrii,** blau, grossblumig	1	50	20
3854	*	» graeca	—	90	15
3855		» purpurea	2	—	20
3856		**Ballota acetabulosa** . . . . . 50 K.	—	—	30
3857		» **nigra**	—	90	15
3858		» » **variegata**	2	—	25
3859		**Baptisia** australis	—	80	15
3860		» australis alba	1	—	20
3861		**Barbarea vulgaris fol. variegatis,** reizende buntblättrige Frühlingspflanze, auch als Winterkresse geschätzt	—	40	10
3862	*⊙	**Bellis perennis fl. pleno**	4	—	25
3863	*⊙	» » » » **Longfellow.** Sehr grossblumig, dicht gefüllt, dunkelrosa, neu	8	—	40
3864	*⊙	**Bellis perennis plenissima,** extra	8	—	40
3865	*⊙	» » » **alba**	6	50	40
3866	*⊙	» » » **rubra**	6	50	40
		Alle unsere Bellis sind von unübertroffener Qualität.			
3867		**Betonica** grandiflora, echt	2	50	25
3868		» stricta	—	50	10
3869		» » **alba**	—	50	10
3870		» » rosea	—	50	10
3871		**Biotia** corymbosa discolor	2	50	30
3872		**Bloomeria** aurea	—	—	30
3873	D	**Bocconia japonica,** Blattpflanze	1	20	20
3874	*⊙	**Calamintha** alpina	4	—	30
3875	*⊙	» Chenopodium fl. albo	4	—	30
3876	*⊙	» » fl. roseo	3	—	25
3877		**Callimeris incisa**	—	50	10
3878		**Callisace** dahurica	1	—	20
3879		**Camassia** esculenta	1	50	20
3880		**Campanula** alliariaefolia	—	50	10
3881		» barbata	—	—	30
3882		» » fl. albo	—	—	30
3883	*	» carpathica (bicolor)	—	50	10
3884	*	» » fl. albo	—	60	15
3885		» **Celsi**	1	25	20
3886		» **fragilis**	—	—	30
3887		» grandis	1	50	20
3888		» » fl. albo	1	50	20
3889		» **laciniata,** schön	1	80	20
3890		» latifolia	1	50	20
3891		» macrantha	—	50	10
3892	♂	» Medium, einfach dunkelblau	—	40	10
3893	♂	» » einfach weiss	—	40	10
3894	♂	» » » rosa	—	80	15
3895	♂	» » » lasurblau	—	50	10
3896	♂	» » » roth	—	50	10
3897	♂	» » » gemischt	—	30	10
3898	♂	» » gefüllt dunkelblau	—	80	15
3899	♂	» » » weiss	1	50	20
3900	♂	» » » rosa	—	—	40
3901	♂	**Campanula** Medium, gefüllt lasurblau	—	90	15
3902	♂	» Medium, gefüllt roth	1	80	20
3903	♂	» » gefüllt gemischt	—	80	15
3904	♂	» » **calycanthema,** dunkelblau	—	90	15
3905	♂	» » » weiss	1	—	15
3906	♂	» » » lasurblau	—	90	15
3907	♂	» » » gemischt	—	80	15
3908		**Campanula** persicifolia alba	—	75	15
3909		» persicifolia alba plena	—	—	30
3910		» » coerulea	1	40	20
3911		» punctata	4	—	30
3912		» pyramidalis	—	75	15
3913		» » fl. albo	—	75	15
3914	*	» rhomboidea	1	80	20
3915		» Saxifraga	—	90	15
3916		» Trachelium fl. albo pl.	3	60	40
3917		» » fl. coeruleo pl.	1	—	20
3918		» » fl. lilacino pl.	1	—	20
3919	*	» **turbinata,** schön	—	60	10
3920	*	» » **alba**	—	—	40
3921		» **Vidali alba**	—	—	25
3922		» » **carnea**	—	—	30
3923	§	**Canarina Campanula**	—	—	30
3924		**Catananche** coerulea fl. pl.	—	40	10
3925		» coerulea fl. albo pl.	—	50	10
3926	⊙	**Cedronella cana,** schön	2	50	30
3927		» canariensis	1	40	20
3928	♂	**Celsia** betonicaefolia	—	50	10
3929	♂	» **incarnata**	—	50	10
3930	D	**Centaurea africana,** canariengelb	—	80	15
3931	D	» **babylonica,** weissblättrig	1	—	20
3932	D	» **Behen,** neu, 3 Meter hoch	—	—	30
3933	D	» **candidissima** (ragusina, argentea vera), **bekannte weissblättrige Blattpflanze** 1000 K. 1 ℳ 80 ₰, 100 K.	—	—	25
3934	D	» » **compacta** 1000 K. 4½ ℳ, 50 »	—	—	30
3935	D	» **Clementii,** prachtvoll	1	80	20
3936	♂	» **Fenzlii,** schön	1	—	20
3937	D	» **gymnocarpa,** silberblättrig	1	40	20
3938		» **Lugdunensis**	2	—	25
3939		» macrocephala	—	50	10
3940		» nigrescens	—	65	15
3941		» orientalis **lutea**	—	90	15
3942		» » **purpurea**	1	20	20
3943		» **Parlatoris,** silberblättrig	1	80	20
3944	D	» **rutaefolia**	1	20	20
3945		**Cephalaria** cretica	—	50	10
3946	*	**Cerastium Biebersteinii**	1	50	20
3947	*	» Boissieri	—	—	30
3948	*	» grandiflorum	1	25	20
3949	*	» **tomentosum,** schön	—	—	30

4035. Delphinium nudicaule.

20 Gr. 3 ℳ, à Port. 30 ₰.
12 Knollen 5 ℳ — ₰, 1 Knolle 50 ₰.

№			20 Gr. ℳ	Port ₰
3950	D	**Chamaepeuce Casabonae,** Fischgrätendistel mit braunen Stacheln	1 —	20
3951	D	» **diacantha,** prachtvoll	— 60	15
3952	D	» **Sprengeri,** neu	3 50	30
3953		**Chelidonium** majus fl. pl.	1 25	20
3954		**Chelone** barbata coccinea	— 30	10
3955		» » hybrida, variirt in allerlei schönen Farben	2 80	25
3956		» » **Torreyi,** schön	— 30	10
3957		**Chionodoxa Luciliae,** neue sehr schöne himmelblaue Frühlingsblume	— —	40
3958		**Chryscoma Linosyris,** gelblich	— —	25
3959		**Clematis** angustifolia	1 —	20
3960		» cylindrica	— 90	15
3961		» erecta	— 50	10
3962		» integrifolia	— 90	15
3963		» orientalis	— 50	10
3964		» songarica	— 90	15
3965		» perennirende Sorten gemischt	— 80	15
3966		**Codonopsis lurida**	4 —	40
3967		» ovata	— —	40
3968		**Colchicum** arenarium	— —	30
3969		» autumnale, Herbstzeitlose	— 50	10
3970		» » **fl. albo**	— —	25
3971		» neapolitanicum	— —	25
3972		» speciosum	2 50	30
3973		**Convallaria japonica,** schön zur Bekleidung von Abhängen etc.	— 40	10
3974		» majalis, reiner Samen	1 25	20
3975		» » fl. rubra	1 20	20
3976		» multiflora (Polygonatum)	1 25	20
3977		**Convolvulus** althaeoides	— 60	15
3978		» cantabrica	2 —	25
3979	⊙	**Coreopsis** auriculata	— 90	15
3980	⊙	» lanceolata	— 80	15
3981	⊙	» longipes	— 70	15
3982	⊙	» philadelphica	1 —	20
3983		Corethrogyne spathulata	— —	20
3984		**Cortusa Matthiola grandiflora**	— —	30
3985		**Corydalis** bracteata	— —	40
3986		» bulbosa	— —	25
3987		» » alba	— —	25
3988		» nobilis	5 —	40
3989		**Crocus Imperati,** neu	1 25	20
3990	*	**Crucianella** stylosa	— 40	10
3991	D	**Dahlia arborea,** schön	10 K. —	— 30
3992	D	» coccinea	— 90	15
3993	D	» **imperialis**	— —	40
3994	D	» **Juarezi, Cactus Georgine,**	20 K. —	— 40
		» variabilis, siehe Georgine, Seite 46.		
3995		**Delphinium** altaicum	— 50	10
3996		» Belle Alliance	— 80	15
3997		» bicolor	— 70	15
3998	⊙	» **cardinale,** leuchtend scharlachroth, 1½ m hoch, prachtvoll	25 K. —	— 40
3999		» **cashmerianum,** neu	— —	30
4000		» cheilanthum	2 —	25
4001		» » pallidum	2 —	25
4002		» cheiranthiflorum superbum	1 80	20
4003	⊙	» **chinense,** dunkelblau	— 50	10



4040. Dianthus barbatus.

20 Gr. 30 ₰, à Port. 10 ₰.
1639 Ein Sortiment in 12 Sorten à 1 Port. 1 ℳ 25 ₰.

№			20 Gr. ℳ	Port ₰
4004	⊙	**Delphinium chinense,** lasurblau	— 50	10
4005	⊙	» **chinense,** lila (violett)	— 70	15
4006	⊙	» » weiss	— 60	15
4007	⊙	» » gemischt	— 40	10
4008	⊙	» » pumilum, dunkelblau	— 60	15
4009	⊙	» » » lasurblau	— 60	15
4010	⊙	» » » lila (violett)	— 90	15
4011	⊙	» » » weiss	— 60	15
4012	⊙	» » » gemischt	— 50	10
4013		» elatum	— 50	10
4014		» » coelestinum	— 50	10
4015		» » » superbum	1 —	20
4016		» **melanopetalum**	— 90	15
4017	⊙	» **formosum**	1 —	20
4018	⊙	» » **coelestinum**	1 50	20
4019	⊙	» grandiflorum	1 —	20
4020	⊙	» » **Nahamah**	1 —	20
4021		» **Hendersoni**	1 25	20
4022		» **hyacinthiflorum**	1 80	20
4023		» **hybridum,** hellblau mit weisser Mitte	1 25	20
4024		» » hellblau mit schwarzer Mitte	1 25	20
4025		» » rothviolett » » »	1 25	20
4026		» » » » weisser »	1 25	20
4027		» » Mme. Rougier	— 75	15
4028		» » » Thibaut	1 —	20
4029		» » Mons. A. Weick	1 —	20
4030		» » **fl. pl. Brilliant** 50 K.	— —	30
4031		» » » » **Hermann Stenger** 50 »	— —	30
4032		» » » » neueste gefüllte Sorten gemischt 1000 K. 2 ℳ 50 ₰, 100 K.	— —	30
4033		» » **hybridum sulphureum „Zalil“,** gelbblühend, siehe Neuheiten 5 K.	— —	60
4034		» **magnificum**	1 25	20
4035	⊙	» **nudicaule,** neuer, niedrig., scharlachrother Rittersporn, blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre	3 —	30
4036		» Peckhamense	1 25	20
4037	♂	» Requieni, sehr decorativ	1 —	20
4038		» **trolliifolium,** neu 25 K.	— —	30
4039		» alle Sorten gemischt	— 40	10
		♂ **Dianthus barbatus,** Bartnelke.		
4040		**Einfach,** prachtvolle Farben gemischt	— 30	10
4041		albus, reinweiss	— 30	10
4042		**Dunnetti superbus,** dunkelscharlach	— 40	10
4043		**Hunt's Perfection,** grossblumige Varietäten mit aurikelartigen Auge	— 30	10

4064. Dicentra (Dielytra) spectabilis.
100 K. 3 ℳ — ₰, 10 K. 40 ₰.
12 Knollen 3 ℳ — ₰, 1 Knolle 30 ₰.

№		20 Gr. ℳ	Port. ₰
	Dianthus barbatus:		
4044	**mutabilis** (Harlequin), neue prachtvolle buntgescheckte Varietäten, **extra**	— 30	10
4045	**nanus compactus**, Zwerg	— 75	15
4046	» » **marginatus**, mit weissem oder rosa Rand, schön	1 —	20
4047	**nigricans**, schwarzroth mit dunkler Belaubung, sehr schön	— 40	10
4048	**oculatus marginatus**, weissrandige Varietät mit weissem Auge, schön	— 30	10
	♂ Dianthus barbatus fl. pleno.		
4049	**Gefüllte Varietäten**, in den prachtvollsten Farben gemischt	1 —	20
4050	albus, reinweiss	1 50	20
4051	**mutabilis** (Harlequin)	1 50	20
4052	**nanus compactus**	4 —	40
4053	» » **marginatus**	6 —	40
4054	**oculatus marginatus**	1 —	20
	Dianthus caryophyllus Topf- und Landnelken siehe Seite 37.		
4055	**Dianthus** arenarius, niedlich	2 —	25
4056	» **atrococcineus** (cruentus), brennend scharlach, sehr effectvoll	— 60	15
4057	» deltoides, reizend	— 80	15
4058	» **hybridus semperflorens**, neu 100 K. 2 ℳ — ₰, 10 K.	— —	25
4059 *	» **plumarius**, Federnelken	— 30	10
4060 *	» » **fl. pl.**, gefüllte Federnelken, **extra feine Qualität**	4 —	30
4061 *	» » **fl. pl. Virginal**, reinweiss, dicht gefüllt	— —	40
4062	» **superbus**	1 25	20
4063 *	» » **nanus**	1 25	20
4064	**Dicentra spectabilis** (Dielytra) 100 K. 3 ℳ — ₰, 10 K.	— —	40
4065	**Dictamnus** Fraxinella	— 80	15
4066	» » alba	1 25	20
4067	**Digitalis acutifolia**	1 80	20
4068	» bicornuta	1 —	15
4069	» canariensis	3 —	30
4070	» ferruginea gigantea	— 40	10
4071	» **gloxiniaeflora alba**	— 40	10
4072	» » » **punctata**	— 50	10
4073	» » **isabellina**	— 80	15
4074	» » **lilacina**	— 40	10
4075	» » **purpurea**	— 40	10
4076	» » **rosea**	— 50	10
4077	» » gemischt	— 30	10
4078	» lanata, schön	— 50	10
4079	» lutea	— 30	10
4080	» **obscura**	— —	30
4081	» purpurea	— 30	10
4082	» » alba	— 30	10
4083	» » rosea	— 50	10
4084	» » gemischt	— 30	10
4085	**Diplostephium** amygdalinum	1 80	25
4086	» umbellatum	1 25	20



4077. Digitalis gloxiniaeflora gemischt.
20 Gr. 30 ₰, à Port. 10 ₰.
1640 Ein Sortiment in 8 Sorten à 1 Port. 70 ₰.

№		20 Gr. ℳ	Port. ₰
4087	**Dodecatheon integrifolium** 100 K.	— —	30
4088	» **Meadia**, Götterblume 100 »	— —	30
4089	**Doronicum** caucasicum	— —	20
4090 *	**Draba bruniaefolia**	— —	30
4091 *	» tridentata	— —	30
4092 ⊙	**Dracocephalum** altaiense	— 50	10
4093 ⊙	» integrifolium	1 25	20
4094 ⊙	» peregrinum	— 80	15
4095 ⊙	» Ruyschianum	— 80	15
4096	**Dracunculus** canariensis	1 80	25
4097	**Dryas** octopetala	— —	30
4098	**Echinacea intermedia**	— —	30
4099	**Echinops** banaticus	— 30	10
4100	» Ritro	— 40	10
4101	» sphaerocephalus	— 40	10
4102 ♂	**Echium** rubrum	1 25	20
4103	**Edrajanthus** dalmaticus	— —	30
4104 ⊙	**Epilobium** abyssinicum	1 80	20
4105 ⊙	» angustifolium	2 —	20
4106	**Eremostachys** laciniata	2 —	25
4107	**Erigeron aurantiacum**, neu	— —	30
4108	» caucasicum	— 90	15
4109	» glabellum	— 60	10
4110	» semperflorens	— —	20
4111	» spinulosum	— 90	15
4112	**Erinus alpinus**	3 50	30
4113	» » albus	— —	30
4114	**Erodium** macrodenum	— —	30
4115	**Erpetion reniforme**, australisches Veilchen 100 K.	— —	30
4116	**Eryngium** azureum	— 70	10
4117 D	» **bromeliaefolium**	1 80	20
4118	» dichotomum	— 90	15
4119 D	» eburneum	1 25	20
4120	» glabellum	1 25	20
4121 D	» Lasseauxii	1 50	20
4122 D	» **pandanifolium**	1 80	20
4123	» planum	— 40	10
4124	» **Rothenbergi**, neu	— 60	15
4125	**Erysimum pulchellum**, neu	— 40	10
4126	**Erythraea diffusa**, neu	— —	40
4127	**Erythronium** americanum	— —	30
4128	**Eupatorium** purpureum	4 50	40
4129	**Ferraria canariensis** 20 K.	— —	30
4130	» **conchiflora** 20 »	— —	30
4131	» **grandiflora alba** 20 »	— —	40
4132	» **tigrida** (Tigerblume) 20 »	— —	30
4133 D	**Ferula** araliolides	— —	30
4134 D	» communis	— 80	15
4135 D	» » **fol. variegatis**	1 80	25
4136	**Fragaria indica**, hübsche Ampelpfl.	5 —	30
4137	**Freesia Leichtlini**, wohlriechendes Zwiebelgewächs	— —	30
4138	**Fritillaria** imperialis fol. var.	— —	30
4139	» » gemischt	— —	25
4140	» oranensis 20 K.	— —	30
4141	» **pallidiflora**, neu 10 »	— —	30

4088. Dodecatheon Meadia.
100 K. 30 ₰.

№		20 Gr.	Port.
		ℳ ₰	₰
4142 D	**Funkia** coerulea	3 —	30
4143 D	» cucullata	— —	25
4144 D	» » alba marginata	— —	30
4145 D	» » subcordata (obovata)	— —	30
4146 D	» Sieboldiana	— —	30
4147	**Gaillardia** bicolor	— 50	10
4148	» **grandiflora**	— 50	10
4149	» » **Loiselii**, sehr schön	— 50	10
4150	» » **Pénélope**, schön	— 50	10
4151	» » **speciosa insignis**, schön	— 50	10
4152 ⊙	» » **superba**, prachtvoll grossblumig, gelb mit scharlach	5 —	30
4153 ⊙	» pinnatifida	— 40	10
4154 ⊙	» pulchella	— 40	10
4155	» **splendida**	— 50	10
4156	» obige Sorten gemischt	— 40	10
4157	**Galatella** rigida	— 50	10
4158 ⊙	**Gardoquia** betonicoides	— 90	15
4159 *	**Gentiana acaulis**, schön	2 —	20
4160 *	» asclepiadea	4 —	30
4161 *	» cruciata	— 40	10
4162	» lutea	— —	30
4163 *	» Pneumonanthe	— —	30
4164	» purpurea, **echt**	— —	40
4165 *	» verna	— —	40
4166 *	» » atrocoerulea	— —	30
4167 *	» Walujewi, sehr schön blau	— —	30
	⊙ **Georgina variabilis fl. pl.**, siehe Seite 46.		
4168	**Geranium** gracile	— —	30
4169	» palustre	2 50	25
4170	» pratense albiflorum	1 50	20
4171	» sanguineum	2 —	30
4172	**Geum atrosanguineum fl. pl.**	— 90	15
4173	» chiloënse	— 50	10
4174	» coccineum	— 50	10
4175	**Gladiolus** brenchleyensis, leuchtend	1 —	20
4176	» **gandavensis hybridus, neueste grossblumige Prachtsorten**, gemischt	1 50	30
4177	» » 50 Sorten unserer preissgekrönten Collection à	— —	40
4178	» floribundus	1 25	20
4179	» **Lemoinei hybridus**, neu 1000 K. 3 ₰ — ₰, 100 K.	— —	40
4180 ⊙	**Glaucium** luteum	— 30	10
4181 ⊙	» phoeniceum	— 30	10
4182 *	**Globularia trichosantha**	1 25	20
4183	**Gnaphalium decurrens**, niedliche weisse Immortelle	3 —	30
4184	» **orientale fl. pleno**, echte französische Immortelle . . . . 100 K.	— —	30
4185 D	**Gunnera scabra**, Blattpflanze	— —	40
4186	**Gypsophila** acutifolia parviflora	— 30	10
4187	» glauca (Stevenii)	— 50	10
4188	» **paniculata**	— 30	10
4189 *	» **repens**, sehr niedlich zu Felspartien	— 80	15
4190	**Gypsophila** scorzoneraefolia	— 30	10
4191	» trichotoma	— 30	10
4192 ⊙	**Haplocarpha Leichtlini**, neu, leuchtend gelb, grossblumig, schön	6 25	30
4193 ♂	**Hedysarum** coronarium	— 20	10
4194 ♂	» » fl. albo	— 30	10
4195	» obscurum	— —	30
4196	» sibiricum	— —	30
4197	**Helenium** autumnale	1 25	20
4198	» Bolanderi	1 80	20
4199	» **Hoopesi**, schön gelb	— 50	10
4200	**Helianthemum** mutabile. 1. carmin. 2. goldgelb. 3. lachsfarbe. 4. orange. 5. rosa. 6. weiss à	1 25	20
4201	**Helianthemum** mutabile, gemischt	— 40	10
4202	» mutabile fl. pleno 20 K.	— —	30
4203	» **pulverulentum**, reinweiss	1 50	20
4204	**Helianthus** laetiflorus	2 50	30
4205	» Maximiliani	1 50	25
4206	**Helichrysum** (Gnaphalium) graveolens	— —	25
4207	» **thiantschanicum**, orangegelb	— —	25
4208	**Heliopsis** laevis	1 —	20
4209	» patula	1 25	20
4210	» scabra	1 25	20
4211	**Helleborus** foetidus	— 50	10
4212	» **hybridus, neue grossblumige Pracht-Varietäten**	— —	30
4213	» **niger, Christrose**, entfaltet schon zur Weihnachtszeit im Freien ihre grossen weissen Blumen	— 60	15
4214	**Hemerocallis** flava, rein goldgelb, schön	1 25	20
4215	» fulva, hochorange	— —	30
4216 D	**Heracleum** barbatum	— 50	10
4217 D	» eminens	— 40	10
4218 D	» flavescens	— 90	15
4219 D	» giganteum	— 30	10
4220 D	» longifolium	— 60	15
4221 D	» persicum	— 40	10
4222 D	» pubescens	— 30	10
4223 D	» sibiricum	— 30	10
4224 D	» Wilhelmsi	— 30	10
	Die Heracleum sind riesige Blattpflanzen, schön auf Rasenplätzen.		
4225	**Hesperis** matronalis . . } Nachtviole	— 25	10
4226	» matronalis fl. albo . } Nachtviole	— 25	10
4227	» » lilacina . . . . } Nachtviole	— 30	10
4228	» tristis, wahre Nachtviole	— 30	10
4229	» violaria (Matthiola incana)	1 50	20
4230	**Hesperoscordum** lacteum, weiss blüh.	2 50	25
4231	**Heuchera** pubescens	1 80	25
4232	**Hieracium** aurantiacum	— 90	15
4233	» » fol. variegatis	1 —	15
4234	» murorum	1 —	15
4235	» robustum	1 50	20
4236 ⊙	**Hunnemannia** fumariaefolia	1 —	20
4237	**Hyacinthus candicans**, mit reinweissen grossen Glockenblumen vom Juli bis October blühend	— 80	15
4238	» Muscari pallens	— —	30
4239	» » racemosus	— —	30
4240	**Hypericum** elegans	— 50	10
4241	» perforatum	— 70	15
4242	» Rickeri	— 90	15
4243 *	**Iberis contracta rosea**, siehe Neuh.	— —	40
4244 *	» » **gibraltarica**, rosa-violette Blumen . . . 50 K.	— —	30
4245 *	» » **hybrida**, purpur in weiss übergehend, neu 50 K.	— —	25
4246 *	» **jucunda**, schön 50 »	— —	25
4247 *	» semperflorens	2 50	25
4248 *	» **sempervirens**	1 —	20
4249 * ♂	» **Tenoreana**	— 50	10
4250	**Iris** anglica	2 —	20
4251	» biglumis	1 80	20
4252	» graminea	— —	25
4253	» Güldenstaedtiana	— 50	10
4254	» longifolia	— 50	10
4255	» oxysepala	— 90	15
4256	» **reticulata**	— —	30
4257	» **Robinsoniana**, neu, grossbl. weiss	2 50	25
4258	» sibirica	— 50	10
4259	» superba	— 50	10
4260	» Sysiryuchium 25 K.	— —	30
4261	» virginiana	— 80	15
4262	**Ixia**, schönste Sorten, gemischt	— —	40
4263	**Janthe bugulifolia**, eigenthümlich braungelb geaderte Blumen, sehr schön	— —	30
4264 *	**Jasione** perennis, niedliche Alpenpfl.	2 —	20
4265 ♂	**Jurinaea** alata	— 40	10

4267. Lathyrus latifolius albus.
20 Gr. 1 ℳ 80 ₰, à Port. 20 ₰.

№		20 Gr. ℳ	Port. ₰
4266 §	**Lathyrus latifolius**	— 40	10
4267 §	» **latifolius albus,** sehr schön	1 80	20
4268 §	» » roseus	— 70	15
4269 §	» » splendens	— 50	10
4270 §	» » gemischt	— 50	10
4271 §	» sibiricus	— 90	15
4272 §	» Tournieri	— 50	10
4273 §	» tuberosus	2 50	25
4274 §	» venosus	— 50	10
4275	**Lavatera thuringiaca**	— 50	10
4276	**Leontopodium alpinum,** Edelweiss 1000 K. 75 ₰, 200 K.	— —	25
4277	**Liatris elegans** } kostbare	5 —	40
4278	» **pycnostachya,** violett } Perennen	4 —	40
4279	» **spicata**	3 50	30
4280 D	**Ligularia sibirica**	3 —	30
4281	**Lilium auratum,** die schönste aller Lilien . . . . 100 K. 80 ₰, 20 K.	— —	25
4282	» dahuricum . . . . . 25 K.	— —	20
4283	» **giganteum** 100 K. 1 ℳ 25 ₰, 20 »	— —	30
4284	» **lancifolium album** . . . . 5 »	— —	40
4285	» » punctatum . . . . . 5 »	— —	50
4286	» » **rubrum** . . . . . 5 »	— —	30
4287	» Martagon	— 60	15
4288	» **Szovitzianum** (colchicum)	2 50	30
4289	» **tenuifolium**	— —	30
4290 ⊙*	**Linaria alpina**	3 —	30
4291 ⊙	» Cymbalaria, niedlich	2 50	25
4292	**Linum austriacum**	— 75	15
4293 *	» candidissimum	1 25	20
4294 *	» flavum	1 —	20
4295	» Lewisii variegatum	— 50	10
4296 ⊙	» **narbonense,** schön	1 25	20
4297 ⊙	» perenne	— 30	10
4298 ⊙	» » fl. albo	— 40	10
4299 ⊙	» » **fl. roseo,** neu	— 60	10
4300 ⊙	**Lobelia cardinalis**	— —	40
4301 ⊙	» **Cavanillesi,** vorj. Neuheit	— —	50
4302 ⊙	» **Scarlet (fulgens), Queen Victoria,** Belaubung dunkelroth, Blumen glühend scharlachroth	— —	40
4303	**Lubinia** purpurea	1 50	20
4304 ♂	**Lunaria biennis,** Mondviole	— 50	10
4305 ♂	» **biennis fl. albo**	— 60	15
4306	**Lupinus** nutkaënsis	— —	25
4307	» **polyphyllus** albus	— 50	10
4308	» » **tricolor**	2 —	25
4309	» » gemischt	— 30	10
4310 *	**Lychnis alpina,** schöne Alpenpflanze	— —	30
4311	» chalcedonica	— 40	10
4312	» » alba	— 50	10
4313	» » carnea	— 60	10

4276. Leontopodium alpinum.
(Edelweiss.)
1000 K. 75 ₰, 200 K. 25 ₰.
12 Stück 5 ℳ, 1 Stück 50 ₰.

№		20 Gr. ℳ	Port. ₰
	Lychnis fulgens, Haageana etc. siehe Sommergewächse.		
4314 *	» **lapponica**	— —	40
4315 *	» Viscaria rosea	— 40	10
4316 *	» » splendens (coccinea)	— 80	15
4317	**Lysimachia** dahurica	2 50	30
4318	» **Ephemerum**	2 —	25
4319	» punctata	1 —	15
4320	**Lythrum** roseum superbum	— 60	10
4321	» Salicaria gracilis	— 50	10
4322	» speciosum	— 60	10
4323	» tomentosum	— 40	10
4324	» virgatum	— 40	10
4325 ⊙	**Macrorhynchus californicus,** hübsche gelbblühende Composite	1 50	20
4326	**Malva** moschata	— 80	15
4327	» moschata alba	1 —	20
4328	**Marrubium** peregrinum	2 —	20
4329	**Marshallia caespitosa,** grossbl. weiss	— —	30
4330	**Matthiola** odoratissima	1 80	20
4331	**Melissa** Browniana	1 40	20
4332	**Mentzelia laevicaulis**	— —	30
4333	**Meum athamanticum**	1 25	20
4334	» Mutellina	2 —	25
4335	**Michauxia campanuloides,** prächtige Staude mit milchweissen Blumen	2 —	20
4336	**Monarda hybrida,** in vielen Farben gemischt, wohlriechend, sehr schön	1 25	20
4337	**Moraea sinensis** (Pardanthus)	1 25	20
4338	**Morina longifolia,** prachtvoll	1 25	20
4339 ♂	**Myosotis alpestris,** Vergissmeinnicht	1 50	20
4340 ♂	» **alpestris** fl. albo	1 25	20
4341 ♂	» » **fl. roseo**	1 25	20
4342 ♂	» » **elegantissima,** blau	1 25	20
4343 ♂	» » » **alba**	1 25	20
4344 ♂	» » » **rosea**	1 50	20
4345 ♂*	» » **nana,** ganz niedrige, blau	2 —	25
4346 ♂*	» » » **fl. albo**	2 —	25
4347 ♂*	» » » » **roseo**	2 —	25
4348 ♂*	» » **robusta grandiflora (Elise Fonrobert),** neu	1 50	20
4349 ♂*	» » **Victoria,** vorj. Neuheit	— —	40
4350	» » gemischt	1 25	20
4351	» **dissitiflora,** grossblumig, schön	— —	40
4352	» » **alba,** siehe Neuheiten	— —	50
4353 ⊙♂	» **oblongata** (latifolia)	1 50	20
4354 ⊙	» **palustris, echt**	4 50	30
4355	» » **semperflorens**	4 —	30
4356	» » » **alba**	6 50	40
4357 ♂	» **rupicola** 100 K. 1 ℳ 50 ₰, 20 K.	— —	40
4358 ♂	» sylvatica, Waldvergissmeinnicht	— 80	15
4359	**Nepeta** Cataria	1 50	20
4360	» grandiflora	— 50	10
4361	» macrantha	— 50	10
4362	» **Mussini**	— 50	10
4363	**Oenothera** grandiflora	— 40	10
4364	» macrantha	— 40	10
4365	» **missouriensis** (macrocarpa)	— 75	15
4366	» pumila (pusilla)	1 50	20
4367	» speciosa	— 30	10



4348. Myosotis alpestris robusta grandiflora.
20 Gr. 1 ℳ 50 ₰, à Port. 20 ₰.

№			20 Gr. ℳ	Port. ₰	Port. ₰
4368 ⊙	**Ononis**	rotundifolia	1	25	20
4369 D	**Onopordon acaule,**	schön	—	60	10
4370 D	»	Alexandrinum } schöne Decora-	—	30	10
4371 D	»	arabicum } tionspflanzen	—	30	10
4372	**Origanum**	gracile fl. roseo	—	90	15
4373	**Ornithogalum**	umbellatum . . . 25 K.	—	—	40
4374	**Orobus**	lathyroides	—	60	15
4375	»	versicolor	2	—	25
4376	**Paeonia chinensis fl. pl.,**	sehr schön gefüllte **Pfingstrosen**	2	50	30
4377	»	officinalis, einfache	—	20	10
4378	»	tenuifolia fl. roseo	—	—	30
4379	»	triternata . . . . . 10 K.	—	—	30
4380	**Papaver alpinum**	(pyrenaicum)	—	—	30
4381	»	» album	—	—	30
4382	»	**bracteatum**	—	70	15
4383	»	» nanum splendens	2	—	20
4384	»	caucasicum	—	70	15
4385	»	croceum	—	70	15
4386	»	involucratum maximum	1	—	20
4387	»	maculatum	—	—	20
4388	»	nudicaule, gelb	1	25	20
4389	»	» **aurantiacum,** siehe Neuh.	—	—	50
4390	»	» fl. albo	1	25	20
4391	»	orientale	2	50	20
4392	»	pilosum latifolium	4	—	30
4393	**Pentstemon acuminatus,**	schön	—	90	15
4394	»	campanulatus	—	80	15
4395 ⊙	»	**centranthifolius,** scharlach	1	80	20
4396	»	**Clevelandi**	6	50	40
4397	»	**Cobaea,** ächt	2	50	30
4398	»	» **purpureus**	—	—	40
4399	»	confertus	—	50	10
4400	»	**cordifolius**	—	—	40
4401 ⊙	»	**cyananthus Brandegei**	—	—	40
4402	»	diffusus	—	50	10
4403	»	**Eatoni,** neu, scharlachroth	—	—	30
4404 ⊙	»	**gentianoides (Hartwegi) hybridus grandiflorus,** neueste grossbl. Varietäten in dem brillantesten Farbenspiel	7	50	40
4405	»	» **hybridus nanus,** prachtvolle Zwerg-Varietäten	9	—	50
4406 ⊙	»	**glaber,** hellbl. mit rosalila, niedrig	—	75	15
4407 *	»	» **roseus,** neu	1	50	20
4408	»	**heterophyllus**	3	—	30
4409	»	humilis	—	75	15
4410	»	**Jeffreyanus,** extra	—	—	40
4411	»	latifolius	—	50	10
4412 ⊙	»	Lobbi, gelbblühend, prachtvoll	6	25	40
4413	»	**Mackeyanus**	1	25	20
4414 ⊙	»	Murrayanus, prachtvoll scharlach	—	—	40
4415	»	ovatus	—	40	10
4416 ⊙	»	**Palmeri**	3	50	30
4417	»	pubescens	—	50	10
4418	»	pulchellus coccineus	—	50	10
4419	»	» violaceus	—	50	10
4420	»	**Scouleri**	—	50	10
4421	»	**secundiflorus,** blau, schön	2	—	20

4404. Pentstemon gentianoides (Hartwegi) hybridus grandiflorus.
20 Gr. 7 ℳ 50 ₰, à Port. 40 ₰.
12 Pflanzen 5 ℳ 50 ₰.

№			20 Gr. ℳ	Port. ₰	Port. ₰
4422	**Pentstemon spectabilis,**	Blumen rosalila	3	50	30
4423	»	venustus	—	50	10
4424 ⊙	»	**Wrighti,** schön	3	—	30
4425	**Petrocoptis Lagascae (Lychnis),**	schöne Alpenpflanze vom Kaukasus	—	—	30
4426	**Phlomis**	Russeliana	1	25	20
4427	»	tuberosa	1	25	20
4428	**Phlox frondosa**	. . . . . 20 K.	—	—	30
4429	»	**Nelsoni,** rein weiss . . . . . 20 »	—	—	30
4430	»	**pilosa, purpurrosa** . . . . 20 »	—	—	40
4431	»	**setacea atropurpurea** . . 20 »	—	—	40
		Obige 4 Sorten für Frühjahrs-Teppichbeete ausserordentlich effectvoll.			
4432	**Phlox perennis**	(decussata), gemischt	1	25	20
4433	»	» von den **allerneuesten** Prachtsorten unserer eigenen Elite-Collection gesammelt	2	50	30
4434	»	**perennis fol. variegatis**	4	—	40
4435	»	» **nanus,** prachtvolle neue Zwergsorten . . . . . 20 K.	—	—	25
4436	**Phygelius capensis**		—	—	30
4437	**Physostegia**	speciosa	2	50	30
4438	**Phyteuma**	Scheuchzeri	—	—	30
4439	**Phytolacca**	decandra	—	80	15
4440	**Plantago major atropurpurea**		—	90	15
4441	**Polemonium**	coeruleum	—	30	10
4442	»	coeruleum album	—	30	10
4443	»	pulchellum	—	50	10
4444	»	» album	—	50	10
4445	»	reptans	—	60	15
4446	**Polygonum**	divaricatum	—	90	15
4447	**Potentilla,**	Fingerkraut, 1. australis, 2. Barnesiana, 3. Brilliant, 4. cardinalis, 5. Fintelmanni, 6. formosa, 7. maculata Hendersonii, 8. nepalensis, 9. perfecta, 10. pulcherrima, 11. pyrenaica, 12. resplendens, 13. rupestris, 14. salisburiensis, 15. speciosa, 16. sulphurea, 17. sylvestris, 18. Wrangeliana . . . . . à	—	—	20
4448	Dieselben	gemischt	—	50	10
4449	**Potentilla hybrida flore pleno,**	10 Prachtsorten mit Namen à	—	—	40
4450	»	**hybrida fl. pl.,** Prachtsorten gemischt, extra!	—	—	30
4451 *	»	**nana multiflora plena.** Zinnoberscharlach mit gelb gerandet	—	90	15
4452 *	**Primula Auricula,**	Aurikel in schönen Farben gemischt	8	—	30
4453 *	»	**Auricula, grossblumige Luiker,** von Nummerblumen ersten Ranges	—	—	40
4454 *	»	» **fl. pl.,** mit gefüllten Blumen, schön . . . . . 20 K.	—	—	50
4455	»	**cashmeriana** (capitata), neu, eine herrliche Primel mit lilarosa Blüthen im zeitigsten Frühjahr	—	—	40
4456	»	**cortusoides,** sehr schön	2	50	25
4457	»	**denticulata**	—	—	40
4458	»	**farinosa,** Alpenpflanze	—	—	30

№			20 Gr. ℳ	Port. ₰	Port. ₰
4459		**Primula japonica.** Reich und dankbar blühende prächtig dunkelcarminrothe Species	6	50	40
4460	»	**japonica alba,** mit reinweissen Blumen	—	—	40
4461	»	» **carminata**	—	—	40
4462	»	» **rosea**	—	—	40
4463	»	» **sanguinea**	—	—	40
4464	»	» **splendens,** prachtvoll	—	—	40
4465	»	» **striata**	—	—	40
4466	»	» gemischt	—	—	40
4467	»	**obconica,** prächtige Sorte, weisslich lila, blüht schon im ersten Jahre und ist eine herrliche Topfpflanze. 100 K. 2 ℳ — ₰, 20 K.	—	—	50
4468	»	**officinalis inflata,** seltene Species	—	—	40
4469	»	**rosea,** prachtvoll, frühblühend	—	—	30
4470*	»	**veris acaulis,** in schönster Mischung	—	—	40
4471*	»	» **engl. Gartenprimel in Prachtmischung**	3	50	35
4472*	»	» in schöner Mischung	2	50	25
4473*	»	» **duplex,** doppelcorollig	—	—	40
4474*	»	» **goldrandige Sorten,** auffallend schön	6	—	40
4475*	»	» **suaveolens,** in viel. Nüancen	2	—	20
4476		**Prunella** grandiflora	—	90	15
4477	»	grandiflora alba	—	60	15
4478		**Ptarmica Clavennae plenissima**	—	—	40
4479		**Puschkinia** scilloides	—	—	30
4480		**Pyrethrum atrosanguineum**	2	—	25
4481	»	carneum	—	80	15
4482	»	roseum	—	80	15
4483	»	**hybridum,** einfache Prachtvarietäten gemischt	—	80	15
4484	»	**fl. pl. Gefüllte Varietäten im herrlichsten Farbenspiel**	—	—	40
4485*⊙	»	**parthenioides aureum** (Golden feather) schön zu Einfassungen	1	20	25
4486*⊙	»	» **aureum fol. laciniatis,** neu	1	20	25
4487*⊙	»	» » **Golden Gem,** gefällt	1	20	25
4488*⊙	»	» » **selaginoides,** neu, sehr elegant	4	20	30
4489*	»	**Tschihatschewi,** sehr feinblättrige, moosartig belaubte Species	1	—	20
4490	»	**Willmotti**	—	50	15
4491		**Ramondia pyrenaica,** schöne Alpine	—	—	30
4492*⊙		**Ranunculus asiaticus superbissimus,** prachtvoll, blüht bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre	1	—	20
4493⊙		**Reseda** complicata	—	—	30
4494⊙	»	**glauca,** reizend	1	—	20
4495		**Rhaponticum** pulchrum	1	—	20
4496 D		**Rheum** Emodi, echt	3	50	30
4497 D	»	euglypsis	—	30	10
4498 D	»	**officinale,** mit Gunnera ähnlicher Belaubung . . . . 10 K.	—	—	30
4499 D	»	**palmatum**	1	50	20
4500 D	»	» **tanguticum** mit feinen tief eingeschnittenen Blättern	1	—	15
4501 D	»	Queen Victoria	—	30	10
4502 D	»	sanguineum	—	30	10
4503 D	»	**spiciforme,** sehr schön . 10 K.	—	—	25
4504 D	»	tataricum	—	30	10
4505 D	»	tauricum	—	30	10
4506 D	»	gemischt	—	20	10
4507		**Rhexia virginica**	—	—	40
4508		**Romneya Coulteri,** weissblühend	—	—	40
4509		**Rudbeckia californica,** prachtvoll	—	60	15
4510	»	grandiflora	—	90	15
4511	»	laciniata	—	60	15
4512	»	Neumanni, schön	—	50	10
4513	»	purpurea	—	—	30
4514		**Salvia amabilis,** schön	3	—	30
4515 D	»	**argentea**	—	40	10
4516	»	**azurea,** schön	—	—	30
4517	»	chionantha	1	—	20
4518 D	»	**dealbata,** 1 m hoch, pyramidenförmiger Bau, Blumen violett mit weiss und rosa gefärbt	1	—	20
4519 D	»	**himalaica,** neu . . . . . 10 K.	—	—	30
4520 D	»	**interrupta,** neu, himmelblau mit weiss, prachtvoll auch für Topfcultur	—	—	40
4521	»	**japonica,** mit langen dunkelblauen Blüthenrispen	—	80	15
4522	»	» **alba,** weissblühend	—	80	15
4523	»	» **bicolor**	—	90	15
4524	»	maritima	—	75	15



4639. Statice incana hybrida nana.

20 Gr. 40 ₰, à Port. 10 ₰
Ein Sortiment Statice in 12 Sorten à 1 Port. 1 ℳ.

№			20 Gr. ℳ	Port. ₰	Port. ₰
4525		**Salvia nutans,** mit hängenden Blüthenrispen	2	50	25
4526	»	officinalis candidissima	—	50	10
4527	»	**Pitscheri,** ca. 2 m hoch, hellblau	5	—	40
4528	»	pratensis nemorosa	1	—	20
4529	»	Sclarea	—	40	10
4530	»	Sibthorpi	—	50	10
4531	»	sylvestris	—	50	10
4532		**Sanguisorba** media	1	25	20
4533	»	tenuifolia	—	—	30
4534		**Saponaria** lutea . . . . . 20 K.	—	—	30
4535	»	**ocymoides,** sehr schön	—	30	10
4536	»	officinalis	—	40	10
4537	»	» **flore pleno** . . . . . 25 K.	—	—	30

Saxifraga:

4538		acanthifolia	4550		carinthiaca elongata
4539		Aizoon longifolia	4551		cordifolia
4540	»	major	4552		**Cotyledon pyramidalis**
4541	»	minor	4553		crassifolia
4542		altissima	4554		cristata
4543		aromatica	4555		Cymbalaria
4544		**caespitosa,** rasenbildend	4556		Geum dentatum
4545	»	compacta	4557		Hostii
4546	»	hirsuta	4558		lingulata
4547	»	latifolia	4559		muscoides integrifolia
4548	»	palmata	4560		nivalis
4549		carinthiaca	4561		rotundifolia hirsuta

à — — 30

4562		**Saxifraga viele Sorten gemischt** Die Saxifragen sind niedliche Stauden, namentlich für Felsenpartien sehr zu empfehlen.	5	—	30
4563		**Scabiosa** caucasica, blassblau	2	50	30
4564	»	ochroleuca, gelb	—	50	10
4565		**Scilla** campanulata, gemischt	—	—	20
4566	»	cernua	2	50	25
4567	»	sibirica (amoena, praecox)	4	—	30
4568		**Scrophularia** chrysantha	—	80	15
4569	»	lateriflora	—	—	30
4570	»	vernalis	1	25	20
4571		**Scutellaria** alpina alba	—	80	15
4572	»	alpina lilacina	—	80	15
4573	»	altissima	1	—	15
4574	»	grandiflora	1	—	15
4575*	»	**macrantha**	2	—	25
4576	»	diverse Sorten gemischt	—	—	15
4577		**Sedum** Aizoon	1	—	20
4578*	»	anglicum	—	—	30
4579*	»	Ewersi	—	—	25
4580	»	Fabaria	—	—	30
4581	»	ibericum	—	—	20
4582*	»	kamtschaticum	—	—	20
4583	»	macrophyllum	—	—	30
4584	»	**Maximowiczii**	—	—	30
4585	»	**olympicum**	—	—	30
4586	»	populifolium	—	—	30
4587	»	purpurascens	2	—	25
4588*	»	reflexum	1	25	20
4589	»	Rhodiola lanceolata	—	—	25
4590*	»	rupestre	—	—	25
4591*	»	sibiricum	2	—	25
4592*	»	speciosum	1	50	20

4695. Verbascum olympicum.

20 Gr. 90 ₰, à Port. 15 ₰.
1 Pflanze 50 ₰.

№		20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
4593 *	**Sedum spurium,** schön	2	—	25
4594 *	» Telephium	1	80	20
4595 *	» umbrosum	2	—	25
4596 *	**Sempervivum** fimbriatum	—	—	30
4597 *	» globiferum	—	—	30
4598 *	» montanum	—	—	30
4599 *	» tectorum	5	—	30
4600 *	» » 6 andere schöne Sorten . . à	—	—	30
4601 *	» **Wulfeni pubescens**	4	—	30
4602	**Senecio** artemisiaefolius	—	90	15
4603 *	» **speciosus,** neu, leuchtend roth	4	50	30
4604 *	» suaveolens, gelb, wohlriechend, sehr schön	2	—	25
4605 D	**Serratula coronata macrophylla**	2	—	25
4606	**Sideritis stachyoides,** niedrige grau-filzblättrige, rosablühende Alpine	—	—	30
4607 *	**Silene** alpestris	6	50	30
4608	» nutans	2	25	20
4609	» orientalis (compacta)	—	40	10
4610	» petraea	4	40	30
4611	» rupestris	—	—	30
4612	» **Saxifraga,** reizend	3	50	30
4613	» Schafta, leuchtend rosa, prachtvoll	—	80	15
4614	» tatarica	—	50	10
4615	» Zawadskyi	—	50	10
4616 D	Silphium connatum	—	50	10
4617 D	» terebinthaceum	—	70	15
4618 D	» virgatum	—	70	15
4619	**Sisyrinchium** anceps	—	—	30
4620 *	**Soldanella** Clusi	—	—	30
4621	**Solidago** canadensis	—	50	10
4622	» macrophylla	—	50	10
4623 *	**Spergula pilifera,** sehr fein	—	—	40
4624 *	» **pilifera aurea,** prachtvoll	—	—	40
4625	**Sphaeralcea rivularis,** neu	2	50	30
4626	**Spiraea** Aruncus	—	50	10
4627	» macrophylla	3	—	30
4628	» Ulmaria	2	—	25
4629	» » fol. variegatis	2	25	25
4630	**Stachys** alpina	1	25	20
4631 *	» **lanata,** m. weisswolliger Belaubung	—	30	10
4632	**Statice** Besseriana	—	90	15
4633	» » rosea	1	—	15
4634	» duriuscula	1	20	20
4635	» eximia	1	20	20
4636	» **Fortunei,** gelbblühend	1	—	15
4637	» Gmelini	—	50	10
4638	» **incana,** rosa	—	50	10
4639	» » **hybrida nana,** gemischt	—	40	10
4640	» latifolia	—	40	10
4641	» Limonium	—	50	10
4642	» sareptana	—	50	10
4643	» **Saryhan,** prachtvoll	—	50	10
4644	» scoparia	—	50	10
4645	» Smithii	—	90	15
4646	» spathulata	—	80	15
4647	» **speciosa vera,** niedrig	—	50	10

4742. Wahlenbergia grandiflora.

20 Gr. 80 ₰, à Port. 15 ₰.
12 Pflanzen 6 ℳ, 1 Pflanze 60 ₰.

№		20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
4648	**Statice** tatarica	—	60	15
4649	» Tormentilla	—	90	15
4650	» viele Sorten gemischt	—	30	10
4651	**Stenactis** speciosa	—	30	10
4652	**Swertia** perennis	—	—	30
4653	**Symphytum officinale fol. var.**	—	—	30
4654	**Tanacetum Balsamita,** die Blätter sind wohlriechend, sehr schön	—	—	30
4655	» Mayerianum	1	25	15
4656	» niveum	—	50	10
4657	» pumilum	—	50	10
4658	» roseum	1	—	15
4659 D	**Telekia** cordifolia	—	50	10
4660 D	» speciosissima	—	80	15
4661	**Tellima** grandiflora	2	50	30
4662	**Teucrium Chamaedrys**	1	80	20
4663	**Thalictrum** anemonoides	—	90	15
4664	» angustifolium	—	50	10
4665	» aquilegiaefolium	—	—	20
4666	» glaucum	—	50	10
4667	» laserpitiifolium	1	—	15
4668	» **minus,** feinlaubig	—	80	15
4669	» nigrescens	—	90	15
4670	» purpureum	—	50	10
4671	**Thermopsis** fabacea	2	50	30
4672	**Thymus** Serpyllum pannonicus	4	—	30
4673	**Tofieldia calyculata**	—	—	30
4674	**Tradescantia** virginica, gemischt	4	—	30
4675	**Tricyrtis** hirta	—	—	30
4676	**Trifolium** rubens	—	40	10
4677	» rubens fl. albo	—	80	15
4678	**Trollius** altaicus	—	—	30
4679	» asiaticus	—	—	30
4680	» europaeus	7	—	30
4681	**Tulipa Eichleri**	—	—	30
4682	» **Greigi,** die schönste Tulpe	—	—	40
4683	» **hortensis,** frühblühende einfache Tulpen gemischt	—	80	15
4684	» » spätblühende gefüllte Tulpen gemischt	2	50	25
4685 ☉*	**Tunica Saxifraga,** reizend	—	30	10
4686 ☉*	» » rosea	—	50	10
4687	**Umbilicus Semenowi**	—	—	30
4688 ☉	**Valeriana** officinalis	2	50	25
4689 ☉	» rubra (Centranthus)	—	30	10
4690 ☉	» » alba	—	30	10
4691 ☉	» » coccinea	—	30	10
4692	» sambucifolia	—	—	20
4693	**Veratrum** album Lobelianum	2	50	25
4694	» **nigrum**	2	50	25
4695 ♂	**Verbascum olympicum,** sehr schön	—	90	15
4696	» phlomoides	—	50	10
4697 ☉	» **phoeniceum,** gemischt	—	30	10

№		20 Gr. ℳ	Port. ₰
4698	**Verbascum** pyramidatum	— 50	10
4699	» Thapsus	— 50	10
4700	**Vernonia eminens**	— —	40
4701	**Veronica** alpina	— —	30
4702	» austriaca	1 25	20
4703	» candida	4 —	30
4704	» corymbiflora	— 75	15
4705	» excelsa	— 75	15
4706	» fruticulosa	1 25	20
4707 *	» gentianoides	1 25	20
4708	» **glabra fol. variegatis**	— —	30
4709	» insignis	— 80	15
4709a	» latifolia	— 50	10
4710	» saxatilis	— —	30
4711	» sibirica	1 —	20
4712	» **spicata fol. varieg.**, sehr schön	— —	40
4713	» taurica	— 70	15
4714	» virginica	— 90	15
4715	» Waldsteini	— 80	15
4716	» schöne Sorten gemischt	— 40	10
4717	**Vesicaria graeca**	1 25	20
4718	» **sinuata**, dankbar blühend	— 40	10
4719 ⊙*	**Viola cornuta Admiration**, grossblumig dunkelblau	6 50	40
4720 ⊙*	» **cornuta alba**	1 25	20
4721 ⊙*	» » **Blue Perfection**	6 50	40
4722 ⊙*	» » Mauve Queen	2 —	20
4723 ⊙*	» » **Purple Queen**	1 25	20
4724	**Viola** delphinifolia 100 K.	— —	30
4725 ⊙*	» **lutea**	1 —	20
4726 ⊙*	» » **splendens**	1 25	20
4727	**Viola mirabilis**, schön	2 —	20
4728 *	» **Munbyana**, dunkelviolett	— —	40
4729 *	» odorata **Barrensteini**, gutes Treibveilchen	2 50	30
4730 *	» » » **alba**, vorj. Neuh.	— —	40
4731 *	» » **de Crimé**	— —	30
4732 *	» » italica	1 80	20
4733 *	» » **Laucheana**	2 —	20
4734 *	» » semperflorens	1 25	20
4735 *	» » » alba	1 80	20
4736 *	» » » rubra	2 —	20
4737 *	» » **The Czar**	2 50	30
4738 *	» » » » **fl. albo**	3 —	30
4739 *	» » **Wilsoni**	1 25	20
4740	» **pinnata**, Alpenpflanze	3 —	30
4741 *	**Vittadenia triloba**	2 —	20
4742	**Wahlenbergia grandiflora**	— 80	15
4743	» **grandiflora fl. albo**	— 80	15
4744	» » **fl. albo pleno**	— —	30
4745	» » » coeruleo pl.	— —	30
4746	» » **nana**, neu, sehr schön u. niedrig	— —	30
4747	» » **violacea**	1 —	20
4748	**Zauschneria californica** 100 K. 1 ℳ,	— —	30
4749	**Zygophyllum Fabago**	— —	30

Topfgewächs-Samen.

Seeds of Greenhouse plants. — Graines de plantes de serre.

⊙ 1jährige. ♂ 2jährige. ♄ strauchartige. 4 Stauden. § Schlingpflanzen. ⌴ Kalthauspflanzen. ▭ Warmhauspflanzen. ⌐ Pflanzen für temperirtes Haus.

Bezüglich der Aussaat von Topfgewächssamen wollen wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass dieselbe stets nur in Töpfen oder Näpfen zu bewirken ist. Auf diese Weise ist man im Stande den verschiedenartigen Samen je nach ihrem eigenartigen Bedürfniss die entsprechende, mehr oder weniger sorgfältige Behandlung angedeihen lassen zu können. Diese Nothwendigkeit wird ganz besonders dadurch bedingt, dass ein grosser Theil der, namentlich hartkörnigen Samen oft Monate lang in der Erde liegt, ehe er keimt. In Bezug auf die Aussaat der feinkörnigen Samen empfehlen wir noch ein recht vorsichtiges Ueberdecken mit Erde, da wenn hier Versehen stattfinden, von vornherein schon jede Möglichkeit eines Aufganges ausgeschlossen ist.

№		à Port. ₰
4750 ♄▭	**Abroma** augusta, Cacaomalve	25 K. 30
4751 ⊙▭	**Abrus** precatorius, Paternosterbohne	30

♄ ⌴ Abutilon.

№		à 25 K. ₰
4752	album striatum	25
4753	Alphonse Karr	25
4754	**atrosanguineum**	25
4755	**aurantiacum**	25
4756	**aureum** fol. var.	25
4757	Bedfordianum	25
4758	Boule de neige	30
4759	**campanulatum purpureum**	40
4760	**compactum** Feuerball 5 K.	40
4761	**cupreatum**	25
4762	**Darwini**	25
4763	» aureum	30
4764	Duc de Malakoff	25
4765	**Fire King** 10 K.	50
4766	floribundum	25
4767	**grandiflorum album** 10 K.	50
4768	Lemoinei	25
4783	**Abutilon**, alle Sorten gemischt 1000 K. 3 ℳ, 50 K.	25
4784	» **neueste Hybriden in Prachtmischung** 100 K. 1 ℳ 20 ₰, 25 K.	40

№		à 25 K. ₰
4769	**Le Progrès**, prächtig roth 10 K.	30
4770	**Luise Wildpret**, Blumen prächtig weiss, rosa gerandet 10 K.	30
4771	miniatum pictum	25
4772	Montgolfier	25
4773	**monstrosum**, neu	40
4774	**Prince d'Orange**	30
4775	**rosaeflorum nanum**	30
4776	**salmoneum** roseum	30
4777	striatum	25
4778	**Thompsonii fol. var.** 10 K.	25
4779	Tonelianum	25
4780	van Houttei	25
4781	vexillarium	25
4782	violaceum grandifl.	25

♄ ⌴ Acacia, Acacie.

№		à Port. ₰
4785	acuminata	30
4786	albicans	20
4787	**albiflora**	40
4788	argyrophylla	25
4789	armata	20
4790	**brachybotrya**, blüht mehrmals im Jahre, 20 Gr. 1 ℳ,	20
4791	calamifolia	25
4792	capensis	20
4793	Cavenia	20
4794	cultriformis	25
4795	**cyanophylla** mit herabhängenden Zweigen	20
4796	Cyclopis	20
4797	dealbata 20 Gr. 70 ₰,	20
4798	decurrens	25
4799	Douglasii	30
4800	falcata	25
4801	farinosa	30
4802	Farnesiana 20 Gr. 30 ₰	10
4803	floribunda	20
4804	genistaefolia	30
4805	glandulosa	30
4806	glomerata	20
4807	graveolens	20
4808	horrida	20
4809	latifolia	25
4810	**Lebbeck**, prachtv.	20
4811	leptophylla 20 Gr. 40 ₰,	10
4812	leucocephala	20
4813	linifolia	20
4814	longifolia	20
4815	longissima elegans 20 Gr. 50 ₰,	15
4816	**lophantha** 20 Gr. 30 ₰,	10
4817	» borboniensis	20
4818	**lophantha Neumanni** 20 Gr. 30 ₰,	10
4819	» **speciosa** 20 Gr. 50 ₰,	20
4820	» **speciosa** nana compacta	20
4821	» » **superba**	20
4822	Meissneri	20
4823	Melanoxylon	15
4824	mollissima	20
4825	Nandubay	40
4826	**nematophylla**	20
4827	pinifolia	20
4828	procera	25
4829	**pulchella**	30
4830	**pycnantha** (petiolaris) 20 Gr. 50 ₰,	15
4831	retinoides	20
4832	» linearifolia	20
4833	rigida	30
4834	rotundifolia 20 K.	30
4835	salicina	10
4836	saligna	20
4837	senegalensis	20
4838	Sideroxylon	20
4839	Sophora	10
4840	teophylla 10 K.	30
4841	tinctoria 20 »	25
4842	trinervis	15
4843	**Verek**, liefert das beste Gummi	30
4844	verticillata	20
4845	**Acacia**, schönste Sorten gemischt 20 Gr. 40 ₰,	10
4846 4⌴	**Achimenes**, in vielen prächtigen Varietäten gemischt 250 K.	25
4847 4⌴	**Achyranthes** argentea 25 »	20
4848 4⌴	» borbonica 50 »	30



4913. Begonia hybrida gigantea.

à Port. 40 ₰.
Ein Sortiment in 6 Sort. à 1 Port. 2 ℳ.
12 Knollen 6 ℳ. 1 Knolle 60 ₰.

№			à Port.	₰
4849	♃ ⊔	**Achyrocline Saundersoni,** weissblättrige elegante Teppichpflanze		25
4850	♄ □	**Adansonia digitata,** Affenbrodb.	5 K.	30
4851	♄ □	**Adenanthera Pavonina,** kleinblättriger Corallenbaum	10 »	20
4852	♄ ⊔	**Adenocarpus frankenioides**		30
4853	♃ □	**Aechmea** coelestis	25 K.	20
4854	♃ ⊔	**Agapanthus** umbellatus		20
4855	♃ ⊔	» » **albus**		30
4856	♄ ⊔	**Agathaea** coelestis		30
		Agave, siehe Succulenten, Seite 79.		
4857	♃ □	**Albuca** major		40
4858	♄ □	**Aleurites moluccana,** indische Nuss, palmenartig, und Früchte essbar	1 K.	25
4859	♃ □	**Alocasia** longiloba	5 »	50
4860	♃ □	» metallica	5 »	50
4861	♃ □	» odora	5 »	50
		Aloe, siehe Succulenten, Seite 80.		
4862	♄ ⊔	**Aloysia citriodora,** wohlriechend		30
4863	♃ □	**Amaryllis crocea,** orange	5 K.	40
4864	♃ □	» **equestris,** roth	10 »	40
4865	♃ □	» **robusta** (Tettaui), scharlach	5 »	40
4866	♃ ⊔	» vittata, scharlach weissgestreift	10 »	50
4867	♃ ⊔	» » **hybrida,** prächtige Spielarten gemischt	10 K.	60
4868	♄ □	**Anacardium occidentale,** weisser Acajubaum	3 K.	40
4869	♃ □	**Angelonia grandiflora,** schön	200 »	30
4870	♄ □	**Anona** aurantiaca	5 »	50
4871	♄ □	» Cherimolia	5 »	30
4872	♄ □	» macrocarpa	5 »	50
4873	♄ □	» piriformis	5 »	50
4874	♄ □	» squamosa	5 »	30
4875	♄ ⊔	**Anthocecris picta**		20
4876	♃ □	**Anthurium Schertzerianum**	5 K.	40
4877	♃ □ §	**Antigonon leptopus**	10 »	20
4878	♄ □	**Aralia leptophylla**	10 »	30
4879	♄ ⊔	» **Osyana,** prächtig	10 »	30
4880	♄ ⊔	» **papyrifera**	50 »	20
4881	♄ ⊔	» **pentaphylla fol. var.**	10 »	40
4882	♄ ⊔	» **platanifolia**	10 »	40
4883	♄ □	» **pulchra**	5 »	50
4884	♄ ⊔	» **Sieboldi,** Ende März lieferbar, Aufträge führen nach Eingang frischer Ernte aus	1000 K.	30
		2 ℳ 50 ₰, 100 K.		
4885	♄ ⊔	» **Theysmanni,** palmenartige Decorationspflanze	10 K.	35
4886	♄ ⊔	» **umbraculifera**	10 »	40

4977. Caladium. Prachthybriden.

100 K. 2 M. 50 ₰, 10 K. 30 ₰.
4976. Ein Sortiment in 12 Sorten à 5 K. 1 ℳ 80 ₰.
12 Knollen 12 ℳ — ₰, 1 Knolle 1 ℳ 20 ₰.

№			à Port.	₰
4887	♄ □	**Ardisia crenulata,** schön	10 »	30
4888	♄ □	» excelsa	10 »	40
4889	♄ □	**Argania Sideroxylon,** immergrüner Baum mit olivenartigen Früchten	2 K.	40
4890	♄ ⊔	**Argyranthemum frutescens**		25
4891	♄ ⊔	» **pinnatifidum,** reichblühend mit gefiederten blaugrünen Blättern		25
4892	♄ ⊔ §	**Aristolochia ciliosa**		25
4893	♄ ⊔ §	» pallida	10 K.	25
4894	♄ □	**Asclepias** curassavica		20
4895	♄ □	» fruticosa		30
4896	♄ ⊔	**Aucuba** japonica von den feinsten und verschiedensten Sorten geerntet	10 K.	30
4897	♄ ⊔	**Azalea americana**		40
4898	♄ ⊔	» **indica, schönste und neueste Pracht-Sorten,** gemischt		40
4899	♄ ⊔	**Bauhinia forficata,** weissblühend		20
4900	♃ □ §	**Beaumontia grandiflora,** schön	5 K.	50

♃ □ Begonia, knollenartige.

4901		boliviensis, schön dunkelrosa	500 K.	25
4902		**Davisi,** neu, mit leuchtend scharlachrothen Blumen, ausserordentlich effectvoll	500 K.	30
4903		**discolor**	500 »	40
4904		**diversifolia**	500 »	40
4905		**Froebeli,** eine der schönsten Begonien	500 »	30
4906		**hybrida erecta superba** in den verschiedensten Prachtfarben mit aufrechtstehenden weit geöffneten Blumen extra	500 K.	30
4907	»	**gigantea feuerrothe** (scharlach)	250 »	40
4908	»	» **gelb**	250 »	50
4909	»	» **lachsfarben**	250 »	40
4910	»	» **rosa**	250 »	40
4911	»	» **weiss**	250 »	50
4912	»	» » **mit rosa**	250 »	40
4913	»	» **Mischung in prachtvollem Farbenspiel, das vorzüglichste aller Knollen-Begonien**	300 K.	40
4914	»	**maxima floribunda,** ausserordentlich reichblühend, feurig scharlachroth; die schönste für Freiland-Gruppen	250 K.	30
4915	»	**Montblanc,** reinweiss	250 »	30
4916		**Pearcei,** prächtig gelb, niedrig	250 »	30
4917		**Sedenii,** die alte leuchtend rothe, schön	500 »	30
4918	»	**Non plus ultra** grossblumig	500 »	40
4919		**Veitchi,** leuahtend und grossblumig	250 »	30
4920		**Prachtmischung** der schönsten und neuesten knollenartigen Begonien **extra!**	500 K.	30
4921		**hybrida fl. fl.** Die schönsten gefüllten Begonien in Mischung I. Qualität extra	200 K.	50



4980. Calceolaria hybrida, grossbl. getigerte und getuschte.
1000 K. 50 ₰.

№ à Port. ₰

♄ □ Begonia, Species.

4922	alba tomentosa	4931	ricinifolia
4923	**castaneaefolia**	4932	Saundersoni
4924	Dregei	4933	**Schmidti**, prächtiger Winterblüher
4925	floribunda		
4926	fuchsioides	4934	**semperflorens alba**
4927	manicata	4935	» **rosea**
4928	**miniata**	4936	Verditchi
4929	princeps	4937	Verschaffelti
4930	Richardsoniana		

à 30

4938 **Begonia Rex magnifica**, neueste Varietäten von einer Pracht-Collection . . 100 K. 40

4939 ♄ □ **Bertholletia excelsa**, Juviabaum, brasilianische Steinnuss . . . . . 1 K. 40

4940 ♄ □ **Bertolonia** discolor . . . . . 10 » 30

4941 ♄ □ » Marchandi . . . . . 10 » 30

4942 ♄ □ » pubescens . . . . . 10 » 30

4943 ♄ □ § **Bignonia** jasminoides . . . . . 20 » 20

4944 ♄ □ § » **sanguinea** . . . . . 20 » 20

4945 ♄ □ § » **stans** (Tecoma) 20

4946 ♄ □ § » **Thunbergiana** 20

4947 ♄ □ § » Tweediana 20

4948 ♄ □ **Billardiera** cimosa 30

4949 ♃ □ **Billbergia** coelestis . . . . . 5 K. 30

4950 ♃ □ » farinosa . . . . . 10 » 30

4951 ♃ □ » fasciata . . . . . 10 » 30

4952 ♃ □ » zebrina . . . . . 25 » 20

4953 ♄ □ **Bixa Orellana**, Orleansbaum 30

4954 ♄ □ **Bocconia frutescens**, prachtv. Blattpfl. 25

4955 ♃ □ **Boehmeria** argentea 20

4956 ♃ □ » macrophylla, hübsche Blattpflanze . 20

4957 ♃ □ » **tenacissima**, Gespinnstfaserpflanze 30

4958 ♄ □ **Bombax Ceiba** . . . . . 5 K. 30

Bonapartea siehe Succulenten, Seite 80.

4959 ♄ □ **Boronia ledifolia**, rosenroth 30

4960 ♄ □ » **megastigma**, wohlriechend . . . 30

4961 ♄ □ » **pinnata**, rosenroth, gefiedert . . . 30

4962 ♄ □ **Bosea Yermavora**, Strauch mit prachtvollen kirschrothen Traubenfrüchten . 30

4963 ♄ □ § **Bougainvillea spectabilis** . . 5 K. 30

4964 ♄ □ § » **splendens** . . . . . 3 » 40

4965 ♃ □ § **Boussingaultia baselloides** 30

4966 ♃ ⊓ **Bouvardia elegans** . . . . . 50 K. 30

4967 ♃ ⊓ » **Jaquini** . . . . . 50 » 40

4968 ♃ ⊓ » **leyantha** . . . . . 50 » 30

4969 ♃ ⊓ » **longiflora**, gross reinweiss blühend, wohlriechend . . . . . 50 K. 30

4970 ♃ □ § **Bowiea volubilis**, prächtig 30

4971 ♃ □ **Brunfelsia violacea**, selten . . . 3 K. 50

4972 ♄ □ **Bursaria spinosa** 30

4973 ♄ □ **Bystropogon origanifolius**, zierlicher Strauch mit weissen Blüthendolden . . 30

Cactus, siehe Succulenten Seite 80.

4974 ♄ □ **Caesalpinia** Sappan 30

4975 ♄ □ **Cajanus** tricolor, schön 30



5114. Cineraria hybrida grandiflora.
à Port. 60 ₰
Ein Sortiment in 10 Sorten à 1 Port. 2 ℳ 50 ₰

№ à Port. ₰

4976 ♃ □ **Caladium, neueste buntblättrige Hybriden.** Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . . à 5 K. 180

4977 **Caladium, buntblättrige Pracht-Sorten** gemischt . . 100 K. 2 ℳ 50 ₰, à 10 » 30

Die Caladiumsamen keimen leicht und entwickeln sich schon im ersten Jahre zu schönen Pflanzen.

4978 ♂ □ **Calceolaria hybrida, getigerte,** in den prächtigsten Sorten . . 1000 K. 60

4979 ♂ □ » **hybrida, getuschte,** in den mannigfaltigsten Farben . . . . . 1000 K. 50

4980 ♂ □ » » **getigerte und getuschte,** gemischt . . . . . 1000 K. 50

4981 ♂ □ » » **nana, getigerte Zwerg- in prachtvollen Farben** 1000 K. 60

4982 » » » **getuschte Zwerg-,** frühblühende prächtige Varietäten 1000 K. 50

4983 ♄ □ » **rugosa, strauchartige im herrlichsten Farbenspiel** . . 500 K. 60

4984 ♃ □ **Calla** aethiopica . . . 20 Gr. 1 ℳ 50 ₰, 20

4985 ♃ □ » **hastata**, prachtvoll gelb . . 10 K. 60

♄ □ Callistemon:

4986	albicans	4994	rigidum
4987	amoenum	4995	salignum
4988	angustifolium	4996	robustum
4989	crassifolium	4997	semperflorens
4990	floribundum	4998	speciosum
4991	glaucum	4999	splendens
4992	lanceolatum	5000	viridiflorum
4993	pinifolium		

à 20

5001 **Callistemon**, obige Sorten gemischt . . . 20

5002 ♄ □ **Calothamnus villosa** 30

5003 ♄ □ **Camellia japonica**, einfache zu Unterlagen . . . . 100 K. 2 ℳ 25 ₰, 10 K. 30

5004 ♄ □ » **japonica fl. pleno, schön gefüllte Sorten** . . . 100 K. 2 ℳ 50 ₰, 10 K. 35

5005 ♄ □ » **japonica fl. albo pl.** . . . . 10 » 50

♃ □ Canna, Blumenrohr.

Wo keine besondere Kornzahl angegeben, enthält die Portion 10 Korn.

№		à Port.	₰	№		à Port.	₰
5006	angustifolia	15		5015	Chatei discolor . .	20	
5007	Annei	20		5016	coccinea vera . . .	15	
5008	**atropurpurea** .	20		5017	compacta	15	
5009	aurantiaca	15		5018	**Daniel Hoibrenck**	20	
5010	bicolor	15					
5011	Bihorelli	20		5019	**Député Hénon** .	20	
5012	» floribunda . .	25		5020	**discolor**	15	
5013	**Bonnetti**	15		5021	» **floribunda** .	20	
5014	**Brilliant**	20		5022	» **violacea** . .	15	

Canna:

№		à Port. ℳ
5023	**Dr. Livingstone**	20
5024	**Ed. Lombard,** neu	35
5025	**elegantissima**	15
5026	**Etna**	20
5027	flaccida	20
5028	floribunda	15
5029	» grandiflora	20
5030	gabonensis	15
5031	**Géant,** schön	15
5032	**gigantea**	15
5033	**gladioliflora** 5 K.	20
5034	glauca	15
5035	**Gloire de Nantes**	20
5036	» **de Provence**	30
5037	Hostei	20
5038	hybrida aurantiaca	15
5039	**Imperator**	20
5040	indica 20 Gr. 40 ₰,	10
5041	**Jean van Dael**	30
5042	**Joseph Lombard,** neu	30
5043	**Maréchal Vaillant**	15
5044	**metallica** . . 5 K.	25
5045	musaefolia maxima	15
5046	nepalensis grandifl.	20
5047	**nigricans** . . 5 K.	30
5048	**Original**	20
5072	**Ein Sortiment** in 12 Sorten à 1 Port. 1 ℳ — ₰,	—
5073	» » » 25 » » 2 » — »	—
5074	**Canna, dunkellaubige Sorten gemischt, extra** . . . . . 20 Gr. 80 ₰,	20
5075	» sämmtliche Sorten gemischt 20 » 30 »	10
5076	♄⊔ **Cantua dependens,** mit lebhaft rothen Traubenblüthen . . . . . 10 K.	30
5077	♄□ **Carica Papaya,** Melonenbaum 100 K. 1 ℳ, 20 K.	30
5078	♄⊔ **Carolinea alba,** mit grossen Blättern und weissen Blumen . . . . . 2 K.	30

♄⊔ Cassia.

№		₰
5079	Barklayana	20
5080	corymbosa	10
5081	falcata	20
5082	**fistula**	30
5083	floribunda	20
5084	glauca	20
5085	grandiflora	20
5086	humilis	20
5087	laevigata	15
5088	mimosaefolia	20
5089	pendula	20
5090	polyantha	20
5091	Sophora	20
5092	tomentosa	20
5093	♄⊔ **Cedrela odorata,** das Holz wird zu Cigarren-Kisten verbraucht . . . 20 K.	30

Centaurea, siehe Seite 60.

5094	♄⊔ **Cestrum** aurantiacum	20
5095	♄⊔ » diurnum	30
5096	♄⊔ » roseum hybridum	20
5097	♄⊔ » Warscewiczii	20
5098	♄⊔ **Chironia** baccifera	30
5099	♄⊔ » frutescens	30
5100	♄⊔ » grandiflora	30
5101	♄⊔ **Chorizema** cordatum . . . . . 20 K.	25
5102	♄⊔ » ilicifolium . . . . . 20 »	20
5103	♄⊔ » Soulangeanum . . . . . 20 »	40
5104	♄⊔ » varium . . . . . 20 »	20
5105	♄⊔ » schöne Sorten gemischt . . . . 20 »	30
5106	♄⊔ **Chrysanthemum indicum fl. pleno, grossblum.,** gefüllte Varietäten, 20 Gr. 3 ℳ 50 ₰,	30
5107	2⊔ » **indicum fol. variegatis**	40
5108	2⊔ » » **nanum fl. pl.,** gemischt	30
5109	2⊔ » » **pomponicum fl. pl.,** gemischt	30
5110	2⊔ » **japonicum fl. pl.,** neue japanische Varietäten, gemischt	30
5111	♄□ **Cinchona Ledgeriana**	30
5112	♄□ » **rubra**	30
5113	♂⊔ **Cineraria hybrida,** schönste Mischung	40
3114	♂⊔ » **hybrida grandiflora** in prächtigen Sorten nur von Blumen I. Ranges gesammelt	60
5115	♂⊔ » » **plenissima, extra grossblumige,** von den dichtgefülltesten Blumen gesammelt	60
5116	♂⊔ » » **nana, Zwerg-,** schönste Mischung	40
5117	♂⊔ » » » **grandiflora,** von den niedrigsten und gedrungensten Pflanzen, Preissblumen I. Ranges	60
5118	♂⊔ » » » **plenissima,** extra	60



5160. Coleus.

Allerneuste Hybriden 50 K. 30 ₰.
Ein Sortiment in 12 Sorten à 1 Port. 1 ℳ 75 ₰.

№		à Port. ₰
5119	2⊔ **Cineraria maritima,** bekannte silberweisse Gruppenpflanze 20 Gr. — ℳ 40 ₰	10
5120	2⊔ » **maritima acanthifolia** 20 Gr. 2 » — »	30
5121	2⊔ » » **asplenifolia** . 20 » 2 » — »	30
5122	2⊔ » » **candidissima** 20 » 1 » 50 »	20
5123	2⊔ » » **lastraeifolia** . 20 » 1 » 25 »	20
5124	2⊔ » **platanifolia** . . . . 20 » 2 » — »	30
5125	2⊔ » populifolia	30
5126	♄⊔§ **Cissus antarctica**	30
5127	♄⊔§ » **Roylei fol. arg. marginatis**	30
5128	♄⊔ **Citharexylon quadrangulare** (Clethra)	30
5129	♄⊔ **Citrus Aurantium,** Apfelsine	20
5130	♄⊔ » **Bigaradia,** Pommeranze	20
5131	♄⊔ » **Limonium,** Limonen-Orange	20
5132	♄⊔ » **myrtifolia**	25
5133	♄⊔ **Clerodendron** divaricatum	30
5134	♄⊔ » **serotinum**	30
5135	♄⊔ » trichotomum	30
5136	♂☉⊔ **Clianthus Dampieri,** blüht im ersten Jahr aus Samen . . . 50 K.	30
5137	♄⊔ » **magnificus** 100 K. 2 ℳ 50 ₰, 10 »	30
5138	♄⊔ » **puniceus**	30
5139	♄□ **Climacandra obovata,** ardisienartiger Strauch von Batavia . . . . . 10 K.	50
5140	♄⊔§ **Cobaea scandens,** prächtige Schlingpflanze 20 Gr. 1 ℳ 80 ₰,	20
5141	♄⊔§ » » **fl. albo** 20 » 5 » — »	40
5142	♄□ **Coffea arabica,** frische Früchte à 2 Korn 100 Früchte 3 ℳ 50 ₰, 5 Fr.	25

2□ Coleus.

№		à 50 K. ₰
5143	Arlequin	40
5144	**Blumei**	30
5145	**Duke of Edinburgh**	30
5146	**Hendersonii** . .	30
5147	**Her Majesty** . .	30
5148	**Julia,** neu . 20 K.	40
5149	macrophyllus atropurpureus 20 K.	40
5150	**Nero**	30
5151	**Papageno** . 20 K.	40
5152	Princess Beatriec .	30
5153	Prince of Wales .	30
5154	**Prinz Friedrich Carl** . . 20 K.	50
5155	**quadricolor** . .	30
5156	**Reine Victoria**	30
5157	**Veitchi**	30
5158	Verschaffelti	30
5159	**Coleus** schönste Sorten gemischt . . . 100 K.	25
5160	» **allerneueste Hybriden** in prächtiger Mischung, extra . . . . . 50 K.	30

№		à Port. ₰
5161	♄⊔ **Colletia** bictoniensis	30
5162	4⊔ **Colocasia albo-violacea** . . . . 10 K.	40
5163	4⊔ » gigantea . . . . . 10 »	40
5164	4⊔ » **macrorhizon fol. var.** . . . 5 »	50
5165	♄⊔ **Columnea Lindeniana**, sehr selt. 20 K.	30
5166	♄⊔§ **Compretum micropetalum**, mit grossen dunkelgelben Blumen . . 20 K.	40
5167	4⊔§ **Convolvulus altissimus** (Ipomoea), hochschlingende Liane	20
5168	4⊔§ » **aureus superbus** 20 Gr. 3 ℳ 50 ₰,	30
5169	4⊔ » diversifolius . . . . . 10 K.	30
5170	♄⊔ » floridus	25
5171	4⊔ » **mauritanicus**, Ampelpflanze . .	20

5177. Cordyline indivisa.

1000 K. 2 ℳ 50 ₰, 100 K. 35 ₰.

5216. Cyclamen persicum giganteum.

100 K. 1 ℳ 80 ₰, 20 K. 40 ₰.

12 Stück Pflanzen mit Blumen und Knospen 8 ℳ 80 ₰.

5172	♄□ **Cordia ferruginea**, mexicanisches Ebenholz	30
5173	♄⊔ **Cordyline australis, hier geernteter Same** 1000 K. 9 ℳ — ₰, 100 K. 1 ℳ, 25 K.	30
5174	♄⊔ » congesta . . 100 K. 3 ℳ 25 ₰, 10 »	40
5175	♄⊔ » » zebrina 100 » 3 » 25 » 10 »	40
5176	♄⊔ » **Hookeri** . 100 » 2 » 50 » 10 »	35
5177	♄⊔ » **indivisa, hier geernteter Same** 1000 K. 2 ℳ 50 ₰, 100 K.	35
5178	♄⊔ » » **latifolia** 1000 K. 3 ℳ 50 » 100 »	45
5179	♄⊔ » » **lineata**, hier geernteter Same 1000 K. 2 ℳ 50 ₰, 100 K.	35
5180	♄⊔ » **latifolia major**, neu 100 K. 1 ℳ 25 ₰, 20 K.	30
5181	♄⊔ » **Veitchi**, hier geernteter Same 1000 K. 3 ℳ 20 ₰, 100 K.	40
5182	♄⊔ » » **rubra** 1000 » 3 » 20 » 100 »	40
5183	♄⊔ **Correa** alba . . . . . 20 K.	30
5184	♄⊔ » ferruginea . . . . . 20 »	30
5185	♄⊔ » speciosa . . . . . 20 »	40
5186	♄□ **Coulteria** tinctoria	30
	Crassula siehe Succulenten Seite 80.	
5187	♄□ **Crescentia Cujete**, der Calabassenbaum . . . . . 10 K.	30
5188	♄⊔ **Crotalaria** arborescens	30
5189	♄⊔ » impressa	30
5190	♄□ **Croton** aucubaefolium . . . . . 10 K.	50
5191	♄□ » interruptum . . . . . 10 »	50
5192	♄□ » tinctorium . . . . . 10 »	20
5193	♄□ » undulatum . . . . . 10 »	50
5194	♄□ » variegatum . . . . . 10 »	50
5195	♄⊔ **Cryptolepis longiflora**, schön weissblühend . . . . . 10 K.	25
5196	♄□ **Cryptostegia madagascariensis** 10 »	20
5197	4⊔ **Cyclamen** coum vernum 100 K. 1 ℳ 25 ₰, 20 »	30
5198	4⊔ » **europaeum** . . . 100 K. 60 » 25 »	20
5199	4⊔ » grandiflorum marmoratum 100 K. 90 ₰, 25 K.	30
5200	4⊔ » hederaefolium . . . 100 » 100 » 25 »	30
5201	4⊔ » » albo-roseum . . 100 » 100 » 25 »	30
5202	4⊔ » latifolium (graecum) 100 » 100 » 25 »	30
5203	4⊔ » » marmoratum . . 100 » 100 » 25 »	30

№		à Port. ₰
5204	4⊔ **Cyclamen macrophyllum** 100 K. 80 ₰, 25 K.	25
5205	4⊔ » **macrophyllum** dealbatum 100 K. 100 » 25 »	30
5206	4⊔ » neapolitanum . . . 100 » 100 » 25 »	30
5207	4⊔ » **persicum** . . . . . 20 Gr. 7 ℳ, 50 »	30
5208	4⊔ » » album . . . . . 100 K. 100 ₰, 25 »	30
5209	4⊔ » » atrorubrum . . 100 » 150 » 25 »	45
5210	4⊔ » » roseum . . . . . 100 » 100 » 25 »	30
5211	4⊔ » » gemischt . . . . 20 Gr. 8 ℳ, 50 »	30
5212	4⊔ » » **giganteum Kaiser Wilhelm, leuchtend dunkelroth** 100 K. 2 ℳ. — ₰, 20 K.	50
5213	4⊔ » » » **Montblanc**, reinweiss 100 K. 2 ℳ 25 ₰, 20 »	50
5214	4⊔ » » » **sanguineum**, vorj. Neuh. 5 »	45
5215	4⊔ » » » **Universum** 100 K. 2 ℳ — ₰, 20 »	50
5216	4⊔ » » » **prachtvolle Mischung** 100 K. 1 ℳ 80 ₰, 20 » Die letzten fünf Sorten sind im Wuchs, Blüthenreichthum und Grösse der Blumen unübertrefflich.	40
5217	4⊔ » repandum . . 100 K. 1 ℳ 25 ₰, 20 K.	30
5218	♄□ **Cyrthanthera magnifica**, leuchtend roth . . . . . 5 K.	40
5219	♄⊔ **Cytisus** glabratus . . . . . 20 Gr. 1 ℳ,	20
5220	♄⊔ » palmensis	30
5221	♄⊔ » triflorus . . . . . 20 Gr. 1 ℳ,	20
	Dasylirion siehe unter Succulenten, Seite 80.	
5222	♄□ **Datura arborea** . . . . . 25 K.	25
5223	♄⊔ » » **flore pleno** . . . . 20 »	30
5224	♄□ » **coccinea**, grossblumig . . . . 5 »	60
5225	♄□ » **Knighti fl. pleno** . . . . . 10 »	40
5226	♄□ » **suaveolens fl. pl.** . . . . . 25 »	20
5227	♄⊔ **Daubentonia** coccinea . . . . . 25 »	30
5228	♄⊔ » **magnifica** . . . . . 25 »	20
5229	♄⊔ » **punicea**, granatroth . . . . . 25 »	20
5230	♄⊔ » Tripetiana, prachtvoll . . . . . 25 »	20
5231	♄⊔ » versicolor . . . . . 25 »	20
5232	♄⊔ **Desmodium Dilleni** 100 K. 1 ℳ 25 ₰, 10 »	20
5233	4□ **Dianella coerulea** . . . . . 50 »	20
5234	4□ **Didymocarpus Rhexi** (Streptocarpus)	20
5235	♄⊔§ **Dioclea** glycinoides	20

№		à Port.	ℳ
5236	♄⊔ **Diplopappus filifolius** . . . . . 50 K.		20
5237	♄⊔§ **Disemma** (Passiflora) **acanthifolia**	25 K.	30
5238	♄⊔§ » **adiantifolia**	25 »	30
5239	♄⊔§ » **coccinea** . . . . 20 Gr. 2 ℳ,	50 »	20
5240	♄⊔§ » **Hahni**	25 »	30
5241	♄⊔§ » **macrocarpa**	25 K.	30
5242	♄⊔§ **Dolichos** lignosus		20
5243	♃⊔§ » tuberosus		20
5244	♃⊔ **Doryanthes excelsa**, mit carminrothen Blumen in Dolden . . . 1 K.		40
5245	♃⊔ » **Palmieri**	1 »	50
5246	♄□ **Dracaena amabilis** 100 K. 2½ ℳ.	10 »	40
5247	♄⊔ » **arborea** . . . . 100 » 1½ »	20 »	40
5248	♄□ » **Colocoma** . . . 100 » 1½ »	20 »	40
5249	♄□ » **colossea** . . . . 100 » 2 »	10 »	30
5250	♄⊔ » **Draco**, Drachenbaum, extra schöner Same . . . 100 K. 2 ℳ — ℊ,	10 K.	30
5251	♄□ » **latifolia pendula** 100 K. 1 »	80 » 10 »	30
5252	♄□ » **longifolia** . . 100 » 1 »	80 » 10 »	30
5253	♄□ » **paniculata** . 100 » 1 »	80 » 10 »	30
5254	♄□ » **rigidifolia** . 100 » 1 »	80 » 10 »	30
5255	♄□ » rubra . . . . . 100 » 3 »	50 » 10 »	45
5256	♄□ » **salicifolia** . . 100 » 2 »	50 » 10 »	30
5257	♄□ » **terminalis rosea**, 100 K. 5 »	— » 10 »	60
5258	♄□ **Duranta** brachypoda		20
5259	♄□ » **elegans fol. var.**		30
5260	♄□ » Ellisia		20
5261	♄□ » integrifolia		25
5262	♄□ » macrophylla		25
5263	♄□ » Plumierii		20

Dyckia, siehe Succulenten, Seite 80.

Echeveria, siehe Succulenten, Seite 80.

5264	♄⊔ **Echium** Auberianum . . . . . 20 K.		25
5265	♄⊔ » lineolatum . . . . . 20 »		25
5266	♄⊔ » simplex		25
5267	♄⊔ » strictum		30
5268	♄⊔ **Edwardsia chilensis** . . 20 Gr. 70 ℊ,		20
5269	♄⊔ » **microphylla** . . . . . 10 K.		30
5270	♄⊔ **Embothrium coccineum**		30
5271	♄□ **Entelea arborescens**		20
5272	♄⊔ **Epacris** hybrida, Felsenstrauch, prachtvolle Sorten gemischt . . . . . 100 K.		30
5273	♄⊔ **Erica**, schönste Cap-Species gemischt . .		40
5274	♄□ **Eriodendron anfractuosum**, ostindischer Wollbaum . . . . . 10 K.		40
5275	♄⊔ **Eriostemon** ericifolius . . . . . 20 K.		30
5276	♄⊔ » myoporoides . . . . . 20 »		30
5277	♄⊔ » neriifolius . . . . . 20 »		30
5278	♄⊔ » salicifolius . . . . . 20 »		30
5279	♄□ **Erythrina bogotensis** . . . . . 5 »		40
5280	♄□ » **caffra** . . . . . 5 »		40
5281	♄□ » **Corallodendron** . . . . . 5 »		25
5282	♄□ » **crista galli** . . . 100 K. 5 ℳ,	5 »	30
5283	♄□ » » » **atropurpurea** . . 5 »		40
5284	♄□ » » » **fol. aur. varieg.** . 3 »		50
5285	♄□ » **floribunda atrobrunea** . . 5 »		50
5286	♄□ » Hendersonii . . . . . 5 »		30
5287	♄□ » **Imperatrice Eugénie** . . . 5 »		50
5288	♄□ » insignis . . . . . 10 »		35
5289	♄□ » laurifolia . . . . . 5 »		40
5290	♄□ » speciosa . . . . . 5 »		30
5291	♄□ » viarum . . . . . 10 »		40
5292	♄⊔ **Escallonia** floribunda		40
5293	♄⊔ » rubra		30
5294	♄⊔ **Eucalyptus amygdalina** 20 Gr. 2 ℳ — ℊ,		25
5295	♄⊔ » **calophylla** . . . 20 » 3 »	— »	30
5296	♄⊔ » **citriodora**, echt		50
5297	♄⊔ » corymbosa . . . . 20 Gr. 2 ℳ 50 ℊ,		30
5298	♄⊔ » fissilis . . . . . 20 » 3 » 50 »		30
5299	♄⊔ » **globulus, Fieberheilbaum** 20 Gr. 1 ℳ 80 ℊ,		25
5300	♄⊔ » goniocalyx . . . . 20 » 2 »	— »	25
5301	♄⊔ » haemastoma . . . 20 » 3 »	— »	30
5302	♄⊔ » longifolia . . . . . 20 » 3 »	— »	30
5303	♄⊔ » **Mahagoni**(marg.) 20 » 3 »	80 »	30
5304	♄⊔ » obliqua . . . . . 20 » 2 »	50 »	30
5305	♄⊔ » pilularis . . . . . 20 » 2 »	— »	25
5306	♄⊔ » piperita . . . . . 20 » 3 »	— »	30
5307	♄⊔ » resinifera . . . . . 20 » 3 »	— »	30
5308	♄⊔ » robusta . . . . . 20 » 3 »	— »	30
5309	♄⊔ » saligna . . . . . 20 » 3 »	— »	30
5310	♄⊔ » siderophleia . . . 20 » 3 »	— »	30
5311	♄⊔ » die schönsten Sorten gemischt 20 Gr. 2 ℳ — ℊ,		25
5312	♄⊔ **Eugenia** australis (Myrtus) . . . 10 K.		40
5313	♄⊔ » **Micheli** . . . . . 5 »		40



5341. Fuchsia procumbens.
50 K. 30 ℊ.

№		à Port.	ℳ
5314	♃⊔ **Eupatorium aromaticum**		30
5315	♃⊔ » **grandiflorum album**		30
5316	♃⊔ » **micranthum**		30

Euphorbia siehe Succulenten Seite 81.

5317	♃⊔ **Exacum affine**, neu		30
5318	♄⊔ **Fabricia laevigata**		20
5319	♄⊔ **Fagelia bituminosa** . . . . . 50 K.		30
5320	♄□ **Faya fragifera**, canar. Wachsbaum .		25
5321	♄□ **Ferdinanda** eminens (Cosmophyllum)		30
5322	♄□ **Ficus Cooperi**, blutroth mit goldgelben Flecken . . . . . 20 K.		30
5323	♄□ » **elastica**, Gummibaum . . . . 50 »		35
5324	♄□ » **imperialis** . . . . . 50 »		35
5325	♄□ » **laurifolia** . . . . . 50 »		30
5326	♄□ » **nervosa** . . . . . 20 »		40
5327	♄□ » **Parcelii**, Blätter glänzend grün, weiss gefleckt . . . . . 10 K.		30
5328	♄□ » reclinata . . . . . 25 »		30
5329	♄□§ » repens, zur Bekleid. von Mauern 20 »		30
5330	♄□ » **Suringari**, herzförmig . . 20 »		30
5331	♄□ » Wrightii . . . . . 25 »		30
5332	♃□ **Flemingia strobolifera** . . . . 10 »		40

Fourcroya siehe Succulenten Seite 81.

5333	♃⊔ **Fragaria indica**, reizende Ampelpflanze mit gelben Blüthen u. rothen Früchten		40
5334	♄⊔ **Fuchsia boliviana**, neu . . . . . 50 K.		30
5335	♄⊔ » **coccinea** . . . . . 50 »		40
5336	♄⊔ » **corymbiflora** . . . . . 100 »		20
5337	♄⊔ » » **alba** . . . . . 100 »		20
5338	♄⊔ » **fulgens** . . 100 K. 1 ℳ 50 ℊ,	10 »	20
5339	♄⊔ » **hybrida**, schönste und neueste einfache Varietäten. 100 K. 1 ℳ 80 ℊ,	10 K.	25
5340	♄⊔ » » neueste gefüllte Varietäten. 100 K. 2 ℳ — ℊ,	10 »	25
5341	♄□ » **procumbens**, reizende Ampelpflanze	50 K.	30
5342	♄⊔ » **syringaeflora** . . . . . 50 »		30
5343	♃□ **Galipea macrophylla**. Schöne breitblättrige Zierpflanze mit prächtiger Blattkrone . . . . . 25 K.		30
5344	♄□ **Gardenia florida** . . . . . 20 »		30
5345	♄□ » **Thunbergi**, mit grossen weissen wohlriechenden Blumen . . . 20 K.		40
5346	♄⊔ **Garrya Mac Faydeni** . . . . 5 »		30
5347	♄⊔ **Garuga** pinnata		30
5348	♃⊔ **Gazania splendens**		30
5349	♄⊔ **Genista** canariensis		20
5350	♄⊔ » candicans		20
5351	♄⊔ » elata . . . . . 20 K.		30
5352	♄⊔ » ephedroides		20
5353	♄⊔ » ferox		20
5354	♄⊔ » **monosperma**		20
5355	♄⊔ » multibracteata . . . . . 20 K.		25
5356	♄⊔ » rotundifolia		30
5357	♄⊔ » umbellata		20
5358	♄⊔ » villosa		30
5359	♃□ **Gesneria hybrida, neueste Prachtsorten** gemischt . . . . . 250 K.		25
5360	♄□ » **hybrida robusta**, neu . . . 250 »		40
5361	♄⊔ **Globularia** salicina		25
5362	♃□§ **Gloriosa** Plantii (Methonica) . . . 10 K.		40

Canna.

5072 Ein Sortiment in 12 Sorten à 1 Port. 1 ℳ.
5073 » » » 25 » à » 2 »



5367. Gloxinia hybrida punctata.
250 K. 50 ₰, 12 Knollen 8 ℳ, 1 Knolle 80 ₰.

№		à Port.	₰
	2□ Gloxinia hybrida grandiflora		
5363	**crassifolia erecta** } unübertroffenes Pracht-Farbenspiel	500 K.	40
5364	» **horizontalis** }	500 »	40
5365	» **pendula** . . }	500 »	40
5366	» gemischt . . . }	500 »	40
5367	**punctata, die schönsten punktirten getigerten und leopardirten Varietäten gemischt** . . . . . 250 K.		50
	Alle unsere Gloxinien sind in Blüthenform u. Farbenpracht allerersten Ranges.		
5368	2□ **Gnaphalium** lanatum		20
5369	2□ » lanatum **fol. variegatis**		30
5370	♄□ **Gonospermum fruticosum**		30
5371	♄□ » **revolutum**		30
5372	♄□ **Goodenia grandiflora**		30
5373	♄□ **Gossypium barbadense**		30
5374	♄□ **Grevillea Banksii** . . . . . 10 »		40
5375	♄□ » **Hillii** . . . . . 10 »		50
5376	♄□ » **longifolia** . . . . . 10 »		40
5377	♄□ » **robusta** . . . . . 20 Gr 2 ℳ 80 ₰,		30
5378	♄□ » » pyramidalis . . . . . 25 K.		30
5379	♄□ **Greyia Sutherlandi**, mit zinnoberrothen Blumen . . . . . 10 K.		25
5380	2□ **Guzmannia tricolor** . . . . . 10 »		35
5381	♄□ **Habrothamnus** aurantiacus . . . 50 »		30
5382	♄□ » Bondouxi . . . . . 50 »		30
5383	♄□ » carminatus ruber . . . . . 50 »		30
5384	♄□ » corymbosus . . . . . 20 »		30
5385	♄□ » **cyaneus** . . . . . 25 »		20
5386	♄□ » **elegans** . . . . . 50 »		30
5387	♄□ » **fascicularis** . . . . . 50 »		30
5388	♄□ » Hügelii . . . . . 50 »		30
5389	♄□ » tomentosus . . . . . 50 »		30
5390	♄□ » schöne Sorten gemischt . . . . 100 K.		20
5391	♄□ **Haematoxylon campechianum** Blutholzbaum . . . . . 10 »		40
5392	♄□ **Hakea** eucalyptoides . . . . . 10 »		30
5393	♄□ » saligna . . . . . 10 »		20
5394	♄□ » Victoria . . . . . 10 »		20
5395	♄□ **Hamelia** coccinea (patens) . . . . 20 »		30
5396	♄□ **Hebeclinium** Yanthinum . . . . 100 K.		20
5397	2□ **Hedychium** Gardnerianum		30
5398	2□ » pallidum		30
	♄□ Heliotropium.		
5399	Anna Turell	5404 Roi des Noirs	
5400	**Boule de neige**	5405 Souvenir de Champigny	
5401	Guascoi		
5402	peruvianum	5406 Triomphe de Liège	
5403	Reine des violettes	5407 Voltaireanum à	25
5408	**Heliotropium**, alle Sorten gem. 20 Gr. 2½ ℳ		20
5409	♄□ **Hermannia denutata**		30
5410	♄□ **Heteropteris chrysophylla**		40
5411	2□ **Hibiscus** albus grandiflorus, . . . 50 K.		20
5412	♄□ » brasiliensis compactus . . . . . 50 »		30
5413	2□ » coccineus (speciosus) . . . . . 50 »		20
5414	♄□ » **Cooperi tricolor** . . . . . 10 »		40
5415	♄□ » diversifolius . . . . . 20 »		30
5416	♄□ » grandiflorus roseus . . . . . 50 »		20
5417	2□ » Harrissonii . . . . . 50 »		20
5418	♄□ » immutabilis . . . . . 50 »		25
5419	♄□ » liliiflorus . . . . . 25 »		20
5420	♄□ » **macrophyllus**, prachtvoll . . 20 »		30
5421	♄□ » Manihot . . . . . 50 »		20
5422	♄□ » mexicanus grandiflorus . . . . 50 »		25
5423	2□ » Moscheutos . . . . . 100 »		20
5424	2□ » » albus . . . . . 100 »		20
5425	2□ » » roseus . . . . . 100 »		20
5426	♄□ » **mutabilis** . . . . . 50 »		20
5427	♄□ » » **flore pleno** . . . . . 50 »		25
5428	2□ » palustris . . . . . 50 »		20
5429	2□ » » roseus . . . . . 50 »		20
5430	♄□ » **Reevesi, leuchtend carmoisin**, schöner Strauch . . . . . 20 K.		30
5431	♄□ » **rosa sinensis** isabellinus pallidus 10 K.		30
5432	♄□ » » » jaune nankin . . . . 10 »		30
5433	♄□ » » » puniceus . . . . . 10 »		30
5434	♄□ » » » ruber . . . . . 10 »		30
5435	♄□ » » » **speciosus** . . . . . 10 »		30
5436	♄□ » tricolor, von Japan . . . . . 50 »		20
5437	2□ » virginicus . . . . . 50 »		20
5438	♂□ » vitifolius . . . . . 50 »		30
5439	» schöne Sorten gemischt . . . 100 »		25



5446. Impatiens Sultani.
50 K. 40 ₰.

№		à Port.	₰
5440	♄□	**Homalanthes** populifolia, hübsche australische Euphorbiacee	30
		Humea, siehe S. 46.	
5441	♄□	**Hura crepitans**, Sandbüchsenbaum,	2 K. 50
5442	♄□	**Illicium anisatum**, Sternanis	5 » 40
5443	♃□	**Imantophyllum cyrtanthiflorum**	2 » 100
5444	♃□	» **miniatum grandiflorum hybridum**, prachtvolle Varietäten	1 K. 80
5445	♃□	» **nobilis** (Clivia)	1 » 80
5446	☉□	**Impatiens Sultani**	50 » 40
5447	♄□	**Indigofera Anil**, echter Indigo	25 » 30
5448	♄□	» **australis**	50 » 20
5449	♄□	» **coccinea**, scharlachroth	50 » 20
5450	♄□	» **Dosua**, von Nepal	100 » 15
5451	♄□	» **tinctoria**	100 » 20
5452	♄□	**Inga** pulcherrima	5 » 40
5453	♄□	» **Unguis-Cati**, Katzenklauen	10 » 40
5454	♃□§	**Ipomoea** ficifolia	25 » 20
5455	♃□§	» **Horsfalliae**, dunkelrosa	10 » 40
5456	♃□§	» lachnosperma	25 » 20
5457	♃□§	» Learii	20 » 20
5458	♃□§	» » atroviolacea	10 » 20
5459	♃□§	» » microphylla	10 » 20
5460	♃□§	» **scarlatina** (spec. Fernando-Po)	20 » 20
5461	♄□§	» Sellowii	25 » 30
5462	♃□§	» **tristis**	10 » 30
5463	♃□§	» umbellata aurea	50 » 30
5464	♄□	**Jacaranda mimosaefolia**	20 » 30
5465	♄□	» **mimosaefolia fl. albo**	10 » 25
5466	♄□	**Jasminum gracile**	10 » 30
5467	♄□	**Jatropha gossypiifolia**, sehr selten, zu Decorationszwecken sehr geeignet	10 K. 40
5468	♄□	» multifida	5 » 40
5469	♄□	**Jochroma azurea**	50 » 30
5470	♄□	» coccinea	100 » 25
5471	♄□	» **Tonelliana**	50 » 20
5472	♄□	» tubulosa	50 » 20
5473	♄□	» Warscewiczii	50 » 25
5474	♄□	**Justicia coccinea**	5 K. 60
5475	♄□	» **multiflora** (Stephanophysum pulchellum), niedrig, mit zinnoberrothen Blumen	10 K. 40
5476	♄□§	**Kennedya** bimaculata, zweifleckige	25 » 20
5477	♄□§	» **coccinea**	10 » 50
5478	♄□§	» coerulea	20 » 30
5479	♄□§	» Comptoniana	50 » 30
5480	♄□§	» digitata	10 » 40
5481	♄□§	» longiracemosa	20 » 30
5482	♄□§	» **Marryattae**	10 » 35
5483	♄□§	» monophylla (Hardenbergia)	50 » 25
5484	♄□§	» ovata (Hardenbergia) alba	50 » 25
5485	♄□§	» » lilacina	25 » 20
5486	♄□§	» » purpurea	25 » 30
5487	♄□§	» » rosea	50 » 25
5488	♄□§	» rotundifolia	25 » 30
5489	♄□§	» **rubicunda**	50 » 30
5490	♄□	**Lagerstroemia** Barklayana	30
5491	♄□	» indica	20
5492	♄□	» » rosea	30
5493	♄□	» » violacea	30



5508. Lavatera arborea variegata.
100 K. 80 ₰, 25 K. 25 ₰.
Junge Pflanzen im April à Stück 50 ₰.

№		à Port.	₰
5494	♄□	**Lagunaria** Patersoni, purpurroth	20 K. 20
5495	♄□	**Lantana** curassavica	20 Gr. 80 ₰, 20
5496	♄□	» **hybrida**, gemischt	20 » 60 » 15
5497	♄□	» » **grandiflora Roi des Rouges**	25
5498	♄□	» » » **superba**	25
5499	♄□	» » **nana Schlegeli**	25
5500	♄□§	» **nivea**, rankend, weissblühend	30
5501	♄□	» **urticaeformis**, schnellwachsend, mit grossen rothen und gelben sehr haltbaren Blumen	20 Gr. 1 ℳ 25 ₰, 20
5502	♄□§	**Lapageria rosea**, in Europa geernteter Same, prachtvoll	5 K. 30
5503	♄□	**Lasiandra** macrantha	10 » 30
5504	♄□	**Laurus** Camphora	20 Gr. 1 ℳ, 30
5505	♄□	» canariensis	» 60 ₰, 20
5506	♄□	» **Cinnamomum**, Zimmtbaum	5 K. 40
5507	♄□	**Lavatera** arborea	20 Gr. 40 ₰, 10
5508	♄□	» arborea **variegata, imposante Dekorationspflanze** und besonders als Einzelpflanze zu empfehlen	100 K. 80 ₰, 25 K. 25
5509	♄□	**Lavandula** abrotanoides	40
5510	♄□	» Stoechas	25
5511	♄□	**Leptospermum Cunninghami**	30
5512	♄□	» scoparium	30
5513	♄□	» stellatum	30
5514	♄□	**Leucadendron argenteum**	10 K. 30
5515	♄□	**Leucophaë candicans**	50 » 30
5516	♃□	» **candidissima**, silberweiss	50 » 30
5517	♄□	» **macrostachya**	100 » 30
5518	♃□	**Libertia** azurea, prächtig	10 » 30
5519	♄□	**Libonia** floribunda	20 » 40
5520	♄□	» penrhosiensis	20 » 40
5521	♄□	**Lippia** (Aloysia) citriodora	30
5522	♃□	» **nodiflora** (Verbena repens)	50 K. 30
5523	♃□	» **purpurea**	50 K. 30
5524	☉□	**Lisianthus Russelianus**	500 » 30
5525	♃□§	**Littonia modesta**, Schlingpflanze, ähnlich der Gloriosa Plantii	5 K. 30
5526	♄□	**Lomatia** chilensis	10 » 30
5527	♄□	» dentata	10 » 30
		Lophospermum, siehe Seite 48.	
5528	♄□	**Magnolia grandiflora**	20 Gr. 40 ₰, 15
5529	♄□	» **grandifl. canaliculata**	20 » 75 » 20
5530	♄□	» » **oxoniensis**	20 » 75 » 20
5531	♃□	**Malva** capensis	30
5532	♄□	**Malvaviscus arboreus**	20 K. 20

5560. Musa Ensete.

100 K. 9 ℳ — ₰, 5 K. 50 ₰.
1 Pflanze 2 ℳ — ₰.

№		à Port.	₰
5533	♄□	**Mammea americana,** die Sanct-Domingo-Aprikose. . . . . 1 Nuss	100
5534	♄⊔§	**Mandevillea** suaveolens . 20 Gr. 1 ℳ,	20
5535	♄□	**Mangifera indica, Mangobaum** 1 K.	50
		Maurandia, siehe Seite 48.	
5536	♃⊔§	**Medeola asparagoides**	30
5537	♃□	**Medinilla magnifica** 100 K. 2½ ℳ, 10 K.	30

♄⊔ Melaleuca

5538	armillaris	5544	Preisliana
5539	australis pendula	5545	polygonoides
5540	ericaefolia	5546	pulverulenta
5541	glabrescens	5547	stypheloides
5542	imbricata	5548	trinervis
5543	parvifolia		à 30

5549		**Melaleuca** schön gemischt	30
5550	♄⊔	**Melia compacta nana** . . . . . 10 K.	40
5551	♄⊔	**Melianthus major,** Blattpflanze . . .	30
5552	♄⊔	» minor	30
		Mesembrianthemum siehe Seite 81.	
5553		**Mespilus japonica** (Eriobotrya) 100 K. 1 ℳ 25 ₰, 10 K.	20
5554	♄□	**Metrodorea atropurpurea,** aralienartige Pflanze, Blumen schwarzpurpurroth in Trauben stehend . . . . . 5 K.	30
		Metrosideros siehe **Callistemon.**	
5555	♄⊔	Micromeria ericifolia	30
5556	☉□	**Mimosa pudica** . . . . . 20 Gr. 80 ₰,	15
5557	♄□	**Mimusops Elengi,** ostindischer Affenbaum	50
5558	♄□	**Mucuna pruriens,** Juckbohne . . 5 K.	40
5559	♃□	**Musa coccinea** . . . . . 2 »	50
5560	♃□	» **Ensete** . . 100 K. 9 ℳ — ₰, 5 »	50
5561	♃□	» **glauca** . . . . . 2 »	60
5562	♃□	» **lancifolia** . . . . . 2 »	60
5563	♃□	» ornata . . . . . 2 »	60
5564	♃□	» **rosacea** . . . . . 2 »	40
5565	♃□	» sapientum . . . . . 2 »	40
5566	♃□	» zebrina . . . . . 2 »	60
5567	♄⊔	**Myoporum** pictum	30
5568	♄⊔	» tuberculatum	30
		Myrtus siehe Gehölze.	
5569	♃□	**Naegelia hybrida,** herrliches Farbenspiel gemischt . . . . . 250 K.	30
5570	♄⊔	**Nandina domestica,** elegant . . .	40
5571	♄⊔	**Navaea phoenicea,** im Winter blühend, Blume ziegelroth . . . . . 10 K.	40
5572	♄⊔	**Nerium** Oleander . . . . . 20 Gr. 80 ₰,	15
5573	♄□	» » coccineum, scharlach . . .	20
5574	♃⊔	**Nertera depressa,** niedliche Miniatur-Pflanze mit kleinen korallenrothen Beeren . . . . . 25 K.	25
5575	♄□	**Nicotiana** glauca	20
5576	♄□	» **wigandioides,** echt	30
5577	♄⊔	**Panax** laciniatum . . . . . 10 K.	40
5578	♃⊔	**Pancratium** maritimum	20
5579	♄⊔	**Paratropia villosa,** sehr decorativ 10 K.	30
5580	♄⊔	**Parietaria arborea,** zierlicher Strauch mit rosafarbigen herabhängenden Blüthenrispen . . . . . 50 K.	30



5599. Pelargonium hybridum, grossblumige.

100 K. 2 ℳ 50 ₰, 10 K. 35 ₰.
12 Prachtsorten à 1 Pflanze 7 ℳ 50 ₰.

№		à Port.	₰
5581	♄□	**Parkinsonia** aculeata . . . . . 25 K.	30
5582	♄□§	**Passiflora acerifolia,** schön . . 10 »	25
5583	♄□§	» alba . . . . . 50 »	30
5584	♄□§	» amabilis . . . . . 10 »	30
5585	♄□§	» **cardinalis** . . . . . 10 »	40
5586	♄⊔§	» **coerulea** . . . . . 50 »	25
5587	♄⊔§	» edulis . . . . . 25 »	25
5588	♄□§	» fulgens . . . . . 10 »	40
5589	♄□§	» **Loudoni** . . . . . 20 »	30
5590	♄□§	» **maliformis,** grossblättrig mit essbarer apfelförmiger Frucht 10 »	40
5591	♄□§	» marmorea . . . . . 10 »	40
5592	♄□§	» palmata . . . . . 10 »	30
5593	♄□§	» **princeps coccinea** . . . . . 10 »	40
5594	♄□§	» **racemosa kermesina** . . . 10 »	30
5595	♄□§	» sanguinolenta . . . . . 10 »	40
5596	♄□	**Pavetta rotundifolia** . . . . . 10 »	40
5597	♄⊔	**Pavonia** hastata	20
5598	♄⊔	» Typhelaea	30

♄⊔ Pelargonium hybridum

5599		**englische grossblumige in Prachtsorten,** gemischt . 100 K. 2 ℳ 50 ₰, 10 K.	35
5600		**Fancy-** oder **Phantasie-,** neueste Prachtsorten . . . . . 100 K. 2 ℳ 50 ₰, 10 K.	35
5601		**Odier** oder **Diadematum feinste fünffleckige** . . . . . 100 K. 2 ℳ 50 ₰, 10 K.	35
5602		**epheublättrige (lateripes)** von d. schönsten Sorten . . . . 100 K. 2 ℳ — ₰, 10 K.	30
5603		» **(lateripes) gefüllte,** gegenseitig befruchtet . . . . . 5 K.	40

♄⊔ Pelargonium zonale (scarlet)

5604		rosa . . . . . 50 K.	25
5605		scharlachroth . . . . . 50 »	20
5606		weiss . . . . . 50 »	30
5607		alle Farben gemischt 20 Gr. 2 ℳ — ₰, 100 »	30
5608		**neueste Varietäten in prächtiger Melange von unseren eigenem Elite-Sortiment** . 20 Gr. 4 ℳ 50 ₰, 50 K.	30
5609		» **bronze- und goldbuntblättrige** Varietäten gemischt 100 K. 2 ℳ 50 ₰, 10 K.	30
5610		» **tricolor Varietäten von Mrs. Pollock, Italia Unita etc.** gesammelt, extra . . . . . 100 K. 3 ℳ 20 ₰, 10 K.	45
5611		» **weissbuntblättrige** Varietäten 100 K. 3 ℳ 20 ₰, 10 »	45
5612		**fol. var. Happy Thaught,** neu . . 10 »	50
5613		**flore pleno,** von gefüllten Blumen gegenseitig befruchtet . . . . . 5 K.	30

№ à Port. ℳ

4 Pelargonium species

5614 canariense . . . . . 10 K. 30
5615 capitatum roseum . . . . . 50 » 25
5616 crispum . . . . . 10 » 30
5617 **denticulatum** . . . . . 20 » 30
5618 grandiflorum album . . . . . 20 » 30
5619 sinense . . . . . 20 » 30
5620 tomentosum . . . . . 10 » 20
5621 **umbellatum purpureum**, mit purpurrothen Dolden, sehr schön . . . 10 K. 30
5622 vitifolium . . . . . 50 » 20
5623 4 **Peperomia** argyraea . . . . . 10 » 30
5624 4 » maculosa . . . . . 20 » 30
5625 4 » **resedaeflora** . . . . . 20 » 30
5626 4 » velutina . . . . . 20 » 25
5627 ♄ **Persea gratissima deliciosa**, mit gross. kirschlorbeerähnlich. Blättern 1K. 100
5628 4 **Phalangium algeriense fol. var.** 10 K. 25
5629 4§ **Phaseolus Caracalla** (pulcherrima), purpurroth 30
5630 ♄ **Philodendron pertusum** . . . . 4 K. 60
5631 ♄ **Phoebe** Barbusano, schön . . . . 10 » 40
5632 4 **Phormium Collensoi fol. var.**, europäischer Same . . . . . 20 K. 40
5633 4 » **tenax**, europäischer Same . . 25 » 40
5634 4 » » **fol. var.** » » . . . . 10 » 25
5635 4 » **Veitchi** » » . . . . 20 » 40
5636 ☉ **Phyllanthus mimosaefolius** . 10 » 40
5637 ♄ » **nivosus roseo pictus** . . . 10 » 40
5638 4 **Phyllis Nobla** 30
5639 ♄ **Physalis aristata**, schöner Strauch . 30
5640 ♄ » edulis 30
5641 § **Physianthus albens** . . . . . 50 K. 30
5642 ♄ **Phytolacca dioica** 20
5643 4 **Pilea callitrichoides**, Feuerwerkspflanze . . . . . 50 K. 30
5644 ♄ **Pimelea** decussata . . . . . 20 » 20
5645 ♄ » lanceolata . . . . . 20 » 20
5646 ♄ » linifolia . . . . . 20 » 20
5647 4 **Pitcairnia** platyphylla . . . . . 10 » 30
5648 4 » splendens . . . . . 10 » 25
5649 4 » undulata . . . . . 10 » 25
5650 ♄ **Pittosporum** bicolor . . . . . 50 » 30
5651 ♄ » crassifolium . . . . . 20 » 30
5652 ♄ » macrophyllum fol. var. . . . 20 » 30
5653 ♄ » tenuifolium . . . . . 50 » 30
5654 ♄ » **Tobirae** (sinensis) . . . . . 25 » 30
5655 ♄ » undulatum . . . . . 25 » 30
5656 ♄ **Plectranthus** amethystinus . . . 25 » 30
5657 ♄ **Plumbago** capensis . . . . . 20 » 30
5658 ♄ » zeylanica . . . . . 20 » 40
5659 ♄ **Plumiera alba**, wohlriechend . . 5 » 40
5660 ♄ **Poinciana** Gillesi . . . . . 20 » 20
5661 ♄ » pulcherrima . . . . . 20 » 30
5662 ♄ » regia . . . . . 10 » 25
5663 ♄ **Poinsettia pulcherrima**, Winterblüher 5 K. 40
5664 ♄ **Polygala** cordata . . . . . 25 » 20
5665 ♄ » Dalmaisiana . . . . . 25 » 25
5666 ♄ » grandiflora . . . . . 25 » 25
5667 ♄ » » superba . . . . . 25 » 30
5668 ♄ » latifolia . . . . . 10 » 25
5669 ♄ » longifolia . . . . . 25 » 30
5670 ♄ » macrophylla . . . . . 25 » 30
5671 ♄ » myrtifolia . . . . . 50 » 30
5672 ♄ » paniculata . . . . . 25 » 30
5673 ♄ » speciosa, prächtige . . . . . 25 » 25
5674 4 **Pomaderris** elliptica . . . . . 50 » 40

4 Primula chinensis

5675 alba . . . . . 1000 K. 1 ℳ 60 ℛ, 100 K. 20
5676 cupreata . . . . . 1000 » 1 » 60 » 100 » 20
5677 **purpurea** . . . . . 1000 » 3 » — » 100 » 40
5678 rubra . . . . . 1000 » 1 » 50 » 100 » 20

Primula chinensis fimbriata

5679 **alba** . . . . . 1000 K. 3 ℳ 50 ℛ, 100 K. 40
5680 » oculata lutea . . 1000 » 5 » — » 50 » 30
5681 **coccinea**, neu . . . . 100 » 1 » 25 » 25 » 40
5682 **kermesina splend.** 1000 » 4 » — » 100 » 50
5683 **marmorata** lilacina 1000 » 3 » 50 » 100 » 50
5684 punctata elegantissima 1000 » 4 » — » 100 » 50
5685 **rosea Magenta**, prachtvoll feurige Farbe 1000 K. 4 ℳ 50 ℛ, 50 K. 30
5686 rubra (rosea) . . . . 1000 » 3 » — » 100 » 35
5687 striata lilacina . . . 1000 » 4 » — » 100 » 50
5688 » rubra . . . . . 1000 » 4 » — » 100 » 50



5698. Primula chinensis fimbriata.
1000 K. 3 ℳ — ℛ, 100 K. 40 ℛ.
Ein Sortiment in 8 Sorten à 1 Port. 1 ℳ 80 ℛ.

№ à Port. ℳ

Primula chin. fimbriata erecta superba

5689 carminscharlach . . 1000 K. 4 ℳ 50 ℛ, 100 K. 50
5690 **alba** . . . . . 1000 » 4 » 50 » 100 » 50

Primula fimbriata macrophylla (filicifolia)

5691 alba . . . . . 1000 K. 4 ℳ 50 ℛ, 100 K. 50
5692 **kermesina** splendens . . 1000 K. 5 ℳ, 100 » 60
5693 **marmorata** lilacina . . 1000 » 5 » 100 » 60
5694 **rubra** . . . . . 1000 » 4 » 100 » 50

Primula chin. fimbriata flore pleno

5695 **alba** . . . . . 100 K. 1 ℳ 50 ℛ, 25 K. 50
5696 **kermesina splendens** 100 K. 2 ℳ 50 » 20 » 60
5697 **rubra** . . . . . 100 K. 2 » 50 » 20 » 60
5698 **Primula chinensis fimbriata**, alle gefransten Primeln in prachtvoller Mischung 1000 K. 3 ℳ — ℛ, 100 K. 40
5699 » **chinensis fimbriata fl. pl.**, alle gefüllt blühenden Primeln prachtvoll gemischt 100 K. 2 ℳ 50 ℛ, 20 K. 60
5700 ♄ **Prosopis Siliquastrum**, peruanischer Johannisbrodbaum . . . . 5 » 50
5701 ♄ **Psidium** aromaticum . . . . . 25 » 25
5702 ♄ » Cattleyanum . . . . . 25 » 25
5703 ♄ » pomiferum . . . . . 50 » 30
5704 ♄ » piriferum . . . . . 50 » 30
5705 ♄ **Psoralea** bituminosa 30
5706 ♄ » pinnata . . . . . 10 K. 30
5707 4 **Puya meldensis** . . . . . 5 » 30
5708 ♄ **Raphiolepis** indica . . . . . 25 » 20
5709 ♄ » ovata . . . . . 25 » 20
5710 ♄ » rubra . . . . . 25 » 30
5711 ♄ **Ravenala madagascariensis**, Baum der Reisenden 100 K. 7 ℳ 50 ℛ, 5 » 50
5712 4 **Rhexia elegans**, Winterblüher, weiss 30
5713 ♄§ **Rhodochiton volubile** . . . . 100 K. 40
5714 4 **Rhodocistus** Berthelotianus mit schönen rosenähnlichen Blumen 30
5715 ♄ **Rhododendron arboreum** hybridum, von einer Prachtsammlung gemischt 40
5716 ♄ » **Himalaya oder Sikkim, prachtvolle Mischung** 40
5717 § ♄ **Rhynchospermum jasminoides** 10 K. 30
5718 4 **Richardia albo-maculata** . . . 20 » 25
5719 ♄ **Rivinia aurantiaca**, mit goldgelben Traubenfrüchten . . . 50 » 30
5720 ♄ » **humilis**, mit rothen Früchten 50 » 30
5721 ♄ » » **variegata**, neu . . . . 20 » 30
5722 ♄ » octandra . . . . . 20 » 25
5723 ♄ » speciosa major . . . . . 20 » 25
Rochea, siehe Succulenten S. 81.
5724 ♄ **Rogiera macrophylla** . . . . . 100 » 25

№			à Port.	℔
5725	♄□	**Rondeletia brilliantissima**	25 K.	25
5726	♄□	» speciosa	25 »	25
5727	♄□	**Ruellia formosa**, zinnoberroth	3 »	50
5728	♄└	**Sabinione acerifolia** (Malva), schön		20
5729	2└	**Salvia** aegyptiaca, weisse hohe	25 K.	20
5730	2└	» aurea	20 »	30
5731	2└	» cacaliaefolia	10 »	30
5732	2└	» canariensis	50 »	30
5733	2└	» » albiflora	50 »	30
5734	♄	» **Grahami**, dunkelcarmoisin, Winterblüher	5 »	40
5735	2└	» **patens**, tiefblau, prachtvoll	100 K. 1 ℳ, 25 »	30
5736	2└	» **Schimperi**, indigoblau	50 »	25
5737	2└	» **splendens**	50 »	25
5738	2└	» » **alba**	50 »	30
5739	2└	» » **compacta**	50 »	25
5740	♄└	**Santolina Chamaecyparissus**, feinbelaubter graublättriger Strauch für Einfassungen und Teppichbeete		20
5741	♄□	**Sapindus Saponaria**, Indischer Seifenbaum	20 Gr. 50 ₰, 3 K.	20
5742	♄□	**Schizolobium excelsum**	2 »	50
5743	2└	**Schizostylis** coccinea	10 »	25
5744	2└	**Scutellaria** nigricans	20 »	40
5745	2└	» **Ventenati**, scharlachroth	10 »	40
		Sempervivum, siehe Succulenten S. 81.		
5746	♄□	**Senecio Ghiesbregthi**, imposant	50 K.	30
5747	♄□	**Sida** coronopifolia (oculata)		20
5748	♄□	» floribunda		20
5749	2□	**Sipanea** carnea (Pentas)	100 K.	20
5750	2□	» rosea	100 »	20
5751	2□	**Syphocampylus bicolor**	100 »	20
5752	2□	» **lanceolatus**, leuchtend roth	100 »	20
5753	♄└	**Skimmia** japonica 100 K. 4 ℳ — ₰, 5	»	25
5754	♄□	**Solanum** abyssinicum		30
5755	♄□	» acanthocarpum		30
5756	♄□	» **arboreum**		20
5757	♄└	» auriculatum		20
5758	♄□	» betaceum		20
5759	♄□	» **Capsicastrum**		20
5760	♄□	» » **nanum**		20
5761	♄□	» ciliatum		20
5762	♄□	» coccineum		20
5763	♄□	» **cyananthum**		30
5764	♄□	» **Hendersoni**, mit orangerothen Früchten, prachtvoll		30
5765	♄□	» japonicum		20
5766	♄□	» **jasminoides fol. var.**	25 K.	30
5767	☉□	» **Lobeli**		20
5768	☉	» luctuosum		20
5769	♄□	» mammosum		20
5770	♄□	» **Pseudocapsicum**, prächtige Topfpflanze mit rothen Früchten		20
5771	♄□	» » **nanum**		20
5772	♄□	» **pyracanthum**		30
5773	♄□	» **Warscewiczoides**		20
5774	♄□	» **Weatherillianum**, sehr schön		20
5775	♄□	» » **fol. variegatis**		30
		Andere Sorten siehe Sommergewächse.		
5776	♄└§	**Sollya** angustifolia	50 K.	30
5777	♄└§	» Drummondi	50 »	30
5778	♄└§	» heterophylla	50 »	20
5779	2└	**Sonchus** arboreus laciniatus	20 »	40
5780	2└	» **gummiferus**	20 »	40
5781	2└	» Jacquini	20 »	25
5782	2└	» macranthus	20 »	40
5783	2□	**Sonerilla** argenta	10 »	30
5784	2□	» **margaritacea**	10 »	30
5785	♄└	**Sophora secundiflora**	5 »	20
5786	2└	**Sparaxis** tricolor	25 »	30
5787	♄└	**Sparmannia africana**	20 »	30
5788	♄└	**Spartocytisus nubigenus** mit wohlriechenden weissen Blumen		30
5789	2└	**Spharalcea umbellata**		25
5790	♄□	**Stachytarpheta mutabilis**, mit Blumenähren, in rosa und roth variirend		30
5791	♄□♂	» **orubica**, violett-dunkelblau		30
		Stapelia, siehe Succulenten S. 81.		
5792	♄└	**Statice arborea**		20
5793	♄└	» » **magnifica**		30
5794	2└	» arborescens		30
5795	2└	» **Halfordi**		20
5796	2└	» imbricata		30
5797	2└	» longifolia		20
5798	2└	» **macrophylla**		20
5799	2└	**Stephanophysum longifolium**, entwickelt schon im ersten Jahre einen reichen Flor scharla chrother zierlicher Blumen	25 K.	25

5737. Salvia splendens.
50 Korn 25 ₰, 1 Pflanze 50 ₰.

№			à Port.	℔
5800	♄□§	**Stephanotis floribunda**, bekannte prächtige Schlingpflanze für's Warmhaus mit weissen wohlriechenden Blumen	3 K.	60
		Stevia, siehe Sommerblumen Seite 53.		
5801	2□	**Strelitzia augusta** (alba)	2 »	60
5802	2□	» **gigantea**	1 »	60
5803	2□	» reginae	1 »	60
5804	♄□	**Strobilanthes** auriculata		40
5805	♄□	**Strophanthus** laurifolius	25 K.	20
5806	♄□	**Strychnos** nux vomica	2 »	40
5807	♄└	**Sutherlandia** grandiflora alba		25
5808	♄└	» spectabilis floribunda alba		25
5809	♄└	**Swainsonia** alba violacea	25 K.	20
5810	♄└	» candidissima grandiflora	25 »	20
5811	♄└	» coronillaefolia rosea	25 »	20
5812	♄└	» Ferrandi atropurpurea	25 »	20
5813	♄└	» Grayana	50 »	20
5814	♄└	» » **alba**	50 »	30
5815	♄└	» » atropurpurea	50 »	25
5816	♄└	» Osborni, dunkelroth	25 »	20
5817	♄└	» » grandiflora	25 »	20
5818	♄└	» Rollissoni	25 »	20
5819	♄└	» rosea	25 »	20
5820	♄└	» gemischt	50 »	25
5821	♄□	**Swietenia Mahagoni**, das echte Mahagoniholz	100 K. 2 ℳ 50 ₰, 10 K.	35
5822	♄└	**Syncarpia laurifolia**, Terpentinbaum von Neu-Süd-Wales		30
5823	§♄□	**Tacsonia exoniensis**	10 K.	20
5824	§♄□	» **ignea**, schöne Schlingpflanze	20 »	25
5825	§♄□	» insignis	10 »	30
5826	§♄□	» manicata	10 »	30
5827	§♄□	» sanguinea	10 »	30
5828	§♄□	» **van Volxemi**	10 »	50
5829	♄□	**Tamarindus indica**	5 »	30
5830	§2└	**Tamus** edulis		30
5831	§♄└	**Tecoma** capensis		30
5832	§♄└	» fulva		30
5833	§♄└	» velutina		30
5834	♄└	**Templetonia retusa**	10 K.	25
5835	2└	**Tetranema mexicanum**, rosa	100 »	25
5836	§♄□	**Thunbergia coccinea**, scharlachr.	10 »	30
5837	§♄□	» **fragrans**, schneeweisse sehr schöne Species	100 K. 5 ℳ — ₰, 5 K.	30
5838	§♄□	» **Harrisii**	100 » 5 » — » 5 »	30
5839	§♄□	» mysorensis	5 »	30
5840	☉□	**Torenia Bailloni**		30
5841	☉□	» **Fournieri**		30
5842	☉□	» » **grandiflora**		40
5843	2□	**Tradescantia** discolor	10 K.	50
5844	2□	» » albo-lineata	10 »	50
5845	2└	**Tritoma Uvaria grandiflora**		25
5846	§2└	**Tropaeolum azureum grandiflorum**	5 K.	50
5847	§2└	» **pentaphyllum**	25 »	35
5848	§2└	» **tricolor grandiflorum**	5 »	40

№		à Port. ℳ
5849	♃□ **Turnera triorniflora**, gelb . . . 20 K.	50
5850	♃⊔ **Tweedia coerulea**	30
5851	♃□ **Tydaea hybrida**, von den schönsten Varietäten durch gegenseitige Befruchtung gewonnen . . . . 250 K.	25
5852	♃□ » **hybrida nana**, neue niedrige Prachtvarietäten gemischt . 100 K.	40
8553	♃⊔ **Urtica nivea**, China-Gras	25

♄⊔ Veronica.

№		à Port. ℳ	№		à Port. ℳ
5854	Impératr. Eugenie	25	5858	speciosa	25
5855	Hendersonii . . .	25	5859	» hybrida . . .	25
5856	imperialis	25	5860	» rubra	25
5857	salicifolia	25	5861	Verschaffelti . . .	25
5862	**Veronica hybrida in feinster Mischung**	25			

5863	♄□	**Vinca rosea**, Sinngrün	20 Gr.	1 ℳ 50 ₰,	20
5864	♄□	» » fl. albo . . .	20 »	1 » 50 »	20
5865	♄□	» » **nova spec.**	20 »	1 » 50 »	20
5866	♄⊔	**Virgilia capensis**	25 K.		40
5867	♄□	**Visnea Moccanera**	5 »		30
5868	♃□	**Vriesia hieroglyphica**	5 »		40
5869	♃□	» **imperialis**	5 »		40
5870	♃□	» **splendens**	5 »		40
5871	♄□	**Wigandia caracasana**	20 Gr.	2 ℳ — ₰,	25
5872	♄□	» **floribunda**	20 »	2 » — »	25
5873	♄□	» hybrida	20 »	2 » 50 »	25
5874	♄□	» **imperialis**	20 »	2 » 50 »	25
5875	♄□	» urens	20 »	2 » — »	25
5876	♄□	» **Vigieri**	20 »	1 » 50 »	15

Sämmtliche Wigandia-Sorten zeitig im Frühjahr ausgesäet liefern schon im Mai die schönsten Dekorationspflanzen.

5877	♄□	**Withania solanacea**, mit corallenrothen Beeren			30
5878	♄⊔	**Xanthoxylon carolineanum**			30
5879	♄⊔	**Yucca** albo spica	100 K.	2 ℳ — ₰,	10 K. 30
5880	♄⊔	» aloëfolia	20 Gr.	60 ₰,	15
5881	♄⊔	» » **fol. varieg.**	100 K.		30
5882	♄⊔	» » gigantea	50 »		30
5883	♄⊔	» » rosea	50 »		30
5884	♄⊔	» **angustifolia vera**	25 »		30
5885	♄⊔	» **baccata**	25 »		30
5886	♄⊔	» **brevifolia**	25 »		30
5887	♄⊔	» Draconis	50 »		30



5841. Torenia Fournieri.
à Port. 30 ₰

№		à Port. ₰
5888	♃⊔ **Yucca** filamentosa . . . . . 100 K.	25
5889	♄⊔ » **gloriosa** . . . . . 50 »	30
5890	♄⊔ » **plicata** . . . . . 25 »	30
5891	♄⊔ » **quadricolor** . . . . . 50 »	40
5892	♄⊔ » **recurva** (pendula) . . . . . 25 »	30
5893	♄⊔ » **serrulata** . . . . . 50 »	30
5894	♄⊔ » **Treculeana** . . . . . 10 »	30
5895	♄⊔ » **tricolor** . . . . . 50 »	30
5896	♄⊔ » undulata . . . . . 10 »	30
5897	♄⊔ » **Whipplei**, schön . . . . . 50 »	30
5898	♃⊔ **Zephyranthes** Atamasco	25

Succulenten.

Succulant Plants. Plantes grasses.

Diese Pflanzen-Gattung bietet des Interessanten so unendlich viel, dass die in den letzten Jahren dafür bemerkbar gewordene Liebhaberei vollauf gerechtfertigt erscheint.

№	Agave.	₰
5899	♃⊔ americana 20 Gr. 4 ℳ — ₰, 50 K.	30
5900	♃⊔ » **fol. varieg.** 20 »	25
5901	♃⊔ **angustifolia** 100 K. 75 ₰, 20 »	20
5902	♃⊔ **applanata** 100 K. 1 ℳ 50 ₰, 10 K.	25
5903	♃⊔ **attenuata** 100 K. 1 ℳ — ₰, 20 »	25
5904	♃⊔ Candelabrum . . 20 »	25
5905	♃⊔ Celsiana . . . . . 25 K.	20
5906	♃⊔ chiapensis . . . . 25 »	20
5907	♃⊔ **coccinea** . . . . 20 »	25
5908	♃⊔ **coerulescens** . 20 »	30
5909	♃⊔ densiflora . . . . 20 »	20



Agave.
5930 Gemischt 100 K. 1 ℳ 25 ₰, 20 K. 30 ₰.
Ein Sortiment in 12 Sorten à 1 Port. 2 ℳ.



Aloe.
5957 Gemischt 100 K. 1 ℳ — ₰, 20 K. 30 ₰.
Ein Sortiment in 12 Sorten, à 1 Port. 2 ℳ.

№	Agave:	ℳ
5910	♃ ⊔ **Deserti** . . . . 20 K.	25
5911	♃ ⊔ **filifera** major . 20 »	30
5912	♃ ⊔ Ghiesbreghtii . . 20 »	25
5913	♃ ⊔ grandidentata . . 50 »	30
5914	♃ ⊔ heteracantha . . 25 »	20
5915	♃ ⊔ Ixtli . . . . . 50 »	30
5916	♃ ⊔ mexicana . . . . 50 »	30
5917	♃ ⊔ micracantha . . . 20 »	20
5918	♃ ⊔ **mitraeformis** . 20 »	25
5919	♃ ⊔ Ousselghemiana . 10 »	30
5920	♃ ⊔ rigida . . . . . 20 »	30
5921	♃ ⊔ Salmiana latifolia 25 »	25
5922	♃ ⊔ Schidigera . . . 10 »	40
5923	♃ ⊔ **Shawii** . . . . 25 »	40
5924	♃ ⊔ stricta . . . . . 10 »	30
5925	♃ ⊔ univittata . . . . 25 »	20
5926	♃ ⊔ Verschaffelti . . 50 »	30
5927	♃ ⊔ vivipara . . . . . 20 »	30
5928	♃ ⊔ xalapensis . . . . 50 »	25
5929	♃ ⊔ xylinacantha . . 50 »	30

№		ℳ
5930	**Agave in vielen schönen Sorten gemischt** 100 K. 1 ℳ 25 ₰, 20 K.	30
	Aloe.	
5931	♃ acuminata . . . . . 10 K.	25
5932	♃ altilinea . . . . . 10 »	25
5933	♄ angustifolia . . . . 10 »	25
5934	♄ arborescens . . . . 10 »	25
5935	♃ attennata . . . . . 10 »	25
5936	♃ brachyphylla . . . 10 »	25
5937	♃ carinata . . . . . 10 »	30
5938	♄ depressa . . . . . 10 »	25
5939	♃ echinata . . . . . 10 »	25
5940	♄ elegans . . . . . 10 »	25
5941	♃ elongata . . . . . 10 »	25
5942	♄ hybrida . . . . . 10 »	25
5943	♃ intermedia . . . . . 10 »	25
5944	♃ nigricans . . . . . 10 »	25
5945	♃ paniculata . . . . . 10 »	25

№	Aloe:	ℳ
5946	♃ parva . . . . . 10 K.	25
5947	♃ repens . . . . . 10 »	25
5948	♃ retusa . . . . . 10 »	25
5949	♄ rigida . . . . . 10 »	25
5950	♄ Saponaria . . . . . 10 »	25
5951	♃ **Schimperi** . . . . 10 »	25
5952	♃ semimargaritifera 10 »	25
5953	♃ subnigricans . . . 10 »	25
5954	♄ subrigida . . . . . 10 »	25
5955	♄ umbellata . . . . . 10 »	30
5956	♃ variegata . . . . . 10 »	40
5957	**Aloe in vielen schönen Sorten** gemischt 100 K. 1 ℳ 20 »	30
5958	♃ ⊔ **Beschorneria** californica . . . . . 10 K.	30
5959	♃ ⊔ **Bonapartea juncea** 10 K.	30
5960	♄ ⊔ **Cacalia** Kleinii (Kleinia nerifolia)	30



Cacteengruppe.

1662 Sortiment von 12 Sorten à 1 Port. 1 ℳ 75 ₰.

Pflanzen-Sortimente von Cacteen.

10 Sorten der verschiedensten Cacteen à 1 Stück 4 ℳ
25 » » » » à 1 » 10 »
50 » » » » à 1 » 25 »
100 » » » » à 1 » 60 »

♄ ⊔ **Cactus,** à 20 Korn.

№	Cereus.	₰
5961	acutangulus . . .	25
5962	acutangulus tetragonus	25
5963	Bonplandii	25
5964	cyaneus	25
5965	eriophorus	25
5966	glaucus	25
5967	Jamacaru	25
5968	Labouretianus . .	25
5969	peruvianus	25
5970	subrepandus . . .	25
5971	Tinei	25
5972	tortuosus	25
5973	**Cereus, gemischt**	20
	Echinocereus.	
5974	pentalophus . . .	25
5975	procumbens	25
	Echinopsis.	
5976	Fischerii	30
5977	multiplex	25
5978	Oxygona	30
5979	turbinata	25
5980	Zuccariniana . . .	25
5981	» nigrispina .	25

№	Mamillaria.	₰
5982	anguinea	25
5983	angularis	25
5984	centricirrha	25
5985	centricirrha Hopferiana . . .	30
5986	» macrothele . .	30
5987	elongata	25
5988	gladiata	25
	Opuntia.	
5989	albicans	30
5990	Amyclaea	25
5991	» fr. albis . . .	25
5992	Candelabrum . . .	25
5993	Dilleniana	30
5994	ficus indica	15
5995	» » inermis .	20
5996	» » mandarina	20
5997	flavicans	30
5998	glaucophylla . . .	30
5999	» laevior	30
6000	hyptiacantha . . .	30
6001	Labouretiana . . .	25
6002	» fr. albis . . .	25
6003	macrophylla . . .	30



6082. Mesembrianthemum.

Viele Sorten gemischt, 50 K. 30 ₰.

№	Opuntia:	₰
6004	**maxima**	25
6005	monacantha gracilis	25
6006	occidentalis	25
6007	Piccolominiana . .	30
6008	Pseudo-Tuna . . .	30
6009	robusta	30
6010	tomentosa	25
6011	Tuna	20
6016	♃ ⊔ **Crassula lactea,** Winterblüher .	25 K. 20
6017	♃ ⊔ » **macrophylla,** Blüthen hellroth und grün	25 K. 20
6018	♃ ⊔ » **pectinata alba,** mit hängenden Blumendolden	25 K. 20
6019	♃ ⊔ **Dasylirion Bigelowi**	10 » 20
6020	♃ ⊔ » **glaucophyllum**	20 » 30
6021	♃ ⊔ » **gracile** (Bonapartea)	20 » 30
6022	♃ ⊔ » **longifolium**	20 » 30
6023	♃ ⊔ » **robustum glaucum**	20 » 25
6024	♃ ⊔ » **serratifolium**	20 » 25
6025	♃ ⊔ » **Wheeleri**	25 » 30
6026	♃ ⊡ **Dyckia** brevifolia . . 100 K.	1 ℳ, 20 » 30
6027	♃ ⊡ » **regalis** . . . . 100 »	1 » 20 » 30
6028	♃ ⊡ » **remotiflora** . . . 100 »	1 » 20 » 30
6029	♃ ⊔ **Echeveria** acutifolia . 100 »	2 » 10 » 30
6030	♃ ⊔ » albicans	10 » 30
6031	♃ ⊔ » bracteosa	10 » 30
6032	♃ ⊔ » californica . . . . 100 K.	2 ℳ, 10 » 25
6033	♃ ⊔ » floribunda splendens 100 K.	2 ℳ 50 ₰, 10 » 30
6034	♃ ⊔ » globosa . . 100 »	2 » — » 10 » 25
6035	♃ ⊔ » grandiflora	10 » 30
6036	♃ ⊔ » **metallica** 100 »	2 ℳ — ₰, 10 » 30
6037	♃ ⊔ » » glauca . 100 »	2 » — » 10 » 30
6038	♃ ⊔ » retusa floribunda 100 K.	1 ℳ 25 ₰, 20 » 30
6039	♃ ⊔ » » maxima 100 »	1 » 25 » 20 » 30
6040	♃ ⊔ » » **nana** 100 »	— » 50 » 50 » 30
6041	♃ ⊔ » scaphylla 100 »	2 » — » 10 » 30
6042	♃ ⊔ » **secunda** 1000 »	2 » 50 » 50 » 20
6043	♃ ⊔ » » **glauca**	20 » 40

№		₰
6012	**Opuntia** viele schöne Sorten gemischt	20
	Phyllocactus.	
6013	anguliger	40
	Pilocereus.	
6014	tilophorus	20
6015	**trigonus**	40

№		à Port.	ℳ
6044	2↳ **Echeveria** spathulata 100 K. 2 ℳ 50 ℳ, 10 K.		30
6045	2↳ » **stachyphytoides**, schön . .	50 »	30
6046	2↳ » **superba**, prachtvoll	50 »	30
6047	2↳ » **in vielen schönen Sorten gemischt** . . 100 K. 1 ℳ — ℳ, 25 K.		30
6048	2↳ **Epiphyllum truncatum** 100 K. 2 ℳ 50 »	10 »	30
6049	♄↳ **Euphorbia** balsamifera	10 »	20
6050	♄↳ » canariensis	10 »	20
6051	♄↳ » mauritanica	10 »	20
6052	♄□ » **pulcherrima** (Poinsettia) . .	5 »	40
6053	♄□ » regis Jubae, schön	20 »	20
6054	2□ **Fourcroya** elegans	5 Knöllchen	50
6055	2□ » pubescens	10 Korn	40

2↳ Mesembrianthemum.

à Port. zu 25 K. 30

6056	blandum fl. roseo	6069	imbricatum
6057	coccineum	6070	inflexum
6058	conspicuum	6071	muricatum
6059	cruciatum	6072	mutabile
6060	curvifolium	6073	polyanthum
6061	deflexum	6074	polyphyllum
6062	elegans	6075	» violaceum
6063	floribundum	6076	retroflexum
6064	glaucinum	6077	rigidum
6065	» crassipes	6078	spectabile
6066	glomeratum	6079	subincanum
6067	heteropetalum	6080	vaginatum
6068	hispidum	6081	violaceum

№		à Port.	ℳ
6082	**Mesembrianthemum in den vorstehenden reizenden Sorten gemischt** 1000 K. 5 ℳ — ℳ, 50 K.		30
6083	♄□ **Pereskia aculeata**	10 »	40
6084	2↳ **Pincenectitia tuberculata** (Beaucarnea), schöne Decorationspflanze. 100 K. 5 ℳ — ℳ, 10 K.		60
6085	♄↳ **Rochea falcata**		30
6086	♄↳ » perfoliata	25 K.	20
6087	2↳ **Sempervivum aureum** (Grenovia) .		25
6088	2↳ » barbatum		25
6089	2↳ » canariense		25
6090	2↳ » cholochrysum		30
6091	2↳ » punctatum		25
6092	2↳ » tabulaeforme		25
6093	2↳ » tomentosum		25
6094	2↳ » urbicum		30
6095	2↳ » in schönen Sorten		25
6096	♄□ **Stapelia** anguinea	10 K.	30
6097	♄□ » conspurcata	10 »	30
6098	♄□ » fuscata	10 »	30
6099	♄□ » mutabilis	10 »	30
6100	♄□ » parvipunctata	10 »	30
6101	♄□ » planiflora	10 »	30
6102	♄□ » scutellata	10 »	30
6103	♄□ » variegata	10 »	30
6104	♄□ » in vorstehenden Sort. gemischt	10 »	25

Wasserpflanzen.

Water-Plants. — Plantes aquatiques.

№		à Port.	ℳ
6105	**Alisma** Plantago		25
6106	» repens		30
6107	**Carex** cyperoides (divulsa) 20 Gr. 50 ℳ,		10
6108	» japonica . . 20 » 50 »		10
6109	» **leporina**, schön 20 Gr. 90 »		15
6110	» muricata . . 20 » 50 »		10
6111	» **pendula**, schön . . .		30
6112	» punctata . . 20 Gr. 65 ℳ,		15
6113	**Cyperus** alternifolius . .		30
6114	» alternifolius fol. varieg.		30
6115	» » **nanus compactus**		30
6116	» congestus		30
6117	» dilutus		30
6118	» distans		30
6119	» fastigiatus		30
6120	» flabelliformis		30
6121	» leptocladus		30
6122	» myriostachys 20 Gr. 90 ℳ,		15
6123	» natalensis		30
6124	» **Papyrus** (Papyrus antiquorum)		40
6125	» polycephalus		20

№		à Port.	ℳ
6126	**Cyperus** pungens		20
6127	» reflexus		30
6128	» rotundus		25
6129	**Holoschoenus** Parlatoris		30
6130	Iris Pseud-Acorus		30
6131	Isolepis gracilis		30
6132	**Juncus** acutiflorus		20
6133	» balticus		20
6134	» glaucus		20
6135	» vaginatus		20
6136	**Nelumbium** album .	2 K.	70
6137	» album fl. pl.	2 »	70
6138	» luteum	4 »	50
6139	» » fl. pl.	2 »	70
6140	» » roseum fl. pl. . .	2 »	70
6141	» rubrum fl. pl. . . .	2 »	70
6142	» speciosum	2 »	70
6143	**Nuphar lutea**		25
6144	**Nymphaea alba** .	100 K.	25
6145	» amazonica	50 »	30
6146	» blanda	50 »	25
6147	» capensis	100 »	30
6148	» coerulea	100 »	20
6149	» dentata	100 »	25

№		à Port.	ℳ
6150	Nymphaea flavo-virens	100 K.	25
6151	» Lotus	50 »	30
6152	» thermalis	100 »	25
6153	» **zanzibariensis** .	50 »	30
6154	**Oryza** sativa		20
6155	**Papyrus** siculus		30
6156	**Pontederia** cordata . . .		20
6157	**Prionium** Palmita . . .		30
6158	**Sagittaria** chinensis . .		25
6159	**Sarracenia purpurea** 50 K.		30
6160	**Scirpus** lacustris		30
6161	» natalensis		30
6162	**Scrophularia** aquatica var. Balbisi		25
6163	**Sparganium** simplex . .		30
6164	**Thalia** dealbata . . .	5 K.	25
6165	**Trapa natans** 3 Früchte		40
6166	**Typha** latifolia 20 Gr. 1 ℳ,		20
6167	**Victoria regia** 10 K. 6 ℳ — ℳ,	1 K.	75
6168	**Villarsia ovata** .	10 »	40
6169	**Ein Sortiment schöner Wasserpflanzen**, à 1 Port.		2 ℳ

Farnkräuter (Filices).

Ferns. — Fougères.

Die mit ⊤ bezeichneten sind Baumfarne. Die mit * bezeichneten sind Freilandfarne.

№		à Port.	ℳ
6170	**Adiantum** aethiopicum .		30
6171	» capillus Veneris . . .		30
6172	» cuneatum		30
6173	» decorum		30
6174	» formosum		30
6175	» hispidulum		30
6176	» pubescens		30
6177	» **reniforme**		50
6178	» rubellum		30
6179	» tenerum		30
6180	» tinctum		30
6181	» trapeziforme lucens .		30
6182	**Allosurus** falcatus . . .		30
6183	» rotundifolius		30
6184	**Alsophila australis** ⊤		50
6185	» **elegans** ⊤		50
6186	» **excelsa** ⊤		50
6187	» hirsuta ⊤		50
6188	» paleolata ⊤		50
6189	» plagiopteris ⊤		50
6190	**Aneimia** phyllitidis . .		30

№		à Port.	ℳ
6191	**Angiopteris** longifolia ⊤		50
6192 *	**Aspidium** aculeatum .		40
6193 *	» americanum . . .		30
6194 *	» angulare		40
6195	» anomophyllum . . .		30
6196	» atratum		30
6197	» decompositum glabellum		30
6198 *	» decursive pinnatum		40
6199	» dilatatum		30
6200 *	» Filix mas		30
6201 *	» » » cristatum .		30
6202 *	» » » fragile . .		30
6203	» frondosum		30
6204 *	» Goldianum		30
6205	» impressum		30
6206 *	» marginale		30
6207 *	» Oreopteris		30
6208	» patens		30
6209	» serra		30
6210	» Sieboldi		40

№		à Port.	ℳ
6211 *	**Aspidium** spinulosum .		30
6212 *	» Thelypteris		30
6213	» varium		30
6214	» violaceum		30
6215	**Asplenium** australe . .		30
6216	» Brownii		40
6217	» bulbiferum		30
6218	» caudatum		30
6219	» dimorphum		40
6220 *	» ebenum		30
6221 *	» Filix foemina		30
6222 *	» » » coronatum . .		30
6223 *	» » » corymbiferum		30
6224 *	» » » cristatum . .		30
6225 *	» » » Elworthi . .		30
6226 *	» » » trifidum . . .		30
6228	» foeniculaceum . . .		50
6229	» Klotzschii		40
6230	» **longifolium**		50
6231	» lucidum		40



6200. Aspidium Felix mas.
à Port. 30 ₰.



Blechnum.



6194. Aspidium angulare.
à Port. 40 ₰.

№		à Port.	₰
6232	**Asplenium** marinum		40
6233	» **Nidus avis**		40
6234	» nigripes dissectum		40
6235	» **nigrum**		50
6236	» **palmatum**		50
6237	» polypodioides		30
6238 *	» Ruta muraria		40
6239 *	» septentrionale		40
6240	» Shepherdi		50
6241	» strigulosum		30
6242 *	» Trichomanes		40
6243	» umbrosum		40
6244	» viviparum		40
6245	**Balantium antarcticum** ⊤		50
6246	» squarrosum ⊤		50
6247	**Blechnum** brasiliense ⊤		50
6248	» » corcovadense ⊤		50
6249	» capense		40
6250	» falcatum		50
6251	» fraxineum		40
6252	» gracile		30
6253	» nudum		30
6254	» Patersoni		50
6255	» polypodioides		40
6256	» rigidum		30
6257	**Ceterach aureum**		50
6258	**Cibotium** regale ⊤		50
6259	» Schiedei ⊤		50
6260	**Cyathea dealbata** ⊤		50
6261	» Dregei ⊤		50
6262	» **medullaris** ⊤		50
6263 *	**Cystopteris alpina**		30
6264	» obtusa		30
6265	**Davallia canariensis**		50
6266	» majuscula		40
6267	**Dicksonia** antarctica ⊤		50
6268	» tenera		40
6269	**Didymochlaena** lunulata		40
6270	**Gymnogramma** Calomelanos		30
6271	» chrysophylla		30
6272	» davallioides		30
6273	» hybrida		30
6274	» Laucheana		40
6275	» Matthewsi		40
6276	» peruviana argyrophylla		40
6277	» Wettenhalliana		40
6278	**Hypolepis** dicksonioides		40
6279	**Lomaria** falcata		30
6280	» fluviatilis		40
6281	» Gibba ⊤		50
6282	» Gillesi		30
6283	**Nephrolepis** tuberosa		30
6284	**Nothochlaena** Marantae		50
6285	**Onychium** japonicum		30
6286 *	**Osmunda** regalis		40
6287	**Phegopteris** divergens		40
6288 *	» hexagonoptera		30
6289	**Platycerium** alcicorne		30
6290	**Polypodium** aureum		30
6291	» decurrens		40
6292	» dimorphum		30
6293	» repens vexatum		30
6294 *	» vulgare		40
6295 *	**Polystichum** dilatatum		30
6296 *	**Pteris** aquilina		30
6297	» arguta		30
6298	» argyraea		30
6299	» cretica		40
6300	» » albo-lineata		30
6301	» cristata		30
6302	» laciniata pubescens		40
6303	» **longifolia**		40
6304	» palmata		40
6305	» quadriaurita argyraea		40
6306	» serrulata		40
6307	» » cristata		40
6308	» tremula		40
6309	» » platyphylla		40
6310 *	**Scolopendrium** angustifolium		30
6311 *	» officinarum		30
6312 *	**Struthiopteris germanica**		20
6313	**Todea** barbara ⊤		50
6314	**Woodwardia radicans**		50
6315	50 schöne Sorten Farnkräuter à 1 Port. 10 ℳ — ₰		—
6316	25 » Sorten Farnkräuter à 1 Port. 5 ℳ — ₰		—
6317	12 » » Farnkräuter à 1 Port. 2 ℳ 50 ₰		—
6318	10 » » Baumfarne à 1 Port. 3 ℳ — ₰		—
6319	**Freiland-Farne** in vielen Sorten gemischt		30
6320	**Gewächshaus-Farne** die besten Sorten gemischt		30
6321	**Baum-Farne, gemischt**		40

Palmen-Samen.

Ein Theil derselben ist bereits frisch am Lager, andere treffen nach stattgehabter Ernte ein. Aufträge auf solche Sorten, die erst später eintreffen, behalten wir in Nota und führen dieselben nach Eingang frischer Samen aus.

№				₰
6322	**Acrocomia** sclerocarpa	10 K.	2 ℳ 50 ₰	60
6323	**Areca** crinita	10 »	1 » 25 »	30
6324	» **lutescens**	10 »	— » 75 »	40
6325	» **madagascariensis**	100 »	4 » 50 »	30
6326	» rubra	100 »	6 » 25 »	40
6327	» sapida	100 »	5 » — »	30
6328	**Borassus madagascariensis**	10 K.	1 » 50 »	60
6329	» **flabelliformis**	10 »	1 » 50 »	60
6330	**Brahea glauca**	20 Gr.	1 » 50 »	50
6331	**Caryota** urens	100 K.	5 » — »	40
6332	**Chamaerops** canariens.	100 »	5 » — »	30
6333	» **coerulescens macrocarpa**	10 K.	1 ℳ — »	40
6334	» **dealbata**	10 »	1 » 25 »	50
6335	» **elegans**	100 »	3 » 50 »	50
6336	» excelsa (Fortunei)	1000 »	4 » — »	30
6337	» farinosa	10 »	1 » 25 »	50
6338	» **Ghiesbreghti**	10 »	1 » 25 »	50
6339	» gracilis	100 »	5 » — »	40
6340	» **Humboldti**	10 »	1 » 50 »	60
6341	**Chamaerops** humilis	à Kilo	4 ℳ — ₰	20 Gr.
6342	» » arborea	»	10 » — »	20
6343	» » flexuosa	»	— » — »	20
6344	» » macrocarpa	»	9 » — »	20
6345	» Hystrix	100 K.	10 » — »	5 K.
6346	» **indica nigra**	10 »	1 » 50 »	3
6347	» **littoralis** (Copernicia)	10 K.	1 » 50 »	3
6348	» **longifolia**	100 »	6 » 50 »	5
6349	» macrophylla			20 Gr.
6350	» **Martiana**	100 K.	3 ℳ 50 ₰	10 K.
6351	» melanacantha	100 »	6 » — »	5
6352	» **nivea**	100 »	7 » 50 »	5
6353	» robusta			20 Gr.
6354	» tomentosa			20
6355	**Cocos australis**, europäischer Same	100 K.	7 ℳ 50 ₰	5 K.
6356	» **Bonnetti**	10 »	1 » 25 »	3
6357	» **coronata**	100 »	6 » 50 »	5
6358	» **Datel**	10 »	1 » — »	3
6359	» **flexuosa**	100 »	6 » 50 »	5
6360	» **nucifera** (echte Cocusnuss)	1 Frucht		200



6365. Corypha australis.
100 K. 2 ℳ 50 ₰, 10 K. 30 ₰.



Phoenix.
6381—6398.

№							₰
6361	**Cocos plumosa** . . .	100 K.	6 ℳ	50 ₰,	5 K.		40
6362	» **Romanzoffiana** .	100 »	7 »	50 »	5 »		50
6363	» **Weddelliana** . .	10 »	1 »	50 »	3 »		60
6364	**Copernicia Wighti** (Chamaerops)	10 K.	1 ℳ	50 »	3 »		60
6365	**Corypha australis** (Livistona), eine der schönsten Zimmerpalmen,	100 K.	2 ℳ	50 ₰,	10 K.		30
6366	» **macroglossa** .	10 »	1 »	80 »	2 »		50
6367	» **tinctoria** . . .	10 »	2 »	— »	2 »		50
6368	**Cycas circinalis** .	10 »	3 »	— »	2 »		70
6369	» **revoluta** . . .	10 »	3 »	— »	2 »		70
6370	**Elaeis guineensis**	10 »	1 »	50 »	3 »		60
6371	**Euterpe edulis** . .	10 »	1 »	50 »	3 »		60

№							₰
6372	**Jubaea spectabilis**	10 K.	1 ℳ	80 ₰	2 K.		50
6373	**Kentia Belmoreana**	10 »	2 »	— »	2 »		50
6374	» **Forsteriana** .	10 »	2 »	— »	2 »		50
6375	**Latania borbonica** (Livistona sinensis), **Fächerpalme**, als Zimmerpflanze hinlänglich bekannt und beliebt	100 K.	2 ℳ	50 ₰,	10 K.		30
6376	» **olivaeformis** . .	10 »	1 »	80 »	2 »		50
6377	**Martinezia** erosa . . .	10 »	2 »	— »	2 »		50
6378	**Maximiliana panamensis**	10 K.	1 »	80 »	2 »		50
6379	**Oreodoxa regia** . .	100 »	4 »	— »	10 »		50
6380	**Pandanus utilis**, jedes Korn enthält 3—6 Keime .	100 K.	8 ℳ	— »	5 »		60



Chamaerops.
6332—6354.



6375. Latania borbonica.
100 K. 2 ℳ 50 ₰, 10 K. 30 ₰.

№ ℳ ₰

6381 **Phoenix canariens.** 100 K. 2 ℳ 50 ₰ 10 K. 30
6382 » **canariensis macrocarpa,** 100 K. 4 ℳ — » 10 » 50
6383 » **cycadifolia,** schmalblättrig, 100 K. 5 ℳ — » 5 » 35
6384 » **dactyliferà** . . à Kilo 7 » 50 » 20 Gr. 25
6385 » **farinifera** . . . . 100 K. 4 ℳ 50 ₰, 10 K. 60
6386 » glaucescens . . . . 100 » 4 » 50 » 10 » 60
6387 » leonensis (spinosa) . 100 » 2 » 50 » 10 » 30
6388 » **natalensis** . . . 100 » 5 » — » 5 » 30
6389 » **paludosa** . . . 100 » 4 » — » 10 » 50
6390 » pumila . . . . . 100 » 2 » 50 » 10 » 30
6391 » reclinata . . . . . 100 » 2 » 50 » 10 » 30
6392 » rupicola . . . . . 100 » 6 » 50 » 5 » 40
6393 » sahariensis . . . . 100 » 9 » — » 5 » 50
6394 » senegalensis . . . . 100 » 5 » — » 10 » 60
6395 » sylvestris . . . . . 100 » 2 » 50 » 10 » 30
6396 » tenuis . . . . . 100 » 2 » 50 » 10 » 30
6397 » tomentosa . . . . . 100 » 4 » 50 » 10 » 60
6398 » zeylanica . . . 100 » 5 » — » 10 » 60
6399 **Pritchardia filamentosa** (Brahea), sehr geschätzte Zimmerpalme 100 K. 1 ℳ 80 ₰, 20 K. 50

№ ₰

6400 **Ptychosperma Alexandrae** 100 K. 4 ℳ 50 ₰ 10 K. 60
6401 **Sabal** Adansoni . . . 20 Gr. 1 » — » 25 » 20
6402 » Blackburneana . . 100 K. 5 » — » 10 » 60
6403 » dealbata . . . . . 100 » 5 » — » 10 » 60
6404 » Ghiesbreghti . . . 100 » 4 » — » 10 » 50
6405 » havanensis . . . . 100 » 4 » — » 10 » 50
6406 » longifolia . . . . 100 » 4 » — » 10 » 50
6407 » longipedunculata . 100 » 5 » — » 10 » 60
6408 » macrophylla . . . . 100 » 6 » 50 » 5 » 40
6409 » mauritiaeformis . . 100 » 4 » — » 10 » 50
6410 » mexicana . . . . . 100 » 5 » — » 10 » 60
6411 » Mocini . . . . . 100 » 5 » — » 10 » 60
6412 » Palmetto (Chamaerops) . . . . . 100 » 1 » 50 » 10 » 20
6413 » speciosa . . . . . 100 » 5 » — » 10 » 60
6414 » umbraculifera . . . 100 » 4 » — » 10 » 50
6415 **Seaforthia elegans** . 100 » 2 » 50 » 10 » 30
6416 **Thrinax** argentea . . 100 » 5 » — » 10 » 60
6417 **Washingtonia robusta** (Pritchardia), als freudig gedeihende Zimmerpalme sehr gerühmt . . . . . 10 K. 1 ℳ 50 ₰, 3 K. 60

In- und ausländische Baum- und Sträucher-Samen.

Coniferen (Nadelhölzer).

Die nachfolgend aufgeführten ***Coniferen-Samen*** *sind genau nach dem* ***„Handbuch für Coniferen-Benennung“,*** *welches auf Veranlassung des im Sommer dieses Jahres in Dresden stattgehabten* ***„Congresses von Coniferen Kennern“*** *herausgegeben wurde, geordnet.*

Das Buch selbst, elegant gebunden, liefern wir ebenfalls zum Preise von 2 ℳ.

№ | 20 Gr. | ℳ | ₰ | Port. ₰

6418 **Abies** amabilis 1 50 20
6419 » balsamea . . . . à Ko. 15 ℳ — ₰, — 50 15
6420 » cephalonica . . . » 15 » — » — 50 15
6421 » » Apollinis . » 15 » — » — 50 15
6422 » concolor 2 25 25
6423 » firma . . . . . 2 — 25
6424 » Fraseri . . . . . — 90 15
6425 » grandis 1 60 20
6426 » nobilis 2 50 30
6427 » **Nordmanniana,** echte Saat, frisch aus dem Kaukasus à Ko. 9 ℳ — ₰, — 30 10
6428 » **pectinata** (Weiss- oder Edeltanne) 100 Ko. 90 ℳ, à Ko. 1 ℳ 20 ₰, — 10 —
6429 » Pinsapo . . . . » 15 » — » — 50 15
6430 » sibirica (Pichta) 1 25 20
6431 » Veitchi, aus Japan . . . . . 5 — 40
6432 **Araucaria brasiliensis,** frische Ernte erwartet . 100 K. 7 ℳ 50 ₰, 5 K. — 50 —
6433 » imbricata, frische Ernte erwartet 100 K. 6 ℳ 25 ₰, 5 K. — 40 —
6434 **Biota** (Thuya) orientalis à Ko. 4 ℳ — ₰, — 20 10
6435 » orientalis aurea, von Stecklingspflanzen gesammelt à Ko. 10 ℳ — ₰, — 30 10
6436 » » aureo, von Samenpflanzen gesammelt . à Ko. 9 ℳ — ₰, — 30 10
6437 » » aureo-variegata 3 80 40
6438 » » compacta (Sieb.) à Ko. 10 ℳ — ₰, — 30 10
6439 » » elegantissima . . . . . 1 — 15
6440 » » falcata 1 25 20
6441 » » glauca . . . . . 2 — 25
6442 » » gracilis (nepalensis) . . . . . — 60 15
6443 » » meldensis . . . . . — 60 15
6444 » » pendula (filiformis) 1 80 20
6445 » » pyramidalis (tatarica, stricta) à Ko. 8 ℳ — ₰, — 30 10
6446 » » semperaurea 1 25 20
6448 **Callitris** quadrivalvis . . . . . 1 — 15
6449 **Casuarina** equisetifolia . . . . . — — 30
6450 » glauca . . . . . — — 30
6451 » lateriflora . . . . . — — 40
6452 » leptoclada . . . . . — — 40
6453 » quadrivalvis . . . . . — — 30
6454 » stricta . . . . . — — 30
6455 » torulosa . . . . . — — 40
6456 **Cedrus** atlantica (argentea) à Ko. 12 ℳ 50 ₰, — 35 10
6457 » Deodara, in Europa geerntet . . . — 75 15
6458 » Libani . . . . . à Ko. 18 ℳ — ₰, — 50 15
6459 **Cephalotaxus** Fortunei à Ko. 12 ℳ 50 ₰, — 35 10
6460 » Fortunei brevifolia . . . . . 1 — 15

№ | 20 Gr. | ℳ | ₰ | Port. ₰

6461 **Chamaecyparis Lawsoniana** (Cupressus) . . . . . à Ko. 12 ℳ 50 ₰, — 35 10
6462 » **Lawsoniana** aurea . . . . . 1 — 15
6463 » » erecta . . . . . 1 — 15
6464 » » glauca . . . . . — 80 15
6465 » » laetevirens 2 50 25
6466 » » nivea . . . . . 1 — 15
6467 » nutkaënsis (Thuyopsis borealis) . . 5 — 40
6468 » » glauca (» » glauca) 5 — 40
6469 » obtusa (Retinispora) 3 50 30
6470 » pisifera plumosa aurea . . . . . 4 — 40
6471 » » squarrosa (Retinispora) 4 50 40
6472 » sphaeroidea (Cupressus thuyoides) — 80 15
6473 » » Andelyensis (Ret. leptoclada) 4 50 40
6474 » » glauca (Kewensis) . . . 200 K. — 30 —
6475 » » nana . . . . . 200 » — 30 —
6476 **Cryptomeria** glabra 1 25 20
6477 » **japonica** . . . . à Ko. 8 ℳ — ₰, — 30 10
6478 » » **elegans** . . . . . — 80 15
6479 » » Lobbi (viridis) . . . . . — 80 15
6480 » » pungens 1 25 20
6481 **Cunninghamia sinensis** (Pinus lanceolata, Belis jaculifolia) 1 50 20
6482 » **sinensis glauca** 2 50 25
6483 **Cupressus** attenuata (Bregeoni) . . . 1 — 15
6484 » Bedfordiana . . . . . — 90 15
6485 » Benthamiana . . . . . — 70 15
6486 » brasiliensis 1 25 20
6487 » chinensis . . . . . — 90 15
6488 » Corneyana (gracilis) . . . . . 1 — 15
6489 » fragrans . . . . . 1 — 15
6490 » funebris . . . . à Ko. 15 ℳ — ₰, — 50 15
6491 » glauca . . . . . — 70 15
6492 » Goveniana . . . . . — 70 15
6493 » Lindleyi (Knightiana elegans) . . . — 80 15
6494 » Mac Nabiana . . . . . 1 — 15
6495 » macrocarpa (Lambertiana) à Ko. 20 ℳ — ₰, — 60 15
6496 » pendula (nepalensis) . . . . . 2 — 25
6497 » sempervirens horizontalis (Tourneforti) . . . à Ko. 2 ℳ 50 ₰, — 20 10
6498 » » pyramidalis (semp. fastigiata) à Ko. 2 ℳ 50 ₰, — 20 10
6499 » species Hill of India . . . . . 7 — 50
6500 » torulosa . . . . . à Ko. 12 ℳ 50 ₰, — 35 10
6501 » » majestica . . . . . — 60 15
6502 » Uhdeana . . . . . 1 — 15
6503 » Whitleyana 1 50 20

№		20 Gr. ℳ	Port. ₰	Port. ₰
6504	**Ephedra** altissima	1	25	20
6505	**Frenela Gunnii** (macrostachya)	7	—	50
6506	**Gingko biloba (Salisburia** adiantifolia) sehr interessant à Ko. 8 ℳ — ₰,	—	30	—
6507	**Juniperus** Bermudiana	—	50	15
6508	» Cabiancae	1	25	20
6509	» chinensis	—	50	15
6510	» **communis,** gew. Wachholder, à Ko. — ℳ 80 ₰,	—	10	—
6511	» » oblonga pendula	2	—	25
6512	» » succica . . . à Ko. 9 ℳ — ₰,	—	30	10
6513	» expansa	1	25	20
6514	» flaccida	1	50	20
6515	» Gossainthanea (virg. Bedfordiana) .	—	70	15
6516	» macrocarpa . . . à Ko. 4 ℳ 50 ₰,	—	20	10
6517	» Oxycedrus . . . » 3 » 50 »	—	20	10
6518	» phoenicea (Lycia) » 4 » 50 »	—	20	10
6519	» Pseudo-Sabina	1	50	20
6520	» Sabina . . . . . à Ko. 4 ℳ 50 ₰,	—	20	10
6521	» » prostrata . . » 9 » — »	—	30	10
6522	» **virginiana,** ital. Same à Ko. 3 » 50 »	—	20	10
6523	» » deutscher Same » 7 » 50 »	—	25	10
6524	» » pyramidalis . » 10 » — »	—	30	10
6525	**Larix** dahurica	2	50	25
6526	» **europaea** 100 Ko. 270 ℳ, à Ko. 3 ℳ 40 ₰,	—	20	10
6527	» » sibirica	1	50	20
6528	**Libocedrus** decurrens (Thuya gigantea, Craigiana)	—	80	15
6529	**Picea** alba (americana alba)	—	80	15
6530	» » coerulea	1	50	20
6531	» Engelmanni	2	50	25
6532	» **excelsa** (**Pinus Picea**), Fichte oder Rothtanne 100 Ko. 186 ℳ, à Ko. 2 ℳ 40 ₰,	—	20	10
6533	» Morinda (Khutrow)	3	—	30
6534	» nigra	1	50	20
6535	» orientalis	1	25	20
6536	» sitchensis (Menziesii)	2	—	25
6537	**Pinus** australis (palustris)	1	25	20
6538	» Balfouriana aristata	2	—	25
6539	» canariensis	—	60	15
6540	» **Cembra,** Zürbelkiefer 100 Ko. 66 ℳ, à Ko. 90 ₰,	—	10	—
6541	» contorta	2	50	25
6542	» **Coulteri (macrocarpa)**	1	60	20
6543	» excelsa, **echt** (Strobus excelsa) . .	—	80	15
6544	» flexilis	2	—	25
6545	» halepensis . . . à Ko. 5 ℳ 50 ₰,	—	20	10
6546	» inops, Jerseykiefer	—	50	15
6547	» insignis	—	90	15
6548	» Jeffreyi	1	25	20
6549	» Lambertiana	1	—	15
6550	**Pinus Laricio austriaca (nigra), österr. Schwarzföhre** 100 Ko. 220 ℳ, à Ko. 2 ℳ 80 ₰,	—	20	10
6551	» » **corsica,** echte corsische à Ko. 11 ℳ — »	—	30	10
6552	» monophylla (Fremontiana)	1	—	15
6553	» montana (Pumilio) à Ko. 6 ℳ 50 ₰,	—	20	10
6554	» monticola	2	—	25
6555	» muricata	2	—	25
6556	» Parryana (Llaveana)	1	80	20
6557	» **Pinaster (maritima),** Meerstrandkiefer . . à Ko. 1 ℳ 40 ₰,	—	20	10
6558	» Pinea, Nusskiefer » 1 » 50 »	—	20	10
6559	» ponderosa	1	25	20
6560	» pyrenaica (Parolincana)	—	90	15
6561	» rigida	1	40	20
6562	» Sabiniana	1	—	15
6563	» **Strobus,** Weymuthskiefer à Ko. 17 ℳ 50 ₰,	—	50	15
6564	» » nivea	2	50	25
6565	» **sylvestris, gemeine Kiefer oder Weissföhre** 100 Ko. 420 ℳ, à Ko. 5 ℳ — ₰,	—	20	10
6566	» Torreyana	1	25	20
6567	» tuberculata	2	—	25
6568	**Podocarpus** chinensis . . . . . 10 K.	—	50	—
6569	**Pseudo-Larix Kaempferi** . . 5 »	—	40	—
6570	**Pseudo-Tsuga Douglasi (Abies Douglasi)**	1	—	15
6571	**Sciadopitys verticillata** . . . 50 K.	—	30	—
6572	**Sequoia sempervirens** (Taxodium)	—	50	15
6573	» » patens	2	50	25
6574	**Taxodium** distichum (Cupressus) à Ko. 5 ℳ — ₰,	—	20	10
6575	**Taxus** baccata, Eibenbaum, reiner Same à Ko. 7 ℳ 50 ₰,	—	25	10
6576	» baccata adpressa (Cephalotaxus tardiva) . . à Ko. 12 ℳ 50 ₰,	—	35	10
6577	» » fastigiata (hibernica)	—	60	15
6578	» brevifolia	3	50	30
6579	» canadensis . . . à Ko. 18 ℳ — ₰,	—	50	15
6580	**Thuya gigantea** (Lobbi, Menziesi) .	1	25	20
6581	» occidentalis (canadische Saat) à Ko. 20 ℳ — ₰,	—	60	15
6582	» » (europ. Saat) » 15 » — »	—	50	15
6583	» » Vervaeneana	1	50	20
6584	» » Wareana	1	50	20
6585	» plicata (asplenifolia)	1	—	15
6586	**Thuyopsis** dolobrata	5	—	40
6587	**Torreya** californica	—	60	—
6588	**Tsuga** Brunoniana	1	80	20
6589	» canadensis (Hemlockstanne)	—	80	15
6590	» Mertensiana	2	50	25
6591	» Pattoniana (Williamsoni)	2	50	25
6592	**Wellingtonia gigantea** (Sequoia) .	2	80	30

Coniferen-Zapfen.

Da die Coniferen-Zapfen vielfach von Liebhabern deshalb bestellt werden, um sie zur Anlegung oder Vervollständigung von Sammlungen zu benutzen, so haben wir dieselben nachstehend gesondert aufgeführt. Weder für Sameninhalt noch für die Keimkraft der in den Zapfen enthaltenen Samen können wir eine Garantie übernehmen.

№		10 Zapf. ℳ	₰	1 Zapf. ℳ	₰
6593	**Abies** Webbiana (spectabilis)	15	—	1	80
6594	**Araucaria excelsa**	—	—	4	50
6595	**Cedrus** atlantica	2	50	—	30
6596	» Deodara	4	50	—	60
6597	» Libani	2	50	—	30
6598	**Chamaecyparis** Lawsoniana (Cupressus)	—	60	—	10
6599	» nutkaënsis (Thuyopsis borealis)	1	50	—	20
6600	» obtusa (Retinispora)	—	60	—	10
6601	» pisifera	—	60	—	10
6602	» » plumosa aurea	—	60	—	10
6603	» » squarrosa	—	60	—	10
6604	» sphaeroidea Andelyensis	—	60	—	10
6605	**Cryptomeria japonica**	—	60	—	10
6606	**Cunninghamia** sinensis	2	50	—	30
6607	**Cupressus** Benthamiana	—	60	—	10
6608	» Corneyana (gracilis)	—	60	—	10
6609	» funebris	—	60	—	10
6610	» Goveniana	—	60	—	10
6611	» Lindleyi (elegans)	—	70	—	10
6612	» sempervirens	—	60	—	10
6613	» thurifera	—	60	—	10
6614	**Fitz-Roya** patagonica	2	50	—	30
6615	**Frenela** australis	1	50	—	20
6616	**Picea** alba (americana alba)	3	50	—	40
6617	» Morinda (Khutrow)	1	80	—	25
6618	**Picea** nigra	2	—	—	25
6619	» orientalis	3	—	—	40
6620	» sitchensis (Menziesi)	2	50	—	30
6621	**Pinus** canariensis	4	—	—	50
6622	» Coulteri (macrocarpa)	—	—	7	50
6623	» excelsa	1	80	—	25
6624	» halepensis	1	80	—	25
6625	» insignis	5	—	—	60
6626	» Laricio corsica	1	80	—	25
6627	» montana (Pumilio)	4	—	—	50
6628	» patula	2	50	—	30
6629	» Pinaster (maritima)	3	—	—	40
6630	» Pinea	4	—	—	50
6631	» pungens	2	—	—	25
6632	» pyrenaica (Paroliniana)	2	50	—	30
6633	» rigida	2	50	—	30
6634	» Sabiniana	—	—	3	50
6635	» Strobus	2	50	—	30
6636	» Taeda	2	50	—	30
6637	**Pseudo-Tsuga** Douglasi (Abies)	2	50	—	30
6638	**Sequoia** sempervirens	—	60	—	10
6639	**Thuyopsis** dolobrata	2	50	—	30
6640	**Tsuga** Brunoniana	—	75	—	10
6641	» canadensis	—	75	—	10
6642	» Pattoniana (Williamsoni)	1	50	—	20
6643	**Wellingtonia gigantea**	4	—	—	50

Laubhölzer und Sträucher.

Arbres et Arbustes. — Trees and shrubs.

№		à Ko. ℳ	à Ko. ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰
6644	**Acacia** Julibrissim	2	50	—	20
6645	» gemeine, siehe auch **Robinia Pseudacacia** 100 Ko. 84 ℳ,	1	10	—	10
6646	**Acer** campestre, Feld-Ahorn 100 Ko. 65 ℳ,	—	90	—	10
6647	» **macrophyllum**	7	—	—	25
6648	» Negundo, virginischer 100 Ko. 78 ℳ,	1	25	—	15
6649	» » **fol. variegatis**	12	50	—	35
6650	» platanoides, Spitz- 100 Ko. 62 ℳ,	—	80	—	10
6651	» **polymorphum atropurpureum** . 100 K. 2 ℳ 50 ₰, 10 K.	—	30	—	—
6652	» Pseudoplatanus . . 100 Ko. 52 ℳ,	—	75	—	10
6653	» » **fol. purpureis**	5	—	—	20
6654	» rubrum	25	—	—	65
6655	» saccharinum, amerik. Saat	11	50	—	35
6656	» striatum (pennsylvanicum)	20	—	—	60
6657	» tataricum	13	50	—	40
6658	» » **Ginnala**, neu, prachtvoll à Port.	—	30	—	—
6659	**Aesculus** Pavia coccinea	3	20	—	—
6660	» Pavia flava . . . . . 10 K.	—	30	—	—
6661	» » ohioensis . . . . . 10 »	—	30	—	—
6662	» » splendens . . . . . 10 »	—	30	—	—
6663	» rubicunda	3	20	—	—
6664	**Ailanthus glandulosa**, Götterbaum, zur Ueberziehung von Sandstrecken, werthvoll als Seidenraupenfutter 100 Ko. 80 ℳ	1	20	—	10
6665	» flavescens . . . . . à Port.	—	20	1	—
6666	**Alnus** cordifolia	6	25	—	20
6667	» glutinosa, gemeine Erle 100 Ko. 88 ℳ,	1	20	—	10
6668	» incana, weisse . 100 » 190 »	2	40	—	10
6669	» viridis genuina . . . . . à Port.	—	20	1	25
6670	**Amelanchier** Botryapium . . »	—	20	1	25
6671	**Amorpha** canescens	3	20	—	20
6672	» fruticosa	2	50	—	20
6673	» glabra	4	—	—	20
6674	» Lewisii	5	—	—	25
6675	**Ampelopsis** hederacea, wilder Wein	5	—	—	25
6676	» **Veitchi** . . . . . à Port.	—	15	—	70
6677	**Amygdalus** communis amara, bittere Mandel	1	80	—	20
6678	» communis dulcis, süsse Mandel	1	80	—	20
6679	» **Persica**, Pfirsich, von guten Sort.	1	80	—	20
6680	**Andromeda** calyculata . . . à Port.	—	40	5	—
6681	» ferruginea . . . . . »	—	40	5	—
6682	» ligustrina . . . . . »	—	40	5	—
6683	**Anona** triloba (Asimia)	12	50	—	40
6684	**Aralia japonica**, schön . . à Port.	—	30	2	—
6685	» » **aurea reticulata** 10 K.	—	50	—	—
6686	» **spinosa** . . . . . à Port.	—	20	1	—
6687	**Arbutus** Unedo	6	25	—	25
6688	**Arctostaphylos glauca**, prächtiger Strauch aus Californien à Port.	—	20	1	—
6689	**Aristolochia** altissima . . . »	—	20	1	50
6690	» **Sipho** . . . . . »	—	30	5	50
6691	**Artemisia** argentea . . . . »	—	20	1	—
6692	**Azalea** pontica, von den neuesten Genter Varietäten gesammelt à Port.	—	30	3	—
6693	**Baccharis** halimifolia . . . »	—	15	—	90
6694	**Benthamia fragifera**	10	—	—	30
6695	**Berberis Aquifolium** (Mahonia) .	7	50	—	30
6696	» **Beali** (Mahonia) . . . . à Port.	—	15	—	60
6697	» elegans	9	—	—	30
6698	» fascicularis (Mahonia)	11	—	—	35
6699	» Fortunei . . . . . à Port.	—	20	1	25
6700	» fuchsioides	10	—	—	30
6701	» **heteropoda**, grosse blaue essbare Beere . . . . . à Port.	—	20	1	50
6702	» Jamesonii . . . . . »	—	15	—	50
6703	» japonica (Mahonia) . . . »	—	15	—	60
6704	» macrocarpa . . . . . »	—	20	1	—
6705	» nepalensis	10	—	—	30
6706	» repens (Mahonia)	11	25	—	40
6707	» vulgaris, gemeiner	2	50	—	20
6708	» » fructu violaceo	7	50	—	30
6709	» » atropurpurea	7	50	—	30
6710	**Betula** alba, Birke . . 100 Ko. 52 ℳ,	—	75	—	10
6711	» excelsa . . . . . à Port.	—	15	—	60
6712	» fruticosa Gmelini . . . . »	—	20	1	—
6713	» odorata . . . . . 100 Ko. 70 ℳ,	1	—	—	10
6714	» papyrifera . . . . . à Port.	—	15	—	75
6715	» pendula . . . . . »	—	15	—	75
6716	**Bignonia** Bungeana . . . . à Port.	—	15	—	80
6717	» Catalpa (Catalpa syringaefolia)	2	—	—	20
6718	» Kämpferi	7	50	—	30
6719	» radicans . . . . . à Port.	—	15	—	75
6720	» umbraculifera, schirmartige »	—	15	—	90
6721	**Blerama pendula**, schöner Zierstrauch, der Trauerweide ähnelnd à Port.	—	40	5	—
6722	**Broussonetia** papyrifera	10	—	—	35
6723	**Buddleya** curviflora . . . . à Port.	—	20	2	—
6724	» **Lindleyana**	—	—	—	50
6725	**Bupleurum** fruticosum	6	25	—	25
6726	**Buxus** sempervirens, reiner Same .	4	—	—	20
6727	**Callicarpa** americana . . . à Port.	—	15	1	—
6728	**Calycanthus floridus**	17	50	—	50
6729	» grandiflorus	10	—	—	35
6730	» » aurantiacus . . . . à Port.	—	15	1	—
6731	» » roseus . . . . . »	—	15	1	—
6732	» **praecox**, Gewürzstrauch . . .	9	—	—	30
6733	**Caragana** Altagana . . . . à Port.	—	25	2	—
6734	» arborescens	4	—	—	20
6735	**Carpinus** americana . . . . à Port.	—	15	—	75
6736	» Betulus, Hainbuche. 100 Ko. 52 ℳ,	—	75	—	10
6737	» » quercifolia . . . . à Port.	—	15	—	50
6738	**Carya** alba	3	25	—	15
6739	» olivaeformis	5	—	—	25
6740	**Castanea** vesca, essbare Kastanie .	1	25	—	—
6741	» vesca macrocarpa	2	—	—	—
6742	**Ceanothus** albidus . . . . à Port.	—	15	—	65
6743	» americanus . . . . . »	—	15	—	60
6744	» **Arnoldii** . . . . . »	—	25	1	80
6745	» azureus . . . . . »	—	15	—	50
6746	» » grandiflorus . . . . »	—	15	—	80
6747	» Bertini . . . . . »	—	15	—	90
6748	» **Delileanus** . . . . . »	—	30	3	50
6749	» Gloire de Versailles . . »	—	15	—	80
6750	» Lucie Simon . . . . . »	—	15	—	80
6751	» Marie Simon . . . . . »	—	15	—	90
6752	» **Président Réveil** . . »	—	20	1	—
6753	» **Theodor Froebel** . . »	—	20	1	—
6754	**Celastrus scandens**, reiner Same à Port.	—	20	1	—
6755	**Celtis** australis	2	50	—	20
6756	» occidentalis	4	50	—	20
6757	**Ceratonia** Siliqua, Johannisbrodbaum	5	—	—	25
6758	**Cercis** canadensis	5	—	—	25
6759	» Siliquastrum	2	—	—	15
6760	**Chionanthus** virginica . . à Port.	—	20	1	25
6761	**Cissus** heterophylla fol. variegatis à Port.	—	25	2	—
6762	**Cistus** albidus . . . . . »	—	15	—	50
6763	» creticus . . . . . »	—	25	2	—
6764	» monspeliensis . . . . »	—	15	—	50
6765	» salviaefolius . . . . . »	—	15	—	50
6766	**Clematis** campaniflora . . »	—	25	2	—
6767	» **coccinea** . . . . . »	—	40	6	25
6768	» diversifolia coerulea . . »	—	30	2	50
6769	» flammula, scharfe Waldrebe . .	5	—	—	20
6770	» fusca . . . . . à Port.	—	30	2	50
6771	» Hendersoni . . . . . »	—	30	—	—
6772	» intermedia rosea . . . . »	—	30	2	—
6773	» **Jackmanni hybrida** . . »	—	40	—	—
6774	» **lanuginosa**, prächtige Mischung à Port.	—	30	—	—
6775	» **patens**, gemischt . . . »	—	30	—	—
6776	» Pitcheri . . . . . »	—	25	—	—
6777	» Vitalba	2	50	—	20
6778	» Viticella, kletternde	3	80	—	20
6779	**Clethra** arborea . . . . . à Port.	—	20	1	—
6780	**Cneorum** pulverulentum . . »	—	15	—	60
6781	**Colutea** arborescens (Sutherlandia)	2	—	—	15
6782	» cruenta (orientalis)	5	—	—	20
6783	**Cornus** alba . . . . . à Port.	—	20	1	—
6784	» florida	12	50	—	40
6785	» mascula	2	—	—	15
6786	» **Nuttalli** . . . . . à Port.	—	20	1	—
6787	» paniculata . . . . . »	—	15	—	80
6788	» sanguinea	2	—	—	15
6789	» **sibirica fol. arg. marg.**, neu à Port.	—	30	—	—
6790	» stricta . . . . . »	—	30	—	—
6791	**Coronilla** Emerus . . . . . »	—	15	—	75
6792	» glauca	7	50	—	25
6793	» viminalis . . . . . à Port.	—	20	1	—
6794	**Corylus** Avellana **Imperiale de Trépizonde** . .	7	50	—	30

№		à Ko. ℳ	à Ko. ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰
6795	**Corylus** Avellana maxima, runde	3	20	—	20
6796	» » » lange	3	20	—	20
6797	» tubulosa **purpurea,** Blutnuss	10	—	—	30
6798	**Cotoneaster** buxifolia	7	50	—	25
6799	» Lindleyana . . . . . à Port.	—	15	—	70
6800	» microphylla	7	50	—	25
6801	» Simonsii . . . . . à Port.	—	15	—	40
6802	**Crataegus** alnifolia	10	—	—	30
6803	» Aria	2	50	—	15
6804	» Azarolus	7	50	—	25
6805	» caroliniana	4	—	—	20
6806	» coccinea	3	—	—	20
6807	» crus galli	3	25	—	20
6808	» Douglasi	4	—	—	20
6809	» edulis	4	50	—	25
6810	» glabra (Photinia serrulata)	6	—	—	25
6811	» glandulosa	4	—	—	20
6812	» Lambertiana . . . . . à Port.	—	15	—	90
6813	» leucophlaeus . . . . . »	—	20	—	80
6814	» orientalis . . . . . »	—	15	—	50
6815	» Oxyacantha, Weissdorn 100 Ko. 40 ℳ,	—	60	—	10
6816	» » alba plena . . . . . à Port.	—	20	1	25
6817	» » **Gumperi** bicolor . »	—	20	1	—
6818	» » pendula . . . . . »	—	15	—	50
6819	» » » fol. variegatis . »	—	15	—	90
6820	» » **punicea**	4	—	—	20
6821	» » **rubra plena** . . . à Port.	—	20	1	25
6822	» **sanguinea,** sibirischer Heckendorn	7	50	—	25
6823	» splendens . . . . . à Port.	—	15	—	50
6824	» **tanacetifolia** . . . . . »	—	25	—	—
6825	» **tomentosa** . . . . . »	—	25	—	—
6826	**Cydonia** japonica . . . . . »	—	20	1	—
6827	» **vulgaris,** Quitte	9	—	—	30
6828	**Cytisus** alpinus, Alpenbohnenbaum	4	50	—	20
6829	» capitatus . . . . . à Port.	—	20	1	—
6830	» Laburnum, Goldregen	2	50	—	20
6831	» sessilifolius . . . . . à Port.	—	15	—	80
6832	**Daphne** Gnidium . . . . . »	—	25	1	80
6833	» Mezereum, Seidelbast . . »	—	15	—	90
6834	**Desmodium** penduliflorum . »	—	40	6	25
6835	**Deutzia** crenata fl. pl. . . . »	—	15	—	80
6836	» » **candidissima pl.** »	—	15	—	90
6837	» Fortunei . . . . . »	—	15	—	80
6838	» scabra . . . . . »	—	15	—	50
6839	**Diervilla** splendens . . . . »	—	15	—	60
6840	**Dimorphanthus mandschuricus** à Port.	—	25	2	—
6841	**Diospyros** calycina	10	—	—	30
6842	» Lotus	4	50	—	20
6843	» lucida	6	25	—	25
6844	» virginiana, Dattelpflaume . . .	5	—	—	20
6845	**Dirca** palustris . . . . . à Port.	—	25	2	—
6846	**Elaeagnus** angustifolia	6	25	—	25
6847	» **latifolia** . . . . . à Port.	—	30	—	—
6848	**Erica** arborea . . . . . »	—	15	—	70
6849	**Evonymus** americana . . . à Port.	—	15	—	80
6850	» europaea, Pfaffenhütchen . . .	2	50	—	20
6851	» » fol. atropurpureis . . . à Port.	—	15	—	90
6852	» **fimbriata** . . . . . »	—	15	—	75
6853	» **japonica**	7	50	—	30
6854	» » **fol. argent. var.** . . à Port.	—	20	1	—
6855	» » » **aur. var.** . . . . »	—	20	1	—
6856	» latifolia	7	50	—	30
6857	**Fagus** americana	7	50	—	30
6858	» **sylvatica,** Rothbuche, Missernte	1	25	—	15
6859	» » purpurea, Blutbuche	7	50	—	30
6860	**Ficus** Carica, Feige . . . . . à Port.	—	20	1	50
6861	**Forsythia** suspensa 100 K. 2 ℳ — ₰, 10 K.	—	25	—	—
6862	» viridissima 100 » 2 » — » 10 »	—	25	—	—
6863	**Fraxinus** americana (alba)	4	—	—	20
6864	» australis . . . . . à Port.	—	15	—	60
6865	» excelsior, Esche . 100 Ko. 26 ℳ,	—	45	—	10
6866	» » pendula, Trauresche . . .	2	—	—	20
6867	» glandulosa	1	80	—	15
6868	» Ornus	1	50	—	15
6869	**Fremontia californica** mit goldgelben Blumen und feigenähnlichen Blättern . . . . . à Port.	—	30	3	50
6870	**Gaultheria** Shallon . . . . »	—	25	2	50
6871	**Genista** florida . . . . . »	—	20	1	25
6872	» tinctoria	5	—	—	20
6873	**Gleditschia** sinensis (horrida) . .	4	—	—	20
6874	» **triacanthos**	1	20	—	15
6875	» » inermis	5	—	—	20
6876	**Glycine** frutescens	5	50	—	25
6877	» **magnifica** . . . . . à Port.	—	25	2	—
6878	» sinensis . 100 K. 7 ℳ 50 ₰, 5 K.	—	50	—	—

№		à Ko. ℳ	à Ko. ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰
6879	**Glycyrrhiza** echinata . . . à Port.	—	25	1	80
6880	» foetida . . . . . »	—	25	1	80
6881	» glandulifera . . . . . »	—	25	1	80
6882	» hirsuta . . . . . »	—	25	1	80
6883	**Gymnocladus canadensis** . . .	12	50	—	40
6884	**Halesia** tetraptera, für Haidebeete .	10	—	—	30
6885	**Hamamelis** virginiana . . . à Port.	—	25	2	—
6886	**Hedera** Helix, Epheu in Beeren . .	2	—	—	15
6887	» Helix **canariensis** . . . à Port.	—	25	1	80
6888	**Heimia** grandiflora . . . . . »	—	25	3	—
6889	**Hibiscus** syriacus, syrischer Eibisch	2	—	—	20
6890	» syriacus **fl. pleno**	6	50	—	25
6891	**Hippophae** rhamnoides, Sanddorn .	6	25	—	25
6892	**Hydrangea** japonica, Impératrice Eugénie . . . . . à Port.	—	40	—	—
6893	» japonica rosalba . . . »	—	40	—	—
6894	» paniculata grandiflora . . »	—	50	—	—
6895	**Hypericum calycinum,** zur Bekleidung von Abhängen geeignet à Port.	—	20	1	—
6896	» elatum . . . . . »	—	20	2	—
6897	**Ilex** Aquifolium, gemeine Stechpalme	2	50	—	20
6898	» » fol. aureis variegatis	6	—	—	25
6899	» » » argenteis variegatis . . .	6	—	—	25
6900	» » » medio pictis . . . à Port.	—	15	—	50
6901	» japonica . . . . . »	—	15	—	90
6902	» laurifolia	4	—	—	20
6903	» macrophylla, grossblättrige . .	7	50	—	30
6904	**Incarvillea Olgae,** neu . . à Port.	—	30	2	80
6905	**Itea** virginica . . . . . »	—	20	1	80
6906	**Jasminum** fruticans	6	25	—	25
6907	**Juglans nigra** (americana), schwarze Wallnuss 100 Nüsse 1 ℳ 75 ₰, 10 N.	—	25	—	—
6908	**Kalmia** angustifolia . . . . . à Port.	—	40	5	—
6909	» latifolia . . . . . »	—	40	5	—
6910	**Koelreuteria** paniculata	2	50	—	20
6911	**Laurus** Benzoin . . . . . à Port.	—	15	—	90
6912	» colchica . . . . . »	—	15	—	50
6913	» glandulosa (Camphora) . »	—	15	—	50
6914	» nobilis	1	80	—	15
6915	» Sassafras . . . . . à Port.	—	15	—	90
6916	**Leycesteria** elegans . . . . »	—	20	1	—
6917	**Ligustrum** japonicum	2	40	—	20
6918	» syringaeflorum . . . . . à Port.	—	15	—	70
6919	» vulgare, gemeiner, zu Hecken .	1	50	—	15
6920	» » fol. albo punctatis . . à Port.	—	30	—	—
6921	» » fructu luteo . . . . »	—	30	—	—
6922	**Liquidambar** styraciflua . . »	—	25	1	80
6923	**Liriodendron** tulipifera	2	25	—	20
6924	**Lonicera** brachypoda . . . . à Port.	—	15	—	70
6925	» brachypoda aureo reticulata »	—	15	—	90
6926	» Caprifolium	6	25	—	25
6927	» » flavum . . . . . à Port.	—	30	—	—
6928	» chrysantha . . . . . »	—	25	—	—
6929	» **Goldei** (pubescens) . . . »	—	25	3	25
6930	» tatarica alba . . . . . à Port.	—	20	1	—
6931	» » gracilis . . . . . »	—	20	1	—
6932	» » pulcherrima . . . . »	—	25	2	—
6933	» » rosea . . . . . »	—	20	1	—
6934	» » roseo-alba . . . . »	—	25	1	80
6935	» » speciosa . . . . . »	—	20	1	—
6936	» » spectabilis . . . . . »	—	20	1	50
6937	» » splendens . . . . . »	—	20	1	25
6938	» » gemischt . . . . . »	—	15	—	50
6939	» Xylosteum	4	—	—	20
6940	**Lupinus** arboreus, echt. . . à Port.	—	20	1	25
6941	**Lycium** ruthenicum . . . . »	—	20	1	—
6942	**Maclura aurantiaca**	6	25	—	25
6943	**Magnolia** acuminata . . . . à Port.	—	15	—	60
6944	» Alexandrina 100 K. 3 ℳ — ₰, 10 K.	—	40	—	—
6945	» Campbelli . . . 10 K. 2 ℳ, 2 K.	—	50	—	—
6946	» discolor (purpurea) . . . à Port.	—	20	1	25
6947	» glauca . . . . . »	—	20	1	25
	» **grandiflora, s. Topfpflanzen.**				
6948	» **Lenné** . . . . 100 K. 4 ℳ — ₰, 10 K.	—	50	—	—
6949	» **macrophylla** 100 » 1 » 50 » 10 »	—	25	—	—
6950	» Norbertiana . 100 » 3 » 50 » 10 »	—	40	—	—
6951	» Soulangeana . . . . . à Port.	—	20	1	—
6952	» tripetala (umbrella) . . . »	—	20	1	—
6953	» triumphans . . 100 K. 4 ℳ 50 ₰, 10 K.	—	50	—	—
6954	» **Yulan,** extra 100 » 2 » — » 10 »	—	30	—	—
6955	**Medicago** arborea . . . . . à Port.	—	20	1	25
6956	**Melia** Azederach, Zedrach-Melie . .	2	50	—	20
6957	**Menispermum** canadense, schöner Schlingstrauch . . . . . à Port.	—	20	1	—
6958	**Mespilus** Amelanchier	5	—	—	20
6959	» germanica macrocarpa, grossfrüchtige Mispel	—	15	—	90
6960	» **pyracantha** (Crataegus) . . .	4	—	—	20
6961	**Morus** alba, weisse Maulbeere . . .	5	60	—	25
6962	» nigra, schwarze	8	—	—	30

№		à Ko.	20 Gr.
		ℳ ₰	ℳ ₰
6963	**Myrica** cerifera . . . . . à Port.	— 15	— 75
6964	**Myrtus** communis	6 25	— 25
6965	» communis **grandifolia** . à Port.	— 20	1 —
6966	» tarentina	12 —	— 35
6967	**Negundo californica** . . . à Port.	— 15	— 60
6968	**Nyssa** multiflora . . . . . »	— 15	— 50
6969	**Olea** europaea	3 —	— 20
6970	**Ostrya** virginiana . . . . . à Port.	— 20	1 —
6971	**Paeonia** arborea, beste Sorten gemischt . . . . . à Port.	— 40	4 —
6972	**Paliurus aculeata**, Christusdorn .	2 50	— 20
6973	**Paulownia** imperialis	3 25	— 20
6974	**Periploca** graeca, schöne Schlingpflanze . . . . . à Port.	— 20	1 —
6975	**Philadelphus** coronarius, reiner Samen . . . . . à Port.	— 20	1 25
6975a	» **floribundus** . . . . . »	— 30	— —
6976	» grandiflorus, reiner Same »	— 25	1 80
6977	» Ledebouri . . . . . »	— 30	— —
6978	» **odoratus** . . . . . »	— 30	— —
6979	» speciosus . . . . . »	— 30	— —
6980	» Yokohama . . . . . »	— 40	— —
6981	» schönste Sorten gemischt »	— 15	— 90
6982	**Phillyraea** angustifolia	5 —	— 20
6983	» latifolia	5 —	— 20
6984	**Pirus communis**, Birnkern	5 —	— 20
6985	» » **sylvestris, wilde Holzbirne**, härteste Sorte für nördliche Gegenden . .	6 —	— 20
6986	» **Malus**, Apfelkern	2 50	— 15
6987	» » **sylvestris**, wilder Holzapfel	3 20	— 15
6988	» » Kaido . . . . . à Port.	— 20	1 50
6989	» » **paradisiaca**, in Früchten .	3 50	— 20
6990	» **Pollveria** . . . . . à Port.	— 30	2 50
6991	» Toringo . . . . . »	— 30	— —
6992	**Pistacia** Lentiscus	5 —	— 20
6993	» Therebinthus	5 —	— 20
6994	**Platanus** macrophylla	4 —	— 20
6995	» occidentalis	1 —	— 10
6996	» orientalis	1 —	— 10
6997	» » laciniata	5 —	— 20
6998	» pyramidalis	4 50	— 20
6999	**Polycarpa Maximowiczi** à Port.	— 25	2 —
7000	**Populus** nigra	6 25	— 25
7001	» pyramidalis	6 25	— 25
7002	**Potentilla** fruticosa . . . . à Port.	— 40	5 —
7003	**Prinos** verticillata . . . . . »	— 15	— 80
7004	**Prunus** avium, wilde Süsskirsche .	1 —	— 10
7005	» Cerasus vulgaris, Sauerkirsche .	1 80	— 10
7006	» domestica, Zwetsche	— 60	— 10
7007	» Lauro-Cerasus, Kirschlorbeer .	3 25	— 20
7008	» lusitanica	4 —	— 20
7009	» **Mahaleb**, Mahalebkirsche . .	1 60	— 10
7010	» **Mirobolana**, vortreffl. Unterlage	1 60	— 10
7011	» Padus, Traubenkirsche	4 —	— 20
7012	» **Saint Julien**	2 50	— 20
7013	» spinosa, Schlehe oder Schwarzdorn	1 —	— 10
7014	» virginiana, virginische Traubenk.	3 75	— 20
7015	**Ptelea** trifoliata, dreiblätt. Lederbaum	5 —	— 20
7016	» » fol. variegatis . . à Port.	— 15	— 90
7017	**Pterocarya** caucasica	15 —	— 50
7018	**Punica** Granatum . . . . . à Port.	— 15	— 70
7019	» Granatum fl. albo . . . . »	— 20	1 50
7020	» » myrtifolia . . . . »	— 15	— 90
7021	» » rubra semiplena . . »	— 20	1 50
7022	**Quercus** coccinea	2 50	— 20
7023	» pedunculata . . . 100 Ko. 30 ℳ,	— 50	— 10
7024	» rubra	2 —	— 20
7025	**Rhamnus** Alaternus	4 —	— 20
7026	» **catharticus**	4 —	— 20
7027	» Frangula, Faulbaum	3 25	— 20
7028	» vernicifiua . . . . . à Port.	— 20	1 25
7029	**Rhododendron caucasicum** »	— 30	3 75
7030	» hirsutum . . . . . »	— 50	— —
7031	» ponticum, reiner Same . . »	— 20	1 80
7032	**Rhodotypus** kerrioides . . . »	— 15	— 90
7033	**Rhus** copallina . . . . . »	— 15	— 70
7034	» **Cotinus**, Perückenstrauch . .	7 50	— 25
7035	» glabra	5 —	— 20
7036	» typhina, Essigbaum	3 25	— 20
7037	**Ribes aureum**, wird als Unterlage für die hochstämmigen Stachelbeeren verwendet . . . . à Port.	— 30	3 —
7038	» sanguineum . . . . . »	— 25	2 50
7039	**Robinia Pseudacacia**, gemeine Acacie . . . . 100 Ko. 84 ℳ,	1 10	— 10
7040	» **Pseudacacia Decaisneana**, fleischfarbigrosa . . . . à Port.	— 20	1 25
7041	**Rosa** bengalensis in Früchten . . .	8 50	— 30
7042	» **canina**, für Unterlagen, reiner Same . . . . . 100 Ko. 46 ℳ,	— 70	— 10

№		à Ko.	20 Gr.
		ℳ ₰	ℳ ₰
7043	**Rosa** Fischeri . . . . . à Port.	— 20	1 —
7044	» hybr. bifera, Remontant, schönste Sorten gemischt	12 50	— 40
7045	» indica (Rosa Thea), schönste Varietäten gemischt . . . à Port.	— 20	1 80
		10 —	— 30
7046	» muscosa	— —	— —
7047	» **nivea setigera**, Schneerose 10K.	— 40	— —
7048	» rubiginosa (Sweet Briar) . à Port.	— 15	— 90
7049	» rubrifolia . . . . . »	— 15	— 60
7050	» **rugosa** (Regeliana), prächt. »	— 25	2 50
7051	» » **fl. albo** . . . . . »	— 30	3 50
7052	» » **fl. roseo** . . . . . »	— 30	3 50
7053	» sempervirens	— —	— 50
7054	» **setigera**, Prairie-Rose à Port.	— 20	1 80
7055	» **villosa (pomifera)**, Rosenapfel, zum Einmachen . à Port.	— 15	— 70
		3 25	— 20
7056	**Ruscus** aculeatus		
7057	» **androgynus**, schöner Schlingstrauch . . . . . à Port.	— 20	1 25
7058	» racemosus	7 50	— 25
7059	**Salix** Caprea, Saalweide	3 25	— 20
7060	» vitellina, Dotterweide	3 50	— 20
7061	**Sambucus Fontenaysi**, neu à Port.	— 40	— —
7062	» nigra	2 50	— 20
7063	» » **fol. aureis** . . . . à Port.	— 30	— —
7064	» » fr. luteo . . . . . »	— 20	1 50
7065	» » **heterophylla** . . »	— 30	— —
7066	» » laciniata	5 —	— 20
7067	» racemosa	2 50	— 20
7068	» » **plumosa**, neu . . à Port.	— 40	— —
7069	**Schinus** Molle	4 —	— 20
7070	**Smilax** aspera	7 50	— 25
7071	» mauritanica	— —	— 50
7072	**Sophora japonica**, reiner Same .	3 75	— 20
7073	» » pendula » » .	5 —	— 20
7074	**Sorbus** Aucuparia, Eberesche 100 Ko. 46 ℳ,	— 70	— 10
7075	» » nana . . . . . à Port.	— 20	1 25
7076	» domestica . . . . . »	— 20	1 80
7077	» hybrida	2 50	— 20
7078	» nepalensis	5 —	— 20
7079	» sambucifolia . . . . . à Port.	— 15	— 60
7080	» sibirica . . . . . »	— 15	— 60
7081	**Spartium** junceum (Genista) . . .	2 —	— 20
7082	» scoparium (Genista)	1 80	— 15
7083	**Spiraea** alba . . . . . à Port.	— 20	1 —
7084	» ariaefolia . . . . . »	— 15	— 50
7085	» bethlehemensis . . . . . »	— 20	— —
7086	» Billiardi . . . . . »	— 20	— —
7087	» callosa (Fortunei) . . . . »	— 15	— 50
7088	» » alba . . . . . »	— 15	— 70
7089	» » glabra . . . . . »	— 30	— —
7090	» » ruberrima . . . . »	— 20	1 25
7091	» » semperflorens . . . »	— 25	— —
7092	» » superba . . . . . »	— 25	— —
7093	» cana . . . . . »	— 25	— —
7094	» chamaedrifolia . . . . »	— 20	1 80
7095	» confusa . . . . . »	— 25	— —
7096	» Douglasi . . . . . »	— 20	1 —
7097	» » var. rosea . . . . »	— 25	— —
7098	» **expansa nivea** . . . . »	— 30	— —
7099	» laevigata . . . . . »	— 30	— —
7100	» Nobleana . . . . . »	— 15	— 50
7101	» oblongifolia . . . . . »	— 30	— —
7102	» opulifolia . . . . . »	— 15	— 50
7103	» » aurea . . . . . »	— 30	— —
7104	» salicifolia eximia . . . . »	— 30	— —
7105	» semperflorens . . . . »	— 20	1 25
7106	» **syringaeflora** . . . . »	— 30	— —
7107	» tomentosa . . . . . »	— 20	1 25
7108	» ulmifolia . . . . . »	— 20	1 25
7109	**Staphylea** pinnata	3 80	— 20
7110	**Sterculia** platanifolia	5 —	— 20
7111	**Symphoricarpus** racemosa à Port.	— 15	— 60
7112	» vulgaris . . . . . »	— 15	— 80
7113	**Syringa** vulgaris, schönste u. neueste Varietäten gemischt, in Kapseln	4 —	— 20
7114	» vulgaris reiner Samen . à Port.	— 20	1 —
7115	» » fl. albo	6 —	— 25
7116	**Tamarix** africana . . . . . à Port.	— 20	— —
7117	» chinensis . . . . . »	— 25	— —
7118	» dahurica (Myricaria) . . »	— 25	— —
7119	» gallica . . . . . »	— 25	— —
7120	» germanica (Myricaria) . . »	— 25	— —
7121	» parviflora . . . . . »	— 25	— —
7122	» tetrandra . . . . . »	— 25	— —
7123	**Tilia** americana	5 —	— 20
7124	» **argentea**	4 50	— 20
7125	» » pendula	6 25	— 25
7126	» europ. **grandifolia**, grossblättrige Sommerlinde 100 Ko. 140 ℳ,	1 80	— 15

№		à Ko. 20 Gr. ℳ	₰	ℳ	₰
7127	**Tilia** europ. parvifolia, kleinblättrige Winterlinde 100 Ko. 110 ℳ	1	50	—	15
7128	» macrophylla	5	—	—	20
7129	**Ulex** europaeus, Stachelginster . .	2	50	—	15
7130	**Ulmus** campestris, Ulme, Rüster .	2	—	—	15
7131	**Vaccinium** arboreum . . . à Port.	—	20	1	—
7132	**Viburnum japonicum Awafuki** à Port.	—	20	1	80
7133	» Lantana, Schneeball	2	—	—	20
7134	» Opulus, gemeiner	2	50	—	20
7135	» Tinus	2	50	—	20
7136	» » grandiflorum . . . . à Port.	—	15	—	70
7137	» » hirtum . . . . . »	—	15	—	70

№		à Ko. 20 Gr. ℳ	₰	ℳ	₰
7138	**Virgilia lutea** . . . . . à Port.	—	15	—	90
7139	**Vitex** Agnus castus, Keuschbaum .	2	50	—	20
7140	**Weigelia** amabilis . . . . . à Port.	—	25	2	50
7141	» arborea grandiflora . . . »	—	30	5	—
7142	» » versicolor . . . . . »	—	40	—	—
7143	» rosea . . . . . »	—	25	2	50
7144	**Xanthoxylon** fraxineum, Zahnwehholz . . . . . à Port.	—	20	1	80
7145	**Zizyphus** sativus	3	75	—	20

Beeren-Obst.

Siehe am Schluss der Gemüse, Seite 26.

Neuheiten für 1888.

⊙ Sommergewächse. ♂ Zweijährige Pflanzen. 2ɬ Stauden. ⊔ Kalthauspflanzen. ⌂ Warmhauspflanzen. ♄ Holzartige Pflanzen.

№ ℳ ₰

7146 **Alonsoa linifolia gracilis.** ⊙ Unter den mancherlei Alonsoa-Spielarten, die mit zu den beliebtesten Sommerblumen zählen, war seither Alonsoa linifolia zweifellos die schönste; unsere Neuheit, die wir hiermit offeriren, übertrifft diese ihre Stammform in jeder Beziehung. Sie bildet einen fast runden, dicht gedrängten Busch von kaum 30—40 cm Höhe, ist ganz fein hellgrün belaubt und die in Menge vorhandenen leicht pyramidal angeordneten Zweige sind reich mit scharlachrothen Blüthen überladen, welche sich ununterbrochen bis zum Eintritt der ersten Fröste erneuern. Blüthe und Belaubung harmoniren so angenehm mit einander, dass man sich etwas zarteres und dabei dankbareres nicht gut denken kann. Anspruchslos bezüglich der Behandlung, wie alle ihre Vorgänger, ist sie neben ihren unbestreitbarem Werth als Gartenblume vorzugsweise für Topfcultur zu empfehlen, wo sie sich ganz besonders vortheilhaft repräsentirt . . . . . à Port. — 50

7147 **Aster „Comet-“** (Locken- oder Pudel-), **dunkelrosa.** ⊙ Rein dunkelrosa ist diese Farbe ein schönes Gegenstück zu der im vorigen Jahre eingeführten zart rosenrothen Comet-Aster mit grossen den japanischen Chrysanthemum ähnlichen Blumen . . . . . à Port. — 50

7148 **Aster, „Triumph-“, dunkelscharlach.** ⊙ Mit dieser neuen Zwerg-Aster, glauben wir, ist das Vollendetste erreicht, was bei Zwergastern überhaupt möglich ist. Alle vorzüglichen Eigenschaften, die vorhanden sein können, sind hier vereinigt. Die Pflanzen sind etwa 20—25 cm hoch und die scharlachrothen Blumen, welche später in dunkelscharlach mit Atlasglanz übergehen, 6—7 cm im Durchmesser halten und zu 30—40 auf einer Pflanze erscheinen, sind von edelster Päonienform. Eine durchaus constante Classe von hervorragender Schönheit . . . . . à Port. — 60



7148. Triumph-Aster.

7149 **Aster, Zwerg-Victoria-, dunkelscharlach.** ⊙ Die Zwerg-Victoria-Astern gehören mit zu den beliebtesten aller bekannten Racen dieser farben- und formenreichen Florblumen und ein reines dunkelscharlachroth wird deshalb als eine willkommene Bereicherung in dem Sortiment begrüsst werden à Port. — 50

7150 **Briza rotundata.** ⊙ Ein für die feinere Binderei sehr empfehlenswerthes Ziergras. Von den bisher cultivirten Briza-Sorten unterscheidet es sich besonders durch die aufrechtstehenden Blüthenähren, mit welchen, wenn ausgebildet, die Pflanze eine Höhe von 50—60 cm erreicht à Port. — 40

7151 **Cheiranthus annuus, Sommer-Levkoye, „Victoria“ dunkelblutroth.** ⊙ Besonders ist es der eigenartig schöne Bau der Pflanze, wodurch sich diese Levkoye vor allen andern Sorten auszeichnet. Jede Pflanze bildet ein geschlossenes pyramidenartiges Bouquet, was selbstverständlich durch die leuchtende Farbe der Blumen erst zu voller Wirkung kommt. Liefert circa 75% gefüllter Blumen und die einfachen, welche sehr schwach im Wachsthum sind, kommen im Beet fast gar nicht zur Geltung . . . . . 100 Korn 1 ℳ 50 ₰, 20 K. — 40

7152 **Chenopodium Atriplicis „Victoria“.** ⊙ Hier handelt es sich um die Einführung einer Dekorationspflanze die wegen ihrer vielfachen Verwendbarkeit aufs wärmste empfohlen zu werden verdient. Auf ein und derselben Pflanze vereinigen sich die wunderlichsten Farbentöne von chamoisgelb bis ins dunkelste carmoisin, von rosa bis ins leuchtendste roth und von matt bis ins dunkelste grün, sodass man ein wechselvolleres Bild bei den schönsten Coleus-Spielarten kaum findet. Als Einzelpflanze wie in Gruppen für sich oder mit anderen Pflanzen gemeinschaftlich verwendet, immer wird ein voller Effect erzielt, besonders deshalb, weil durch die Einwirkung der Sonnenhitze die Farben desto greller hervortreten. Die Pflanze wächst pyramidenartig und wird $1\frac{1}{2}$ m hoch . . . . . à Port. — 60



7150. Briza rotundata.



7160. Lupinus albo-coccineus nanus.

№ *M* *Pf.*

7153 **Chrysanthemum carinatum Dunnetti fl. pl., dunkelscharlach.** ⊙ Prächtig dunkelrothe Farbe, besonders auffällig in dieser Sommerblumenart, weil sich dieselbe seither nur in den beiden Farben weiss und gelb treu reproduzirte . . . . . à Port. — 50

7154 **Delphinium Consolida fl. pl., Levkoyen-Rittersporn, „Scharlachrosa".** ⊙ Eine durchaus neue Farbe unter den einjährigen Rittersporn und von grossartigem Effekt. Gerade unter den Levkoyen Rittersporn, die wegen ihres bis in den Herbst andauernden Blüthenreichthums als Schnittblumen sehr beliebt sind, wird diese Farbenverbesserung als eine hoch willkommene begrüsst werden . . . . . à Port. — 60

7155 **Delphinium Consolida, fl. pl., halbhoch.** ⊙ Die hohen Levkoyen Rittersporn sind anerkannt sehr beliebte und recht brauchbare Sommerblumen. Gleich werthvoll ist die hiermit offerirte mittelhohe Klasse. Der Wuchs ist gedrungener als bei jenen und nähert sich mehr dem der Candelaber Rittersporn; er ist aber höher als dieser und rangirt in die Mitte der vorgenannten 2 Arten. Wir offeriren zunächst Mischung in verschiedenen Farben . . . . . à Port. — 50

7156 **Delphinium Consolida Candelabrum fl. pl., scharlach gestreift.** ⊙ Wahrhaft brillante Färbung unter den so allerliebsten, niedrig gebauten Candelaber-Rittersporn, die bei jeder Art der Verwendung überraschenden Effect hervorbringt . . . . . à Port — 50

7157 **Delphinium hybridum sulphureum „Zalil".** ⊙ ♃ Gelb blühender perennirender Rittersporn, eine auffällige Neuheit ersten Ranges, denn ein gelbblühender Rittersporn existirte bis jetzt noch nicht. Die Pflanze ist am untern Theil des Stammes fein belaubt, theilt sich dann in mehrere Zweige, deren jeder eine 20 bis 40 cm lange Blüthenrispe trägt. Die Blüthen öffnen sich längs der Rispe fast gleichzeitig, sind etwas grösser als ein Markstück und von intensiv schwefelgelber Farbe. Blüht vom Juni bis August und wird bald die allgemeinste Verbreitung finden . . 5 Korn — 60

7158 **Dianthus Caryophyllus fl. pl. „Germania." ♃ Reingelbe Farbenblume.** Werthvolle Nelke von kräftigem Wuchs und 60—65 cm hoch. Die zahlreichen elegant getragenen grossen rosenförmigen, vollkommen rundpetaligen Blumen haben einen Durchmesser von 5—7 cm, sind tief canariengelb und von ungewöhnlich langer Blüthendauer. Wenn ins freie Land ausgepflanzt, entwickelt sich diese Nelke ausserordentlich vollkommen, so dass alle Seitentriebe zur Blüthe gelangen. Bei geeigneter Behandlung wird dieselbe voraussichtlich sehr gut remontiren. Ganz besonders zur Kultur als Schnittblume zu empfehlen . . . . . 5 Korn 1 60
Kräftige Senker 1 Stück 6 25

7159 **Iberis contracta rosea.** ♃ Zweijähriger oder perennirender niedlich rosenrother Iberis mit nadelförmiger spitzer Belaubung und reich verzweigt. Als gleich werthvoll für Felspartieen wie zur Teppichgärtnerei empfohlen. . . . . à Port. — 40

7160 **Lupinus albo-coccineus nanus.** ⊙ Prächtige, candelaberartig wachsende Lupine, welche selbst bei üppigster Kultur nicht über 30 cm hoch wird und dieselben Dimensionen in der Breite erreicht. Die graugrün belaubten Büsche sind dicht mit Blüthenstengeln besetzt und die einzelnen Blüthenrispen erreichen eine Länge von 6—12 cm. Die Blumen sind carmoisinroth mit weiss und wohlriechend. Sehr werthvolle Neuheit, die sich vorzugsweise für niedrige Gruppen und zu Einfassungen eignet . . . . . à Port. — 50

7161 **Melica altissima atropurpurea.** ⊙ ♃ Die alte Melica altissima ist als Decorationsgras für den Garten, wie als werthvolles Material für Binderei so hinreichend bekannt, dass darüber kaum eine Beschreibung nöthig ist. Der Vorzug dieser Einführung liegt darin, dass die langen, oben leicht überhängenden Aehren mit dunkelbraunen, silberschillernden Spelzen besetzt sind. In trockenen Bouquets verwandt ist dieses Ziergras entschieden eins der wirkungsvollsten, die wir überhaupt besitzen, und kann zur grösstmöglichsten Benutzung nicht warm genug empfohlen werden . . . . . à Port. — 40

7162 **Myosotis dissitiflora alba.** ♂ ♃ Reinweiss und ebenso reich und grossblumig wie die blaue Stammform. Frühe Herbstaussaat sichert einen zeitigen Frühlingsflor, der aber gegen Nachtfröste geschützt werden muss. Besonders für Töpfe zu empfehlen . . . . . à Port. — 50

7163 **Ostrowskia magnifica.** Neue Campanulacee mit knollenartiger Wurzel, die schönste und grossblumigste Sorte der ganzen Familie. Sie blüht lila oder dunkelblau und treibt bis $1^1/_2$ m hohe Blüthenstengel . . . . . à Port. — 50

7164 **Papaver nudicaule aurantiacum.** ⊙ ♃ Orangefarbene Abart der leuchtend schwefelgelb blühenden Stammform. Entwickelt den ganzen Sommer hindurch bis zum Spätherbst einen ununterbrochen reichen Flor, der weithin leuchtend und äusserst effectvoll ist . . . . . à Port. — 50

7165 **Phlox Drummondi cuspidata.** ⊙ Eine höchst originelle Neuheit. Während bei allen Phloxarten die Blumen regelrecht rund geformt sind, erscheinen hier die Petalen abwechselnd mehr oder weniger gezähnt, derart, dass jedesmal ein längerer stachelartiger Zahn von zwei kürzeren begrenzt ist. Durch die weisse Einfassung der Petalen kommt die eigenartige Sternform der Blumen noch ganz besonders auffällig zur Geltung. . . . . à Port. — 60

Violettblau . . . . . » — 60

Purpur . . . . . » — 60



7170. Statice superba.



7165. Phlox Drummondi cuspidata.

№		M	Pf
7166	**Phlox Drummondi nana compacta punicea striata.** ⊙ Der schon längere Zeit bekannte und beliebte zinnoberroth blühende Zwerg-Phlox ist einer der werthvollsten im Sortiment. Die hiermit offerirte Neuheit unterscheidet sich von demselben dadurch, dass die zinnoberrothen Blüthen regelmässig weiss gestreift sind . . . . . à Port.	—	40
7167	**Phlox Drummondi nana compacta violacea stellata.** ⊙ Dieser Zwerg-Phlox, den wir zwar schon vor einigen Jahren in unsern Catalogen aufführten, aber weder damals noch seither wegen regelmässig zu geringen Samenertrages verkaufen konnten, sind wir nun in der angenehmen Lage, doch einführen zu können. Im Bau der Pflanze reiht sich die Sorte den besten bisher bekannten würdig an und ist sowohl in dieser Beziehung als auch in Bezug auf Farbe „ein prächtig glänzendes Violett mit grossem reinweissen Auge" durchaus constant. Im Sortiment der Zwerg-Phlox künftig sicher eine der hervorragendsten Farben, die auch bei der bescheidensten Zusammenstellung nicht fehlen wird . . . . . à Port.	—	50
7168	**Salvia coccinea var. lactea.** ⊙ Die erste reinweiss blühende Spielart unter den als Sommerblumen cultivirten Salvien und eine wirklich hochwerthvolle Neuheit. Sie bildet einen herrlichen Contrast zu ihrer Stammform der alten und beliebten feurig scharlachroth blühenden Salvia coccinea . . . . . à Port.	—	50
7169	**Saponaria multiflora compacta rosea,** ⊙ Die dritte im Bunde der so prächtigen, niedrig und fast kugelrund wachsenden Saponarien, die ja hinreichend genug als dankbare Sommerblumen bekannt sind, dass es überflüssig erscheint, noch Allgemeines über deren Werth anzuführen. Unsere Einführung unterscheidet sich von den beiden bisher cultivirten Sorten, der rothen und weissen, nur durch ihre rosa Farbe . . . . . à Port.	—	40
7170	**Statice superba.** ⊙ Recht werthvolle Bereicherung in dieser Blumengattung und wesentlich dadurch von der candelaberartig verzweigten St. Suworowi verschieden, dass bei dieser sich eine Menge federbuschartiger Stengel herausbilden die von unten auf je mit 60—80 kleinen Seitenzweigen versehen, von denen die untersten 6–10 cm lang sind, die oberen dann allmählig kürzer werden. Der Hauptstengel verlängert sich über der Verzweigung noch um 20—25 cm. Die Blumen variiren in allen Schattirungen zwischen reinweiss bis dunkelrosa. Blühend ähnelt die Pflanze der Erica hyemalis . . . . . à Port.	—	50
7171	**Verbena hybrida compacta.** ⊙ Die Blüthenzweige dieser schön rund und gedrungen gebauten Pflanzen, welche fast regelmässig angeordnet aufwärts streben, sind mit wohlgeformten Blüthen geschmückt und was der Hauptvorzug vor den alten stets wild ineinander rankenden Verbenen ist, jede Pflanze bildet ein für sich abgeschlossenes Ganze.		
	Scharlachroth mit weissem Auge . . . . . à Port.	—	50
	Violett mit weissem Auge . . . . . »	—	50
	Weiss (candidissima) . . . . . »	—	50
7172	**Viola tricolor maxima „Victoria".** ⊙ Ein grossblumiges Stiefmütterchen, welches von dem Züchter in der Farbe mit „altroth" bezeichnet wird und welches englische Fach-Zeitschriften als „leuchtend blutroth" preisen. Jedenfalls eine der beachtenswerthesten Farbenerscheinungen unter den Pensées . . . . . 20 Korn	—	60
7173	**Zea gracillima pumila zebrina.** ⊙ Feinlaubiger Mais, dessen Belaubung im Gegensatz zu der vorjährig eingeführten gestreiften Sorte zebraartig silberweiss panachirt ist. Er wird etwa 1 m hoch und bietet ein besonders werthvolles Material für niedrigere Blattpflanzengruppen und zu Einfassungen bei grösseren Arrangements . . . . . à Port.	—	40
7174	**Zea gracillima variegata gigantea.** ⊙ Reich belaubter buntblättriger Mais der circa 3 m hoch wird und deshalb zu den imposantesten Dekorationspflanzen zählt . . . . . à Port.	—	40
7175	**Zinnia elegans alba fl. pl. Tom Thumb.** ⊙ Produkt einer Kreuzung zwischen Z. eleg. nana fl. pl. und Zinnia Haageana fl. pl. Auf kaum 20 cm hoher Pflanze entwickeln sich die wohlgeformten weissgefüllten Blumen, sodass diese neue Gattung schnell eine beliebte Bürgerin unserer Gärten werden wird . . . . . à Port.	—	50
7176	**Zinnia elegans pomponica Tom Thumb.** ⊙ Eine im wahren Sinne des Wortes elegante Erscheinung. Im Gegensatz zu den grossblumigen Zinnien, die ja zu den ersten Zierden unserer Gärten gehören, repräsentiren sich hier die kleinen wohlgeformten Blumen in ihrer Mannigfaltigkeit auf den kaum 20 cm hohen Pflanzen höchst vortheilhaft . . . . . à Port.	—	50



7171. Verbena hybrida compacta.

7175. Zinnia elegans fl. pl. Tom Thumb.

Ausser den im Catalog bereits durch Abbildung hervorgehobenen Artikeln empfehlen wir nachstehend aufgeführte bewährte Neuheiten der letzten Jahre und einige andere werthvolle Blumensamen noch besonderer Beachtung.

№		ℳ	₰
7177	**Abutilon hybridum.** ♄ ⊔ Durch gegenseitige Befruchtung von den schönsten grossblumigen und gedrungen wachsenden Sorten gewonnener Same, sicher die überraschendsten Resultate liefernd. 100 K. 1 ℳ 25 ₰, 20 K.	—	40
7178	**Aethionema persicum.** ♃ Reizende rosablühende niedrige Perenne vorzüglich zu Einfassungen und für Felspartien . . . . . 20 Gr. 1 ℳ — ₰, à Port.	—	20
7179	**Androsace coronopifolia.** ⊙♂ Sowohl fürs freie Land wie zur Topfcultur gleich ausgezeichnet. Die über den dicht an der Erde liegenden Pflanzen sich bis 25 cm hoch entwickelnden Blüthenstengel sind reich mit kleinen weissen Blüthen geziert und gewährt die Pflanze so einen reizenden Anblick . . . . . 20 Gr. 3 ℳ — ₰, à Port.	—	30
7180	**Aquilegia chrysantha.** ♃ Eine der prächtigsten Aquilegien, die wir besitzen, mit sehr grossen langgespornten, leuchtend goldgelben Blumen . . . . . 20 Gr. 1 ℳ 50 ₰, à Port.	—	20
7181	**Aquilegia Skinneri hybrida fl. pl.** ♃ Theils mit gelber, theils mit weisser Korolle versehen, nähern sich die prächtig gefüllten Blumen in Form und Schönheit den gefüllten Fuchsien. Im Habitus der einfachen Sorte gleich, ist sie ebenso reichblühend und ausdauernd wie jene. Die Aussaat ergiebt circa 80% gefüllt blühender Pflanzen . . . . . 20 Gr. 5 ℳ — ₰, à Port.	—	40
7182	**Aspera arundinacea.** ♃ Perennirendes Gras aus Neu-Seeland mit 80 cm hohen, kräftig gebauten und dabei sehr eleganten Büscheln. Glänzend bronzegrün und von unten auf reichlich an den Stengeln garnirt, ist es als ein besonders auffälliges Decorationsgras zu empfehlen. à Port.	—	40
7183	**Aster Bigelowi nanus.** ⊙♃ Neue, überaus prachtvolle Herbstaster, die etwa 50 cm hoch wird und schon im ersten Jahre gegen den Herbst hin einen reichen Flor dunkellilafarbener Blüthen entwickelt, die in grossen Dolden vereinigt sind . . . . . à Port.	—	40
7184	**Aster, Comet (Locken- oder Pudel-).** ⊙ Vorjährige Einführung von mittlerer Höhe und pyramidenartigem Bau. Die Blumen zartrosa weiss bandirt und gut gefüllt, weichen in der Form von allen anderen Astern dadurch ab, dass sie kraus oder gelockt erscheinen und eher einem japanischen Chrysanthemum ähneln . . . . . 100 K. 1 ℳ — ₰, 20 K.	—	30
7185	**Aster, Liliput, weiss.** ⊙ Die Liliput-Aster überhaupt ist wohl unstreitig die schönste aller kleinblumigen Sorten und die weisse, welche erst seit zwei Jahren im Handel existirt, eine der schönsten weissen Blumen für Binderei . . . . . 1000 K. 2 ℳ — ₰, 100 K.	—	30
7186	**Aster, Mignon-, reinweiss.** ⊙ Eine, in Höhe und Bau der Victoria-Aster am nächsten stehende Sorte mit collossalem Blüthenreichthum. Die sehr edel geformten hochgewölbten Blumen sind etwas grösser als jene der Imbriqué-Pompon-Aster und reinweiss . . 20 Gr. 7 ℳ 50 ₰, 100 K.	—	20
7187	**Avena sterilis, „weisssamig".** ⊙ Der schon längst bekannten schwarzsamigen Avena sterilis im Character vollkommen gleich, tritt es wirkungsvoller bei allen Arrangements besonders in der Trockenbinderei hervor und ist ganz vorzüglich zum Färben geeignet. 20 Gr. 1 ℳ — ₰, à Port.	—	20
7188	**Begonia hybrida maxima floribunda.** ⊙♃ ⊔ Zeichnet sich durch unbeschreiblichen Blüthenreichthum aus, und desshalb, sowie ihrer prächtigen feuerrothen Farbe wegen ist sie sowohl als Gruppenpflanze fürs Freie, wie vorzüglich als Marktpflanze zu empfehlen . . . . 250 K.	—	30
7189	**Browallia elata purpurea.** ⊙ Purpurviolett blühende, niedrige und reich verzweigte Varietät dieser so beliebten und dankbaren Sommerblumenart . . . . . 20 Gr. 3 ℳ — ₰, à Port.	—	30
7190	**Calandrinia umbellata.** ⊙♃ Elegante Einfassungspflanze und nicht minder schön zur Topfcultur. Der leuchtend carmoisinrothe Flor bewirkt bei Sonnenschein einen wahrhaft blendenden Effect . . . . . 20 Gr. 1 ℳ 50 ₰, à Port.	—	20
7191	**Campanula fragilis.** ⊙♃ Diese reizende Campanula ist ganz besonders zur Topfcultur zu empfehlen, wo sie nicht nur, als Ampelpflanze gezogen, von niedlichem Aussehen ist, sondern auch zu allerlei Gewinden verwendet werden kann. Ist ein williges und dankbares Gewächs wie wenig andere . . . . . à Port.	—	30

№ *M* ℳ

7192 **Centranthus macrosiphon nanus bicolor.** ⊙ Schöne zweifarbige Sorte der beliebten und überaus dankbar blühenden Zwerg-Centranthus', die sich vorzüglich zu Einfassungen eignet. 20 Gr. 3 *M* 50 ₰, à Port. — 25

7193 **Chrysanthemum carinatum „Eclypse".** ⊙ Reizende Spielart dieser dankbaren Sommerblumen nach Art der Chr. Burridgianum aber viel auffälliger gezeichnet. Innerhalb der Blume zieht sich auf dem gelben Grunde ein scharf hervortretender purpurscharlachfarbener Ring hindurch . . . . . 20 Gr. 1 *M*, à Port. — 20

7194 **Chrysanthemum inodorum plenissimum.** ⊙ Feinlaubig, schneeweiss und dicht gefüllt blühend. Ausgezeichnete Gruppen- und Einfassungspflanze, welche bis zum Eintritt der Fröste ununterbrochen ein äusserst werthvolles Material für Binderei liefert . 20 Gr. 1 *M* 25 ₰, à Port. — 20

7194a **Coix Lacrimae aurea zebrina.** ⊙ Sehr decorative Spielart der bekannten Hiopsthräne mit breiten, hellgrünen, zebraartig gelb gestreiften Blättern. Sehr werthvolles Gras für Gruppen und treu aus Samen . . . . . 20 Gr. 1 *M* — ₰, à Port. — 20

7195 **Coleus.** ♃□ **Die neuesten grossblättrigen Prachthybriden** im herrlichsten Farbenspiel. Der Samen ist nur von den schönsten Sorten durch gegenseitige Befruchtung gewonnen. 50 K. — 30

7196 **Dahlia variabilis striatiflora.** ⊙♃ Im reichsten Farbenspiel, brillirende gestreifte, punktirte, bandirte und gefleckte **einfache Georginen.** Schon im ersten Jahre (aus Samen gezogen), reichlich blühend und von ausserordentlichem Effect. . . . . 100 K. 2 *M* 50 ₰, 10 K. — 30

7197 **Dianthus Caryophyllus fl. pl. „Grenadin".** ♃ Leuchtend scharlachrothe niedrige und sehr gedrungen wachsende Nelke. Blüht noch zeitiger als die Wiener Zwerg-Nelken und ist sowohl in Füllung wie Farbe fast ganz constant. Werthvolle Marktpflanze und Schnittblume. 20 Gr. 7 *M* 50 ₰, 1000 Korn 1 *M* 60 ₰, 200 Korn — 40

7198 **Dianthus Heddewigi fl. pl., „Trauermantel".** ⊙ Prächtige dichtgefüllte Heddewigs Sommernelke, tief dunkelpurpur mit zartem weissen Rande . . . . . 20 Gr. 2 *M* — ₰, à Port. — 25

7199 **Echinocactus „Le Contei".** ♃□ **„Des Teufels Nadelkissen".** Seltener Cactus und wohl einer der schönsten und interessantesten. Centralstacheln oft bis 10 cm lang und 5 mm breit, von prachtvoll rother Färbung. Samen sehr selten. . . . . 10 K. — 50

7200 **Gaillardia grandiflora superba.** ⊙♃ Wahre Prachtperenne; blüht, wenn zeitig ausgesäet, schon im ersten Jahre und die grossen Blumen sind scharlachroth mit gelb. 20 Gr. 5 *M* — ₰, à Port. — 30

7201 **Gaillardia picta Lorenziana.** ⊙ Die gefüllten Gaillardien im herrlichsten Farbenspiel. Dieselben gehören unstreitig zu dem schönsten Ziermaterial unserer Gärten und verdienen deshalb ganz besonders empfohlen zu werden . . . . . 20 Gr. 1 *M* — ₰, à Port. — 20

7202 **Gesneria hybrida robusta.** ♃□ Die neuesten Gesnerien von gedrungenem Wuchse mit bouquetartigem Blüthenstande in den brilliantesten Abwechselungen . . . . . 250 K. — 40

7203 **Gladiolus Lemoinei hybridus.** ♃ Diese Gladiolen-Race ist von den Gl. gandavensis besonders dadurch verschieden, dass die Zwiebeln derselben im freien Lande ausdauern. Zudem ist die Kultur aus Samen noch leichter als bei jenen, indem die daraus gezogenen jungen Pflanzen grösstentheils schon im ersten Sommer zur Blüthe gelangen. Das Farbenspiel ist ein eigenartig schönes . . . . . 1000 K. 3 *M* — ₰, 100 K. — 40

7204 **Gloxinia hybrida grandiflora crassifolia,** gemischt. ♃ □ Die Blumenvollkommenheit und Farbenpracht unserer Gloxinien ist eine allgemein anerkannte. Der hier offerirte Same wird überraschende Resultate liefern . . . . . 500 K. — 40

7205 **Godetia Whitneyi corymbosa.** ⊙ Prachtvolle, niedrig und gedrungen wachsende Godetia, welche ihre grossen leuchtenden Blumen zu dichten Dolden vereinigt . . . . 20 Gr. 50 ₰, à Port. — 10

7206 **Gomphrena globosa nana compacta alba.** ⊙ Vorjährige Neuheit und ein hübsches Gegenstück zu der vor einigen Jahren eingeführten rothblühenden Zwerg-Gomphrena. 20 Gr. 1 *M* 25 ₰, à Port. — 20

7207 **Haplocarpha Leichtlini.** ⊙♃ Dichte Rosetten bildende Composite aus Südafrika, mit langen fleischigen tiefgelappten, an der Unterseite seidenartig weiss behaarten Blättern und grossen innen goldgelben, an der Aussenseite braun gestreiften Blumen . . . . . 20 Gr. 6 *M* 25 ₰, à Port. — 30

7208 **Helianthemum mutabile, gemischt.** ⊙♃ Diese reizende Perenne verdient die allgemeinste Beachtung. Niedrig an der Erde sich ausbreitend, paradirt dieselbe vom Mai bis zum August und selbst zum Herbst hin noch einmal in einem wahrhaft bezaubernden Blüthenmeere, welches sich in den Farben weiss, gelb, rosa und roth mit allen Unternüancen bewegt. Zu Einfassungen und ganz besonders für Felspartien und Abhänge ein unschätzbares Material . . 20 Gr. 40 ₰, à Port. — 10

7209 **Iberis Lagascae.** ⊙ Reichverzweigte niedrige feinlaubige Art. Zeitig im Frühjahr ausgesäet, prangt dieselbe schon im Mai und Juni in einem herrlich weissen Flor und ist eine ganz vorzügliche Einfassungspflanze . . . . . 20 Gr. 1 *M* 20 ₰, à Port. — 20

7210 **Levkoye, Zwerg-Winter-, blutroth.** ⊙♂ Sehr werthvolle feurige Farbe in dieser so beliebten Winterlevkoyen Classe. Vorjährige Neuheit . . . . . 100 K. 1 *M* — ₰, 25 K. — 30

7211 **Linaria maroccana hybrida.** ⊙ Prächtiges Farbenspiel; von Fleischfarbe bis Carmoisin und vom zartesten Blau bis zum dunkelsten Violett und Purpur variirend 20 Gr. 1 *M* — ₰, à Port. — 20

7212 **Lobelia Cavanillesi.** ⊙ ♃ ⌴ Diese mehrjährige Lobelia zeichnet sich vor den anderen Arten in jeder Beziehung vortheilhaft aus. Sie bildet schön belaubte buschige Pflanzen von etwa 40 cm Höhe und die Blumen, welche in Mengen erscheinen, sind gelb mit roth gefärbt. Gedeiht auch recht gut ins Freie ausgepflanzt und ist deshalb, wie wenig andere Pflanzen, gleich empfehlenswerth für Gruppen wie zur Topfcultur . . . . . à Port. — 50

7213 **Lobelia fulgens „Queen Victoria".** ♃⌴ Die bekannte dunkelroth belaubte Lobelie mit glühend scharlachrothen Blüthenrispen. Wird über 1 Meter hoch und ist eine der schätzbarsten Pflanzen für Gruppen . . . . . à Port. — 40

7214 **Lupinus hybridus fl. pl. (President Cleveland).** ⊙ Die im vergangenen Jahre in den Handel gebrachte, erste gefüllblühende Lupine, welche allgemeinen Beifall gefunden. Die Blumen sind vierfarbig (violett, rosa, gelb und carmoisin) und die Pflanze, welche äusserst dankbar blüht, sehr effectvoll . . . . . à Port. — 40

7215 **Matricaria eximia corymbosa fl. pl.** ⊙ Eine allerliebste Art der Zwerg-Kamillen, welche sich von den, in den letzten Jahren mehrfach eingeführten Sorten wesentlich unterscheidet. Die grossen dichtgefüllten röhrenförmigen Blüthenköpfe sind hoch gewölbt und zu festen Dolden vereinigt. Constanter gleichmässiger kaum 20 cm hoher Wuchs, collossaler Blüthenreichthum und Dauerhaftigkeit des Flors sind besondere Vorzüge dieser Sorte, welche sie zur Verwendung für Teppichbeete und zu Einfassungen empfehlen. Giebt nur wenig Samen . . . . . à Port. — 25

7216 **Melica aurea.** ♃ Neues perennirendes Ziergras mit eleganten gelben Blüthenrispen. Sehr schön und besonders werthvoll für trockene Binderei . . . . . 20 Gr. 2 *M* — ₰, à Port. — 25

7217 **Mina lobata.** ⊙ § Schlingpflanze ersten Ranges, die leider im vorigen Jahre wegen zu geringer Ernte sehr schnell vergriffen war, sodass die meisten Aufträge nicht berücksichtigt werden konnten. Sie gehört zu dem Geschlecht der Ipomoeen, gedeiht, wenn im Mai ausgepflanzt, sehr üppig im freien Grunde, darf aber, um einen reichen Flor zu erzielen, nicht auf fetten Boden gepflanzt werden. Sie erreicht eine Höhe von über 6 m, verzweigt sich stark und gewährt mit ihren, in Rispen stehenden Blüthen, die von der Knospe an hochroth, allmählig in orangegelb und bis zur vollen Entwickelung in weisslichgelb übergehen, einen herrlichen Anblick . . . . . à Port. — 50

№ M ₰

7218 **Mirabilis Jalappa Tom Thumb, gemischt.** Die niedrigen Mirabilis mit gelblicher Belaubung in allen Farben, welche jetzt existiren, gemischt. Reizend für niedrige Beete und Einfassungen . . . . . 20 Gr. 90 ₰, à Port. — 20

7219 **Morina longifolia.** Distelartige Decorationspflanze von hohem Werthe. Die Unzahl Blüthen, weiss in roth übergehend, welche an den bis 3/4 m hoch werdenden Stengeln etablirt sind, geben der Pflanze ein schönes Aussehen, besonders interessant aber wird dieselbe erst nach der Blüthe durch die dann zur Geltung kommenden, quirlförmig angeordneten Samenhüllen. 20 Gr. 1 M 25 ₰, à Port. — 20

7220 **Myosotis alpestris „Victoria".** ♂ ♃ Zwergvarietät von aufrechtstrebender straffer Haltung und in der Blüthe dem bekannten Myosotis „Elise Fonrobert" gleichend. Die Blüthezeit fällt in die Monate Mai und Juni, während welcher die Pflanzen einer vollständigen Blüthenkugel gleichen, wo nur hier und da die sehr zarte Belaubung zum Vorschein gelangt. Sowohl für Frühlingsteppichbeete als auch ganz besonders zur Topfkultur geeignet . . . . . à Port. — 40

7221 **Myosotis oblongata.** ⊙ ♃ Prächtiges Vergissmeinnicht, welches schon im ersten Jahre auf üppig grünen Pflanzen einen grossen Reichthum schöner blauer Blüthen entfaltet. Blüht den ganzen Sommer hindurch bis zum Eintritt der ersten Fröste . . . . . 20 Gr. 1 M 50 ₰, à Port. — 20

7222 **Myosotis rupicola.** ♃ Niedriges, reizend porzellanblaues Vergissmeinnicht, vorzugsweise für Topfcultur geeignet . . . . . 100 K. 1 M 50 ₰, 20 K. — 40

7223 **Nicotiana affinis.** ⊙ Herrliche Zierpflanze mit reinweissen, langgeröhrten Blumen, die besonders am Morgen und Abend einen köstlichen Wohlgeruch verbreiten . 20 Gr. 1 M 20 ₰, à Port. — 20

7224 **Nigella damascena nana alba fl. pl.** ⊙ Weissgefüllter Zwerg-Schwarzkümmel. Hübsches Seitenstück zu der vielfach verwendeten blaublühenden Zwergsorte . . . . . 20 Gr. 1 M, à Port. — 20

7225 **Oxalis rosea.** ⊙ Reichblühender rosafarbener Zierklee für feine Gruppen und Einfassungen, sowie ganz besonders zur Torfcultur geeignet . . . . . 20 Gr. 3 M 60 ₰, à Port. — 30

7226 **Papaver pavoninum.** ⊙ Aehnlich dem vor mehreren Jahren eingeführten Papaver umbrosum. Derselbe bildet jedoch gedrungene Büsche von kaum 35 cm Höhe und die bei jenem vorkommenden schwarzen Flecken sind hier durch einen vollständig geschlossenen schwarzen Ring auf leuchtend scharlachrothem Grunde ersetzt. Die ausgebildeten Blumen haben meist einen Durchmesser von 10—12 cm. Aussaat im Herbst oder Frühjahr ins freie Land . . . . . à Port. — 40

7227 **Pentstemon gentianoides hybridus nanus.** ⊙ ♃ Die niedrigen Pentstemon sind ebenso schön grossblumig und farbenreich wie die hohen, haben aber vor diesen den Vorzug, dass sie kurz und gedrungen wachsen und so für jede Verwendungsart empfehlenswerther sind. 20 Gr. 9 M, à Port. — 50

7228 **Petunia hybrida grandiflora fimbriata „Titania".** Eine Farbenvereinigung, die besonders hervorgehoben zu werden verdient. Die hochgewölbten schön geformten Blumen sind dunkelpurpur mit reinweissem Saum, und reproducirt sich diese Sorte bis zu 2/3 treu aus Samen . . . . . 50 Korn — 50

7229 **Petunia hybrida grandiflora robusta fimbriata fl. pl.** ⊙ Prachtvolle gefranste Petunie, deren gefüllte Blumen so überaus reichlich gekraust sind, dass man dreist behaupten kann, sie übertreffen alles, was darin überhaupt existirt . . . . . 1000 Korn 3 M 50 ₰, 100 Korn — 50

7230 **Phacelia campanularia.** ⊙ Im Habitus der Whitlavia ähnlich, diese aber an Schönheit weit übertreffend. Die Pflanze ist reich verzweigt und entwickelt eine Menge grosser weitgeöffneter enzianblauer Blüthen; die untere Seite derselben ist auf mattblauem Grunde dunkel getuscht . à Port. — 40

7231 **Phlox Drummondi alba fl. pl.** ⊙ Gefüllter weisser Phlox, dessen Blüthendolden abwechselnd bald leicht, bald gut gefüllt erscheinen. Die ausserordentliche Reichblumigkeit ist eine besondere Eigenschaft der Sorte, welche deshalb bei Florgruppen mit vielem Erfolg Verwendung finden wird . . . . . à Port. — 40

7232 **Primula cashmeriana (capitata).** ♃ Winterharte Species. Die früheste aller Sorten, schon im März ihre röthlich lila farbenen, in dichten Dolden stehenden Blüthen erzeugend. Auch für Töpfe sehr schön . . . . . à Port. — 40

7233 **Primula obconica.** ⊙ ♃ Diese dankbare Primel entfaltet wenn im Februar ausgesäet, schon von Mai ab ihren schönen weisslich lila Flor, der sich durch das ganze Jahr hindurch bis in den Winter erhält. Besonders für Töpfe geeignet . . . . . 100 Korn 2 M — ₰, 20 K. — 50

7234 **Primula rosea.** ♃ Prachtvolle neue Einführung, vom Himalaya stammend, eine wahre Perle unter den Primeln. Die feurig rosenrothen Blumen sind 7—9 zu einer Dolde vereint und erscheinen zeitig im Frühjahr. Im Kalthause in Töpfen überwintert beginnt der Flor schon im März . à Port. — 30

7235 **Pyrethrum hybridum fl. pl.** ♃ Die gefüllten Pyrethrum gehören unstreitig zu den schönsten Perennen unserer Gärten. Aus Samen bringen dieselben einen erheblichen Procentsatz der best gefüllten Pflanzen, welche in allen Farben von Reinweiss bis zum schönsten Purpurroth variiren. à Port. — 40

7236 **Pyrethrum parthenioides aureum selaginoides.** ⊙ ♂ Farnartig fein geschlitztblättriges Pyrethrum mit hochgelber Belaubung. Besonders werthvoll für Teppichgärtnerei. 20 Gr. 4 M 20 ₰, à Port. — 30

7237 **Reseda odorata aurea.** ⊙ Eine der elegantesten Resedasorten, die durch die intensiv gelbe Farbe der Blüthenrispen weithin auffällig erscheint und an Wohlgeruch alle anderen Sorten übertrifft . . . . . 20 Gr. 1 M — ₰, à Port. — 20

7238 **Ricinus Gibsoni coccineus.** ⊙ 4 Meter hohe Decorations-Pflanze I. Ranges, mit fast feuerrothen metallisch glänzend bronzirten Stamm und Laub. Besonders noch auffallend durch die feurig carmoisinrothe Färbung der jungen Triebe und grossen Fruchttrauben . 20 Gr. 80 ₰, à Port. — 15

7239 **Ricinus tricolor magnificus.** ⊙ Prachtvolle Hybride und vollständig treu aus Samen. Obgleich das Sortiment der Ricinus so reich an Spielarten, so ist die hier empfohlene Sorte doch von allen auffällig verschieden, Die 40 cm. breiten Blätter sind anfangs dunkelgrün, später weiss, roth und gelb gescheckt. Eine reizende Färbung, in welcher auch die Samenrispe paradirt . . 10 Korn — 40

7240 **Rudbeckia purpurea.** ♃ Prachtvolle bis 1 Meter hoch werdende Staude. Scheibenblüthen hoch gewölbt und fast schwarz, mit einer dichten Reihe carmoisinrother Blumenblätter manchettenartig umgeben . . . . . à Port. — 30

7241 **Scilla sibirica.** ♃ Reizend himmelblaues Frühlingszwiebelgewächs, von welchen nur selten Samen geerntet wird . . . . . 20 Gr. 4 M — ₰, à Port. — 20

7242 **Senecio elegans pomponicus.** Eine neue niedliche Art der Zwerg-Senecio. Regelmässig gebaut und übersäet mit den kleinen dicht gefüllten kurz petaligen und fein imbriquirten purpurrothen Blumen, kann diese Sorte nicht warm genug empfohlen werden. . . . . à Port. — 30

7243 **Senecio suaveolens.** ⊙ ♃ (Cineraria lobata.) Reichverzweigte niedrige feinbelaubte Species. Die in Massen erscheinenden kleinen goldgelben Blüthen sind wohlriechend und contrastiren angenehm mit der frischgrünen Belaubung. Da sie sich durch den Schnitt willig in Form erhalten lässt, ist sie besonders vortheilhaft für Einfassungen und niedrige Beete zu verwenden. 20 Gr. 2 M — ₰, à Port. — 25

7244 **Silene pendula compacta Bonnetti.** ⊙ Zwergvarietät der beliebtesten aller Silene pendula-Arten, kugelrund gebaut und durchaus constant. Die glänzend braunrothe Farbe der ganzen Pflanze und die feurig purpurrothen Blüthen, mit welchen dieselbe fast vollständig überdeckt ist, machen sie zweifellos zur werthvollsten aller compacten Silenen, welche in neuerer Zeit immer mehr als schätzbares Material für Einfassungen bei niedrigen Beetanlagen und besonders bei Frühlings-Blumenbeeten Verwendung finden. . . . . 20 Gr. 1 M 20 ₰, à Port. — 20

№ M ₰

7245 **Silene Schafta.** 2↓ Wohl die schönste aller perennirenden Silenenarten. Den ganzen Sommer hindurch vom Frühjahr an ununterbrochen im prächtigen leuchtendrothen Flor, ist sie weil niedrig bleibend, besonders für dauernde Einfassungen zu empfehlen . . . . . 20 Gr. 80 ₰, à Port. — 15

7246 **Spergula pilifera aurea.** 2↓ Goldgelbe rasenbildende allerliebste Perenne, die besonders für Grotten und Felspartien mit Vortheil verwendet wird . . . . . 100 K. — 40

7247 **Statice Suworowi.** ⊙ Eine der schönsten Einführungen der letzten Jahre. Im Habitus der Statice spicata nahe, ist sie doch wesentlich von ihr verschieden, und besonders auffällig durch die leuchtend rosa in carmoisin verlaufenden Blüthenrispen . . . . . 20 Gr. 1 M 20 ₰, à Port. — 25

7248 **Tagetes signata maculata,** ⊙ Im Gegensatz zu der rein gelb blühenden Sorte auf jedem Blumenblatt mit einem glänzend braunrothen Fleck gezeichnet. Auffällig und sehr schön. 20 Gr 3 M — ₰, à Port. — 30

7249 **Tropaeolum nanum coccineum fol. aureis.** ⊙ Goldgelbblättrige Spielart der so sehr beliebten und vielfach verwendbaren Zwerg-Nasturtium. In schöner Abwechselung zur Belaubung erheben sich über der Pflanze die scharlachrothen Blumen . . . . . 20 Gr. 3 M — ₰, à Port. — 30

7250 **Tropaeolum nanum Empress of India.** ⊙ Dunkelscharlachrothes Zwerg-Nasturtium mit dunkler Belaubung. Vorzügliche Sorte zur Bildung von Effektgruppen . . . 20 Gr. 50 ₰, à Port. — 10

7251 **Verbena hybrida coccinea foliis aureis.** ⊙ Goldblättrige Scharlach-Verbene. Ist schon die scharlachrothe Verbene an sich eine der schätzbarsten Blumen unserer Gärten in jeglicher Beziehung, so wird ihr Werth durch die rein goldgelbe Belaubung, welche besonders noch im Herbste, wenn die Blumen bereits an Schönheit verloren, effectvoll wirkt, bedeutend erhöht. à Port. — 40

7252 **Viola cornuta „White Perfection".** ⊙ 2↓ Grossblumige Sporn-Viole mit reinweissen Blumen. Gegenstück zu der bekannten und beliebten Sorte „Blue Perfection" . . . . . à Port. — 40

7253 **Viola Munbyana.** 2↓ Unter den perennirenden Violenarten eine der schönsten und dankbarsten, erfreut sie mit ihren herrlich violettblauen langgestielten Blumen am zeitigsten im Frühjahr. à Port. — 40

7254 **Viola odorata Barrensteini fl. albo.** 2↓ Weissblühende Varietät des so allgemein bekannten und beliebten Barrensteins blauen Treibveilchen mit ganz denselben Eigenschaften und einzig durch die reinweissen Blüthen derselben von dem vorgenannten verschieden . . . . à Port. — 40

7255 **Wahlenbergia grandiflora nana.** 2↓ Reizende Zwergform der bekannten grossblumigen Glockenblume, die ohne Zweifel zu den schönsten unserer perennirenden Gewächse zählt. Sie wird kaum ein Drittel so hoch als die Stammform, also etwa 30 cm und bildet einen straffen Busch, dessen Krone dicht bedeckt ist mit den aufrechtstehenden dunkelblauen Blumen . 25 Korn — 40

7256 **Zea gracillima fol. var.** ⊙ Buntblättrige Varietät des kleinen schmalblättrigen Mais und sehr werthvolle Decorationspflanze . . . . . 20 Gr. 70 ₰, à Port. — 15

7257 **Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima.** Neue grossblumig gefüllte Zinnie von höchster Vollkommenheit. Die Pflanze unterscheidet sich auffällig von der alten gefüllten Zinnie durch ihren robusten Wuchs und die kräftig grüne üppige Belaubung. Sie entwickelt einen wohlgeformten, fast meterhohen Busch, über welchem sich auf starken, schlanken Stengeln die grossen 12—14 cm Durchmesser erlangenden Blüten im schönsten Farbenspiel unausgesetzt bis zum Spätherbst entwickeln . . . . . 20 Gr. 4 M — ₰, à Port. — 40

Neuere und neue, sowie besonders zu empfehlende Gemüse und landwirthschaftliche Artikel.

№ M ₰

7258 **Buschbohne, allerfrüheste zartschotige Brech-.** Diese Buschbohne übertrifft alle seither cultivirten Sorten in jeder Beziehung. Sie trägt 10—12 Tage zeitiger als die frühesten anderen Sorten, ist ausserordentlich ertragreich und was der Hauptvorzug ist, die langen feinschmeckenden Schoten bleiben zart bis schon die Bohnen beinahe vollständig ausgewachsen sind à Ko. 6 M — ₰, 50 Gr. — 40

7259 **Buschbohne, blauschotige Butter-.** Unsere im vorigen Jahre eingeführte Buschbohne mit fast schwarzem Stengel und Laub, blauer Blüthe und glänzend violetter schöner fleischiger Schote. Besonders früh, reichtragend und zart, dabei ausserordentlich widerstandsfähig gegen Witterungsunbilden . . . . . à Ko. 7 M 50 ₰, 50 Gr. — 50

7260 **Gerste „Juwel" (Grannen abwerfend).** Edle Gerstensorte, die zum allgemeinen Anbau nicht warm genug empfohlen werden kann. Kräftiger Halm, der nie lagert, schöne lange zweizeilige Aehre und wohlgeformtes prächtig helles Korn sind bei der collossalen Ertragsfähigkeit die vorzüglichsten Eigenschaften, welche sie zu einer Marktwaare I. Ranges machen. Dazu kommt noch die Eigenthümlichkeit, dass diese edle Sorte mit Beginn des Reifwerdens sämmtliche Grannen abwirft, wodurch sie schon auf dem Halme ein herrliches Aussehen erhält. Soweit der Vorrath reicht verkaufen wir . . . . . à Ko. 4 M 50 ₰, 100 Gr. — 60

7261 **Kartoffel, Alabaster-.** Diese Kartoffel wird ohne Zweifel in nicht allzulanger Zeit dieselbe Lieblingssorte sein, wie es seit langen Jahren die weisse 6 Wochen war. Sie ist birnförmig glatt und weissschalig und besitzt vor der langen Sechswochen-Kartoffel die Vorzüge, dass sie doppelt so reiche Erträge liefert und noch um 8 Tage früher reift. So lange der geringe Vorrath reicht . . . . . à Ko. 1 50

7262 **Kopfsalat, Rudolph's Liebling.** Vorzügliche Sorte zum Treiben wie fürs freie Land und auch als Wintersalat geeignet. Durch seine fast citronengelbe Farbe zeichnet er sich vor allen Sorten aus und ist ausserordentlich dauerhaft, festköpfig und zart . . . . . 20 Gr. — 60

7263 **Kraut, blutrothes Riesen-.** Grosse und sehr festköpfige Sorte, die allgemein angebaut zu werden verdient. Sie liefert die höchsten Erträge und eine vorzügliche Marktwaare . . . . 20 Gr. — 60

7264 **Mais, Szekler.** Früheste Sorte aus Siebenbürgen, die dem Cinquantino Mais noch voraus ist und unter allen Umständen die besten Futtererträge liefert . . . . . 10 Ko. 9 M — ₰, à Ko. 1 —

7265 **Markerbse Duke of Albany.** Englische Einführung von unbestreitbarem Werth. Sie wird etwa 1,40 m hoch und liefert reiche Mengen grosser dunkelgrüner vollsitzender Schoten von zartestem Wohlgeschmack . . . . . à Ko. 2 —

7266 **Markerbse William Hurst.** Wird 20 cm hoch. Aehnlich der Wunder von Amerika, ebenso früh als diese, aber reichtragender und ungleich langschotiger . . . . . à Ko. 3 20

7267 **Melone Hackensack.** Neue verbesserte amerikanische Sorte, schön genetzt, grünfleischig und delicat im Geschmack. Wird in der Umgegend von New-York fast ausschliesslich angebaut und soll auch zur Freilandcultur für unsere Verhältnisse geeignet sein, da sie 14 Tage früher reift als alle anderen Sorten . . . . . 20 Gr. 2 M — ₰, à Port. — 20

7268 **Petersilienwurzel mit fein gekrausten Blättern „Ruhm von Erfurt".** Eine überraschende Neuheit, allerliebst in ihrer Erscheinung und von doppelt hohem Werthe, indem die Wurzeln wie seither bei der Wurzelpetersilie als Gemüse, die Blätter, wie bei der gefüllten Schnittpetersilie, zum Garnieren der Schüsseln etc. benutzt werden . . . . . à Port. — 50

7269 **Rabinschen, vollherzige dunkelgrüne.** Mit breitem dunkeln Blatt bildet diese vorzügliche Sorte vollständige kleine Köpfe . . . . . à Ko. 4 M — ₰, 20 Gr. — 15

7270 **Radies „Non plus ultra".** Rundes, leuchtend rothes Radies, edel geformt und mit ganz kurzer Belaubung. Entschieden die früheste aller Treibsorten, denn schon mit dem dritten Blatt ist auch das Knöllchen verbrauchsfertig . . . . . à Ko. 15 M — ₰, 20 Gr. — 50

№ M ₰

7271 **Salatrübe, „schwarzrothe lange dunkellaubigste“.** Eine ganz vorzüglich feine Sorte, in Laub und Rübe die aller dunkelste . . . . . à Kilo 3 ℳ — ₰, 20 Gr. — 15

7272 **Schnittsalat, eichenblättriger vollherziger.** Eine eigenthümliche und sehr empfehlenswerthe Sorte, die zwischen Kopf- und Schnittsalat steht. Die inneren schön gelbgrünen Blätter sind fest kopfschliessend gewölbt und von besonderer Zartheit. Dabei ist er von ausserordentlich langer Dauer, besonders auch während der heissesten Sommermonate, wo Kopfsalat sehr leicht durchschiesst, und deshalb äusserst werthvoll für die Küche . . . . . à Port. — 50

7273 **Stangenbohne „Korbfüller“.** Eine der frühesten Brechbohnen mit ausserordentlich langen fleischigen Schoten und colossal ertragreich . . . . . à Ko. 2 25

7274 **Stangenbohne „Mont d'or“.** Diese Wachs-Stangenbohne mit ihren schönen gelben Schoten verdient deshalb immer wieder hervorgehoben zu werden, weil sie auch unter den ungünstigsten Witterungsverhältnissen, wo alle anderen Wachsbohnen missrathen, willig und dankbar trägt. à Ko. 1 20

7275 **Tomate „König Humbert“.** Gehört zu den frühesten der Liebesäpfel, hat scharlachrothe schön pflaumenförmige Früchte, die sehr festfleischig und äusserst wohlschmeckend sind.
20 Gr. 80 ₰, à Port. — 15

7276 **Treib-Gurke „Astro“.** Reichtragende, wohlgeformte, dunkelgrüne „Schlangengurke“, fest und dickfleischig und vorzüglich im Geschmack. Die Früchte werden bis 60 cm lang, während die Pflanze nur sehr schwach rankt, weshalb sie ganz besonders zum Treiben geeignet ist.
20 Gr. 2 ℳ 50 ₰, à Port. — 30

7277 **Treib-Gurke „Königsdörffer's Unermüdliche“.** Eine den ganzen Sommer ununterbrochen junge Früchte bringende höchst werthvolle Sorte. Die Früchte werden 60 cm und darüber lang und ähneln denen der Noas Treib- . . . . . 20 Gr. 4 ℳ — ₰, à Port. — 30

7278 **Treibgurke, wachsgelbe Juwel-.** Diese Treibgurke ist kleinlaubig und in jedem Blattwinkel erscheinen 3—4 schön geformte schlanke Früchte von mattgrüner Farbe, welche bis zu ihrer vollen Entwickelung eine schöne wachsgelbe Farbe annehmen. Die Früchte werden 40—50 cm lang, sind dicht mit feinen Stacheln besetzt, äusserst zart und feinschmeckend. Sie bringt nie bittere Früchte und ist deshalb eine vorzügliche Sorte für die Tafel. . . . . 3 K. — 50

7279 **Weizen, Sommer-, deutscher Sieges-.** (Chrestensen.) Mit dieser Sorte gelangt ein Sommerweizen in den Handel, der jede Concurrenz mit den besten Wintersorten bestehen wird. Durch sorgsame Befruchtungen und Weiterzucht ist der Siegesweizen aus einer grossen Probeanzahl als wahre Perle hervorgegangen. Der Züchter sagt in seiner Empfehlung, dass, wenn der Vorrath auch noch sehr klein, er seine Freude über den Erfolg, welchen seine Bemühungen gehabt, doch theilen wolle mit anderen Interessenten. Indess können nur kleine Quantitäten eben vorläufig zu Anbauversuchen abgegeben werden. Wir wollen nur noch bemerken, dass die Aehren 15 cm lang werden und bis 65 Körner enthielten. Ueber die Erfolge sind uns Berichte nach der Ernte sehr erwünscht. . . . . 20 Gr. 1 —

7280 **Wintersalat, grosser hellgrüner fester Butterkopf.** Sehr gerühmte Sorte, äusserlich hellgrün, innen schön goldgelb, ausserordentlich fest und zart und die dauerhafteste Sorte aller Wintersalate. Für den Handel wird diese Sorte deshalb besonders zu empfehlen sein, weil sie Köpfe von colossaler Grösse bildet, die bei guter Kultur das Gewicht von $^1/_2$ Kilo erreichen. Giebt wenig Samen . . . . . à Port. — 50

7281 **Wirsing, Kitzinger frühester spitzer.** Eine ganz vorzügliche Sorte, die besonders vielfach für den Marktbedarf angebaut wird . . . . . à Ko. 7 ℳ 50 ₰, 20 Gr. — 25

7282 **Zwiebel, silberweisse Birn-.** Prächtige neue Sorte, von der bekannten und beliebten gelben Birnzwiebel durch ihre silberweisse Farbe verschieden. . . . . à Port. — 50



7268. Petersilienwurzel, Ruhm von Erfurt.
à Port. 50 ₰.



Pflanzen-Verzeichniss.

Zwiebeln und Knollen.

Flower bulbs. — Oignons à fleurs divers, bulbes, tubercules etc.

Sind nur bei frostfreier Witterung versendbar, bei den in Vegetation befindlichen geschieht die Versendung in Töpfen.

Erklärung der Zeichen: — Explication des signes: — Explanation of characters:

□ Warmhaus. — Serre chaude. — Stove. — ⊔ Kalthaus. — Serre froide. — Greenhouse. — ⌟ kalter Kasten (Cap-Zwiebelkasten). — Bâche froide. — Cape-pit. — — Freilandpflanze. — Pleine terre. — Hardy perennial. — △ Freiland mit Bedeckung. — De pleine terre, à couvrir en hiver. — Open ground with protection in the winter. — ⋀ Freiland nur im Sommer, während des Winters trocken. — De pleine terre en été, à hiverner à sec. — For planting out in summer, to be kept dry in winter. — § Schlingpflanzen. — Plantes grimpantes. — Climbers. — ⩛ Wasserpflanze. — Plante aquatique et marécageuse. — Aquatic and bog plants. — † Winterblüher. — Floraison hivernale. — Winterbloomer. — ⏢ Zum Treiben geeignet. — Se prête à la culture forcée. — Good for forcing. — ▽ Zur Cultur auf Gläsern geeignet. — Propre à la culture en caraffes. — Apt for culture in glasses.

Die sonst noch im Catalog vorkommenden Zeichen bedeuten:

◑ Schatten liebende Pflanzen. ◑ Halbschatten. ☼ Volle Sonne. € Gedeihen auch im Schatten. (◑) als Unterholz, resp. zur Pflanzung unter Bäumen verwendbar. ♎ Blattpflanzen für Freilandgruppen im Sommer. § Teppichbeetpflanzen. ⁜ Blühende Gruppenpflanzen. ♁ Cultur in Haideerde. ⩎ Ampelpflanzen. ⅄ Baumfarne. ⌐ Temperirtes Haus. ♐ Laubabwerfende Sorten. + Alpenpflanzen. ± Subalpinen. ∓ Hochalpinen. ☘ Buntblättrige Pflanzen. § Bienenfutterpflanzen. ≈ Rasen bildende Pflanzen. ⚸ Giftpflanzen. ⚕ Medicinische und technische Pflanzen. ≋ Wasserpflanzen, untergetauchte. ≏ Schwimmpflanzen. ⩛ Halbuntergetauchte Pflanzen. ⋁ Amphibische (feuchten Untergrund liebende) oder Sumpfpflanzen. ⅄ Trauerbäume. ⊥ Solitärbäume (natürliche Pyramiden). ⌊ Andere Solitärbäume. ⩲ Alleebäume. ⊛ Kugelbäume. ⅓ Buntholzige Sträucher. ⌘ Heckensträucher. ⌓ Niederliegende Sträucher. (♋) Halbimmergrüne Sträucher. ♋ Immergrüne Sträucher. ♄ Halbsträucher (frieren oft im Winter zurück, treiben aber aus der Wurzel wieder aus). ⌊ Geschützten Standort oder leichten Schutz bedürfend. ⚴ Immergrüne Sträucher, welche in günstigeren Gegenden im Freien aushalten, bei uns (Mitteldeutschland) aber sehr gut gedeckt werden müssen, oder besser in frostfreiem Raum (Keller etc.) überwintert werden. ⊙ Sommergewächse. ♂ Zweijährige Pflanzen. ♃ Stauden.

		à Stück	ℳ	₰
⊔	**Agapanthus** umbellatus	12 St. 10. —,	1	—
	» umbellatus fl. albo		1	—
	» » fol. variegatis		1	50
	» » maximus		1	50
□†	**Amaryllis aulica,** scharlachroth, im Grunde grün ⏢		3	—
□†	» **aulica,** platypetala ⏢		3	—
⌟	» Belladonna (major)	12 St. 5. —,	—	50
⌟	» » blanda	12 » 6. —,	—	60
□	» Cleopatra		5	—
□	» coranica (Brunsvigia)		8	—
□	» crocea		3	—
□	» » grandiflora		3	—
□	» equestris	12 St. 20. —,	2	—
□	» » fl. roseo	12 » 20. —,	2	—
⊔	» falcata (Brunsvigia)		7	50
⋀	» **formosissima** (Sprekelia), lässt sich den ganzen Winter hindurch leicht treiben ⏢ ▽	12 St. 4. —,	—	40
□	» fulgida		2	—
⊔	» gigantea (Brunsvigia Josephinae), stark		8	—
⋀	» glauca, Blumen heller u. grösser als bei A. formosissima ⏢ ▽	12 St. 4. —,	—	40
□†	» **grandis,** prachtvoll, 1 m hoch, Blumen gross, weiss mit breiten rothen Streifen, wohlriechend ⏢	12 St. 30. —,	3	—
□†	**Amaryllis Graveana,** prachtvoll, stark ⏢		3	—
□	» Harrisoni (striatifolia-stylosa)		3	—
□†	» hybrida Heddewigi, prachtvoll ⏢		3	—
□	» Jenkinsoni		1	50
□†	» **Johnsoni** ⏢		5	—
⌟	» longifolia (Crinum capense), rosa		—	75
⌟	» » alba		1	—
⊔†	» orientalis (Brunsvigia multiflora)		6	—
□	» pardina		3	—
□†	» Prince d'Orange		4	—
□†	» Reginae		4	50
□†	» reticulata, Blätter m. weissem Mittelstreif		3	—
⌟	» revoluta (Crinum), incarnatroth		2	—
□†	» **solandriflora,** eine der grössten und schönsten, wohlriechend		6	—
□†	» **Tettaui** (robusta), leicht und dankbar dunkelscharlachroth blühende Sorte, prachtvoll ⏢	12 St. 20. —,	2	bis 3 —
□	» uniflora		3	—
⊔	» viridiflora (Brunsvigia), Blumen grün u. roth		2	50
⊔†	» vittata, prächtig, ⏢ stark	1. 50	bis	3 —
⊔†	» » **alba,** mit weisslichen Blumen ⏢		3	—
⊔†	» » hybrida, prächtige Varietäten, aus Samen gewonnen ⏢	12 St. 20. —,	2	—
⊔†	» » **Oriflamme,** Blumen weiss, breit lachsroth bandirt		5	—

Anemone coronaria, gefüllte und einfache.

	à Stück	ℳ	₰
⋀ **Amorphophallus** campanulatus, Stengel schön gezeichnet ♧		3	—
⋀ » **Rivieri,** prächtige und sehr sonderbare Aroidee ♧	12 St. 10. —,	1	—
— **Anemone** apennina, schön blau ⛆ ❸	12 St. 2. —,	—	20
» coerulea	12 » 1. 20,	—	15

‡ **Anemone coronaria,** Gartenanemone. ⛆

Gefüllte.

100 St. in 50 schönen Sorten mit Namen		9	—
100 » » 25 » » » »		6	50
50 » » 25 » » » »		3	50
25 » » 12 » » » »		1	75
In extra schönem Rommel	100 St. 3. 50, 12 St.	—	50
» scharlach »	100 » 4. 50, 12 »	—	60
» in blauem »	100 » 5. —, 12 »	—	70

Einfache.

In extra schönem Rommel	100 St. 1. 50, 12 St.	—	25
» » » scharlachrothen Rommel	100 St. 2. —, 12 »	—	30
» » » blauen Rommel	100 » 6. —, 12 »	—	85

Anemone coronaria chrysanthemiflora.

Neue Varietäten der Gartenanemone mit Chrysanthemum ähnlichen dicht gefüllten Blumen an Grösse und Farbenspiel die alten weit übertreffend. ‡⛆

Etoile de Bretagne, graurosa	12 St. 9. —,	—	90
Gloire de Nantes, blau violett	12 » 2. —,	—	20
La Brillante, carmoisinroth	12 » 3. 50,	—	35
Lilas, röthlich lila	12 » 5. —,	—	50
Mauve clair, sehr schön	12 » 6. —,	—	60
Ponceau, feuerroth	12 » 7. 50,	—	75
Rosine, rosa schattirt	12 » 7. 50,	—	75
Rouge pourpre, purpurroth, neu	12 » 9. —,	—	90
In schönem Rommel	12 » 3. 80,	—	35
— **Anemone fulgens,** prächtige scharlachrothe Species ⛆	12 St. 3. —,	—	30
» fulgens fl. pl. ⛆	12 » 3. —,	—	30
» pavonia, Pfauenauge, gefüllt	12 » 2. —,	—	20
» reginae, roth ⛆	12 » 3. —,	—	30
» stellata (hortensis), roth	12 » 2. —,	—	20
⊔ **Anigosanthus** coccinea, schön		1	—
⋀ **Anomatheca** cruenta feurig dunkelroth, reizend zu Einfassungen	12 St. 1. 50,	—	20
—§ **Apios** tuberosa (Glycine Apios), schön, reichblühend, schnellwachsend	12 St. 4. —,	—	40
⊔ **Arisaema** praecox		2	—
⊔ » serotinum		—	75
⊔ **Artropodium** cirrhatum, weissbl., schön.		1	50
△ **Arum** ❸⋁ albispathum		1	—
» Arisarum	12 St. 3. —,	—	30
» cornutum (Sauromatum guttatum)		—	50
» **corsicum,** mit prächtigen breiten Blättern		—	



Caladium, buntblättrige.

12 schöne Sorten 12 ℳ, à St. 1 ℳ 20 ₰.

	à Stück	ℳ	₰
Arum crinitum (muscivorum), prachtvoll, auffallend, die Blüthe fängt Insekten, besonders die Kothfliegen	12 St. 8. —,	—	80
» Dracunculus, schön zu Gruppen ♧ ‡	12 St. 3. 50,	—	35
— » italicum (triphyllum) ❸	12 » 2. 50,	—	25
— » » maculatum ❸	12 » 3. —,	—	30
— » maculatum ❸‡	100 St. 18. —, 12 » 3. —,	—	30
» orientale	12 » 5. —,	—	50
» palmatum, schön ♧		—	75
» simlense (Sauromatum simorrhinum)	12 St. 5. —,	—	50
» » maculatum		—	50
» tenuifolium, ⛆ niedrig, Blume fast schwarz		—	75
» ternatum		—	60
⋀ **Begonia Davisi,** neu, ‡ ♂	12 St. 5. —,	—	50
⋀ » discolor ‡	12 » 4. —,	—	40
» diversifolia ‡	12 » 5. —,	—	50
» **Froebeli,** prachtvoll, scharlachroth ‡	12 St. 5. —,	—	50

⋀ **Begonia hybrida.**

Mischung aus Sedeni und Erecta-Varietäten zu Gruppen fürs freie Land.

100 St. 16. —, 12 St. 2. 50, — 30

□ **Begonia hybrida fl. pl.**

Neueste gefüllblühende Pracht-Begonien:

6 Prachtsorten unserer Wahl		12	—
Schönste gefüllte Sorten in Rommel	12 St. 10. —,	1	—

Begonia hybrida gigantea (Riesen-Begonien).

Die Blumen dieser Gattung erreichen die enorme Grösse von 12—14 cm. Durchmesser und stehen aufrecht, sodass sie sich dem Beschauer in ihrer eleganten Haltung voll präsentiren. Da sich diese neue Classe ausgezeichnet zum Auspflanzen in's Freie eignet, dort bedeutend effectvollere Gruppen bildet und dabei sogar weniger empfindlich ist, als die älteren kleinblumigeren Varietäten von Sedeni und erecta superba, so haben wir die letzteren cassirt und offeriren dagegen folgende reinen Farben der **Riesen-Begonien:**

reinweiss	12 St. 10. —,	1	—
weiss mit rosa	12 » 8. —,	—	80
rosa	12 » 7. 50,	—	75
leuchtend rosa	12 » 7. 50,	—	75
feurigroth	12 » 7. 50,	—	75
goldgelb	12 » 10. —,	1	—
chamois		1	20
Prachtmischung	100 St. 45. —, 12 St. 6. —,	—	60

à Stück ℳ ₰

Begonia hybrida maxima floribunda, neu, sehr grossblumig und reichblühend 12 St. 7. 50, — 75

⋀‡ **Begonia Martiana gracilis**, neu, brilliantrosa, sehr reichblühend, Pflanze compact u. stark verzweigt . . . . 12 St. 4. —, — 40

⋀§ **Boussingaultia** baselloides, schöne Schlingpflanze m. weissen Blüthentrauben, 12 St. 3. —, — 30

□ ⋀ **Bravoa** geminiflora, scharlachroth, schön — 60

□ ⋀ **Caladium**, in schönen buntblättrigen Sorten, fürs Warmhaus . . 12 St. 12. —, à 1 20

⋀♌ » Bowei . . . . . 12 » 5. —, — 50

⋀♌ » **esculentum** . . . . . 12 » 5. —, — 50

⋀♌ » **nymphaefolium** . . . 12 » 5. —, — 50

⋀♌ » odorum 2 50

⋀♌ » violaceum . . . . . 12 St. 8. —, — 80

5 prächtige Blattpflanzen für Freilandgruppen im Sommer.

⊔†⊻ **Calla** aethiopica, beliebte Zimmerpflanze. 12 St. 5. —, — 50

» » **compacta nana**, neu 12 » 7. 50, — 75

⊔§ **Canarina** Campanula, sehr hübsch ⛆ . . 1 —

⋀ **Chlidanthus** fragrans, prachtvoll, gelb, erfordert die gleiche Cultur wie Amaryllis formosissima ⛆ . . . . . 12 St. 4. —, — 40

⊔ **Coburgia** (Pancratium) incarnata 1 25

» miniata . . . . . 5 —

⋀ **Commelina**

» tuberosa alba ‡ . . . . . 12 St. 3. —, — 30

» » coerulea ‡ . . . . . 12 » 3. —, — 30

» » fol. variegatis ‡ . . . . . — 75

Schöne Gruppenpflanzen, werden, wie die Georginenknollen, im Mai ins Freie gepflanzt.

— **Corydalis** bulbosa (cava), lila ☽ 12 St. 2. —, — 20

» bulbosa fl. albo ☽ . . . . 12 » 3. —, — 30

» Halleri . . . . . — 40

» **Kolpakowskiana**, neu, rosa . . . . 2 —

» Ledebouriana, neu, sehr schön . . . . . 2 —

» lutea . . . . . — 80

» nobilis, Blumen gross, blassgelb, selten ☽ — 80

» Semenowi, neu, dunkelgelb, grossbl. . . 1 50

» Sewerzowi, neu . . . . . 3 —

» Suworowi, neu 1 50

□ **Crinum amabile**, mit grossen, prächtig rothen, wohlriechenden Blumen. Starke Zwiebeln à St 15. —, mittelstarke 8 —

» caffrum . . . . . 4 —

» **giganteum** 4. —, extra starke . . . . 10 —

△ **Crocosmia** aurea (Tritonia) ‡ 100 St. 10. —, 12 St. 1. 50, — 20

⊔† **Cyclamen** ⛆ Atkinsi fl. albo (ibericum alb.) — 75

⊔† » Atkinsi fl. lilacino . . . . . 1 —

⊔† » » fl. roseo . . . . . — 60

⊔† » » fl. rubro (purpureo) . . . . . — 60

⊔† » » pulchellum, hellrosa 1 20

⊔† » » roseo-lilacinum . . . . . — 75

⊔ » Clusii (aestivum) . . . . . 12 St. 7. 50, — 75

△† » **coum** ⛆ . . . . . 12 » 6. —, — 60

△† » » vernum (ibericum) ⛆ 1 25

⊿ » europaeum Ⓜ . 100 St. 20. —, 12 St. 3. —, — 30

⊔ » graecum (latifolium), stark . 12 St. 10. —, 1 —

⊔ » » marmoratum 1 75

⊔ » » nobile . . . . . 3 —

⊿ » hederaefolium (autumnale, neapolitanum) Ⓜ 12 St. 4. —, — 40

⊿ » » album (europaeum album) Ⓜ 12 St. 6. —, — 60

⊔† » macrophyllum (africanum) . 12 » 8. —, — 80

⊔† » » fol. var., mit besonders schön gezeichneten Blättern 1 20

⊿ » neapolitanum Poli, schön . . 12 St. 7. 50, — 75

⊔† » **persicum** (aleppicum), kräftige blühbare Pflanzen . . . . 12 St. 6. —, — 60

⊔† » » album . . . . . 1 —

⊔† » » **giganteum (Universum)** . . . — 80

⊔† » » » **Kaiser Wilhelm**, dunkelroth — 80

⊔† » » » **Montblanc**, reinweiss . . . . — 80

⊔† » » » **punctatum** 1 50

⊔† » » punctatum (maculatum) . . . . . 1 —

⊔† » » roseum . . . . . — 75

⊔† » » rubrum . . . . . — 75

△ » **repandum** (ficariaefolium), Blumen purpurrosa, zeitig im Frühjahr blühend ☽⛆ . . . . . 12 St. 6. —, — 60

⊿ » vernum (verschieden von repandum), rothblühend ☽⛆ . . . . . 12 St. 7. —, — 75

⊿ » vernum album ☽⛆ . . . . . 1 —

» **12 schöne Sorten unserer Wahl** . 6 —

⋀ **Cypella** Herberti (Tigridia), gelb, schön 12 St. 2. 50, — 25

⊔ **Cyrtanthus** obliquus (Amaryll. umbrell.) . 4 50

Eucharis amazonica.

12 Stück 15 ℳ, à St. 1 ℳ 50 ₰.

à Stück ℳ ₰

⊔ **Dianella** attrata . . . . . 1 —

» revoluta . . . . . — 80

⋀§ **Dioscorea** Batatas ‡ . . . . . 12 St. 4. —, — 40

□† **Eucharis amazonica**, prachtvoll, weiss, wohlriechend. ⛆ Blüht bei geeigneter Cultur dreimal im Jahre . . . . . 12 St. 15. —, 1 50

» candida . . . . . 3 —

⊔ **Eucomis** punctata, Blätter an der Basis schwarz getupft . . . . . — 60

⊔ » regia . . . . . 1 —

⋀ **Ferraria** canariensis, gelb . . . 12 St. 5. —, — 50

» coelestina (Phalocallis plumbea) . . . . — 80

» conchiflora, gelb mit purpur getigert 12 St. 3. —, — 30

» **grandiflora alba**, neu, Blüthen reinweiss . . . . . 12 St. 4. —, — 40

» speciosa, roth mit gelb und purpur 12 St. 3. —, — 30

» **tigrida** (Tigridia pavonia), Tigerblume 100 St. 12. —, 12 St. 1. 80, — 20

» undulata . . . . . — 75

⊔ **Freesea** Leichtlini (Tritonia), sehr wohlriech., Blumen weiss, orange gesprenkelt ⛆! . — 30

» **refracta alba**, wohlriechend ⛆! . . . — 40

⊔ **Geissorrhiza** Kochsii . . . . . 12 St. 4. —, — 40

⊔ **Geranium** triste (Pelargonium) . . . . . — 80

△ » tuberosum, rosa, zu Einfass. . 12 St. 3. —, — 30

□§ **Gloriosa** (Methonica) Plantii 1 50

» superba . . . . . 1 —

□† **Griffinia** Blumenavia, leicht und dankbar blühend, weiss mit rosa 12 St. 10. —, 1 —

» hyacinthina, prächtig . . . . . 1. 50 bis 3 —

□ **Habranthus** advenus, vielblumig, scharlach 1 —

» Hendersoni . . . . . 1 —

» pratensis . . . . . 2 —

» roseus (Amarillis Sweetiana) 1 50

⊔ **Haemanthus** albiflos, weiss 1 50

» coccineus, lachsroth, stark . . . . . 2 —

» puniceus, scharlachroth . . . . . 3 —

» tigrinus, fleischfarbig . . . . . 2 —

□♌ **Hedychium** album . . . . . 1 —

» coronarium . . . . . 1 —

» Gardnerianum, schön, wohlriechend . 1 —

» luteum (flavum) . . . . . — 80

» pallidum, sehr wohlriechend . . . . 1 —

⋀ **Helicophyllum Alberti**, neu 1 50

⋀ **Hyacinthus** candicans, neu, vom Juli bis October blühend, in sehr grossen reinweissen Rispen . . . . . 12 St. 3. —, — 30

□ **Imantophyllum** cyrtanthiflorum, schön . 3 —

□ » **miniatum**, prachtv., blühbare Exempl. 5 —

□ » nobile (Clivia) . . . . . 3 —

□ **Ismene** calathina, weissbl., s. schön 12 St. 6. —, — 60

» undulata . . . . . — 60

⊔ **Libertia** grandiflora, schöne Iridee . . . . — 50

Lilium Harrisii.

Original-Zwiebeln 12 St. 15 ℳ, à St. 1 ℳ 50 ₰.

		à Stück ℳ	₰
	Lilium atrosanguineum maculatum (Thunberg.)	1	—
»	aurantiacum (elegans)	—	60
»	**auratum**, die prachtvollste Lilie, welche bis jetzt eingeführt wurde.		
	I. Grösse 4—6 u. mehr Blum. bring.	2	50
	II. » 2—4 Blumen bringend	1	50
»	**Brownii**, starke Zwiebeln	4	—
»	bulbiferum, Feuerlilie ⏢ 12 St. 3. —,	—	30
»	» aurantiacum	—	50
»	callosum	3	—
»	camtschatcense (nicht Sarana) 12 St. 6. —,	—	75
»	canadense, echt, orangegelb, glockenförm.	—	75
»	candidum, weisse Lilie ⏢ 12 St. 2. —,	—	25
»	» fl. pleno 12 » 6. —,	—	60
»	» fol. var.	1	—
»	» maculatum (striatum)	—	75
»	» speciosum	—	75
»	carniolicum 12 St. 15. —,	1	50
»	carolinianum (Michauxianum)	4	—
»	Catesbaei, wird nur 20 cm hoch, selten	1	50
»	chalcedonicum, scharlachrother Türkenbund	1	20
»	colchicum (Szovitzianum) 12 St. 20. —,	2	—
△ »	concolor, neu, dunkelcarmoisinr. niedrig	3	—
△ »	**Coridion**, neu	3	—
»	croceum (umbellat. croc.) 12 St. 3. —,	—	30
»	dalmaticum (Martagon Catanii), dklpurp.	3	—
△ »	eximium verum 12 St. 10. —,	1	—
»	Fekinata (Thunb.), prachtvoll	3	—
»	Few-kwam (Thunbergianum pictum)	—	60
»	fulgens (Thunb. atrosang.) 12 St. 5. —,	—	50
»	fulgidum (umbellatum Britannicorum), sehr leuchtend 12 St. 4. —,	—	40
△ »	**giganteum** 2jährige	3	—
»	» 3 »	6	—
»	» **blühbare**	10	—
△ »	**Harrisii** (longiflor. eximium floribundum), eine ganz ausgezeichnete, neue, reichblühende Varietät, deren Hauptwerth darin besteht, dass sie im Laufe des Sommers 2—4mal hintereinander blüht (remontirt), indem die sich bildenden Brutzwiebeln noch in demselben Jahre Blüthenschäfte treiben. ⏢ Original-Zwiebeln 12 St. 15. —,	1	50
△ »	**Humboldti** (Bloomerianum), neue, auffallend schöne Species aus Californien, mit zahlreichen grossen, goldgelb mit purpur getigerten Blumen 12 St. 30. —,	3	—
»	japonicum (tigrinum japon. vel latifol.)	—	40
»	**Isabellinum** (excelsum, testaceum, peregrinum) 100 St. 50. —, 12 St. 7. 50,	—	80
△ »	**lancifolium (speciosum) album** 12 St. 12. —,	1	20
△ »	» album corymbiflorum 12 » 10. —,	1	—
△ »	» » **Kraetzeri**, schönste weisse	3	—
△ »	» **punctatum**	1	75
△	**Lilium lancifolium purpureum**, die dunkelste	4	—
△ »	**lancifolium roseum** 100 St. 35. —, 12 St. 5. —,	—	50
△ »	» **rubrum** 100 » 35. —, 12 » 5. —,	—	50
△ »	» » monstrosum (corymbifl.) 12 St. 10. —,	1	—
△ »	» **Schrymakersi** (atropurpur.)	2	50
△ »	» speciosum (rubrum praecox)	—	80
△ »	longiflorum 100 St. 30. —, 12 St. 4. —,	—	40
△ »	» Liu Kiu	1	25
»	Martagon, echter Türkenbund, Goldwurzel 100 St. 15. —, 12 St. 2. 50,	—	25
»	» album	3	—
△ »	**neilghericum**, neu, prächtig	3	—
△ »	**oregonense** (columbianum), neu	1	50
△ »	**pardalinum** (californicum), schön, neu	3	—
△ »	**Parryi**, neu, Blüthen sehr lang, trompetenförmig, citrongelb, s. wohlriech.	4	—
△ »	**parvum**, aus Californien	3	—
»	philadelphicum, echt 12 St. 10. —,	1	—
»	pomponicum, scharlach 12 » 4. —,	—	40
»	» aureum (Martagon gelb) 12 » 6. —,	—	60
»	pulchellum, reizend 12 » 20. —,	2	—
△ »	**purpureum** (spec. El River, Washingt. purpureum, rubescens) blasspurpur dunkler schattirt, aus Californien	5	—
»	pyrenaicum, gelbblüh. 12 St. 6. —,	—	60
»	Sarana (Sarana camtschatcensis) schwarze Lilie	3	—
»	superbum (canadense) 12 St. 6. —,	—	60
»	Takesimae (Jama-Juri, longiflor. purp. vittat.)	1	—
»	tenuifolium, sehr schön 12 St. 15. —,	1	50
△ »	Thomsonianum (roseum), schön	1	—
»	Thunbergianum aureum (nigro-punctatum, Kikak) 12 St. 5. —	—	50
»	» citrinum	1	—
»	» grandifl. atrosanguineum 12 St. 6. —,	—	60
»	» multiflorum (biligulatum) 12 » 4. —,	—	40
»	» Prince d'Orange	—	60
»	» roseum	2	—
»	» sanguineum 12 St. 6. —,	—	60
»	» transiens fl. pl.	1	50
»	» in Rommel 12 St. 4. —,	—	40
»	tigrinum (chinense) 100 » 15. —, 12 » 2. 50,	—	25
»	» **fl. pleno**, gefüllt, neu 12 » 6. —,	—	60
»	» splendens, prachtvoll 12 » 4. —,	—	40
»	umbellatum erectum 12 » 5. —,	—	50
»	» grandiflorum, dunkelroth, schön	—	60
»	» immaculatum	—	60
»	» incomparabile 12 St. 6. —,	—	60
»	» Jonas Snijderhoef, dunkelroth, im Grunde orange	1	—
»	» punctatum	—	60
»	» in Rommel 12 St. 5. —,	—	50
»	venustum (Thunberg. venustum), schön	—	60
»	**Wallacei**, neu, aus Amerika	4	50
»	**Wallichianum**, neu, gross u. prächtig. Blumen weiss, hängend, sehr wohlriechend	4	50
△ »	Washingtonianum, die Silberlilie Californiens ⋁	3	—
	12 schöne Sort. Lilien uns. Wahl	5—10	—
	25 » » » »	10—20	—
⊔	**Medeola** asparagoides (Myrsiphyllum), prächtige Ampelpflanze, deren Zweige vielfach zu Coiffüren für Damen benutzt werden ⋓ 12 St. 3. —,	—	30
⊔	**Ophiopogon** Jaburan (⋁) 12 » 4. —,	—	40
»	Jaburan fol. aureo-variegatis (⋁)	1	50
»	japonicus (Fluggea, Convallaria) 12 St. 4. —,	—	40
»	spicatus 12 » 3. —,	—	30
⋀	**Oxalis** arborea 12 » 3. —,	—	30
⋀ »	Deppei 12 » 2. —,	—	20
⋀ »	floribunda alba 12 » 2. —,	—	20
⋀ »	» rosea 12 » 2. —,	—	20
⋀ »	purpurea 12 » 1. 50,	—	15
⋀ »	» variabilis 12 » 1. 50,	—	15
⋀ »	tetraphylla 12 » 1. 50,	—	15
	Schönste Sorten in Rommel 100 St. 6. —, 12 St.	1	—
⋀	**Pancratium** aurantiacum	1	—
⊔ »	canariense	1	—
□ »	**caribaeum**, gross, reinweiss, nach Vanille duftend 12 St. 25. —,	2	50
⊔ »	carolinianum	2	25
□ »	collinum	2	—
⋀ »	Hartwegi	1	—
⋀ »	stramineum	1	—
⋀	**Pentlandia** miniata	1	—

Tritoma Uvaria grandiflora.
12 Stück 5 ℳ, à St. 50 ₰.



Vallota purpurea.
12 Stück 10 bis 15 ℳ, à St. 1 bis 1 ℳ 50 ₰.

	à Stück	ℳ	₰
⋀ **Phaedranassa** chloracea, Blume roth mit grünen Spitzen ⏢		—	40
⌴ **Phalangium** algeriense. weissblühend		—	50
» bicolor		—	30
» **lineare fol. var.**, neu, mit prächtig weissgestreiften Blättern		1	—
» » **fol. aur. var.**, neu, mit prächtigen gelbl. weissen Mittelstreifen, noch schöner als das vorige		1	—
▭ **Phrynium** setosum, Wasseringwer ⚸⋁		1	50
§⋀ **Pilogyne** suavis, wohlriechende, sehr stark rankende Schlingpflanze	12 St. 4. —	—	40
⋀† **Polyanthes** tuberosa fl. pl., **gefüllte Tuberose**	100 St. 15. —, 12 St. 2. —	—	20
» tuberosa fl. pl., sehr starke importirte Zwiebeln	100 St. 20. —, 12 St. 3. —	—	30
» » **fl. pl. Pearl**, neue **niedrige**, rgossblumige Varietät	12 St. 4. —	—	40

△‡ Ranunculus africanus fl. pl.
Gefüllte Ranunkeln, türkische.

Turban, braun (Romano)	100 St. 1. 80, 12 St.	—	30
» bunt (Prince de Galitzin)	100 » 4. —, 12 »	—	60
» citrongelb (Seraphique)	100 » 2. —, 12 »	—	30
» gelb (Merveilleuse)	100 » 2. 50, 12 »	—	40
» orange (Orange-Löwe)	100 » 3. 50, 12 »	—	45
» roth (Romano)	100 » 1. 70, 12 »	—	25
» weiss (Hercules)	100 » 12. —, 12 »	2	—
» carmin	100 » 6. —, 12 »	—	80
» grandiflora	100 » 2. —, 12 »	—	30
» d'or, goldgelb	100 » 2. 50, 12 »	—	40
» in extra Rommel	100 » 1. 60, 12 »	—	25

△‡ Ranunculus asiaticus fl. pl., persische.

100 St. in 25 Prachtsorten mit Namen		6	—
50 » » 25 » » »		3	—
25 » » 12 » » »		1	50
In extra Prachtrommel	100 St. 1. 50, 12 St.	—	25

△‡ **Ranunculus asiaticus superbissimus** 100 St. 2. —, 12 St. — 35

⌴ **Reineckia** carnea (Sanseviera) ≈≈	12 St. 4. —	—	40
♁ » carnea fol. var., sehr schön ≈≈	12 » 5. —	—	50
⋀ **Richardia** albo-maculata, Blätter schön weiss gefleckt, Blüthen gelblich ♤⋁	12 St. 6. —	—	60
⌴†⩛ » **hastata**, neue goldgelbblühende Calla		3	—
⌴ **Rohdea** japonica marginata ♤	12 St. 10. —	1	—
⌴† **Schizostylis coccinea**, dankbar blühend, dunkelscharlachroth, besonders für Winterflor	100 St. 12. —, 12 St. 2. —	—	20

	à Stück	ℳ	₰
⌴ **Scilla** anthericoides, grosse Zwiebeln		1	25
» ciliaris (algeriensis), sehr hübsch, Blumen silbergrau ⏢		—	60
» corsica		1	25
» haemorrhoidalis, sehr grosse Zwiebeln		1	—
» maritima, grosse **Meerzwiebel** ⚸ 1. — bis		3	—
» » **fol. var.**		3	—
⌴§ **Tamus** edulis, sehr schöne Schlingpflanze mit glänzenden Blättern, scharlachrothen Fruchtrispen und essbaren Knollen		2	50
Tigridia, s. Ferraria.			
—§ **Thladiantha** dubia, rankt schnell	12 St. 3. —	—	30
⌴ **Tritoma** Burchelli		1	—
» corallina, sehr schön, reichbl., niedrig		1	—
» formosa		1	—
» glauca		1	50
» **grandis**		1	50
» (Kniphofia) **Macowani**, mit goldgelben, in orangeroth übergehenden Blüthen rispen		1	25
» media, fast immerblühend		—	80
» mutabilis		—	75
» **nobilis**, neu, mit sehr grossen Blüthenrispen		1	—
» recurvata		1	—
» Rooperi		1	—
» **Saundersi** (Kniphofia), neue prächtige Sorte mit sehr langen Blüthenrispen		1	—
» **Uvaria** (aloides), prachtvoll	12 St. 4. —	—	40
» » **grandiflora**	12 » 5. —	—	50
Die Tritoma entwickeln im Herbst prachtvolle Blüthenkolben; können während des Sommers ins freie Land gesetzt werden. ♤‡			
⋀§ **Tropaeolum** pentaphyllum		1	—
⋀⩛ » **polyphyllum**, rankt nicht wie die übrigen Species, reichbl.	12 St. 10. —	1	—
△§ » speciosum		1	20
⋀§ » tuberosum ⚸		—	50
⌴ **Vallota** purpurea (Amaryllis), prachtvoll, dunkelscharlach	12 St. 10. — bis 15. —, à	1	—1 50
⌴† **Veltheimia** glauca		2	50
⌴† » viridifolia (Aletris capensis)		1	50
△ **Zephyranthes** Atamasco (Amaryllis), reinweiss, grossblumig	12 St. 3. —,	—	30
⌴ » candida, weiss, kleinbl.	12 » 2. —,	—	20
⌴ » carinata, rosa		2	—
△ » ochroleuca, orangegelb	12 St. 3. —,	—	30
▭ » rosea, sehr schön, grossblumig		1	50
⌴ » sulphurea		1	—
⌴ » tubispatha, mit grossen reinweissen, becherförmigen Blumen	12 St. 2. 50,	—	25
▭ **Zingiber** officinale, **Ingwerpflanze** ⚸		3	—

Gladiolus.

Durch gegenseitige Befruchtung sind so herrliche Varietäten in rosa, gelb, weiss, carmoisin und gestreift gewonnen, dass sie wohl verdienen, in jedem Garten zu Prachtgruppen oder auf Rabatten Verwendung zu finden. Sie sind sehr hart und erfordern wenig Pflege.

Die Pflanzzeit ist der Monat April. Durch dreimaliges Legen in Zwischenräumen von 14 Tagen erhält man einen fortgesetzten, bis spät in den Herbst dauernden Flor. Während der Blüthezeit verlangen sie öfteres Begiessen.

Gladiolus Lemoinei hybridus. △ oder ∧

☛ *Diese Sorten sind sehr hart und die Zwiebeln können deshalb während des Winters im Freien gelassen werden. Pflanzung sowohl im Herbst, wie im Frühjahr.*

№		à Stück ℳ	₰
200	**Cavaignac,** Blumen lachsrosa, untere Petalen mit grossen kastanienbraunen Flecken, schwefelgelb eingefasst	1	50
201	**John Thorpe,** johannisbeerroth, Flecken feuerroth, gelb bordirt, Schlund gelb liniirt	1	50
202	**L'abbe Grégoire,** violettrosa, Flecken schwarzviolett, dunkelgelb eingefasst . . .	1	50
203	**Lafayette,** Blume sehr gross, lachsgelb mit grossen carminrothen Flecken	1	—
204	**Lemoinei,** lange, dicht mit gut geöffneten Blumen besetzte Rispe, Blumen milchweiss mit lachsrosa getuscht, untere Petalen purpur-blutroth gefleckt und mit gelb und lachsrosa bordirt . . . . . 12 St. 5. —,	—	50
205	**Marie Lemoine,** Rispen dicht mit Blumen besetzt, Blumen milchweiss mit lilarosa getuscht, die unteren Petalen violettpurpur gefleckt u. dunkelgelb eingefasst 12 St. 5. —,	—	50
206	**Rochambeau,** Blumen gross, lachsroth, untere Petalen dunkellachsroth, purpur gefleckt	2	—
	Ein Sortiment in 6 schönen Sorten Sämlinge (blühbare Zwiebeln) in dem prachtvollsten Farbenspiel in Rommel 12 St. 5. —,	6	—
		—	50

Gladiolus Lemoinei hybridus.

Prachtrommel 100 St. 36 ℳ — ₰, 12 St. 5 ℳ — ₰.

‡ ∧ Gladiolus gandavensis Hybriden.

ff = früh. *f* = mittelfrüh. *s* = halbspät. *ss* = spät.

№		à Stück ℳ	₰
1	**Achilles,** johannisbeerroth, jede Petale in der Mitte weiss liniirt *s*	—	80
2	**Addison,** sehr grosse Rispe mit grossen Blumen, tief amarantroth mit weiss liniirt, halbhoch *f*	—	40
3	**Adèle Souchet,** weiss, rosa geflammt *f* .	1	—
4	**Adonis** hell kirschroth, untere Petalen gelblich, carmin gefleckt *f* . . . . . 12 St. 2. 50,	—	25
5	**Albion,** schöne sehr lange und sehr reichblühende Rispe. Blumen sehr gross, fein und ganz leicht lila angehaucht, mitunter carminlila geflammt, hoch *s*	2	50
6	**Amabilis,** leuchtend zinnober, mit gelben Flecken, niedrig *ff* . . . . . 12 St. 2. —,	—	25
7	**Ambroise Verschaffelt,** prächtige Blüthenrispe mit tadellosen Blumen, rosa auf weissem Grund, leuchtend granatroth geflammt, mit grossem rosa Fleck *f*	1	—
8	**Anatole Levanneur,** dunkelcarminroth .	—	30
9	**Antigone,** zart rosa mit grossen carminrothen Flecken, lange Blüthenrispe, sehr grossblumig *ff*	1	50
10	**Antiope** (Souchet), hellkirschorange, dunkelcarmin gefleckt, auf weissem Grunde, grossblumig *f*	1	50
11	**Antonius,** kirschroth, leicht orange u. carmoisin geflammt, weiss gefleckt, halbhoch *s*	—	40
12	**Archimède,** hellroth, untere Petalen chamois, carminroth gestreift *ff* . . 12 St. 3. —	—	30
13	**Aristote,** hellfleischfarbigrosa, roth panachirt, carmin Flecken, violett gestreift *f* .	—	30
14	**Arsinoe,** grossbl., seidenartig rosa, lebhaft carmin geflammt, sehr niedrig *ff*	—	30
15	**Astrée,** reinweiss carminviolett gestreift, Centrum reinlila getuscht, mit violetten Flecken, 80 cm hoch *s*	1	50
16	**Beatrice,** sehr lange Rispe mit grossen Blumen, Grund reinweiss, zartlila geflammt, prächtig, mittelhoch *s*	1	20
17	**Belle Gabrielle,** lilarosa, lebhaft rosa geflammt *ss*	1	20
18	**Berthe Rabourdin,** reinweiss, carmin gefleckt, schön *ss* . . . . . 12 St. 5. —,	—	50
19	**Blandina** (S.), sehr leicht fleischfarbig weiss, fast **reinweiss,** ohne Flecke, mittelhoch *ss*	1	50
20	**Brenchleyensis,** leuchtend scharlach, zum Treiben geeignet *s* △ 100 St. 6. —, 12 St. 1. —,	—	10
21	**Calendulaceus,** glänzend rosa, nankinggelb gefleckt *f* . . . . . 12 St. 6. —,	—	60
22	**Calypso,** fleischfarbig, rosa gestreift und carmin gefleckt *ss*	—	40
23	**Canari,** hellgelb mit rosenrothen Streifen auf den unteren Petalen *ff*	—	50
24	**Canova,** Rispe lang, Blumen sehr gross, weiss, carmin gefleckt	—	60
25	**Célimène,** leucht. orange, stark brilliantroth geflammt, sehr lange Blüthenrispe mit gut geöffneten Blumen *s*	1	—
26	**Céres,** reinweiss, lebhaft rosa geflammt, schön *f*	1	20
27	**Charles Dickens,** zartrosa, lebhaft carminrosa geflammt *f*	—	75
28	**Cherubini,** weiss, violett geflammt, grossblumig, schön *f*	—	60
29	**Circe,** rosenroth, lila schattirt, lebhaft carmin gefleckt, sehr grossblumig, extra *s* . .	1	80
30	**Citrinus,** hellgelb, die unteren Petalen dunkeler *s*	1	20
31	**Clémence,** sammtiglilarosa, dunkelrosa nüancirt, carmin gefleckt, sehr grossblumig *ff* .	—	40
32	**Colombine,** schöne Blüthenrispe, Blumen rahmweiss, lila getuscht und geflammt mit kleinem violetten Fleck auf schwefelgelbem Grund, sehr frisches Colorit *f*	1	50
33	**Comte de Morny,** dunkelkirschroth mit weissen Flecken, violett gestreift *ff*	—	50
34	**Comtesse de Bresson,** roth, violett nüancirt *f*	—	30

№	à Stück	ℳ	₰
35	**Couranti fulgens,** lebh. glänz. carmoisin *ff*, schön für Gruppen 100 St. 12. —, 12 St. 2. —,	—	20
36	**Crésus,** neu, Blumen sehr gross, gelb, im Centrum dunkler, nach dem Rande zu carmin geflammt und amarantroth gefleckt *f* .	1	50
37	**Crystal Palace,** weiss, Ränder leicht roth gestreift, violettrosa Flecken	—	30
38	**Delicatissima,** weiss, carminlila verwaschen, bordirt und geflammt, weiss gefleckt *s* . .	1	—
39	**Didon,** weiss, helllila geflammt und getuscht, untere Petalen reinweiss, sehr lange Blüthenrispe mit grossen weit geöffneten Blumen, mittelhoch *ff*	1	50
40	**Don Juan,** feurig orange, der untere Theil gelb marmorirt *ff* . . . . . 12 St. 2. —,	—	20
41	**Duc de Malakoff,** orangeroth mit hellen Flecken, auf weissrosa Grund *ff*	—	50
42	**Duc de Montebello,** orangerosa, weisslich nüancirt, sehr grossblumig	1	20
43	**Eldorado,** reingelb, untere Petalen roth gestreift *ff*	—	60
44	**Emma,** carmin, heller nüancirt, niedrig, für Gruppen *f* . . . . 100 St. 20. —, 12 St. 3. —,	—	30
45	**Faust,** feuerroth, ziegelroth nüancirt, violett und schieferfarbig durchscheinend, carmin gefleckt *ff*	1	20
46	**Figaro,** lange Blüthenrispe mit grossen, weitgeöffneten Blumen, orangerosa mit roth geflammt und grossen reinweissen Flecken, sehr effectvoll, mittelhoch *ff*	1	—
47	**Flore,** weiss, lilarosa nüancirt, mit grossen dunkelrosa Flecken, schön *ff*	1	20
48	**Fulton,** kirschroth, weiss liniirt, schöne carmin Flecken *ff*	—	40
49	**Giganteus,** Rispe bis 90 cm lang, mit sehr grossen weit geöffneten Blumen besetzt, rosa, breit kirschroth gerandet, alle Petalen reinweiss liniirt und mit dunkelcarmin Flecken, sehr robust, 150 cm hoch *ss*	1	—
50	**Goliath,** fleischfarbig mit carminrothen Flecken, grossblumig *fs* . . . . 12 St. 3. —,	—	30
51	**Grand Lilas,** schön zartlila, dunkelila bordirt *ss*	1	50
52	**Hecla,** Blumen tadellos, sehr leuchtend feurig orangeroth, Centrum reinweiss mit carmin gestreift, **prächtiges Colorit** *f*	2	50
53	**Helene,** lilacirtes weiss, violett gefleckt *s* 12 St. 4. —,	—	40
54	**Ida,** Grund weiss, rosa getuscht, carmin geflammt, untere Petalen hellgelb, schön *f* . .	—	40
55	**Impératrice,** weissfleischfarbig, lebhaft carminrosa Flecken *f* . . . . 12 St. 3. —,	—	30
56	» **Eugénie,** weiss, violettrosa geflammt, aussen lila, sehr grossblumig, extra *f*	1	20
57	**Isabelle,** reinweiss mit violetten Flecken *f*	1	20
58	**Isis,** feuerroth, reinweiss gefleckt *f*	—	75
59	**Isoline,** fleischfarbig mit carminvioletten Flecken *ss* . . . . . 12 St. 3. —,	—	30
60	**Jeanne d'Arc,** weiss, leicht rosa getuscht, mit violetten Flecken *s*	—	50
61	**John Bull,** weiss, leicht schwefelgelb und carmin gefleckt *ff* . . . . . 12 St. 3. —,	—	30
62	**Junon,** weiss, lila panachirt mit purpur Flecken *f*	1	80
63	**Ketteler,** leuchtend carmin, mit dunkelcarmoisin Flecken *ff* . . . . . 12 St. 3. —,	—	30
64	**Lactea,** (Gardier), Blumen gross und weit geöffnet, **ganz reinweiss,** mit zwei oder drei fast unsichtbaren rosa Strichelchen an Stelle der Flecken. Selbst das **Pistill** und die **Staubgefässe sind weiss,** letztere mit bläulichen Rückseiten. Wuchs halbhoch	4	—
65	**La Fiancée,** reinweiss mit violetten Flecken, schön, grossblumig *s*	1	80
66	**La Quintinie,** leuchtend hellorange *f* . .	—	60
67	**Le Dante,** schön dunkelrosa, mit grossen weissen Flecken *ss*	1	—
68	**Le Phare,** sehr lange Rispe, grosse Blumen, leuchtend feuerroth, halbhoch *ff*	—	60
69	**Le Vesuve,** Rispe sehr lang, sehr leuchtend feuerroth *ss*	1	20
70	**Linné,** kirschorange mit gelblichweissen Flecken *f*	1	20
71	**Lord Byron,** leuchtend scharlach, reinweiss gefleckt *s*	—	40
72	**Lord Granville,** blassgelb, rosa gestreift *ss*	—	60
73	**L'ornement des Parterres,** Grund weiss, am Rande lebhaft kirschroth geflammt, carmin gefleckt *ss*	—	80
74	**Macaulay,** sehr lange und prächtige Rispe mit sehr grossen Blumen, lebhaft carmoisin, leicht violett gemalt und dunkelcarmin gefleckt, Centrum sehr erhellt und durchsichtig, mittelhoch, extra *ff*	2	50
75	**Madame Binder,** reinweiss, rosa gestreift *ff*	1	—
76	» **Desportes,** reinweiss, violett gestreift, sehr grossblumig, extra *s*	4	—
77	» **deVatry,** gelblichweiss, carmin gefleckt *s*	—	50
78	» **Dombrain,** carminviolett, purpur geflammt, sehr schön *f*	1	20
79	» **Eugène Verdier,** dunkelroth, sehr leuchtend	—	70
80	» **Furtado,** rosa, in weisslich rosa übergehend, dunkelcarminrosa geflammt *ff*	—	60
81	» **Lesèble,** reinweiss, rosa gefleckt *f* . .	1	—
82	» **Monneret,** lebhaft rosa, Centrum der Petalen weiss gestreift, grossblumig *f* 12 St. 2. —,	—	20
83	» **Pereire,** reinweiss, im Centrum violette Flecken	1	20
84	» **Victor Verdier,** dunkelrosa, carmin gefleckt, niedrig *f* . . . . 12 St. 2. 50,	—	30
85	» **Vilmorin,** rosa in weiss übergehend, dunkelrosa nüancirt, grossblumig *f* . .	1	50
86	**Margarita,** Rispen sehr lang, Blumen gross, weiss, lebhaft carmin geflammt, Wuchs kräftig, mittelhoch *f*	—	50
87	**Marie Stuart,** weiss, leicht rosa getuscht, carmin gefleckt, sehr grossblumig, extra *f*	2	50
88	**Mazeppa,** orangeroth, die grossen gelben Flecken sind ziegelroth gestreift *ss*	—	30
89	**Meyerbeer,** leuchtend kapuzinerroth, leuchtend scharlachroth geflammt, amarant gefleckt *s*	—	70
90	**Milton,** weiss, leicht rosa getuscht, schön roth geflammt, grossblumig *s*	1	50
91	**Minerve,** leuchtend carmoisin mit kleinen carminrothen Flecken *ss*	2	50
92	**Mirabilis,** hellroth	—	40
93	**Monsieur Legouvé,** lebhaft feuerroth mit weissen Linien und Flecken, grossblumig, extra *f*	—	80
94	**Napoleon III.,** brilliantscharlach, im Centrum weiss liniirt *f* . . . . . 12 St. 3. —,	—	30
95	**Nelly,** weiss, rosa getuscht und carmin gefleckt *s*	—	40
96	**Nemesis,** lebhaft rosa mit weiss und carmin auf gelbem Grund . . . . . 12 St. 3. —,	—	30
97	**Neptun,** schön roth, carmin panachirt und gefleckt *s* . . . . . 12 St. 2. 50,	—	25
98	**Nestor,** hellgelb, untere Petalen dunkler schattirt, roth gestreift, sehr grossblumig *ss*	1	20
99	**Norma,** reinweiss, blasslila geflammt, sehr grossblumig, zarte Färbung *f*	1	80
100	**Oracle,** kirschrosa, sehr leuchtend *f*	—	45
101	**Ophir,** dunkelgelb, purpur gefleckt *f* . . .	—	60
102	**Pactole,** Rispe sehr lang, Blumen sehr schön reingelb mit leicht rosa gerandet, untere Petalen mit grossen dunkelgelben Flecken, sehr effectvoll *ff*	1	50
103	**Pellonia,** rosa panachirt, Flecken carmin getuscht	—	40
104	**Pénélope,** weisslich fleischfarbig, Flecken gelb und carmin *ff*	—	40
105	**Pericles,** hellrosa, breit purpur bordirt und geflammt, untere Petalen reinweiss geflekt *f*	1	—
106	**Primatice,** sehr lange Rispe, Blumen gross rosa mit lila getuscht, lebhaft carmin geflammt, prächtig *f*	1	—
107	**Prince Impérial,** weisslich fleischfarbig, carminviolett gefleckt *s*	—	25
108	» **of Wales,** leuchtend feuerroth, weiss gefleckt, violett gestreift *f*	1	80
109	**Princess of Wales,** weiss, carminrosa geflammt mit purpur Flecken *fs*	—	40
110	**Princesse Alice,** helllila, rosa getuscht, sehr zarte Färbung *f*	2	—
111	» **Clothilde,** hell lachsrosa, violette Flecken auf weissem Grund *f*	1	50
112	» **Mathilde,** zartrosa mit dunkelrosenrothen Streifen, carmin Flecken *ff* . . .	—	40
113	**Raphael,** lebhaft zinnober, Centrum der Blume weiss, violett nüancirt *s*	—	80
114	**Reine Blanche,** sehr lange Rispe mit schönen wohlgeordneten Blumen, reinweiss, leicht dunkelcarminroth gefleckt, mittelhoch *s*	1	50
115	**Reine Victoria,** reinweiss, carminviolette Flecken, sehr grossblumig, prächtig *ff* .	—	75
116	**Rembrandt,** leuchtend dunkelscharlach, schön *f* . . . . . 12 St. 3. —,	—	30

Gladiolus gandavensis.

Grossblumige Hybriden. Prachtsorten in Melange.
100 St. 12 ℳ, 12 St. 2 ℳ.

№		à Stück ℳ	₰
117	**Richard Coeur de Lion,** schöne compacte Rispe mit grossen gut geöffneten Blumen, carmoisin, reich granatroth geflammt und gerandet, die unteren Blätter goldgelb gesprenkelt und gefleckt; **schöne sehr kräftige Varietät**	1	50
118	**Roi des Jaunes,** hellgelb, dunkelamarant Flecken auf lebhaft gelbem Grunde	3	50
119	**Romulus,** Blume gross, dunkelbraunroth mit breiten weissen Streifen, schön *ff*	—	40
120	**Rossini,** dunkelamarantroth, weiss gefleckt und liniirt *ss*	1	80
121	**Rubens,** leuchtend hellzinnober, Flecken carminroth auf weisslichem Grunde *f*	—	75
122	**Schiller,** schwefelgelb, amarantroth gefleckt, sehr grossblumig, extra *ss*	1	—
123	**Shakespeare,** weiss, stark carminroth geflammt und mit grossen rosa Flecken, grossblumig *ff*	1	50
124	**Solfatare,** reingelb, leicht carmin gefleckt, sehr schön	—	50
125	**Stella,** Grund weiss, leicht gelb und rosa getuscht, carmin geflammt *f*	—	75
126	**Stuart Low,** violettrosa, hellrosa gefleckt und geflammt, auf weissem Grund *s*	—	40
127	**Sulphureus,** schwefelgelb, Schlund dunkelgelb mit purpur *f*	—	60
128	**Sylvie,** schöne Rispe mit grossen, vollkommenen, gut geöffneten Blumen, weiss, sehr breit zart kirschroth gerandet, untere Blätter elfenbeinweiss, **reizende Färbung,** 1 m hoch *ff*	—	80
129	**Thalia,** Grund weiss, lila geflammt, carmin getuscht und gestreift, kräftig *f*	—	50
130	**Thunberg,** hellkirschorange mit sehr grossen weissen Flecken *s*	—	75
131	**Topaze** (Berger), Blumen sehr gross, hellgelb, leicht carminviolett geflammt. Flecken schwefelgelb mit carmin gestreift *s*	5	—
132	**Urania,** reinweiss, lebhaft rosa und carmin geflammt, grossblumig *s*	1	—
133	**Variabilis,** lange Rispe mit extra grossen tadellosen Blumen, weiss, mit oder ohne Flecken, mitunter lila geflammt, Grund des Schlundes violett, Pflanze verzweigt, von grossem Effect *f*	2	50
134	**Venus,** sehr lange dicht besetzte Blüthenrispe, Blumen reinweiss mit hellcarminrosa, geflammt mittelhoch, extra *s*	1	—
135	**Vesta,** reinweiss mit carmin violett gefleckt, auf gelbem Grund *f*	—	50
136	**Virginalis,** lange Rispe, Blumen gross, reinweiss, zartrosa bordirt und geflammt *f*	1	—

Wir erlassen in starken blühbaren Zwiebeln, nach unserer Wahl:

12 Stück in 12 Sorten für 3, 4½, 6, 9, 12, 15 bis 20 ℳ
25 » » 25 » » 7½, 10, 15, 20, 25, 30 bis 40 ℳ
50 » » 50 » » 20, 30, 45, 60 bis 75 ℳ
12 » » **Prachtrommel** . . . . . 2 ℳ — ₰
100 » » » . . . . . 12 » — »

Gladiolus-Species.

		12 Stück ℳ	₰	à St. ℳ	₰
⌐, ⋀	Gladiolus blandus, z. Tr. geeignet ⛱	2	—	—	20
—	» byzantinus, purpurrosa	—	80	—	10
⌐, ⋀	» cardinalis, scharlachroth, untere Petalen weiss gestreift	2	—	—	20
⌐, ⋀	» cruentus, sehr grossblumig und schön	—	—	2	—
⋀	» dracocephalus, eigenthümlich, gelb mit braunen Flecken	3	—	—	30
⋀	» floribundus, weiss, lila und violett	1	50	—	20
⌐, ⋀	» formosissimus	2	—	—	20
⋀	» gandavensis (Typus), hochroth m. gelb. Flecken 100 St. 10.—,	1	50	—	20
⋀	» imperialis	—	—	—	40
⋀	» insignis, Blumen zinnoberroth, carmin gefleckt	3	—	—	30
⋀	» purpureo-auratus, Blumen gelb mit schwarzpurpur Flecken	—	—	—	60
⋀	» psittacinus, Blumen gelb mit braunrothen Flecken	2	—	—	20
⌐, ⋀	» ramosus, schön rosa, weiss und carmin gefleckt	2	—	—	20
⌐, ⋀	» trimaculatus, Blumen lila mit 3 carminrothen Flecken	—	—	—	40

⌐⋀ Gloxinia hybrida grandiflora.

Die Gloxinienknollen lassen sich dem Samen nur bei frostfreiem Wetter beipacken. ⛱

Rommel in allen Farben und Gattungen

100 Stück 25 ℳ — ₰
12 » 3 » 50 »
à Stück — » 40 »

Gloxinia hybrida grandiflora crassifolia

Ein Sortiment von 12 feinen Sorten mit aufrechten, horizontalen oder hängenden Blumen unserer Wahl 6 ℳ — ₰.
25 schöne Sorten 12 ℳ — ₰.

☛ **Sämmtlich in starken Knollen.**

Neue getigerte und leopardirte Sorten

Knollen à Stück 80 ₰, 12 Stück 8 ℳ.

Anfang Mai in Pflanzen:
12 feinste und neueste Sorten 10 ℳ, à Stück 1 ℳ,
25 feinste Sorten 18 ℳ.

Sortenverzeichniss mit Beschreibung auf Wunsch zu Diensten.

⊏∧ Einige andere schöne Gesneriaceen. ♁

☛ *Die Gesneriaceen sind besonders deshalb sehr werthvoll, weil sie in der Ruheperiode, im Winter, keiner Pflege bedürfen und in dieser Zeit keinen Raum einnehmen, da man die Knollen in etwas trockene Heideerde eingeschichtet in grössere Töpfe zusammenlegen kann, welche man dann in irgend einem trockenen frostfreien Winkel bis zum Frühjahr aufbewahrt. Dagegen kann man sie im Sommer mit Vortheil zur Ausschmückung der leeren Gewächshäuser, Zimmerfenster, Blumentische etc. benutzen, deren Insassen in der schönen Jahreszeit ein Platz im Garten angewiesen wird.*

	à Stück ℳ	₰
Achimenes, 12 schöne Sorten . à 1 Knöllchen	2	—
» 12 » » . à 3 »	4	—
» 25 » » . à 3 »	7	—
» Rommel der schönsten Sorten . . . . 12 St.	—	60
» **metallica,** buntblättrig ⊽	—	75
Eucadonia naegelioides	—	50
» » Amphitrite	1	—
» » Armide	1	50
» » Diane	1	—
» » lilacinella	1	—
Gesneria albiflora	—	40
» refulgens . . . . . 12 St. 4. —,	—	40
Gesneria hybrida, 12 schöne Sorten . 6. —, à	—	60
» **hybrida,** 12 schöne Sorten à 3 Knöllchen 10. —, à	1	—
Gloxinia maculata	—	80
» » Sceptrum	—	50
Koellicheria argyrostigma, niedrig, Blätter silberweiss punktirt	—	50
Naegelia hybrida, 6 auffallende Sorten 2. 50, à	—	50
Plectopoma gloxiniaeflorum	1	—
Sinningia purpurea	1	—
Tapeinotes Carolinae (Ligeria barbata) . . .	1	20
Tydaea hybrida, 12 schönste Sorten unserer Wahl . . . . . 6. —, à	—	60
» hybrida, schönste Sorten in Rommel 12 St. 4. —,	—	40

♀∧ Canna.

Durch die prächtigen und grossen, vom Hellgrün bis ins Dunkelpurpur übergehenden Blätter, sowie durch die sich elegant erhebenden scharlachrothen, orange und gelben Blumen nehmen die Canna's unter den Blattpflanzen für Gruppen und grössere Anlagen den ersten Rang ein, und sind nicht genug zu empfehlen. Sie lieben einen lockern kräftigen Boden und sonnigen Standort, und bei trockner Witterung fleissiges Begiesen.

№		à Stück ℳ	₰
4	**Bonnetti semperflorens,** Blätter braun bronzirt und braun genervt	—	75
40	**Brenningsii,** Blätter grün, gelblichweiss gestreift und panachirt, Blumen lebhaft rosa	1	80
34	**Compacta,** Blätter grün, Blumen gelb, roth getupft . . . . . 12 St. 6. —,	—	60
32	**Discolor,** Blätter dunkelgrün, theils mit rosa u. roth gezeichnet, Blumen orangeroth	—	50
13	**Elata macrophylla,** Blätter braun, sehr gross	—	75
10	**Gigantea,** Blätter grün, Blumen dunkelroth, sehr hoch . . . . . 12 St. 7. 50,	—	75
44	**Gloire de Nantes,** Blätter grün, Blumen gelb, roth getupft	—	75
2	**Gloire de Toulouse,** Blätter braunroth 12 St. 8. —	—	80
14	**Hybrida aurantiaca,** Blätter braun . .	1	—
25	**Jean van Dael,** Blätter grün, Blumen weinroth	—	80
22	**Mülleri,** Blätter bronzegrün, Blumen feuerroth	—	60
16	**Nervosa,** Blätter braun	—	75
9	**Original,** Blätter grün, Blumen chamoisrosa . . . . . 12 St. 5. —,	—	50
6	**Perfecta rubra,** Blätter bronzefarbig, Blumen dunkelroth . . . . . 12 St. 7. 50,	—	75
48	**Rubricaulis,** Blätter purpur, Blumen dunkelroth	—	75
1	**Tricolor,** Grund der Blätter grün, roth und weisslich marmorirt, niedrig, zu Einfassungen . . . . . 12 St. 4. —,	—	40
20	**van Houttei,** Blätter braun	—	75
29	**Warscewiczii,** Blätter röthlichbraun, Blumen roth . . . . . 12 St. 6. —,	—	60
21	» **Chatei,** Blätter braun	—	75
8	» **grandiflora,** Blätter bräunlich grün, Blumen roth . . . . . 12 St. 6. —,	—	60
24	» **nobilis,** Blätter braun bronzirt . . .	—	75
27	» **rosea,** Blätter braun bronzirt, Blumen rosa	—	75
3	**Zebrina elegantissima,** Blätter purpur, Blumen blutroth	1	—
	12 St. in 12 schönen Sorten unserer Wahl	5.	—
	12 » **braunblättrige in Rommel**	4	—
	12 » **alle Sorten in Rommel** . . .	3	—
	100 » » » » . . .	20	—
41	**Canna Ehmanni,** prächtige Neuheit mit Musa ähnlichen Blättern und grossen Gladiolus oder Amaryllis ähnlichen, feurig carminrothen Blumen . . . . . 12 St. 8. —, à St.	—.	80
51	**Canna Guttermanni,** neu, sehr grossblumig, rosa . . . . . à St.	1.	50
49	**Canna le Tigre,** neu, Blumen sehr gross, gelb mit orange getigert, schön 12 St. 6. —, à St.	—.	60
42	**Canna Noutoni,** neu, 2 m hoch, ebenso grossblumig als C. Ehmanni, aber feuriger, scharlachblutroth . . . . . à St.	1.	50

Canna.

Grossblumige niedrige frühblühende Sorten.

66	**Abel Carrière,** Blätter braunroth, Blumen carminroth	1.	50
62	**Adolph Weick,** Blätter grün, Blumen amarantpurpur	1.	—

№ à Stück

67 **B. Cousançat**, Blätter hellgrün, Blumen scharlach . . . . . 1 ℳ 50 ₰

68 **Claude Bernard**, Blätter grün, Blumen goldgelb, feuerroth gefleckt und geflammt . 1 ℳ 50 ₰

70 **Commandant Rivière**, Blätter grün, Blumen zinnoberroth punktirt . . . . . 1 ℳ 50 ₰

63 **François Lapente**, Blätter grün, purpur gerandet, Blumen purpurscharlach . . 1 ℳ — ₰

65 **Jean Liabaud**, Blätter roth, Blumen kapuzinerroth . . . . . 1 ℳ 50 ₰

№ à Stück

64 **Joseph Métral**, Blätter grün, Blumen purpurroth . . . . . 1 ℳ 50 ₰

61 **Mad. Bernard**, Blätter dunkelgrün, Blumen sehr gross, gelb mit purpur punktirt . . . 1 ℳ — ₰

71 **Mad. Gobet**, Blätter graugrün, Blumen zinnoberkirschroth . . . . . 2 ℳ 50 ₰

69 **Rosaeflora**, Blätter dunkelgrün, Blumen hellkirschrosa . . . . . 1 ℳ — ₰

60 **Safrano**, Blätter grün, Blumen reinsafran. 1 ℳ 50 ₰

6 schöne Sorten unserer Wahl . . . . . 6 ℳ — ₰

∧ Georginen oder Dahlien.

Unser Georginen-Sortiment enthält nur ganz vorzügliche, in jeder Hinsicht tadelfreie Blumen, die Versendung geschieht in kräftigen gesunden Pflanzen von Mitte April an oder auch, soweit der Vorrath reicht, in kräftigen gesunden Topfknollen, die, wenn es die Witterung erlaubt, schon den Samenbestellungen beigefügt werden können. Wir bitten bei eigener Auswahl der Sorten stets ein Viertel der Anzahl mehr auszuwählen, für den Fall, dass eine oder die andere vergriffen wäre.

☞ Sorten, die als **Knollen fehlen**, werden wir in **Pflanzen beigeben**, oder wir werden **ähnliche substituiren**, wenn es nicht besonders verbeten wird.

Grossblumige
ältere schöne Sorten.

Nach Wahl des Bestellers:

Höhe. Pflanzen à Stück 40 ₰, Knollen à Stück 60 ₰.

№ cm

262 120 **Albion**, fleischfarbig lila mit violetten Spitzen.

4 190 **Amateur Rose**, orangescharlach mit goldgelben Spitzen.

339 200 **Apollo**, Mitte leuchtend canariengelb, nach dem Rande zu mattroth getuscht, Camellienbau, sehr grossblumig, extra.

23 140 **Argus**, orangecarmoisin mit havannabraunen Spitzen, Rückseiten violett.

263 120 **Arion**, goldgelb, fast kugelrund.

5 125 **Beelzebub**, schwarzbraun violett, sammtartig.

6 150 **Bianca**, reinweiss, sehr grossblumig.

7 150 **Blumenau**, strohgelb mit röthlichen Spitzen.

201 160 **Carl Müschen**, bronzirt lilapurpur mit leuchtend olivenfarbigen Spitzen, extra.

342 140 **Celine**, hellviolettlila mit sammtigpurpurbraun gesprenkelt.

343 150 **Ceres**, zartrosa, Mitte weiss, Zinnienbau, extra.

9 125 **Cochenillenrose**, fein cochenillenfarbig, extra.

10 125 **Colonel Carvalho**, lila, sehr reichblühend.

12 125 **Comtesse de Flandre**, gelblich weiss mit lila bordirt.

14 125 **Deutsche Ausdauer**, hell amarantcarmin auf dunklerem Grund.

202 130 **Deutsche Kaiserin**, goldgelb, weissrosa auslaufend, theils ganz oder zur Hälfte der Blumen goldgelb, einzelne Petalen weiss, sehr früh und dankbar blühend, extra.

15 125 **Deutsche Liebesmusterrose**, wachsgelber Grund mit lilarosa und carmin fein getuschten Rand und Spitzen.

198 130 **Deutsche Sternaster**, hellschwefelgelb, Asterform, extra.

16 190 **Deutscher Feuerstern**, hellzinnober, schön.

17 190 **Deutscher Goldriese**, chamoisorange, sehr grossblumig.

337 100 **Deutscher Reichsgoldorden**, leuchtend zinnober mit hellgoldgelben breiten Spitzen, doppelt gefüllt, extra 2 ℳ — ₰.

189 100 **Deutscher Reichsgoldstern**, leuchtend orangescharlach mit goldgelber Rückseite und hellgelben Spitzen, Asterform, ganz extra.

20 125 **Deutsches Landmädchen**, violett mit weissen Spitzen.

344 150 **Diana**, Mitte rahmweiss, Rand zart lilarosa, theils lila gespitzt, sehr zarte Färbung.

37 130 **Director Jühlke**, dunkelscharlach mit weissen Spitzen.

109 150 **Dr. Falk**, dottergelb m. blasscarmin Centr.

108 130 **Dr. Franz Liszt**, orange mit isabelle Rückseiten.

110 100 **Dr. Nachtigal**, purpurbraun mit Lichträndern.

Höhe

№ cm

357 160 **Eccentrie**, dunkelgelb mit feurig purpurscharlach Spitzen und Centrum, auch dunkelgelb mit rosaweissen Spitzen, sehr gross, extra.

345 100 **Edison**, Grund gelb mit ziegelcarmoisin sehr auffallend geadert u. getuscht, eigenthümlich, Zinnienbau. Sehr reichblühend, extra.

241 125 **Elisabeth**, dunkelpurpurbraun mit violettem Schimmer. Jedes der dutenförmigen Blumenblätter hat in seiner Mitte **eine zweite Füllung**, indem die Staubgefässe sich in geschlitzte Blumenblättchen umgebildet haben, welche die Dute ausfüllen.

25 125 **Elisabeth von Bethmann-Hollweg**, weiss mit hellcarmin Grund und Seitenrändern.

27 100 **Etoile du Nord**, gelblichweiss mit carmoisin Rändern.

28 125 **Exquisite**, weiss mit rothen Rändern.

112 120 **Fantasie**, dunkelgoldgelb, lebhaft roth, weiss und hellgelb gestreift, mit weissen Spitzen.

31 125 **Ferdinand von Schill**, prachtvoll carminpurpur, Rückseite weiss gestreift.

36 190 **Frau Christine Herold**, feurig gelb mit leuchtend rothen Spitzen.

115 160 **Fürstin Hedwig Sapieha**, blendend weiss, Centrum und Ränder lila, extra.

116 125 **Garteninspector Nymeier**, blassschwefelgelb, rosa angehaucht.

187 100 **Goethe**, reinweiss, die beste weisse.

39 150 **Graf von Sandretzky**, die Belaubung ist goldgelb mit hellgrün umrandet, die Blume lebhaft orangegelb.

40 125 **Graf W. Tolstoi**, kupferroth nach aussen trüborange mit rostroth vermischt.

42 190 **Gruss an Zarskoje-Selo**, hellviolett.

44 100 » **an Frankfurt**, leuchtend orangescharlach mit weissen Spitzen.

45 125 » » **Hannover**, leuchtend kirschroth nach innen purpur.

46 125 **Hamptonhouse Beauty**, zartrosa mit carmin Spitzen.

38 130 **Herder**, goldgelb.

47 125 **Honorable M. Trotter**, rahmweiss mit lila scharf gerandeten Spitzen.

118 110 **Ich täusche nicht**, lebhaft chamois, Centrum dunkelorange.

346 125 **Juno**, carminviolett mit gelbem Schein, Petalen scharf zugespitzt, Zinnienbau, s. schön.

199 130 **Jupiter**, sehr schön rubinroth, Muschelform, extra.

54 125 **Kunstgärtner W. Schmidt**, rothbraun, nach aussen feuercarmoisin.

55 190 **Lady Dawton**, blassrosa mit carmoisin Spitzen.

376 130 **La Reine**, weiss mit zart lilarosa gerändert, extra.

57 150 **Le miroir**, goldorange mit gelbem Rand.

58 150 **Leopoldine von Kaiserstein**, violett.

358 130 **L. Hoffmann**, chamois mit zart lachsrosa gerändert, extra.

№	Höhe cm	
30	100	**Leuchtkugel**, ponceauroth mit matten Rückseiten.
59	125	**Louis Neumeyer**, feurigcarmin mit weissem Centrum und Spitzen.
62	125	**Madame Minna Michel**, schwefelgelb mit röthlichvioletten Spitzen.
34	140	**Mahdi**, schieferblau in weiss auslaufend.
65	125	**Marie Stuart**, purpurcarmin auf atlasweissem Grunde mit rosa durchwebt.
119	125	**Marschall Bazaine**, leuchtend purpurscharlach.
120	100	**Martha von Radecke**, weiss, lila angehaucht.
111	130	**Mazeppa**, tief braunroth auf orangescharlach Grund.
13	140	**Mellini**, braunviolett mit weissen Spitzen.
121	140	**Mohr von Chemnitzthal**, tief schwarzbraun, sammtartig.
267	100	**Mozart**, lila mit gelb und weissen Spitzen.
66	190	**Mr. Bertinguiot**, dunkelroth mit carmoisin uüancirt.
67	125	**Mr. Edwards**, pfirsichlila, schön.
69	125	**Napoléon**, schwarzbraun.
347	130	**Norma**, Mitte rahmweiss, Rand zartrosa, sehr dicht gefüllt, kugelförmig, extra.
70	190	**Oberinspector Friese**, gelb, bräunlich gerändert.
11	140	**Oberon**, carmoisinviolett, sehr schön und sehr grossblumig.
72	190	**Optata**, reinweiss, schön.
348	175	**Orakel**, sammtig dunkelbraun mit violetten Reflexen, theils weiss gespitzt, sehr grossbl.
349	170	**Pluto**, dunkelpurpurviolett mit leuchtend blauvioletten Adern, schön.
73	150	**Pointe de la Chapelle**, lebhaft kirschroth m. weissen Strahlen.
74	125	**Polyphemus**, gelb, chamois Grund, braun und carmoisin gestreift.
76	150	**Président Heimburg**, dunkelgelb, stark mit roth getuscht.
77	100	**Président Rumin**, purpurviolett nach aussen veilchenblau.
75	200	**Primrose Perfection**, lebhaft schlüsselblumengelb.
26	120	**Prinzessin Wilhelm**, zartrosa, Mitte rahmweiss, extra.
197	100	**Prinz von Preussen**, zinnoberscharlach.
124	125	**Registrator Fuchs**, chamois mit rosa Anhauch und dunkelrosa Centrum.
78	125	**Roi des Lilas**, helllilarosa.
29	120	**Rosa Pinckert**, carminpurpur, in mattrosa und weiss auslaufend.
271	150	**Safran**, goldgelb mit scharlach Spitzen und Centrum, zuweilen weissgespitzt.
80	125	**Sappho**, orangeroth marmorirt.
196	100	**Schwarze Rose von Köstritz**, schwarzbraun auf kohlschwarzem Grunde, schön.
195	200	**Stolze von Zerbst**, dunkelblutroth, freie, stolze Stellung, extra.
194	130	**Veilchenblau**, blauviolett im Grunde purpur, sehr schön.
351	100	**Vesuv**, Grund gelb, orangecarmoisin getuscht u. gesprenkelt, s. grossbl. u. schön gebaut.
82	150	**Victoire, Princesse Frédéric William**, orangegelb roth gefleckt.
273	130	**Victoria**, purpurrosa.
83	125	**Ville d'Alencon**, dunkelcarmin mit violett.
191	100	**Vilmorin-Andrieux & Cie.**, zartlila mit violettem Centrum, Perlform, extra.
81	100	**Volkmar Döppleb Söhne**, hellcarmoisin mit weisser Rückseite.
84	100	**Wacht am Rhein**, schwarzbraunviolett mit leuchtend carmin Rändern.
85	150	**Weisse Marmorrose**, weiss mit lila verwaschen.
43	130	**Wieland**, ganz zartrosa mit lila und violett getuschten Seitenrändern.
127	200	**Wilhelm I., Kaiser von Deutschland**, zinnoberblutroth mit feinen gelben Spitzen, hochgewölbte schöne Blume, etwas neigend.
117	100	**Zampa**, sammtig carminpurpur mit violetten Spitzen und Rückseiten.

Neuere grossblumige Sorten.

Pflanzen à Stück 60 ₰, Knollen à Stück 1 ℳ.

193	120	**Andenken an Heinrich Hopfe**, sammtig carmoisin m. schwärzlichen Reflexen, extra.
51	110	**Angra Pequeña**, purpurviolett m. blauen Reflexen, extra.
79	100	**Christof Hirschberger**, gummiguttgelb m. sammtbraun getuschten Spitzen, extra.
49	120	**Dr. Nachtigall**, strohgelb, Mitte leuchtend chromgelb, äussere Petalen rosa angehaucht.
244	100	**Frau Peschka-Leutner**, zartrosa, Mitte weiss, schön.
18	120	**Garteninspector Lindahl**, leuchtend canariengelb mit braunrothen Spitzen.
113	100	**Graf Morstin**, dunkel violettpurpur.
56	100	**Hans von Bülow**, Grund goldgelb, sammtpurpur u. weiss gesprenkelt u. gestreift, schön.
123	100	**Juliane Koszta**, goldgelb m. leicht bronze getuschten Rändern, extra.
52	120	**Kamerun**, sammtig violettpurpur, heller erleuchtet.
125	100	**Marianne Rennert**, orangegelb m. matten Rückseiten, schön.
53	130	**Präsident Krüger**, leuchtend granatroth auf gelbem Grund, extra.
21	120	**Professor Joachim**, scharlachorange, in lebergelb auslaufend.
60	100	**Roderich Benedix**, zart lachsrosa, stark purpur getuscht.
50	120	**Stanley**, goldgelb, Ränder leicht purpur getuscht, einzeln purpur gestreift.

Georginen, Liliput oder kleinblumige.

Aeltere schöne Sorten.

Pflanzen à Stück 40 ₰, Knollen à Stück 60 ₰.

377	100	**Andenken an meine Alma**, milchweiss, Form extra schön.
94	150	**Armide**, zart rosalila m. dunkellila Spitzen, Mitte weiss.
128	160	**Asteriflora**, reinweiss, Asterform, extra.
93	120	**Blanda**, reinweiss, sehr niedlich.
95	120	**Damenröschen**, weiss mit dunkelmennigrothen Seitenrändern.
87	125	**Deutsche Jugendfülle**, lilarosa, nach aussen mit graurosa Rand.
360	130	**Deutsche Mädchenliebe**, zart helllila, klein, vorzüglich.
361	130	**Deutsches Edelweiss**, reinweiss, reichblumig, klein, prachtvoll.
213	130	**Deutsches Rubinröschen**, prächtig rubinroth, klein, vorzüglich.
142	100	**Emilie Mieschke**, schneeweiss, reichbl.
134	140	**Ernst Schleicher**, rein violettpurpur, ganz neue Färbung, extra.
212	130	**Frau Amtmann Käufer**, leuchtend gelb, scharlach geflammt, sehr klein, niedlich.
135	100	**Glühende Kohle**, goldgelb mit dunkelfeuerscharlach und purpurschwarzem Anflug.
137	125	**Gruss an Belschwitz**, rosa mit violettem Schein, schöne Färbung.
90	190	**Gruss an Mainz**, hellzimmtbraun mit lachsrosa, etwas grossblumig.
91	150	**H. Brauns**, erbsfarbig mit carmin umtuschten Spitzen.
205	100	**Ich bin so schön**, reinweiss mit violettem Centrum und Spitzen, extra.
144	100	**John Fraser**, bernsteinfarbig, Spitzen gelb punktirt.
209	100	**Kleine Aurelia**, dunkelcanariengelb, reichbl.
98	125	**Kleine Leuchtkugel**, leuchtend hellzinnober, Rückseite goldgelb.
363	130	» **Lucretia**, canariengelb, Asterform.
214	130	» **Nanny**, rosa, aufrecht und schön.
366	130	**Kleiner Held**, carminviolett, sehr schön.
367	130	» **Oscar**, carminviolett, klein und schön.
96	110	**Kleiner Vesuv**, dunkelcarmin mit brennend rothen Einschnitten.
368	130	**Kleines Canarienröschen**, leuchtend canariengelb, klein, extra.
100	100	**Kleines Goldröschen**, dunkelgoldgelb mit feurig orange getuscht.
147	110	**Kleines Meteor**, leuchtend orangescharlach auf goldgelbem Grunde.
207	130	**Lieb' Söhnchen**, dunkelgelb mit cerise Spitzen, reizender, sehr kleiner Liliput, extra.
101	120	**Louise Mühlbach**, goldgelb, hochgewölbt.
208	130	**Luischen**, weiss mit violetten Spitzen und Centrum, reizend, extra.
92	120	**Magnet**, sammtig purpur m. bläulichen Rückseiten.
89	120	**Meteor**, dunkelziegelroth, Muschelbau.
102	150	**Mignonne**, carminrosa.
151	120	**Negerknabe**, dunkelsammtbraun.

№	Höhe cm	
373	100	**Notar Hoegg**, goldig citrongelb, dichte Zellenform.
353	120	**Ophir**, leuchtend chromgelb.
374	100	**Perlhuhn**, bluthroth mit weissen Spitzen.
99	125	**Potpourri**, Grund weiss oder gelb, violett getuscht, dunkelpurpur gesprenkelt und gestreift, extra.
369	100	**Prinzessin Blüthenreich**, lebhaft bronzegelb, sehr reichblühend, extra.
370	130	**Prinzess Marie von Hannover**, violett, extra.
280	120	**Remus**, carmoisin.
152	150	**Scabiosa**, dunkelschwarzbraun.
154	110	**Theodor Bölke**, silberweiss, violettrosa Spitzen.
155	125	**Theodor Heymann**, braunroth.
103	100	**Theodor Körner**, goldgelb, ponceauroth gestreift und gesprenkelt.
105	100	**Utz**, braunroth, niedrig.
157	120	**Viridiflora**, Blumen grün, mehr merkwürdig als schön
372	130	**Weisse Perle von Köstritz**, reinweiss, reichblühend, extra.

Neuere Liliput-Georginen.

Pflanzen à Stück 60 ₰, Knollen à Stück 1 ℳ.

153	120	**Baurath Vogt**, chromgelb, reichblühend.
204	130	**Bischof Rudiger**, purpurlila m. hellen Rückseiten, schön.
130	120	**Dr. Albert Regel**, chromgelb, theils bronzirte Rückseiten.
143	120	**Dr. Krause**, hautfarbig, Mitte rosa, Morgensternform.
136	120	**E. Werner**, ponceau auf gelbem Grund, extra.
97	120	**Freund Wittmann**, bräunlich violett mit gelben feinen Spitzen.
275	130	**Goldfink**, goldgelb m. roth getuscht.
141	120	**Graf Herbert Bismarck**, rosengelb, leicht lila getuscht, Perlform.
277	100	**Kleine Anna**, mattchamois, Spitzen und Rückseiten violettlila getuscht, Bellisform, extra reichbl.
132	100	**Kleiner Rudolph**, ponceau mit matten Rückseiten, sehr klein, reizend, Perlform.
140	100	**Lieschen Kaiser**, rahmgelb m. violett getuschten Spitzen, sehr klein.
106	100	**Lüderitz**, canariengelb m. röthlichen Nerven u. Spitzen, Bellisform.
104	120	**Pfarrer Rütter**, leuchtend violett m. gelblichen Spitzen, extra.
138	100	**Prinzessin Irene**, ganz zart lilarosa, Mitte weiss, reizend, Tannenzapfenform.
156	100	**Sirius**, chromgelb m. bräunlichen Spitzen.
203	100	**Theresine Tua**, lila, Muschelform, extra.
131	120	**Zauberröschen**, canariengelb, Spitzen röthlich chamois.

Zwerg-Georginen.

Aeltere.

Pflanzen à Stück 50 ₰, Knollen à Stück 80 ₰.

158	50	**Adolph Stehr**, hellsammtbraun mit glutrothen Rändern.
289	90	**Alba camelliaeflora**, die schönste reinweisse Georgine, ganz extra.
245	90	**Alberto Trentini**, scharlachzinnober mit weissen Spitzen, extra.
292	60	**Amtmann Wahren**, ockergelb m. carmoisingeflammten Spitzen, reichbl., prächtig.
290	70	**Blaue Perlrosette**, dunkelpurpurviolett nach aussen veilchenblau.
240	60	**Bräutchenschmuck**, kleinstes weisses Liliputblümchen.
235	70	**Capitain Bade**, carminpurpur mit schwärzlicher Mitte.
162	50	**Carl Rust**, lila mit carmoisin Rückseiten.
282	75	**Ceres**, violettrosa mit weissen Spitzen.
218	75	**Chrysanthemumaster**, mennigroth, Asterform.
296	60	**Deutscher Diamant**, chamois mit heller Rückseite, extra.
297	75	**Deutscher Zwergtiger**, goldgelb mit zinnoberorange getigert, auch einfarbig zinnoberorange mit goldgelbem Rande, schön.
298	60	**Deutsche Schneezwergperle**, weiss, sehr reichblühend.
217	60	**Deutsche Zwergmohrenrose**, schwarzbraun mit feurig carmoisin und weissem Rande, extra.

№	Höhe cm	
250	50	**Dr. Drescher**, hellgelb mit chamois Anflug, sehr grossblumig.
165	60	**E. G. Henderson**, pfirsichblüthe, mit purpur Spitzen.
184	90	**Erinnerung an W. Lauche**, sammtig schwarzpurpur, Mitte leuchtend violett, sehr grossblumig.
300	75	**Ernst Herger**, zartchamois mit rosa schattirt, zuweilen mit weissen Spitzen, extra.
251	30	**Fabian**, blassrosa, locker, reichblühend.
283	90	**Faun**, lachsroth auf kurzem Stiel.
239	60	**Frau Uhink**, schön carmoisin mit violetten Rückseiten, reichblühend.
301	60	**Fr. Hermes**, carminrosa mit hellrosa Rückseite, theils weisse Spitzen, vorzügl. Zwerg.
220	60	**Freund Engelmann**, lilarosa, Chrysanthemumform, extra.
168	70	**Fritz Reuter**, leuchtend gelb, dicht gefüllt, sehr grossblumig.
169	70	**Geh' nicht vorbei**, zartrosa mit purpurvioletten Rändern.
243	60	**General v. Tümpling**, weiss mit scharlachcarmoisin gesäumt.
170	50	**Gerhard Geiger**, hellbraunroth mit weissen Spitzen.
302	50	**Glühwürmchen**, leuchtend hellzinnober, im Verblühen mit goldgelbem Rande, reichblumig, schön (Liliput).
253	75	**Goldjuwel**, scharlachorange mit hellgoldgelben und abwechselnd weissen Spitzen, extra.
303	60	**Gruss an Degenhardt**, leuchtend schwefelgelb, sehr blumenreich, klein, extra (Liliput).
304	60	**Gruss an Holenszizow**, sehr schön citronengelb, extra (Liliput).
305	60	**Gruss an Weissenstein**, ocker mit carmoisin und scharlach gestreift und gespritzt.
171	90	**Hofgarteninspector Jäger**, goldgelb mit bronzebraun leicht getuscht und gerandet. (L.)
307	75	**J. Sommermeyer**, weiss mit kastanienbraun gestreift und gespritzt, gross, extra.
254	90	**J. J. v. Leghem**, hellsilberrosa mit weissem Centrum und feinen dunkelrosa Streifen, reichblühend, Liliput, extra.
255	70	**Invincible**, salmrosa m. bronzirt bläulich lila.
172	45	**Johannes Szepegi**, dunkelcitronengelb mit schwach ocker Anflug.
173	80	**Josef Glathe**, leuchtend citronengelb, reichblühend.
355	40	**Josef Kraliczek**, reinweiss, extra.
174	45	**Julius Thäter**, sammtbraun, reichblühend.
308	75	**Kleine Diamantperle**, hellrosa mit isabell Rückseite, sehr klein (Liliput), extra.
178	70	**Kleine Elly**, zartrosa mit carmin getuschten Spitzen, extra.
310	60	**Kleine Olivenperle**, weiss mit olivengrünen Seitenrändern, extra.
179	80	**Kleiner Heinrich**, carmin mit bronze Anflug, Rückseiten violett, sehr schön.
229	50	**Kleiner Karl**, leuchtend purpurscharlach, s. klein und reichblühend, zur Topfcultur (L.)
175	60	**Kleiner Preusse**, schwarzkirschroth mit röthlich weissen Spitzen.
164	70	**Kleiner Willy**, rahmgelb, Spitzen hautfarbig, Rückseiten purpurviolett getuscht. (L.)
313	75	**Kleines Silberröschen**, silberlila, theils weisse Spitzen, zart und schön (L.)
167	90	**König Alfons**, blaulila, im Grunde carminrosa getuscht, schön.
222	50	**Liebesbote**, carmoisin, Ränder heller.
234	80	**Lieutenant Wissmann**, canariengelb in mattrosalila auslaufend.
314	60	**Liveria**, weisslich lila mit violettrosa einzeln gestreift und punktirt, blüht auch einfarbig violettrosa, extra.
334	60	**Mad. Duchartre**, sehr schön dunkelscharlach, gross, extra.
315	60	**Marginata**, weiss mit hellcarminviolettem breiten Rand, sehr schön.
316	60	**M. Ch. George Wyatt**, feurig scharlach auf orange Grund und Rückseite, gross, extra.
317	30	**M. Crozy fils**, lebhaft goldgelb mit hellpurpur Centrum, zur Topfcultur vorzüglich.
185	75	**Morgenstern**, schwefelgelb, Rand heller, doppelt gefüllt, sehr schön.
286	90	**Najade**, hellrosa m. dunkelrosa Spitzen. (L.)
319	60	**Norddeutsche Flagge**, dunkelsammtblau mit feuerroth und reinweissen Spitzen.
237	50	**Perikles**, dunkelviolettrosa.
160	60	**Perle von Erfurt**, orangescharlach. (L.)
219	60	**Pipin der Kleine**, purpurviolett mit weissen Spitzen, extra.

№	Höhe. cm.		
322	60	**Prinzessin Sophie Sapieha,**	purpur auf weissem Grund und Rückseite, mittelgross, reichblühend, extra.
323	60	**Reine des naines,**	Grund weiss, Spitzen und Centrum lilarosa, gross, extra.
224	50	**Rentier Mardner,**	dunkelcarmoisin auf schwarzbraunem Grunde.
258	50	**Rising Sun,**	leuchtend scharlach, prachtvoll.
335	70	**Schneezwergaster,**	schneeweiss, reichblühend.
221	50	**Secretair Keller,**	dunkelkirschbraun mit glutrothen Rändern, prächtig, reichblühend.
259	90	**Stadtrath Bennewitz,**	bernsteinorange, reichblühend, extra!
324	60	**Stolzer Zwerg,**	dunkelorange mit weissen Spitzen, extra.
325	60	**StolzesLiebeskind,**	strohgelb, extra.
326	60	**Theodor Heymann,**	dunkelblutroth mit schwärzlichem Centrum, vorzügliche Färbung.
288	45	**Tom Pouce,**	dunkelcarmin, sehr grossbl., extra.
327	80	**Triomphe de Solferino,**	braunroth mit violettem Schein, sehr grossblumig.
329	60	**Weisse Perlbellis,**	schneeweiss, sehr klein, reizend (L.)
330	60	**Weisse Schwalbe,**	reinweiss, reichblühend, extra.
331	60	**Weisse Zwergkönigin,**	reinweiss, gross, sehr schön.
260	90	**Zwerg-Harlekin,**	dunkelcitronengelb mit scharlach und carmoisin gestreift, extra.
333	60	**Zwergkönigin,**	lebhaft kirschroth auf amarant, Spitzen mit violettem Schein, sehr grossblumig.
236	50	**Zwergperle,**	silberweiss, Muschelform, extra.

Neuere Zwerg-Georginen.

Pflanzen à Stück 75 ₰, Knollen à Stück 1 ℳ — ₰.

287	90	**Aennchen von Tharau,**	zartrosa, nach den Spitzen violettrosa, Mitte rahmweiss (L.).
318	90	**Anton Rubinstein,**	bronzegelb mit röthlich getuschten Rückseiten, doppelt gefüllt, Bellisform (L.).
166	70	**Carmen Sylva,**	carminviolett, leuchtend, Kugelform.
228	50	**Dr. E. Regel,**	milchweiss, sehr reichbl. Die Pflanze bildet eine compacte Kugel, extra!!
161	80	**Dr. Wittmack,**	dunkellilarosa auf bronzegelbem Grund, extra.
247	90	**Garteninspector Perring,**	reinweiss, sehr reichblühend, extra.
225	75	**Goldkugel,**	goldgelb m. orange Rückseiten, reichblühend (L.).
295	60	**Hofgärtner Hoffmann,**	leuchtend chromgelb (L.).
176	75	**Kronjuwel,**	gelb, braunroth gespitzt u. leicht getuscht, Mitte canariengelb.
226	60	**Leuchtender Stern,**	goldgelb mit braunrothen Spitzen, schön (L.).
223	60	**Lord Nelson,**	seidenartig hellrosa, zartviolett getuscht.
249	80	**Marianne,**	zartlila mit violett getuschten Spitzen, reichblühend.
180	75	**Michael Schaefer,**	bläulich lila, Morgensternform, reizend. (L.)
182	70	**PräsidentKamptz,**	sammtig schwarzpurpur, Camellienform.
246	60	**Prinz Heinrich,**	Leberfarbe auf gelbem Grund mit röthlichen Rückseiten, extra (L.).
183	60	**Prinz Luitpold,**	weisslich chamois. einzeln violett gespitzt. (L.)
285	70	**Professor Goeppert,**	leuchtend chromgelb, reichblühend (L.).
227	70	**Professor Virchow,**	weiss mit braunviolett und lila gesprenkelt und gestreift. (L.)
233	90	**Siegfried,**	carminpurpur mit bläulichen Rändern und Spitzen, reichbl., extra (L.).
163	80	**Tugendspiegel,**	seidenartig zartviolett, Mitte fast weiss.
294	50	**Ueberraschung,**	zartrosa m. lila getuscht, Muschelperlform, extra (L.).
159	60	**Wörmann,**	rahmgelb, Rückseiten violett getuscht, Bellisbau (L.).
231	70	**Wundervoll,**	rosa, carminpurpur gesprenkelt u. gestreift, extra (L.).

Cactus-Dahlien.

Pflanzen à Stück 75 ₰, Knollen à Stück 1 ℳ — ₰.

№		
402	**Juarezi,**	Cactus-Dahlie, neue, ganz eigenthümlich schöne, roth gefüllt blühende Species, Stammform.
403	» **Ariel,**	neu, weissblühend.
404	**Mr. A. W. Tait,**	neu, weiss, eigenthümlich schön, die echte weisse Cactus-Dahlie.
405	**Glare of the garden,**	kleinblumig, dicht gefüllt, leuchtend feuerroth.
406	**Crimson glare of the garden,**	wie vorige, leuchtend carmoisinroth.
407	**Bianca,**	neu, reinweiss.
408	**Rubens,**	neu, carminviolett.
409	**Rafael,**	neu, sammtig scharlach.
410	**Tintoretto,**	scharlachcarmin, ausgez. Haltung.
411	**Lucas Kranach,**	sammtig carmoisin.

Einige Species.

		ℳ	₰
401	♀† **Dahlia imperialis,** mit blassrosa lilienartigen Blumen, welche jedoch nicht im Freien aufblühen, da sich die Knospen erst im Spätherbst entwickeln, trotzdem eignet sie sich, ihrer prächtigen Belaubung wegen, vorzüglich als Solitärpflanze auf Rasenplätze etc.	—	75
48	**picta formosissima,** gefüllt, goldgelb, roth eingefasst, eigenthümlich	1	50

Einfache Georginen.

12 schöne Sorten unserer Wahl 5 ℳ, à Sorte 50 ₰.

Georginen. — Sortimente unserer Wahl.

		Pflanz. ℳ	Pflanz. ₰	Knoll. ℳ	Knoll. ₰
12	grossblumige ältere Sorten . . .	3	—	4	50
25	» » » » . . .	6	—	8	50
50	» » » » . . .	11	—	16	—
12	» neuere » . . .	5	—	9	—
12	Liliput, ältere » . . .	3	—	4	50
12	» neuere » . . .	5	—	9	—
12	Zwerg, ältere » . . .	4	—	6	—
12	» neuere » . . .	6	—	9	—
100	Sorten aus allen Gattungen	20	—	30	—
100	Stück in Rommel aus allen Gattungen	15	—	24	—
12	» » » » » »	2	—	3	—

Warmhauspflanzen.

Stove Plants. — Plantes de serre chaude.

Erklärung der vorkommenden Zeichen siehe Seite 97.

		à Stück	ℳ	₰
♀	**Acalypha Macafeeana**		1	50
♀	» **macrophylla**, neu, schön panachirt		1	50
♂	**Achyranthes Souvenir de l'exposition**, neu	12 St.	2. —,	— 30
♂	» **Verschaffelti**, beliebte Pflanze für Teppichgärtnerei	12 St.	2. —,	— 30
♂	» » fol. aur. reticulatis	12 »	2. —,	— 30
♂	» » **splendens**, neu, sehr leuchtend	12 St.	2. —,	— 30
	» **überwinterte Pflanzen**	12 St. 5	ℳ, à	— 50
†	**Aeschynanthus** grandiflorus, schön rothblüh.		1	50
♀	**Alpinia** nutans		1	—
♀	» speciosa		1	—
♂	**Alternanthera** amabilis latifol.	12 St.	2. —,	— 30
♂	» amabilis magnifica	12 »	2. —,	— 30
♂	» amoena, magentaroth	12 »	3. —,	— 40
♂	» » spectabilis, neu	12 »	3. —,	— 40
♂	» **atropurpurea**, neu	12 »	2. —,	— 30
♂	» paronychioides	12 »	2. —,	— 30
♂	» » major	12 »	2. —,	— 30
♂	» » » **aurea**, neu, goldgelb	12 »	2. —,	— 30
♂	» **Schlegelii**, neu, s. distinct	12 »	2. —,	— 30
♂	» versicolor (Teleianthera)	12 »	2. —,	— 30
♂	» » grandis	12 »	2. —,	— 30
	» **überwinterte Pflanzen**	12 St. 5.	—, à	— 50
§	**Antigonon** leptopus, sehr schön		1	—
	Anthurium acaule		2	50
	» crystallinum		2	50
	» magnificum, prächtig		3	—
	» metallicum, schön belaubt		3	—
	» Scherzerianum, mit glänzend scharlachrothen Blumen	1 bis	5	—
†	**Aphelandra** aurantiaca, schön		1	—
	» carnosa, sehr schön, reichblüh.		1	—
†	» fascinator		1	20
†	» nitens		1	50
†	» Roezlii, sehr schön		1	—
	Aralia elegantissima, Blattpflanze ersten Ranges		3	—
	» **filicifolia**, sehr elegant		2	50
	» **Guilfoylei**, prachtvoll, grün mit weissem Rand		2	—
	» **reticulata**, prachtvolle Aralie		3	—
	» **Veitchi**, prachtv. neue Spec.		3	—
	» » **gracillima**, reizend durch die Feinheit der eleganten Belaubung		4	—
	Ardisia crenulata, sehr schön, im Winter mit rothen Beeren besetzt		1	20
	» **Olivieri**, Neuheit mit sehr grossen Dolden rosa angehauchter Blumen		3	—



Begonia Rex.
12 schöne Sorten 6 ℳ, à St. 60 ₰.

		à Stück	ℳ	₰
	Artocarpus Cannoni (Brotfruchtbaum) ♀		4	—
	» laciniata metallica, prächtig		2	—
	Begonia argyrostigma		—	75
†	» ascotiensis		—	75
	» angustifolia		1	—
†	» **Comte Laminghi**, neu, Blumen leuchtend lachsroth in Traubenform, ausgezeichneter Winterblüher ☞		1	—
	» **diadema**, neu, Blätter silberweiss punktirt		1	—
†	» Dregei		—	75
‡†	» floribunda, zum Auspflanzen geeignet		—	50
‡†	» **florida incomparabilis**		—	60
‡†	» fuchsioides		—	50
	» heracleifolia		1	—
	» **Kaiserin Augusta**, neu, Blätter gross, braunroth mit silberigen Punkten, prächt.		3	—
†	» manicata palmata		1	—
	» **metallica**		—	60
†	» **Moonlight**, neu, ganz reinweiss, sehr reichblühend		—	75
	» **Ohlendorfi**, Blätter weiss punktirt		1	50
†	» Richardsoniana, schön belaubt, reichblüh.		1	—
	» **Rex spiralis** (Comtesse Louise Erdödy), neu, Blätter eigenthümlich spiralförmig gewachsen		1	50
♀	» **Rex hybrida**, 12 Stück in 12 schönsten älteren und neueren Varietäten	6. —,	à	— 60
♀	» **Rex-discolor hybrida**, schön gezeichnete Hybriden	12 Sorten 7. 50,	à	— 75
†	» Roezlii		—	75
†	» scandens, sehr dankbar blühend ☞		1	—
‡†	» **Schmidti**, neu, schön und dankbar		—	50
‡†	» semperflorens, reinweiss		—	50
‡†	» » **rosea**, neu, prächtig rosa		—	60
	» andere Sorten, s. unter Knollen S. 98.			
†	**Beloperone** pulchella, reizend purpurrosa, sehr reichblühend		1	—
§	**Bignonia** argyraea violascens		1	—
♀	**Boehmeria** argentea, schöne Blattpflanze		1	50
♀	**Brugmannsia coccinea**		1	50
♀	» **Wallisii**		1	50
	Campylobotrys Ghiesbreghti, schöne Blattpfl.		1	—
	Carica Papaya, Melonenbaum ♀		—	75
†	**Centradenia** floribunda		—	75
†	» grandiflora		1	—
†	» rosea		—	75
§	**Cissus** discolor, prächtige buntblättr. Schlingpfl.		1	—
§†	**Clerodendron** Balfouri (Thomsonae)		1	—
	» Bethunianum		1	50
†	» fragrans fl. pl. (Volkameria), dankbar blühend, wohlriechend		1	—
†	» kermesinum		1	50
	Coccoloba excoriata, Sonnenschirmbaum		3	—
	Coffea arabica, **Kaffeebaum** ♀	12 St. 5. —,	—	50
	» » **fol. var.**		3	—
	» » **nana**, neue Zwergsorte	12 St. 8. —,	—	80



Coffea arabica, Kaffeebaum.
12 Stück 5 ℳ, à Stück 50 ₰.

à Stück ℳ ₰

Coleus.

Unsere Sammlung enthält, nach Ausschluss der minderwerthigen, nur die neuesten und schönsten Prachthybriden:

12 Prachtsorten unserer Wahl . . . . . 4. — à — 40
25 " " " . . . . . 7. 50 — —

Für Teppichbeetzwecke besonders empfehlenswerth:

Coleus **Verschaffelti** . . . . . 12 St. 3. —, — 30
» » **splendens** . . . 12 » 3. —, — 30
» **Hero,** schwarzblättrig . . . 12 » 3. —, — 30
Columnea Schiedeana 1 20
♀ **Cosmophyllum** cacaliaefolium (Ferdinanda eminens) Blattpflanze für das freie Land . . — 50
Croton, diverse Species . . . . . à 1. 50 bis 2 —
» 12 schöne Sorten unserer Wahl . . . 15. —, — —

Sämmtlich prächtige Blattpflanzen.

Curculigo recurvata, schöne Zimmerpflanze . . 1 —
» » **fol. var.** . . . . . 4 —
† **Cypripedium** insigne, Frauenschuh mit grossen prächtigen Blüthen . . . . . 2 —
Dalechampia Roezlii **alba,** neu, mit grossen weissen Blumendeckblättern, schön . . . 1 50
» Roezlii rosea, Deckblätter rosa 1 50
Dieffenbachia Bartoloni . . . . . 2 —
» Bausei 1 50
» grandis 1 50
» sequina picta 1 50
§ **Dioscorea illustrata,** neu, buntblättrig . . — 60
⚘ **Dorstenia** Contrayerva, Mittel gegen den Schlangenbiss 1 50
§ **Echites** leuconeurum, Blätter schön gezeichnet 1 —
† **Epiphyllum,** ihres Blüthenreichthums wegen, den sie gerade im Winter entfalten, sehr schätzbar, dankbare Zimmerpflanzen.

Kronenbäumchen 12 St. in 12 Sorten 15. — à 1 50
Eranthemum argyroneurum . . . . . 1 —
† » Beyrichi . . . . . 1 —
† » cinnabarinum . . . . . 1 —
† » coccineum . . . . . 1 —
† » Cooperi . . . . . 1 —
† » elegans . . . . . 1 —
» igneum . . . . . 1 —
† » **pulchellum,** neu, im Winter sehr reichblühend, mit schönen blauen Blumen . . 1 —
» **reticulatum,** neu, schön 1 20
» sanguinolentum (rubrovenium) ⚲ . . . . . 1 —
» tricolor . . . . . 1 —
† » tuberculatum, sehr reichblühend, weiss . . 1 —
» **versicolor,** neu, prächtig 1 20
† **Euphorbia** splendens (Bryoni), scharlach . . 1 50
§ **Ficus** barbata, prächtig ⚲ . . . . . 2 —
» **Cooperi** 1 50
» **dealbata,** neu, mit unterseits silberweissfilzigen Blättern . . . . . 3 —
» **elastica, Gummibaum** . . . 2. — bis 3 —
» macrophylla, schön . . . . . 3 —
§ » minima, sehr niedlich ⚲ . . . . . 1 —
» **Parcelii,** neu, sehr schön weiss gefleckt . 2 —
» quercifolia . . . . . 2 —
§ » **radicans,** neu ⚲ . . . . . 1 —
» religiosa . . . . . 3 —
§ » stipulata, reizende Ampelpfl. ⚲ 12 St. 5. —, — 50
Galactodendron utile, Kuh(Milch)baum ⚳ . 3 —
† **Gardenia** florida fl. pl., schöne Pflanze mit grossen weissen, wohlriechenden Blumen 1 20
† » **globosa,** neu, leicht und sehr reichblühend, wohlriechend . . . . . 2 —
† » radicans fl. pleno 1 25
Gymnostachyum Verschaffelti, zierl. Blattpfl. 1 —

‡ Heliotropium (Vanille).

Jersey Beauty, neu, ganz niedrig, dunkelblau, enorme Dolden bildend . . . . . — 75
President Garfield, noch schöner als Jersey Beauty . . . . . — 75
Swanley Giant, neu, rosa in enormen Dolden — 75
White Lady, schönste Sorte mit reinweissen Blumen . . . . . — 75

ältere und neuere schöne Sorten à Stück 40 ₰, 12 Stück in 12 Sorten 4 ℳ — ₰.

§† **Hexacentris** coccinea 1 50
§† » mysorensis, prächtig 1 50
Hibiscus rosa sinensis:
brilliantissimus, Blumen einfach, 12—15 cm gross, scharlachcarmoisin, Centrum dunkler 3 —
carminatus perfectus, Blumen 14 cm gross, carminrosa mit carmoisin Auge . . . . . 2 —
Cooperi (tricolor) prächtig buntblättrig . . . . 1 —
Dennisonii, Blumen sehr gross, gelblich weiss 1 50

Hibiscus rosa sinensis: à Stück ℳ ₰
flore pleno 1 50
fol. argenteis variegatis 1 50
fulgidus, gefüllt 1 50
fulvus plenus, schön . . . . . 2 —
grandiflorus, scharlach . . . . . 1 —
kermesinus plenus 1 50
liliiflorus . . . . . 3 —
Lucien Linden, neu . . . . . 2 —
metallicus, mit braunen metallglänz. Blättern 1 —
miniatus semiplenus, grossbl., scharlachroth, halbgefüllt . . . . . 2 —
nankin double . . . . . 2 —
schizopetalus, orangeroth, sehr auffallend . . 3 —
vivicans, neu, Blume gross, sehr gefüllt, carmoisinscharlach 1 50
zebrinus, neu, grossblumig, gefüllt scharlachroth, die äusseren Blumenblätter sind rahmgelb gestreift . . . . . 2 —
12 schöne Sorten unserer Wahl . . . . . 15 —
† **Hoya** bella, schön . . . . . 2 —
§† » carnosa (Asclepias), beliebte Zimmerpfl. . — 75
§† » » **fol. albo marg.,** sehr schön, neu . 1 50
§† » **Dalrympleana,** neu . . . . . 2 —
§† » Motoskei, neu, sehr schön, grossblumig . 1 50
† **Jasminum** Sambac, einfach . . . . . 1 —
† » Sambac fl. pl., wohlriechend, reichblühend 1 50
† » » Duchesse d'Orléans 1 50
† » » Maid of Orléans 1 50
† **Impatiens Marianae** ⚲, neu, Blätter silberweiss panachirt, Blumen purpurlila schön — 50
† » **Sultani,** neu, Abbildung u. Beschreibung s. S. 75. . . . . 12 St. 5. —, — 50
♀ **Iresine** acuminata . . . . . 12 » 2. —, — 30
♀ » acuminata aureo-reticulata . . 12 » 2. —, — 30
♀ » Lindeni . . . . . 12 » 2. —, — 30
♂ » **Wallisii,** neu, niedrig . . . 12 » 2. —, — 30
» überwinterte Pflanzen . . . . 12 » 5. —, — 50
Justicia multiflora . . . . . 1 —

‡ Lantana hybrida.

12 Stück in 12 schönen älteren und neueren Sorten . . . . . 4. —, à St. — 40
† **Lasiandra macrantha,** neue Melastomacee mit prachtvollen grossen blauen Blumen . . . — 75
Ledenbergia purpurea, prächtige dunkelrothe Blattpflanze 1 50
Macropiper excelsum 1 50
Maranta arundinacea, Arowroot ⚳ 1 20
» bambusaeformis . . . . . 1 —
» concinna 1 20
» Jagoriana . . . . . 1 —
» Legrelliana . . . . . 2 —
» **Massangeana,** prächtig . . 12 St. 18. —, 2 —
» sanguinolenta . . . . . 1 —
» Seemanni 1 50
§ **Mikania** Guaco ⚳ . . . . . 1 —
§ » splendens (speciosa) . . . . . 1 —
♀ **Musa** discolor . . . . . 3 —
♀ » **Ensete** . . . . . 12 St. 20. —, 2 —
♀ » rosacea . . . . . 3 —
♀ » species? . . . . . 3 —
♀ » superba . . . . . 3 —
Palisota Barteri 1 25
Pandanus graminifolius . . . . . 1 —
» javanicus, extra starke Pflanzen . . . . . 5 —
» » **fol. var.,** prächtig weissbuntblättrig . 3 —
» utilis, 20—30 cm hoch 1 50
» **Veitchi,** sehr schön, weiss panachirte Sorte 3 —
♀ **Panicum** plicatum fol. niveo vittatis 12 St. 6. —, — 60
» variegatum (Oplismenus), zierl. Ampelgras ⚲ . . . . . 12 St. 5. —, — 50
§ **Passiflora** Impératrice Eugénie, prächtig . . 1 —
§ » Impératrice Eugénie **fol. marmoratis** 2 —
§ » kermesina, prachtvoll 1 50
§ » **Loudoni,** Blumen carmoisinroth 1 50
§† » **Mad. Bruckhaus,** neu . . . . . 2 —
§† » **princeps coccinea,** die prachtvollste Art, mit lachsrothen Blüthentrauben, das ganze Jahr hindurch blühend 1 50
§† » **Professor Eichler,** neu . . . . . 2 —
§† » racemosa rubra 1 50
§ » **trifasciata,** prachtvolle bunte Belaubung 1 20
Pellionia Daveauana ⚲, schönbelaubte Ampelpflanze . . . . . 1 —
Peperomia argyraea, schöne Blattpflanze . . — 75
» magnoliaefolia . . . . . — 60
† » **resedaeflora,** sehr reichbl. . 12 St. 10. —, 1 —
» Riedeliania . . . . . 1 —
» Verschaffelti 1 50
» verticillata . . . . . — 80

	à Stück	ℳ	₰
Pereskia aculeata, Cactee, dient als Unterlage für Epiphyllum		—	50
Peristrophe angustifolia fol. variegatis		—	50
Philodendron albo-vaginatum		3	—
» bipennifolium		2	—
» bipinnatifidum	12 St. 20. —,	2	—
» erubescens		2	—
» eximium		3	—
» **gloriosum**, neu, Blätter sammtart. dunkelgrün mit breiten, schneeweissen Mitteladern		2	—
» hastifolium		2	—
» Imbe		3	—
» Karstenianum		2	50
» **Lindeni**		3	—
» oxycardium		2	—
» pandaniforme		3	—
» **pertusum** (Monstera deliciosa), sehr gut für Zimmercultur geeignet, kräft. Pflanzen		2	—
» **sagittifolium**, neu		6	—
» sanguineum		4	—
12 schöne Sorten unserer Wahl 25. —			
Phrynium (Maranta) setosum ⊻ ₰		1	50
Phyllanthus nivosus atropurpureus		1	50
» **nivosus roseo-pictus**		2	50
Das feingefiederte Laub der ersten ist **purpurroth**, das der zweiten **grün, rosa und weiss**, sehr schön.			
Phyllotaenium Lindeni		2	—
§ **Piper** nigrum ₰, Pfefferbaum		3	—
♀ **Plectranthus** Coetsa, neu		1	—
♀ » fruticosus, zur Vertreibung der Motten dienend, auch als krampfstillendes Mittel sehr bewährt ₰	12 St. 4. —,	—	40
Pogostemon Patchouli, ₰ bekannte Geruchspfl.		—	75
† **Poinsettia pulcherrima**		1	50
§ **Pothos** argyraea, schöne Blattpflanze		1	50
§ » aurea		1	50
† **Reidia** glaucescens, niedliche Zimmerpflanze		1	50
† **Rivinia** aurantiaca, mit goldgelben Beeren		1	—
† » humilis, mit scharlachrothen Beeren		1	—
† **Rondeletia** brilliantissima, sehr reichblühend		1	20

	à Stück	ℳ	₰
† **Ruellia** Devosiana, weissblühend		1	—
† » macrantha, mit grossen carminvioletten Gloxinia ähnlichen Blumen		1	—
† » maculata		1	—
† » rosea		1	50
♀ **Sanchezia nobilis fol. varieg.**, prächtige goldgestreifte Blattpflanze		1	—
♀ » spectabilis, neu		1	—
Schismatoglottis variegata, schöne Aroidee		1	50
† **Scutellaria** Mociniana		1	—
† **Sericographis aurantiaca**, leicht und prächtig im Winter blühend		2	—
† » **Ghiesbreghtiana**, für Bouquets, blüht gut und lange Zeit im Winter		2	—
† **Siphocampylus** Enkianus		1	20
Spathiphyllum variegatum, schöne Blattpflanze		2	—
† **Stephanophysum** longifolium (Eranthemum), scharlachroth, prächtiger Winterblüher		1	—
§ **Stephanotis floribunda**, hübsche kräftige Pflanzen	12 St. 10. —,	1	—
† **Tabernamontana Camassa**, ähnlich der Gardenia, aber schöner und reichblühender		1	20
† » **coronaria**		1	50
§† **Thunbergia** coccinea } neue reichblühende		1	50
§† » **gloxiniaeflora** } Schlingpflanzen		2	—
† **Thyrsacanthus** rutilans		1	50
† **Torenia** asiatica, hübsche Ampelpflanze ⊓		—	80
Toxicophlaea spectabilis, interessante Neuheit, schon auf jungen Pflanzen reich in weissen Aehren blühend		3	—
» Thunbergi		2	50
Tradescantia discolor		—	60
» discolor vittata		1	—
» **multicolor**, neu, prächtige grün, weiss und rosa gezeichnete Ampelpflanze ⊓		—	75
» Warscewiczii ⊓		—	40
» zebrina, schöne Ampelpflanze ⊓		—	40
» » aureo vittata ⊓		—	40
♀ **Uhdea** bipinnatifida, schöne Blattpflanze		—	75
♀ **Urtica** macrophylla		1	20
Xylophylla elongata		1	50
Zingiber officinale ₰, Ingwer		3	—

☞ **Collectionen** zur Decoration von **Blumentischen** etc. in beliebiger Stückzahl und in beliebiger Preislage.

Palmen und Cycadeen.

Palms. — Palmiers.

	à Stück	ℳ	₰
Areca lutescens, sehr graziöse Zimmerpalme. Hübsche junge Pflanzen	12 St. 15. —,	1	50
» rubra, junge Pflanzen	12 » 10. —,	1	—
Caryota urens, ₰ mit 3—4 Blättern		3	—
Chamaedorea concolor, die schönste u. decorativste zur Zimmercultur mit 3—4 Blättern	12 St. 24. —,	2	50
» elegantissima, mit 3—4 Wedeln		2	50
» Ghiesbreghti, neu, noch sehr selten, mit 3—4 Blättern	12 St. 24. —,	2	50
⊔ **Chamaerops** arborea, m. 3—4 char. Blättern		3	—
» arborea, mit 2—4 Blättern	12 St. 8. —,	—	80
⊔⊔ » dealbata, mit 3—4 char. Blättern		2	50
⊔⊔ » elegans mit 3—4 char. Blättern		3	—
⊔ » **excelsa** (Fortunei), bekannte und beliebte Palme für Zimmercultur, mit 4—5 Blättern	12 St. 6. —,	—	60
mit 1—2 char. Blättern	12 » 12. —,	1	20
» 3—4 » »	12 » 18. —,	1	80
» » 6—8 » »	12 » 30. —,	3	—
⊔⊔ » farinosa, mit 2—4 Blättern		1	20
⊔⊔ » gracilis, » 2—4 »		1	20
⊔⊔ » **Humboldti**, mit 4—5 Blättern		3	—
⊔⊔ » humilis, mit 5—6 Blättern		1	50
» » » 4—6 char. Blättern		3	—
⊔ » » macrocarpa, mit 4—5 Blättern		1	50
» » » mit 5—6 char. Blättern		3	—
⊔ » longifolia, mit 4—6 Blättern		2	—
» » » 3—4 charact. Blättern		3	—
⊔⊔ » macrophylla » 2—3 » »		1	50
⊔⊔ » melanacantha » 3—4 Blättern		1	20
⊔⊔ » tomentosa, mit 3—4 »		1	50
» » mit 5—6 Blättern		2	—
Cocos Datel, neu, mit 5—6 Blättern	12 St. 20. —,	2	—

	à Stück	ℳ	₰
Cocos Romanzoffiana, prachtvolle Art fürs temperirte Haus und Zimmer, kräftige Pflanzen mit 5—6 Blättern		3	—
mit charact. Blättern		5	—
» **Weddelliana**, mit 3—4 Wedeln	12 St. 30. —,	3	—
⊔ **Corypha australis** (Livistona), neuseeländische Schirmpalme, die dankbarste für Zimmercultur, mit 3—4 charact. Blättern	12 St. 12. —,	1	20
mit 5—6 characterisirten Blättern	12 » 25. —,	2	50
» 8—10 »	12 » 40. —,	4	—

Chamaerops excelsa.



Cycas revoluta.
Junge importirte ausgetriebene Stämmchen 3. 50—7. 50.

Kentia.

	à Stück	ℳ	₰
Cycas revoluta, junge importirte Stämmchen mit 2—3 Wedeln		3	50
» » mit 4—6 »		7	50
» » in allen Grössen von		9.— bis 300	—
Dypsis madagascariensis, junge Pflanzen		1	50
Jubaea spectabilis, mit 4—5 Blättern		2	—
Kentia Belmoreana, hübsche Pflanzen		3	—
» Forsteriana, schöne Pflanzen		2	50
Ausgezeichnete Zimmerpalmen.			
Latania borbonica (Livistona sinensis), bekannte gute Palme fürs Zimmer mit 3—4 Blättern	12 St.	8. —,	— 80
» 6—8 »	12 »	12. —,	1 20
» 2—3 charact. Blättern	12 »	20. —,	2 —
» 4—6 » »	12 »	30. —,	3 —
extra starke Pflanzen		15. — bis	30 —
Phoenix canariensis, mit 3—4 char. Blättern		3	—
» dactylifera, Dattelpalme ♀ mit 4—6 characterisirten Blättern		4	—
» farinifera, mit 1—2 char. Blättern		2	50
» leonensis, mit 3—5 char. Blätt.	12 St.	30. —,	3 —
Phoenix reclinata mit 6—8 Bl.	12 St.	15. —,	1 50
» reclinata mit 3—5 char. Blättern		3	—
» sylvestris, echt, mit 2—4 char. Bl.		3	—
» tenuis, mit 3—4 char. Blättern		3	—
» tomentosa mit 3—5 char. Blättern		3	—
Pritchardia filamentosa, neue, sehr harte u. sich besonders für Zimmercultur eignende Palme mit 3—4 Blättern	12 St.	15. —,	1 50
Ptychosperma Alexandrae, junge Pflanzen	12 St.	15. —,	1 50
Sabal Adansonii, mit 3—4 Bl.	12 »	10. —,	1 —
» Palmetto, mit 3—4 Bl.	12 »	10. —,	1 —
Seaforthia elegans, prachtvolle neuseeländische Palme, junge Pflanzen	12 St.	10. —,	1 —
Zamia integrifolia, neu, prächtige, den Cycas ähnliche, sehr elegante Zimmerpalme, ausgetriebene Stämmchen		3	—
extra starke		5	—
12 Sorten Palmen zur Decoration von Zimmern, Blumentischen etc. in schönen decorativen Exemplaren		24	—
6 schöne Sorten		13	—

Farne und Lycopodiaceen. ♁

Ferns. — Fougères.

Adiantum, Haarfarn.	à Stück	ℳ	₰
aethiopicum, sehr niedlich		—	75
capillus Veneris, Venushaar, zierlich	12 Stück	6. —,	— 60
celtidifolium		2	—
cuneatum	12 Stück	6. —,	— 60
» gracillimum, die feinste Sorte,	12 St.	10. —,	1 —
diaphanum		2	—
Farleyense, sehr schön		2	—
formosum		1	20
— pedatum, schön		1	20
hispidulum (pubescens)		1	20
rubellum	12 St.	10. —,	1 —
tenerum, schöne starke Pflanzen	12 »	15. —,	1 50
Allosurus, Krausfarn.			
— crispus		1	—
Alsophila, Hainfarn.			
australis, kräftige Exemplare		1	50
excelsa		1	50
Anemia.	à Stück	ℳ	₰
fraxinifolia		1	—
Aspidium, Schildfarn.			
— acrostichoides		2	—
— americanum		1	—
— cristatum ⋁		1	50
— » Clintonianum		2	50
— dilatatum		1	—
— Filix mas. ♀ Wurmfarn	12 St.	5. —,	— 50
— » » cristatum		2	—
— » » daedaleum monstrosum		1	50
— Goldianum		1	50
— marginale		1	—
— Oreopteris, schön	12 St.	6. —,	— 60
— proliferum		1	—
— rigidum	12 St.	10. —,	1 —
— spinulosum, schön ♍⋁		1	20
— Thelypteris ⋁		1	—



Asplenium Filix femina Elworthi.



Polystichum aculeatum.

Asplenium, Strichfarn.	à Stück	ℳ	₰
— Adiantum-nigrum		1	—
+ alpestre		1	—
□ decussatum		1	50
— ebenum, schön		1	50
— **Filix femina** ♛	↗ 12 St.	5. —,	— 50
— » » Barnesii		1	20
— » » coronatum		1	75
— » » corymbiferum		1	50
— » » cristatum		1	50
— » » **Elworthi,** reizend		1	50
— » » pumilum		1	60
— » » trifidum		1	—
┌┐ foeniculaceum	12 St.	15. —,	1 50
— Goeringianum pictum	↗		1 50
— Halleri	12 St.	6. —,	— 60
⌊⌋ marinum			1 20
□ Nidus avis			2 —
— Ruta muraria ⚘	12 St.	5. —,	— 50
⊥ septentrionale	12 »	7. 50,	— 75
⊥ Trichomanes ♛	12 »	6. —,	— 60
— viride	12 »	8. —,	— 80
□ zeylanicum	12 »	10. —,	1 —
Balantium, Beutelfarn.			
┬⌊⌋ antarcticum (Dicksonia)	12 »	15. —,	1 50
Blechnum, Rippenfarn.			
┬□ brasiliense			3 —
□ gracile	12 St.	10. —,	1 —
□ lomarioides			3 —
— Spicant (boreale) ♛	12 St.	6. —,	— 60
Botrychium, Traubenfarn.			
+ Lunaria	12 »	12. —,	1 20

Ceterach, Milzfarn.	à Stück	ℳ	₰
— officinarum (Grammites Ceterach)	12 St.	10. —,	1 —
Cibotium, Knorbelfarn.			
┬□ princeps			2 —
┬□ regale			2 50
Cyathea, Becherfarn.			
┬⌊⌋ dealbata, Wedel unterhalb silberweiss			1 80
┬⌊⌋ medullaris, schöner Baumfarn			1 80
Cyrtomium, Bogenfarn.			
⌊⌋ falcatum (Aspidium)	12 St.	7. 50,	— 75
Cystopteris, Blasenfarn.			
+ alpina	↗ 12 »	10. —,	1 —
— bulbifera	↗ 12 »	8. —,	— 80
— fragilis ♛∨	↗ 12 »	10. —,	1 —
Davallia.			
⌊⌋ canariensis, Hasenfussfarn, sehr decorativ für Felsenpartien, kriechend	12 St.	10. —,	1 —
Dicksonia.			
┬⌊⌋ fibrosa			2 —
— punctiloba (pilosiuscula)	↗		1 25
┬⌊⌋ squarrosa			2 —
Doodia.			
⌊⌋ lunulata microphylla			1 50
Gymnogramma, Schriftfarn.			
□ Laucheana, Goldfarn, prächtig	12 St.	10. —,	1 —
□ peruviana argyrophylla, Silberfarn			1 —
□ Wettenhalliana, Silberfarn	12 St.	10. —,	1 —
Lomaria, Saumfarn.			
┬⌊⌋ Gibba, sehr schöne Pflanzen			1 50
Nephrodium, Nierenfarn.			
□ albo punctatum	12 St.	12. 50,	1 25



Osmunda regalis.

Polystichum angulare.



Scolopendrium officinarum.

	à Stück	ℳ	₰
Nephrolepis.			
□ davallioides	12 St.	10. —	1 —
Nothochlaena, Wollfarn.			
⊔ Marantae		1	20
Onychium.			
⊔ japonicum	12 St.	6. —	— 60
Osmunda, Traubenfarn.			
— cinnamomea, Zimmtfarn ↗		1	50
— Claytoniana ↗		1	50
— **regalis,** majestätischer Freilandfarn ↗	12 St.	6. —	— 60
Phegopteris.			
— Dryopteris (Polypodium)	12 »	6. —	— 60
— hexagonoptera		1	50
— polypodioides Ⓢ ↗		1	50
Platycerium, Breitlappenfarn.			
□ alcicorne, Hirschhornfarn	12 St.	15. —	1 50
Polypodium, Tüpfelfarn.			
⊔ aureum	12 »	7. —	— 75
□ decurrens		2	—
□ glaucophyllum		1	50
+ Lonchitis	12 St.	6. —	— 60
⊔ pustulatum		1	50
— vulgare Ⓢ ⋁	12 St.	5. —	— 50
Polystichum, Punktfarn.			
— aculeatum	12 »	7. —	— 75
— » angulare, sehr schön	12 »	10. —	1 —
— » Crawfordianum		1	50
— » proliferum		1	50
Pteris, Adlerfarn.			
— aquilina ⚥ ↗	12 St.	6. —	— 60
⊔ argyraea	12 »	8. —	— 80
⊔ cretica albo-lineata, schön			— 75
⊓ leptophylla		1	50
□ palmata		1	—
⊔ serrulata ⎫ härteste Sorten	12 St.	5. —	— 50
⊔ » cristata ⎭ für den Blumentisch	12 »	5. —	— 50
⊔ tenuifolia, sehr fein		2	—
□ tricolor, schön buntlaubig		2	—
Scolopendrium, Hirschzunge.			
+ officinarum (vulgare) Ⓢ	12 St.	4. —	— 50
— » angustifolium		2	—
— » undulatum		3	—

	à Stück	ℳ	₰
Selaginella, Moosfarn.			
⊓ Apus (apoda)			— 50
□ Brownii			— 80
⊓ caesia, blaugrün		1	—
□ caulescens		1	—
□ cuspidata			— 60
□ delicatissima		1	—
⊔ denticulata, Moosfarn, vertritt in kalten und temperirten Häusern (Wintergärten) am besten den Rasen, auch zur Einfassung der Blumentische zu empfehlen	12 St.	4. —	— 50
⊔ » variegata	12 »	6. —	— 60
— Douglasi		1	—
± helvetica, schön zur Einfassung von Aquarien			— 50
□ lepidophylla, Auferstehungspflanze		1	—
□ Krausiana aurea, neu	12 St.	8. —	— 80
□ Martensi (Hügeli)			— 60
□ » variegata		1	—
□ plumosa		1	—
□ pulchella		1	—
□ rubricaulis		1	—
□ sarmentosa	12 St.	8. —	— 80
□ Wildenowi	12 »	6. —	— 60
Struthiopteris, Straussfarn.			
— germanica, Ⓢ becherförmig, der schönste für das freie Land, einzeln oder in Gruppen an schattigen Stellen ↗	12 St.	5. —	— 50
⊔ japonica	12 »	8. —	— 80
Woodsia.			
— ilvensis, schön ↗		1	50
— obtusata ↗		1	—
Woodwardia, Kettenfarn.			
⊔ angustifolia ↗		1	50
— virginica ↗		1	50

12 Farne in 12 schönen Sorten unserer Wahl für Gewächshaus oder Zimmer	9	—
25 Farne in 25 schönen Sorten unserer Wahl desgl.	18	—
6 Sorten Baumfarne unserer Wahl	9	—
12 » **Freilandfarne unserer Wahl**	6	—
25 » » » »	18	—

Auswahl der schönsten Agaven, Bonapartea, Dasylirion, Dracaena, Yucca und einige andere Liliaceen und Bromeliaceen. ⊔

Wir besitzen eine der reichsten Sammlungen dieser prachtvollen Pflanzengattung; sie sind in sehr verschiedenen Grössen, viele in Pracht-Exemplaren disponibel. Es ist nicht möglich auf diesem beschränkten Raume von jeder einzelnen Sorte und Pflanze den genauen Preis zu verzeichnen, deshalb bitten wir die Herren Liebhaber bei etwaigem Bedarfe sich mit uns in Correspondenz zu setzen; wir werden auf gefälliges Verlangen von grösseren Exemplaren Stärke und Preis mittheilen. Hier nicht aufgeführte, seltene oder sehr schöne Arten nehmen wir in Pflanzen oder Samen gegen Tausch oder Zahlung gern entgegen und bitten um gefällige Offerten.

	à Stück	ℳ	₰
Agave americana, junge Pflanzen	12 St. 4. 50,	—	50
» » stärkere	12 »	9. —,	— 90
» » starke	12 »	18. —,	1 80
» » extra starke Pflanzen	3 bis	15	—
» » **fol. varieg.,** mittelst.	12 St.	12. —,	1 20
» » » » starke Pflanzen		2	—
» » » » extra starke	3 bis	9	—
» » Milleri, junge Pflanzen		1	50
» » » starke		12	—
» » striata	1. — bis	3	—
» » » starke Pflanzen	6 bis	18	—
» **apamensis,** neu		5	—
» **applanata, sehr schön,** niedrig bleibende compacte Zwergart	6 bis	12	—
» atrovirens, extra starke		25	—
» Bouchéana		3	—
» Candelabrum, junge Pflanzen		2	—
» chiapensis		1	50
» coccinea, grosse Prachtexemplare		36	—
» coerulescens		4	—
» **dealbata,** neu		7	50
» **densiflora**	4. — bis	8	—
» **Deserti,** neue Species aus Californien		6	—
» ferox, sehr selten	30 bis	45	—
» **filifera,** kräftige Pflanzen		6	—
» » compacta, starke Pflanzen	12 bis	18	—
» Ghiesbreghtii		3	—
» heteracantha		2	—
» **horrida,** prachtv. niedrigbl. Zwergart		12	—
» Jacquiniana		3	—
» intus lutea, prachtvoll bunt, stark		48	—

	à Stück	ℳ	₰
Agave Ixtly		5	—
» laetevirens margin., junge Pflanzen		3	—
» » marginata, starke Pflanzen	9 bis	15	—
» **lophantha**	6 bis	18	—
» lurida	2. — bis	4	—
» » starke Pflanzen	9 bis	12	—
» mexicana, kräft. Pfl. 1. — bis 3. —, starke	9 bis	18	—
» micracantha		1	50
» **picta (longifolia argentea variegata),** junge Pflanzen	12 St.	6. —,	— 60
» » stärkere	12 »	12. —,	1 20
» » starke Pflanzen	12 »	20. —,	2 —
» » extra starke Pflanzen	3. — bis		15 —
» Salmiana, grosse Prachtexemplare		30	—
» Sartori latifolia		4	—
» Schnittspahni		4	—
» **Shawi,** neue Species aus Californien		7	50
» spectabilis, junge Pflanzen		2	—
» **tehuacanensis,** sehr selten		3	—
» » starke Pflanzen	4. 50 bis	18	—
» univittata	15 u.	30	—
» **utahensis,** neu, sehr dick und stachelblättrig, ihrem natürlichen Standort nach zu urtheilen, wahrscheinlich ebenso hart als Yucca filamentosa		3	—
» Vanderwini		3	—
» Verschaffelti, sehr schön		40	—
» xalapensis, sehr selten, Prachtexemplare		36	—
» » junge Pflanzen		1	—
» **xylinacantha,** junge Pflanzen		5	—
» » sehr stark, prachtvoll		48	—
» » latifolia, sehr stark		48	—



Agave applanata.
Kräftige Pflanzen 6 ℳ.



Bonapartea Hystrix Dregei.
Originalpflanzen 8 ℳ.

	à Stück	ℳ	₰
Aloe intermedia		1	50
» latifolia		1	50
» trigona		1	25
» **umbellata picta, sehr schön,** junge Pflanzen	—. 50 bis	2	—
Beschorneria yuccoides		3	—
†**Billbergia** iridiflora		2	—
† » thyrsoidea		1	50
† » vittata		1	20
Bonapartea Hystrix (Agave stricta)	15. — bis	30	—
» Hystrix Dregei Originalpflanzen		8	—
» juncea (Agave geminiflora), kräftige Pflanzen		4	—
Dasylirion glaucum, stark		3	—
» gracile, kräftige Pflanzen, schön 12 St. 5. —,		—	50
» robustum, stark		3	—
Dracaena arborea (frutescens)		2	—
» **australis** (Cordyline Baueri)		1	50
» congesta, harte Zimmerpflanze 12 St. 10. —,		1	—
» Draco ♀ . . . . . 12 » 10. —,		1	—
□ » fragrans (Aletris)		2	50
» Haageana, breitbl. u. gedrungener als rubra		1	—
» **indivisa,** Abbildung s. Seite 72. mit 8—12 Bl. 12 St. 9. —,		1	—
» 12—18 » 12 » 15. —,		1	50
schöne Pfl. von 30—40 cm Höhe 12 » 18. —,		2	—
extra starke Pflanzen, schön zur Decoration von Blumentischen und Ständern .		4	50
□ » marginata		2	—
□ » » latifolia		2	—
□ » **Rothiana** (Aletris), neu		2	—
» rubra, harte Zimmerpflanze		1	—
□ **Dyckia** remotiflora . . . . . 12 St. 5. —,		—	50
Fourcroya gigantea		1	—
Hesperaloe yuccaefolia, neu, rothblühende Yucca		12	—
□† **Hohenbergia** strobilacea		2	—
□† **Nidularium** purpureum		3	—
□† » triste, sehr hübsch und reichblühend		2	50
Pitcairnia dasylirioides		3	—
□ **Sanseviera** thyrsiflora		2	—
Yucca albo spica, junge kräftige Pflanzen		3	—
» aloëfolia, junge kräftige Pflanzen . 1. — bis		2	—
» » **fol. var.,** hübsche Pfl. . . . 1. — bis		4	—
» » purpurascens, mit röthl. Blättern . .		2	50
♀ » **angustifolia,** neu, ebenso hart und ebenso reichblühend als Y. filamentosa und gleich dieser mit Fäden besetzt		3	—
» **baccata,** neue prächtige Species mit grossen dicken, dickfaserigen Blättern und Bananen ähnlichen essbaren Früchten		4	—
» concava (latifolia)		3	—
» Draconis, schöne Pflanzen . . . . . 1. — bis		3	—
	starke 6 bis	9	—
» » **fol. variegatis,** stark . . . 4. 50 bis		12	—
» **elata albo-marginata,** neu, 12 St. 15. —,		1	50
♀ » filamentosa (flaccida), junge Pflanzen, 12 St.		6	—
stärkere 12 St. 12. —,		1	20
» filifera, sehr starke Exemplare . . . 18 bis		24	—
» **glaucescens pendula variegata,** neue prachtvolle Varietät m. blau beduftenden Blätt. und breiten gelblich rothen Mittelstreifen		5	—

	à Stück	ℳ	₰
Yucca gloriosa, starke Pflanzen . . . . 2. — bis		3	—
♀ » » **pendula,** prachtvolle Art, starke Pflanzen . . . . . 2. — bis		3	—
Hält unter Decke unsere Winter im Freien aus.			
» longifolia rubra, mit rothen Blättern, junge Pflanzen		—	60
stärkere . . 1. 20, starke Pflanzen 2. — bis		3	—
» macrocarpa, neu		2	—
» Parmentieri (Fourcroya Beddinghausi) . .		3	—
extra starke Pflanzen		18	—
» plicata, sehr schön, stark		3	—
» **quadricolor,** junge Pflanzen		6	—
» » stärkere 12. —, starke Prachtexemplare		24 bis 36	—
♀ » **recurva (pendula),** junge Pfl. 12 St. 6. —,		—	60
stärkere 12 » 7. 50,		—	80
starke 2. — bis		3	—
Die schönste und decorativste aller Yucca, unter Decke im Freien ausdauernd.			
» reflexa		3	—
» spec. Texas		10	—
» treculeana		2	—
» **Whipplei,** aus Californien, sehr schön und distinct, im Habitus mehr einer Bonapartea, als einer Yucca ähnlich		3	—

Die Yucca zeichnen sich durch ihre Härte aus und eignen sich deshalb besonders zur Decoration der Zimmer, sowie von Rasenplätzen, Urnen etc. während des Sommers im Freien.

☞ Wir liefern **nach unserer Wahl** in schönen Pflanzen:

12 St. schöne Agaven in 6 Sorten für 9 ℳ — ₰
25 » » Agaven, Aloë, Yucca etc. für 24—60 ℳ

Yucca recurva.
Starke Pflanzen à St. 2—3 ℳ.

Cacteen.

Special-Verzeichniss steht auf Wunsch zu Diensten.

Von dieser jetzt wieder mehr und mehr in Aufnahme kommenden Pflanzenfamilie empfehlen wir folgende Sortimente.

	M	₰
Cereus, 10 Sorten in recht verschiedenen interessanten Formen	7	50
Echinocactus, 10 Sorten unserer Wahl	15	—
Echinocereus, 10 » » »	6	—
Echinopsis, 10 » » »	6	—
Epiphyllum, 5 » » » wurzelechte	3	—
» 10 » junge Kronenbäumchen	10	—
Mammillaria, 10 » unserer Wahl	6	—
Opuntia, 10 » » »	5	—
Peirescia aculeata, als Unterlage für Epiphyllum 12 St. 5. —, à Stück	—	50
Phyllocactus, 5 Sorten unserer Wahl, Species	5	—
» 10 » » » Hybriden	7	50
starke Pflanzen	15	—

	M	₰
Pilocereus senilis, Greisenhaupt, starke, schön behaarte Exemplare . . . . . à Stück	30	—
schwächere Pflanzen . . . . . »	5—10	—

Um angehenden Cacteenfreunden die schwierige Auswahl zu erleichtern und um die Liebhaberei für diese so interessante Familie immer mehr zu fördern, offeriren wir nachstehende

billige Sortimente,

welche trotz der äusserst niedrig gestellten Preise eine schöne Auswahl der mannigfaltigsten und charakteristischsten Formen enthalten:

	M	₰
10 Sorten verschiedene Cacteen	4	—
25 » » »	10	—
50 » » »	25	—
100 » » »	60	—

Kalthauspflanzen.

Greenhouse Plants. — Plantes de serre froide.

Erklärung der Zeichen siehe Seite 97.

	à Stück	M	₰
Abelia floribunda, zierlich, sehr reichblühend		—	75

‡† **Abutilon.**

2	**Darwini**, neu	—	75
3	» **tessellatum**, Blätter gelb marmorirt	1	—
27	**Feuerball**, ganz neu, feuerroth, schon auf Stecklingspflanzen sehr reichblühend	1	—
13	**Sellowianum striatum**, Blätter sehr gross, prachtvoll gelb panachirt, in milchweiss übergehend	3	—
8	♀ **Thompsoni**, buntblättrig, sehr schön, im Sommer fürs freie Land	—	75
	» **fl. pl.**, neu, gefüllt blühend	1	50
	12 schöne Sorten unserer Wahl . . 6. —,	—	60

Die Abutilon sind, ihres dankbaren Blühens wegen, sehr empfehlenswerth für Freilandgruppen im Sommer. Als Zimmerpflanzen sind sie ebenfalls sehr zu beachten, da sich ihr farbenreicher Flor bis tief in den Winter hinein fortsetzt.

	Acacia, 6 distincte Sorten . . . . . à	—	60
	♂ **Achyrocline** Saundersoni, silberweissblättrige Pflanze zur Teppichgärtnerei . . 12 St. 5. —,	—	50
†	**Agathaea** coelestis fol. variegatis	—	50
†‡	♂ **Ageratum Cannell's Dwarf**, neu, sehr niedrig, lavendelblau, im Sommer wie im Winter reichblühend . . 12 St. 3. —,	—	30
†‡	♂ » **Countess of Star** . . . . 12 » 3. —,	—	30
†‡	♂ » Tom Thumb coeruleum . . . 12 » 3. —,	—	30
†‡	♂ » » » **Snowflake**, neu, reinweiss 12 St. 3. —,	—	30

Sämmtlich gut zur Teppichgärtnerei verwendbar.

	Aloysia citriodora (Verbena, Lippia), sehr wohlriechend ♄	1	—
♀	**Amicia** Zygomeris	—	75
§	**Ampelopsis striata sempervirens**, neu, sehr schön	1	—
§	» Veitchi, hübsch zur Bekleidung von Wänden, bedarf keines Aufbindens	—	75
♀	**Andropogon** formosus, majestätische Graminee zur Decoration von Rasenplätzen etc.	—	60
§	**Anredera scandens**, neu, Belaubung dunkelroth mit Metallglanz	1	50
	Aralia arborea	1	20
	» crassifolia	3	—
♀	» papyrifera, prachtvolle Blattpflanze	—	75
♀	» quinquefolia	1	—
☿	» **Sieboldi** (Fatsia japonica), junge Pflanzen 12 St. 6. —,	—	60
♀	» » **fol. aur. marg.**, neu	4	—
♂♀	**Arbutus** Unedo, Erdbeerbaum ♄	1	50
♂♀	**Ardisia** japonica	1	—
	» » fol. var., schön buntblättrig	3	—
♀	**Arundinaria** falcata, bildet elegante Büsche von 2—3 m	—	60
♀	» Ragamouski	2	—

	à Stück	M	₰
Aspidistra elatior (Plectogyne)		—	75
» elatior fol. variegatis		1	—
» » » punctatis		1	—
» lurida		1	—

Vorzügliche Zimmerdecorationspflanzen.

♂♀	**Aster** moschatus, nach Moschus duftend	1	50
♂♀	**Atriplex** Halimus, immergrüner Strauch mit graugrüner Belaubung	—	60

♂ **Aucuba japonica:**

19	angustifolia (fem.)	1	—
26	aurea (fem.), neu	3	—
2	bicolor (masc.)	2	—
21	» elegans (fem.)	2	—
27	**cucullata variegata** (masc.), **neu**	2	—
3	dentata variegata (fem.)	1	50
36	gigantea	2	50
20	grandidens (fem.)	1	20
22	grandidentata (fem.)	1	50
28	» **sulphureo-marmorata** (mas.), neu	2	—
31	**grandimaculata**, neu	2	50
4	**hermaphrodita variegata**, neu	2	50
5	himalayca (mas.)	1	50
42	» (fem.)	1	50
23	ilicifolia	1	50

Varietäten von Aucuba japonica.
12 Prachtsorten unserer Wahl 12 M.



Azalea indica.

12 schöne Sorten 15 ℳ, à Stück 1 ℳ 50 ₰.

Bouvardia.

12 schöne Sorten 8 ℳ.

		à Stück ℳ	₰
	Aucuba japonica:		
6	latimaculata (fem.)	1	—
29	longifolia maculata (fem.)	1	50
7	luteocarpa	2	—
12	macrodontha (mas.)	1	50
9	macrophylla (fem.)	1	50
10	» dentata (fem.)	1	50
41	» **maculata** (fem.), neu	2	50
40	» maculata (masc.), neu	2	—
8	maculata (mas.)	2	—
30	» robusta (fem.)	2	—
11	marmorata (mas.)	2	50
32	**medio variegata** (mas.), neu	3	—
37	**nana rotundifolia**, neu	3	—
13	picta (limbata fem.), sehr schön bunt	2	—
24	picturata (fem.), schön bunt	2	—
15	punctata (fem.), die noch vor wenigen Jahren einzige bekannte Varietät . . . . 12 St. 6. —,	—	60
	starke 1 m hohe buschige Pflanzen in Kübeln	4	—
25	pygmaea (mas.)	1	50
16	salicifolia (fem.)	1	50
17	sulphurea (mas.)	1	50
1	viridis (fem.), diese muss als die eigentliche Stammform betrachtet werden	1	—
	» **buschige Pflanzen mit Früchten**	2	50
18	» macrophylla (mas.)	1	50
39	**voluta**, neu	3	—
33	**Youngii** (fem.), neu	3	—
34	» (mas.), neu	3	—
	12 Sorten unserer Wahl	12	—
	starke Sämlinge . . . . . 12 St. 6. —,	—	60
	Azalea Caldwelli, neu ♁	2	—

† Azalea indica: ♁

12 St. in 12 schönen Sorten mit **Knospen** 15 ℳ, à 1 50

♃	**Azara** dentata, } niedliche Blüthensträucher {	1	—
♃	» microphylla, }	1	—
♀	**Bambusa** aurea	—	80
♃	» **Falconeri** (Chamnocalamus), neu	2	—
♃	» Fortunei fol. variegat., schön	—	60
♃	» gracilis	2	—
♃	» Mazelii	2	50
♃	» Metake . . . . . 12 St. 8. —,	—	80
♃	» nana	1	—
♃	» » albo-variegata	1	50
♃	» nigra	2	50
♃	» Quilioi . . . . . 12 St. 10. —,	1	—
♃	» Simonii, mit gestreift. Blättern 12 » 10. —,	1	—
♃	» spinosa	1	—
♃	» striatifolia aurea	1	20
♃	» violascens	1	50
♃	» viridis glaucescens	2	—
♃	» » striata	2	—

		à Stück ℳ	₰
§	**Bignonia** jasminoides	1	—
§	» jasminoides alba magna	1	—
§	**Bougainvillea** spectabilis, reizend	1	50
	Bouvardia Alfred Neuner, neu, weiss gefüllt, prächtig	1	—
†	» angustifolia	—	80
†	» coccinea	—	80
†	» **Dazzler**, neu, leuchtend scharlach	2	—
†	» elegans	—	80
†	» Humboldti corymbiflora, weiss, grosse Dolden	—	80
†	» jasminoides	1	50
†	» » flavescens	1	—
†	» leyantha, scharlach	—	80
†	» » compacta	1	50
†	» Maiden's Blush, sehr schön	1	—
†	» Oriflamme, leuchtend carmoisin	1	—
†	» **rosea plena** (President Garfield), neu, rosa gefüllt	1	—
†	» splendens . . . . . 12 St. 7. 50,	—	75
†	» **Vreelandi**, prachtvoll, neu, reinweiss	1	50
	» **12 schöne Sorten unserer Wahl**	8	—
	Sämmtlich vom Spätsommer an fast den ganzen Winter hindurch blühend, wohlriechend.		
‡	**Calceolaria rugosa**, strauchartige, 6 schöne Sorten . . . . . 3. —, à	—	60

† Camellia japonica fl. pl. ♁

12 St. in 12 schönsten Sorten, ohne Knospen 25. —, 2 50
12 » » 12 Sorten **mit Knospen** . . . . 30. —, 3 —
alba plena, die schönste, weissgefüllt . . 2. — bis 3 —
Extra starke Pflanzen 4. —, 6 —

	Campanula fragilis hirsuta, hübsch ♂	—	75
♃	**Ceanothus Albert Pittet**, neu	1	50
♃	» azureus grandiflorus	1	20
♃	» divaricatus	—	80
♃	» **Gloire de Versailles**, prachtvoll	1	50
♃	» **Marie Simon**, reichblühend, lebhaft rosa	1	20
♃	» **roseus carneus**, neu, mit grossen zartrosa-fleischfarbigen Blüthenrispen	1	50
♁ ♀	**Centaurea** candidissima, Samenpfl. 12 St. 3. —,	—	30
♁ ♀	» Clementii, junge Samenpfl. . 12 » 3. —,	—	30
♁ ♀	» gymnocarpa . . . . . 12 » 3. —,	—	30
	Alle 3 mit silberweissen Blättern, für Teppichgärtnerei, sowie zur Einfassung von Blattpflanzengruppen gut geeignet.		
♃	**Cerasus** caroliniana, mit glänzend hellgrünen lorbeerähnlichen Blättern, sehr schön	1	50
	Cestrum aurantiacum	—	75
	» Warscewiczii	—	80
†	**Choisya ternata**, Blumen weiss, nach Orangen duftend ♁ . . . . . 12 St. 10. —,	1	—



Citrus chinensis.
à St. 1 ℳ 80 ₰.

à Stück ℳ ₰

† Chrysanthemum,
neuere und ältere.

Sortenverzeichniss steht auf Wunsch zu Diensten.

⅄ 6	schöne **frühblühende** Sorten	2. —, à	— 40
12	» **grossblumige** »	4. —, à	— 40
12	» » **japanische** »	4. —, à	— 40
6	» **kleinblumige** »	2. —, à	— 40
12	» **Pompon-** »	4. —, à	— 40
100	Stück von allen Farben und Gattungen	30. —,	— —

Wegen ihres dankbaren, lange andauernden Flors im Spätherbst und des Farbenreichthums derselben besonders zu empfehlen. Liefern ein sehr willkommenes Bouquetmaterial in dieser blumenarmen Zeit.

♂	**Chrysanthemum** Sensation, sehr schön buntblättrig	12 St. 5. —,	— 50
†	» frutescens Alice Crousse		— 50
†	» » Etoile d'or		— 50
†	» » **fl. albo pl.**, neu, weiss gefüllt		— 75
♂♀	**Cineraria** acanthifolia (Blätter silberweiss)	12 St. 3. —,	— 30
♂♀	» asplenifolia (Blätter silberweiss)	12 » 3. —,	— 30
♂♀	» lastraeifolia (Blätter silberweiss)	12 » 3. —,	— 30
♂♀	» maritima (Blätter silberweiss)	12 » 3. —,	— 30
§	**Cissus** antarctica, prächtige Schlingpflanze		1 —
§	» heterophylla elegans, schön buntbl.		— 60
	Cistus monspeliensis		1 —
	Citrus ♀ Aurantium, Apfelsine		2 —
	» Bigaradia, Pommeranze		2 —
	» » crispa		2 —
	» » **fol. var.**		3 —
	» » salicifolia		3 —
	» chinensis, schön ♙	12 St. 18. —,	1 80
	» » myrtifolia ♙		2 —
	» japonica		3 —
	» » **fol. var.**		3 —
	» Limonum, Limone, gewöhnliche Citrone		2 —
	» Mandarinum (nobilis)		3 —
	» Medica, grosse Citrone, Cedrat		2 —
	» Pompelmos		3 —
	» trifoliata (Limonia)		1 —
	Clianthus puniceus		1 —
§	**Cobaea** scandens, kräftige Samenpflanzen zum Auspflanzen, im Mai	12 St. 3. —,	— 30
	Colletia bictoniensis, eigenthümliche Pflanze mit hornartigen stachelspitzen Blättern		— 80
	» cruciata, feiner als die vorige		1 —
	Convolvulus mauritanicus, schön ♈		— 50
	Coprosma Baueriana		— 50
♂	» Baueriana **fol. variegatis**, sehr schön		— 60
	Cordyline vivipara (Chlorophytum Sternbergianum), ♈ Ampelpflanze		— 50
	» **vivipara fol. aur. marg.** ♈		1 —
†	**Coronilla** glauca		— 75



Eulalia zebrina.
à St. 1 ℳ.

à Stück ℳ ₰

	Crassula Bolusii, sehr niedlich		1 —
	» **coccinea hybrida** (Kalosanthes), 12 St. in 12 verschiedenen Sorten	6. —, à	— 60
	» Cooperi, reizend		— 60
†	» **gracilis**, neu, reichblühend, Blumen klein, leuchtend roth, wohlriechend		1 —
†	» **jasminea**, neu, Blumen weiss, sehr wohlriechend	12 St. 7. —,	— 75
†	» lactea, im Februar und März reizend reinweiss blühend	12 St. 6. —,	— 60
†	**Cuphea Hillfieldiana**, neu, schön		— 75
†	» strigulosa		— 60
	Cyclamen, s. Knollen Seite 99.		
†	**Daphne Dauphini**, im Winter reichblühend, wohlriechend	♂	1 50
†	» indica	♂	2 50
†	» japonica fol. marginatis, schön buntbl.	♂	1 50
§	**Dillenia** scandens, schöne Schlingpflanze		— 80
	Diosma alba	12 St. 8. —,	— 80
♂	**Diplopappus** aureus, Stengel goldgelb		— 75
	Disandra prostrata, schöne Ampelpflanze ♈		— 60
♂	**Echeveria** amoena		1 —
♂	» californica	12 St. 5. —,	— 50
♂	» clavifolia		2 —
	» coccinea		— 50
♂	» cochlearis		2 —
♂	» dasyphylla		3 —
	» gibbiflora		2 —
	» grandifolia	—. 50 bis	1 —
	» imbricata, neu		2 —
♂	» metallica	—. 75 bis	1 50
♂	» » glauca	1. — »	3 —
	» ovata		2 —
†	» retusa, den ganzen Winter reichbl., schön		— 50
♂	» scaphyphylla		2 —
♂	» Scheideckeri, schön		2 —
♂	» secunda	100 St. 14. —, 12 St. 2. —,	— 25
♂	» » glauca, schön	100 St. 18. —, 12 » 3. —,	— 30
	Beide Sorten schön zu Einfassungen.		
	» spiralis, neu, sehr eigenthümlich		1 —
♂	» translucida		2 50
	» villosa		1 —
	Echium candicans		— 60
	Edgeworthia (Daphne) chrysantha, ♙, schön, gelbblühend, werthvoll für Bouquets im Winter		1 25
	Elaeagnus crispa, sehr schöne Belaubung		— 80
	» pungens aureo-variegata (marginata)		1 20
	» reflexa		— 80
	» » argenteo-variegata (maculata)		1 —
	» **Simoni**, neu, schöne Belaubung		1 50

		à Stück ℳ	₰
♀	**Entelea** palmata, schöne Blattpflanze . . .	1	—
§	**Eopepon** vitifolium	1	—
†	**Erica** gracilis autumnalis . . . . . ⊙	1	20
†	» hyemalis, im Winter blühend . . . . . ⊙	1	80
†	» persoluta, weissblühend . . . . . ⊙	—	75
	Eriobotrya (Mespilus) japonica, japanische Mispel, mit grossen und schönen immergrünen Blättern ♄	1	25
‡	**Erythrina,** 12 Stück in verschiedenen Sorten unserer Wahl . . . . . 10. —, à	1	—
	Die Erythrinen, im Frühjahr ins Freie gepflanzt, frostfrei überwintert, bedecken sich alljährlich mit langen rothen Blüthenrispen.		
	Escallonia floribunda	1	—
	» macrantha, prächtig rothblühend	—	80
	» rubra	—	80
♀	**Eucalyptus globulus,** ♄ erreicht, wenn ins Freie ausgepflanzt, in einem Sommer 3—4 m Höhe. ⋁ Kräftige Pflanzen . . 12 St. 5. —,	—	50
♀	**Eucalyptus** citriodora, sehr wohlriechend 12 St. 5. —,	—	50
	Eugenia australis, schöne Myrtacee 12 » 6. —,	—	60
	» Ugni . . . . . 12 » 8. —,	—	80
♀	**Eulalia japonica,** schönes decoratives Gras mit rosa Blüthenrispen, härter als Gynerium argenteum . . . . . 12 St. 5. —	—	50
♀	» **japonica fol. albo lineatis,** neu, mit eleganten, weiss gestreiften Blättern	1	20
♀	» » **zebrina,** neu, die Blätter dieser Varietät sind im Gegensatz zur vorigen mit weissen Querstreifen versehen	1	—
†	**Eupatorium** riparium	—	50
†	» Weinmanni, blüht den ganzen Winter . .	—	50
	Evonymus japonica . . . . . 12 St. 4. —,	—	50
	» japonica **Carrieri,** neu	2	—
	» » **Duc d'Anjou,** sehr schön, neu .	1	—
	» » **fasciata fol. aur. var.,** eigenthümliche Varietät, mit monströsen, hahnenkammartigen Zweigen .	1	—
	» » fastigiata fol. aureis	—	60
	» » fol. albo marginatis	—	50
	» » » argenteis	—	50
	» » » aureo maculatis	—	60
	» » latifolia (macrophylla) . 12 St. 6. —,	—	60
	» » » **fol albo marginatis,** neu .	1	—
	» » **marginata alba elegans,** neu	1	—
	» » ovata fol. aur. marginatis	—	80
	» » pulchella, hübsch zu Einfassungen anstatt Buxbaum 100 St. 15, —, 12 St. 2. 50,	—	30
	» » rotundifolia fol. medio pictis	—	60
	» » tricolor	—	60
⊙§	» radicans, japanischer Bux . . 12 St. 3. 50,	—	40
§	» » multiflora	1	—
⊙§	» fol. albo-marginatis . . . 12 St. 3. 50,	—	40
♆	» » » » » auf kleine Stämmchen von ca. 80 cm Höhe veredelt, sehr niedlich	2	—
⊙§	» » » pictis . . . . . 12 St. 4. —,	—	40
⊙§	» » roseo-marginatis . . 12 » 4. —,	—	40
	Letztere 3 Sorten zur Teppichgärtnerei besonders empfehlenswerth u. unter leichter Decke gut im Freien aushaltend. ⊽		
	» **12 Stück in 12 schönen Sorten** . .	5	—
	Fabiana imbricata	—	75
♀	**Farfugium** grande, schöne Blattpflanze . .	1	—
	Fragaria indica, hübsch als Ampelpflanze ⊽ .	—	40

‡ Fuchsien.

№	Einige der schönsten Species:	à Stück ℳ	₰
200	amplicata	1	—
151	aucubaefolia, Blätter gelb gefleckt	1	20
201	Aurora superba	—	50
246	† **bacillaris,** neu, schön, sehr reichblühend	1	50
85	boliviana, Blüthen langgeröhrt, in Büscheln, carmoisinroth (wie corymbiflora) . . .	—	75
262	» grandiflora	1	20
124	coccinea, sehr hübsch und reichblühend, 12 St. 4. —,	—	40
142	corallina, für Freiland	—	75
152	corymbiflora	1	—
153	» alba	1	20
154	» fol. var.	1	20
254	cylindracea	1	—
143	† **Dominyana,** guter Winterblüher . . .	1	—
176	† » **A. Decandolle,** R. u. S. brilliant carminroth, 6 cm lang, C. sehr breit hellscharlach	1	—
87	fulgens	—	50
205	» carminata rosea	1	20
204	» dark, sehr reichblühend	1	—
164	» Earl of Beaconsfield	1	—
183	» Leeana superba	1	—
206	» multiflora pumila	1	50
127	» Président Gesselyn, Blüthen in Büscheln, sehr zahlreich, sehr schöne Gruppenpflanze, Blätter dunkelgrün und hellgrün nüancirt	—	80
184	» pyramidalis	1	—
207	» rubra grandiflora	1	—
155	globosa, niedlich als Ampelpflanze ⊽ . . .	—	75
156	» fol. var.	1	—
208	» Fritz Schulz	1	—
129	gracilis, reizend für Gruppen . . 12 St. 4. —,	—	40
209	» elegans	—	60
130	⊙ » fol. var., schön buntblättrig, für Teppichgärtnerei . . . . . 12 St. 6. —,	—	60
210	» intermedia	—	60
157	integrifolia, Ampelpflanze ⊽	1	—
240	**Liboni grandiflora,** neu	1	50
147	longiflora	1	—
141	magnifica, prächtig	—	50
123	microphylla, sehr niedlich, reichblühend . .	—	50
214	» cardinalis, violettrosa	1	—
175	» Miellezi, hübsch	1	—
148	minima, sehr niedlich	1	—
256	myrtifolia	1	—
121	penduliflora, eine Verbesserung von boliviana	1	—
128	procumbens, reizende Ampelpflanze ⊽ (s. Abbildung S. 73) . . . . . 12 St. 5. —,	—	50
257	pubescens	1	—
131	pumila (Tom Thumb), sehr niedl. u. reichbl. .	—	40
122	Riccartoniana, reizend für Gruppen. 12 St. 4. —,	—	40
159	sanguinea, für Freiland	—	75
215	semperflorens	1	—
216	†serratifolia	—	60
219	† » floribunda	—	75
160	spectabilis, sehr schön	1	50
161	†splendens, distinct	1	—
126	syringaeflora, Blumen in grossen Rispen, ähnlich dem Flieder	—	60
150	» **hybrida,** neu, grossblumig, in Büscheln blühend	1	—
177	† » **Libonia,** sehr reichbl., auch im Winter	2	—
125	Thompsonii . . . . . 12 St. 4. —,	—	40
149	velutina, Belaubung sammtig purpur	1	50
241	venusta	1	20
222	Venus victrix	1	—
	Ein Sortiment von 12 schönen Species	5	—
	» » » 25 » »	10	—
	Nr. 122, 124, 125, 126, 129, 142, 159, 209, 210 halten in milden Wintern, resp. bei guter Deckung, im Freien aus. Sämmtlich zu Gruppenpflanzungen gut geeignet.		

‡ Hybriden, beste ältere Sorten.

Die besten **gefüllten** und **einfachen** Varietäten, Sortenverzeichniss auf Wunsch zu Diensten.

12 Stück in 12 Sorten uns. Wahl 4 ℳ — ₰
25 » » 25 gef. u. einf. Sorten 7 » 50 »

Neuere Sorten, à Stück 60 ₰

□ bezeichnet die gefüllt blühenden.

№		ℳ	₰
186	**Abd-el-Kader.**		
70	□**Carolus Duran.**		
248	**Comtesse O. Schaffgotsch.**		
11	□**Emma Töpfer,** extr.		
190	**England's Glory.**		
73	□**Giselle.**		
74	□**Grande Duchesse.**		
75	□**Gustav Doré.**		
249	□**Klissing Sohn.**		
188	**Lady Heytesbury.**		
247	**Mr. Rundel.**		
245	**Mrs. Rundel.**		
191	□**Murillo.**		
193	□**Nouveau Mastodonte.**		
196	□**Paris-Murcie.**		
197	□**Pericles.**		
252	□**Phénoménal.**	1.	—
194	**Schiller.**		
185	**Striata perfecta.**		
198	**Syros.**		
199	□**Talma.**		

12 schöne Sorten unserer Wahl 6 ℳ — ₰.

264 □**Nancy,** die **grossblumigste** existirende Fuchsie. Sepalen über 2 cm breit, corallenroth, Corolle sehr gefüllt von enormer Grösse, bischofsviolett mit bläulichen Reflexen. Pflanze gut gebaut und sehr verzweigt . . . . . 3 —



Fuchsien, gefüllte und einfache Varietäten.

12 schönste Sorten unserer Wahl 4 ℳ — ₰
25 „ „ „ „ 7 „ 50 „

№ **Fuchsien:** à Stück ℳ ₰

♂ ‡ **Buntblättrige Varietäten,** à St. 50 ₰

258 **Cloth of Gold.** Blätter goldig gerandet u. halbirt.
229 **Crown Jewel.** Gelbblättrig.
233 **Golden treasure.** Blätter goldgelb mit bronze Reflexen.
130 **Gracilis fol. var.** Reizend weissbuntblättrig.
231 **Meteor.** Blätter goldgelb mit rothen Blattrippen.
171 **Pilar of Gold.** Gelbbuntblättrig.
110 **Sunray.** Die schönste buntblättrige, Blätter weiss und rosa panachirt.

6 Sorten unserer Wahl 2 ℳ 50 ₰.

Hochstämmige Fuchsien.

gracilis, zweijährige Kronen . . 12 St. 30. —, à St. 3 —
hybrida, in den schönsten Sorten 12 „ 30. —, „ 3 —

à St. ℳ ₰

Garrya elliptica, mit schöner Belaubung . . 1 25
» **Thuretti** (longifolia) . . . . . 2 —
♂ **Gazania** splendens . . . . . 12 St. 4. —, — 40
♂ » splendens fol. variegatis . . . 12 „ 5. —, — 50
† **Genista** alba (multiflora) . . . . . 1 —
♂ **Gnaphalium** lanatum . . . . . 12 St. 2. —, — 30
♂ » lanatum **fol. var.** . . . . . 12 „ 2. —, — 30
♂ » miniatum, sehr feinbl. . . . . 12 „ 3. —, — 30
♂ » **tomentosum** . . . . . 12 „ 2. —, — 30
♀ **Grevillea** robusta, sehr schöne Blattpflanze 1 —
Griselinia littoralis . . . . . 12 St. 5. — — 50
» **macrophylla,** prachtvoll 1 20
♀ **Gymnothrix** latifolius, sehr decoratives Gras — 60
♀ **Gynerium argenteum,** das bekannte Pampasgras, hübsche starke Pflanzen . . . 1 —
♀ » **argenteum** Bertini, Rispen sehr gross, reinweiss . . . . . 2 —
♀ » » **carmineum Rendatleri,** mit carminrothen Blüthenrispen 2 50
♀ » » roseum 1 20
♀ » » violaceo-purpureum 1 20
♀ » » **Wesserlingi fol. var.** . . . . . 2 —
♀ » **jubatum,** neu. Die zahlreich erscheinenden Blüthenstengel tragen enorme Rispen hängender seidenartiger Blüthen von rosenrother Färbung mit silberigen Reflexen 1 25
♀ **Gynura aurantiaca,** neu, Blätter prächtig blauviolett, sammtartig . . . . . — 60
† **Habrothamnus Nevelli,** neu, Blüthenrispen feurig carmoisinroth . . . . . 1 —
» Warscewiczi . . . . . 1 —

à Stück ℳ ₰

† **Hibiscus** pedunculatus, Blumen glockenförmig, rosa 1 20
Humea elegans . . . . . 12 St. 5. —, — 50
Hydrangea chinensis . . . . . — 60
» Hortensia, Rose von Japan △ . . . . . — 75
» » cyanoclada, mit schwarzen Stengeln . 1 —
» » Impératrice Eugénie (coerulescens), blau 1 —
» » Lindleyi . . . . . 1 —
» » macrocephala . . . . . 1 —
» » **Otaksa,** die schönste dieser Gattung, mit enormen Dolden △ . . . . . 1 —
» » rosalba 1 20
» » Sieboldi 1 20
» » **stellata fl. pl.,** prächtig rosa gefüllt 1 50
» » **Thomas Hogg,** neu, Dolden und Blumen grösser als bei der gewöhnlichen Hortensie, reinweiss, prächtig . . . . 1 —
» japonica △ . . . . . — 60
» » **elegantissima,** neu prächtig goldbunt 1 50
♂ » » fol. var., schön weiss bunt . . . . 1 —
♂ » » » tricoloribus 1 50
» » ramis pictis . . . . . — 80
» Thunbergi 1 20
Jasminum azoricum 1 50
» grandiflorum 1 50
» officinale . . . . . — 80
» » variegatum . . . . . 1 —
Ilex Aquifolium, Stechpalme, 60—80 cm hoch, gut garnirt 1 20
» 12 prachtvolle, grüne und buntblättrige Sorten . . . . . 15. —, à 1 50
» buntblättr., Pyramiden von 1—1,10 m . . 10 —
» » » » 1,30—1,40 m . 15 —
Illicium anisatum, ♀ mit wohlriechenden Blättern 1 50
» floridanum ♀ 1 50
» religiosum ♀ 1 50
Kadsura japonica, schöne Schlingpflanze . 1 —
♂ **Kleinia** repens, schön zur Teppichgärtnerei, 12 St. 3. —, — 30
Lagerstroemia indica rosea . . } prächtige Blüthensträucher 1 20
» indica rubra . . . . . } 1 20
» » violacea . . . . . } 1 20
Laurus Benzoin ♀ 1 50
» Camphora, Kampferbaum ♀ . . . . . 4 —
» Cinnamomum, Zimmtbaum ♀ . . . . . 3 —
» nobilis, Lorbeerbaum ♀ . . . . . 1 —
» » stärkere Pflanzen in Pyramidenform 80 cm hoch 2. —, 100 cm 3. —, 120 cm 4 —
» » hübsche buschige Pyramiden von 1,30 m Höhe . . . . . 9 —
» » gezogene Pyramiden } Specialofferte
» » Kronenbäume . . . } steht zu Diensten.
♀ **Lavatera arborea variegata,** neu, schön — 75
Kräftige Sämlinge im April — 50
♂ **Leucophyta** Brownii, mit silberweissen Stengeln und Blättern, sehr schön 12 St. 5. —, — 50
† **Libonia** floribunda, buschig, reichblühend — 50
† » **Penrhosiensis,** neu, mit grössern Blumen und sehr reichblühend . . . . . — 50
† » **rutilans,** neu, schön . . . . . — 60
♀ **Ligularia** Kaempferi fol. var., schön bunt . 1 20
♂ **Lobelia Cavanillesi,** neu 1 20
» Erinus **alba compacta,** neu, compact, reinweiss . . . . . 12 St. 3. —, — 30
» fulgens (scarlet), prächtig . . . 12 „ 5. —, — 50
Magnolia grandiflora, mit schönen grossen immergrünen glänzenden Blättern . . . — 75
» grandiflora, Pyramiden 60—80 cm. . . . 6 —
» » **fl. pl.** (Nantais), kräftige Pflanzen . 4 —
Mahernia glabrata . . . . . — 75
§ **Medeola** asparagoides, schön ♃ . 12 St. 3. —, — 30
Melaleuca alba . . . . . 12 „ 5. —, — 50
» glauca . . . . . — 75
» squarrosa, sehr hübsch . . . . . 1 —
♀ **Melia** japonica . . . . . 1 —
♀ **Melianthus** major, hübsche Decorationspflanze mit graugrüner Belaubung . . . 1 —
♀ » minor . . . . . 1 —
§ **Menispermum** laurifolium, Schlingpflanze . 1 50
♂ **Mesembrianthemum** cordifolium variegatum, sehr hübsch zur Teppichgärtnerei, 12 St. 3. —, — 30
Metrosideros floribunda . . . . . 1 —
» japonica fol. variegatis . . . . . 1 —
» semperflorens . . . . . 1 —
♂ § **Mikania** scandens, sogen. Sommerepheu . — 50
» **scandens variegata,** ♃ sehr hübsche Pflanze mit epheuartiger Belaubung, gelblich weiss gestreift, gefleckt und verwaschen . . 1 —
Myoporum crystallinum . . . . . — 60
» parviflorum . . . . . 1 —
Myrsine africana . . . . . 12 St. 8. —, — 80



Senecio crassipes.
à Stück 50 ₰.

Sparrmannia africana.
à Stück 1 ℳ.



Othonna crassifolia.
à Stück 50 ₰.

		à Stück	ℳ	₰
Myrtus ♀ communis, grossblättrige Myrte			—	50
» communis angustifolia, Brautmyrte, hübsche kräftige Pflanzen	12 St. 6. —,		—	60
» » **boëtica,** Blätter dicht zusammengedrängt, sogenannte **Judenmyrte**			1	—
» » **boëtica,** echte dreiblättrige			1	50
» » fl. pl., gefüllte Myrte			1	—
» » fol. variegatis	12 St. 10. —,		1	—
» » **gracilis floribunda,** sehr reichblüh.			—	75
» » Königsberger Brautmyrte, sehr feinblättrig	12 St. 5. —,		—	50
» » microphylla	12 » 6. —,		—	60
» » » fol. var.			1	20
» » nana compacta			1	—
» » tarentina, gedrungen	12 St. 6. —,		—	60

Nerium Oleander.

Beschreibung der Sorten s. frühere Cataloge.

№		№	
1	**Agnes Darac.**	23	**Madame Charles Naudin.**
2	**album.**	59	» **Ch. Cavallier.**
3	» **duplex.**	24	» **Dubois.**
4	**Angèle Darac.**	26	» **Peyre.**
5	**atropurpureum fl. pl.**	27	» **Planchon.**
6	**carneum plenum.**	28	**Mlle. Célestine.**
7	**Cousine Marie.**	29	**Madoni grandiflor.**
9	**Edouard André.**	30	**Marguerite.**
10	**Emile Sahut.**	31	**M. Balaguier.**
11	**Felix Bourguet.**	32	**Noisette.**
12	**Géant des batailles.**	33	**Pauline Lucas.**
58	**gloriosum.**	34	**Paul Sahut.**
13	**Henri Mares.**	37	**Pont juvenal.**
14	**Henri Sahut.**	39	**Professeur Durand,** ℳ 2. —
15	**Jaune nankin.**	40	**Professeur Martins.**
16	**Jean Peyre.**	41	» **Planchon.**
57	**Lilian Henderson.**	42	**Radianum.**
21	**luteum duplex** (flavum pl.) ℳ 2. —	44	**Reine de Suède.**
22	**Madame Charles Baltet.**	45	**Roseum plenum.**

№	Nerium Oleander:	à Stück	ℳ	₰
46	**Rubrum plenum.**	50	**Souvenir de Claude Sahut.**	
47	**Soeur Agnès.**			
48	**Souvenir d'Adolphe.**	51	» **de Felix Dunal.**	
49	» **d'Auguste Royer.**	54	» **splendens.**	
	Einzelne Sorten nach eigener Auswahl		1	25
	Ein **Sortiment** von 12 schönen Sorten **unserer Wahl**		12	—
	Rommel	12 St. 6. —,	—	60

Nertera depressa, reizende Miniaturpflanze, welche sich im Sommer mit corallenrothen, sehr lange haltenden Beeren bedeckt . . 12 St. 5. —, — 60
Olea europaea, echter **Oelbaum** ♀ 12 » 10. —, 1 —
» » buxifolia . . . . . 12 » 10. —, 1 —
» fragrans ♀ . . . . . 1. 50, extra stark 3 —
Olearia Haastii, neu, Blumen weiss, reich und sehr lange blühend . . . . . 1 —
Osmanthus aquifolius . . . . . 1 —
» aquifolius fol. albo marginatis, reiz. Strauch mit schönen bunten Blättern . . . 1 —
» » fol. aureo marginatis . . . . . 1 —
» » heterophyllus variegatus 1 20
» **ilicifolius** ♀ 1 50
Othera japonica 2 50
Othonna crassifolia, schöne Ampelpflanze ♈ . — 50
Pachysandra terminalis fol. var. . . . . — 80
§ **Passiflora coerulea** . . . . . 1 —

‡ Pentstemon gentianoides.

12 schöne neue Sorten unserer Wahl . . . 5. —, à — 50

Petrophyes muralis, sehr niedliche Fettpflanze für Felsenpartien . . . . . — 60

‡ Petunia.

hybrida grandiflora fl. pl., 12 schöne Sorten 5. —, à — 50
» » **fimbriata fl. pl.,** 6 Sorten 2. 50, à — 50



Rhododendron hybridum.

12 Stück in 12 schönen Sorten mit Knospen 30 ℳ.
à Stück 3 ℳ.

	à Stück ℳ	ℌ
Phillyraea angustifolia	1	20
» latifolia	1	20
» **laurifolia**, neu, grossblättrig	1	50
» macrophylla	1	50
» media, harte Grünpflanze	1	—
» oleaefolia, grossblättrig, sehr distinct	1	25
Phlomis fruticosa, schön	—	75
Phormium Collensoi, buntblättrig	20	—
» tenax, neuseeländ. Flachs, ℌ schöne kräftige Pflanzen	2	—
» **Veitchi**, sehr schön buntblättrig	2	— 6 —
Photinia (Crataegus) glabra	—	75
» serrulata (dentata)	—	80
» » **multicolor**, buntblättrig	3	—
Phygelius capensis, sehr schön u. reichblühend	—	40
Phytolacca dioica	1	—
§ **Pilogyne suavis**, eine d. herrlichsten Schlingpflanzen für Veranden, Lauben, Festons etc. 12 St. 4. —,	—	40
Pimelea decussata	1	—
Pittosporum Tobira, nach Orangen duftend	1	—
» Tobira fol. var., sehr schön buntblättr. Form	1	25
Plumbago capensis	—	60
Polygonum filiforme fol. var., schön buntblättr.	1	—
» pachystachyum	—	40
† **Primula** chinensis fl. albo pl. . . . 12 St. 6. —,	—	75
† » chinensis **robusta compacta grandiflora fl. pl.**, neu sehr schön	1	—
Punica Granatum, Granatbaum ℌ	—	80
» Granatum alba plena	1	—
» » **Comte de Taverna**, neu, junge Pfl.	1	50
» » fl. rubro pleno	1	20
» » **grandiflora rubra plena**, neu	2	—
» » **Legrellei**, schöne Pflanzen	1	20
» » **nana**, Zwerggranate	1	20
» » » fl. pl.	1	50
» » schöne **Hochstämme** in verschiedenen Sorten	6	—
Quercus glabra, japanische Eiche	2	50
» Ilex	1	—
» Suber, Korkeiche ℌ	1	50
3 immergrüne Eichen mit schönen Blattformen.		
Raphiolepis ovata	1	—
Rhamnus Alaternus	—	75
» Alaternus fol. var.	1	20
» **Billiardi**, neu	1	—
» Clusii	1	—
§ † **Rhodochiton** volubile, prächtig, sehr reichbl.	1	—
Rhododendron azaloides, schön, wohlriech.	2	50

† Rhododendron hybridum:

12 Stück in schönen Sorten mit Knospen 30. —, à 3 —

Rhododendron suave, weiss, wohlriechend	1	50
§ **Rhynchospermum** jasminoides	1	—
» jasminoides fol. varieg.	1	20
Rochea falcata, schätzenswerthe Zimmerpfl.	1	—



Tropaeolum majus coccineum fl. pl.

à Stück 1 ℳ.

	à Stück ℳ	ℌ
Rosmarinus officinalis, Rosmarin ℌ 12 St. 5. —,	—	50
§ **Rubus** australis, sehr zierlich	1	—
§ » **coronarius fl. pl.**, sehr schön weiss gefüllt	1	—
Ruscus aculeatus, harte buschige Grünpfl.	1	20
» androgynus, schöne rankende grüne Decorationspflanze	1	20
» Hypoglossum	—	80
» Hypophyllum, grossblättrig	1	—
» laxus	1	—
» racemosus	1	20
Salvia patens, prachtvoll blaublüh. 12 St. 5. —,	—	50
† » **Betheli**, reichbl., brilliantrosa mit weiss	—	60
† » **Hoveyi**, lebhaft indigoblau	—	60
† » splendens	—	50
† » » **praecox**, neu	1	—
Santolina incana 12 St. 3. —,	—	30
Saxifraga sarmentosa prächt. Ampelpfl. ♅	—	50
» » tricolor, prächtig	2	—
Sedum Aizoon fol. var., sehr schön	—	60
» carneum fol. var. 12 St. 3. —,	—	30
» Sieboldi ♅	—	50
» » **fol. var.** ♅	—	60
Selinum decipiens, schöne Blattpflanze	—	75
Sempervivum barbatum	1	—
Senecio crassipes, schöne Ampelpflanze ♅	—	50
Serissa foetida fol. aureo marg. 12 St. 6. —,	—	60
Skimmia fragrans	1	25
» japonica	1	50
» oblata	1	—
» » **argentea marginata**	3	—
Solanum Hendersoni, neu, mit Früchten	—	50
Sonchus arboreus laciniatus	1	—
† **Sparrmannia** africana	1	—
» » **fl. pl.**, neu	1	20
† **Sphaeralcea umbellata**, schönblüh. Malvacee	1	20
§ **Stauntonia** latifolia, Schlingpflanze, selten	2	—
Stenotophrum glabrum variegatum, schönes buntblättriges Ampelgras ♅	—	60
† **Streptosolen Jamesoni**, neu, prachtvoll	—	75
Teucrium aureum, m. weissen Blätt., eignet sich sehr gut zur Teppichgärtnerei . 12 St. 3. —,	—	30
» fruticans ℌ	—	60
» Marum (Marum verum), Katzenkraut ℌ	—	50
» montanum	1	—
Thea Bohea, Theestrauch, ℌ junge Pflanzen	2	—
» viridis » ℌ » »	2	—
§ **Tropaeolum majus coccineum fl. pl.**, neu	1	—
‡ † » **majus nanum aurantiacum fl. pl.** ♅	—	50
‡ † » **Hermine Grashoff**, prächtig scharlachroth gefüllt ♅	—	50

	à Stück	ℳ	₰
‡♂ Verbena hybrida grandiflora.			
12 Stück in 12 schönen Sorten		4	—
scharlachroth	12 St.	3	—
blau	12 »	3	—
weiss	12 »	3	—
♂ **Verbena coccinea** (Defiance) **fl. pl.**, neu, gefüllt blühend		1	50
♂ » » **fol. aur.**	12 St. 6. —,	—	60
♂ » melindres splendens, leuchtend scharlach, sehr reichblüh.	12 St. 3. —,	—	30
‡† Veronica,			
12 schöne ältere u. neuere Sorten	5. —, à	—	50
♂ 4 **Andersoni fol. var.**, schön weissbunt. Die Veronica sind prachtvoll und sowohl als Gruppen- wie auch als Zimmerpflanzen, da sich ihr Flor bis tief in den Winter fortsetzt, nicht genug zu empfehlen.		—	60
Viburnum Awafuki, mit prachtvollen glänzenden dicken Blättern		1	20
» **macrocephalum**, prachtvoll ♙		1	50
» plicatum		2	—
♀† » Tinus (Laurus Tinus hort.) ♙	12 St. 6. —,	—	60
† » » fol. variegatis		1	—
♀ **Wigandia caracasana**, sehr effectvolle Blattpflanze		—	25
♀ » Vigieri		—	25

Beide Anfang Mai in kräftigen jungen Pflanzen.

Veronica.

Collectionen

von **Kalthauspflanzen** zur **Decoration von Zimmern** und **Blumentischen**, sowie auch für **Freilandgruppen im Sommer** stellen wir in beliebiger Stückzahl und zu beliebigen Preisen zusammen.

‡ Pelargonien, grossblumige englische und Odier.

Unser reichhaltiges Sortiment ergänzen wir jedes Jahr durch die schönsten neueren Sorten und von den älteren conserviren wir nur die wirklich verschiedenfarbig schönsten. Die Pflanzen sind kräftig und gesund und in zahlreicher Vermehrung vorhanden. Die Versendung beginnt bei günstiger Witterung im Monat April in gesunden transportfähigen Exemplaren.

Verzeichniss der abgebbaren Sorten siehe frühere Cataloge.

Auf Wunsch steht specielles Sortenverzeichniss zu Diensten.

Aeltere Sorten einzeln						à	—. 75
12 schöne Sorten unserer Wahl							7. 50
25	»	»	»	»			14. —
100	»	»	»	»			50. —
12	»	**neuere** Sorten unserer Wahl einzeln à 1. 50.					12. —



Pelargonien, grossblumige.

Gefüllt blühende Sorten.

(Mehrpetalige.)

Aeltere und neuere.

ℳ

330 **Album plenum.** Blumen reinweiss . . . 3. —

211 **Beauty of Oxton.** Petalen wellenförmig gekräuselt, leuchtend carmin mit grossen schwarzbraunen Flecken und weissem Rand 1. 20

315 **Prince of Wales.** Feurig zinnober, braun geadert, Mitte weiss, neu . . . . . 3. —

19 **Captain Raikes.** Eine Vervollkommnung der alten ausgezeichneten, feuerroth blühenden Varietät **Pline mit gefüllten** Blumen 2. 50

341 **Denise.** Oft balsaminenartig gefüllt, weiss, Mitte rahmfarbig . . . . . 3. —

212 **Dr. Masters.** Scharlachcarmoisin, obere Petalen schwarz gefleckt, untere schwarz geadert, extra. 1. 20

340 **Duke of Albany.** Carmoisin-kastanienbraun, lackrosa eingefasst, Mitte heller. Petalen gewellt und gefranst . . . . . 3. —

37 **Elegantissimum.** Petalen gefranst mennigroth, breit reinweiss eingefasst 1. 50

346 **Karl Klein.** Gefüllt, scharlachzinnober, schwarz fein geadert . . . . . 2. —

335 **Mad. Boucharlat.** Blumen sehr gefüllt, bläulichweiss, leicht purpur gefleckt 2. 50

90 **Mad. Evrard** 1. 50

337 **Mad. Pape-Carpentier.** Weiss, obere Petalen leicht geadert . . . . . 3. —

30 **Pelargonium denticulatum fl. pl.** Blumen dklviolett, dunkel kastanienbraun geadert . 1. —

♁ ‡ Scarlet-Pelargonien (Geranium).

Sie eignen sich namentlich zu Gruppen für's freie Land, wo sie den ganzen Sommer bis spät in den Herbst ununterbrochen blühen und mit ihren weithin leuchtenden Blumen eine unbeschreibliche Zierde sind.

Aeltere Sorten, einfache.

☛ Die einfachen Sorten eignen sich ihres gedrungenen Wuchses wegen besser als die gefüllten Sorten für Freilandgruppen, da sie diese an Reichblüthigkeit übertreffen.

12 schöne Sorten einfache Scarlet-Pelargonien von allen Farben unserer Wahl 4 ℳ — ₰
25 Sorten 7 ℳ 50 ₰
50 » 14 » — »
100 Stück in 25 oder mehr Sorten 24 ℳ

Neuere Sorten

à St. 50 ₰

№		№	
400	Eclair.	410	Messrs." E. G. Henderson & Son.
401	Euryale.	411	M. H. Pallett.
402	Galenus.	412	Murillo.
403	Gem.	413	Newlands Mary.
404	Guinea.	414	Paris d'Andria.
405	Laurence Chaté.	415	Pline.
406	Le Nabob.	416	Pyrrhus.
407	Louise Deleaux.	417	Roi des Panachés.
408	Louis Foucard.	418	Sans pareil.
409	Bertier-Rendatler.	419	Trajan.
		420	Ukara.

☛ Sämmtliche Sorten zeichnen sich durch Grösse der Blumen sowohl wie auch der Dolden aus.

12 Sorten unserer Wahl 5 ℳ — ₰

‡ Nosegay-Pelargonien.

à St. 40 ₰

12 Sorten unserer Wahl 4 ℳ — ₰
100 Stück in 10—15 Sorten 24 ℳ

Wegen ihrer grossen Blumendolden und der langen Dauer der Blüthen besonders für Freilandgruppen zu empfehlen.

‡ Gefülltblühende Scarlet-Pelargonien.

Unsere Sammlung enthält das vollkommenste, was in dieser Gattung bisher erreicht wurde.

Aeltere Sorten.

à St. 40 ₰

12 schönste Sorten unserer Wahl 4 ℳ — ₰
25 » » » » 7 » 50 »
100 Stück in 25—50 Sorten 24 ℳ

Neuere gefülltblühende

à Stück 50 ₰

№		№	
500	Charles Hovey.	507	Multicolor.
501	Floribundum nanum.	508	Nymphe.
		509	PrésidentRenouard.
502	La Lorraine.	510	Vauban.
503	Le Liliput.	511	Vesuv fl. pl.
504	Marmoratum.	512	Le Niagara.
505	Mirabeau.	513	Montblanc.
506	M. Boucharlat aîné.	514	Fritz Goebel.

12 schöne Sorten unserer Wahl 5. —.

♁ Buntblättrige Scarlet-Pelargonien.

a. Goldbuntblättrige.

(Tricolor.)

№	à Stück	ℳ	₰	№	à Stück	ℳ	₰
214	Countess of Craven	1	—	604	Lady Sheffield . .	1	—
600	Countess of Tirconnel	1	—	605	Louise Smith . .	1	—
602	Defiance	1	—	607	Mad. Lucien Tissérand	1	50
227	Duchess of Edinburgh	1	20	226	Miss Goring . . .	1	—
603	Fair Emily . . .	1	—	229	Moiré antique . .	1	—
212	Golden Harkeway	—	60	230	Mrs. Benyon . . .	1	20
213	Golden cerise unique	—	80	232	Mrs. Pollock . . .	—	50
225	Goliath	1	—	238	Sir Robert Napier	1	50
215	Happy thaught .	—	60	242	Sophie Dumaresque	—	75
221	Lady Cullum . .	—	60	246	Sunset	1	—
				606	Unique	1	50

12 schöne Sorten unserer Wahl 7 ℳ 50 ₰

b. Silberbuntblättrige.

№	à Stück	ℳ	₰	№	à Stück	ℳ	₰
200	Argus	—	60	220	Laura	1	—
201	Atraction	—	50	251	Lawine	—	75
202	Avalanche	—	60	224	Little Beauty . .	—	80
249	Brilliant 12 St. 5.—,	—	50	661	Mad. Salleroi, neu, 15 cm hoch, sehr compact, ausgezeichnete Einfassungspflanze 12 St. . 4. —,	—	40
203	Burning Bush . .	—	60	231	Mrs. Dombrain . .	—	60
204	Countess of Warwick	—	50	233	Mrs. E. S. Constable	—	50
205	Culford Beauty .	—	60	217	Mrs. Laing . . .	1	—
207	Enchantress . . .	—	60	228	» J. C. Mapping	—	50
656	Etoile du Matin	1	50	235	Perfection	—	50
208	Flower of Spring	—	50	655	Rainbow	1	—
660	Freak of nature .	1	—	239	Silver Cloud . . .	—	60
210	Glow-worm . . .	—	80	245	Silver Cord . . .	1	—
209	Golden brilliantissima, weissbunt mit hellgelbem Saum	1	50	650	Silver Queen . .	1	—
				248	Topsy	—	80
216	Honeycomb . . .	—	60				
218	Italia unita . . .	1	—				

12 schöne Sorten unserer Wahl 6 ℳ — ₰

12 Sorten silber- und goldbuntblättrige Pelargonien 6 ℳ — ₰

‡ ♁ Pelargonien, gelbblättrige,

mit oder ohne rothbraunen Zonen,

welche im freien Lande, der Sonne ausgesetzt, brillianten Effect machen.

№		№	
260	Black Douglas.	269	Neatress.
261	Black Prince.	701	Nondescript.
262	Cleopatra.	270	Perilla.
277	Distinction.	703	Prince Bismarck.
265	Earl of Rosslyn.	271	Prince of Wales.
702	Henry Müldener.	272	Reine Victoria.
267	Imperatr. Eugénie.	273	Roi de Siam.
266	Josephine.	274	Southern Belle.
276	Jubilée.	704	Swanley Bronze.
268	Lothair.	705	The Shah.
700	Maréchal Mac Mahon.	275	Troubadour.
279	Mohr.	278	White crested canary.

Diese Sorten (besonders gut für Freilandgruppen geeignet) sind dutzendweise abzugeben.
12 St. in 12 schönen Sorten 4 ℳ — ₰
100 St. in 12—15 Sorten 24 ℳ.

Gefülltblühende buntblättrige.

№		à Stück	ℳ	₰
294	**Carneval.** Blätter wie die von Mrs. Pollock, Blüthen feurig zinnoberroth, stark gefüllt		2	—
292	**Corinne.** Blätter gelb, Blumen feurig orange		1	—
295	**Firmament.** Blätter sternförmig gelb gefleckt, Blumen dichtgefüllt, krapporange .		1	—
285	**Golden Jewel.** Blätt. goldgelb, Blum. scharlach, ranunkelartig gefüllt, prächt. Colorit		1	—
281	**Harmonie.** Blätter innen hellgrün, Zone bronzefarbig, Rand milchweiss, Blumen gefüllt, lachsfarbig orangeroth		1	—
288	**Herold.** Blätter gelb mit rother Zone, Blumen gross, zinnoberroth		1	—
282	‡**Iduna** (Ebert). Blumen hellscharlach halbgefüllt, Blätter mit breitem blassgelben Rand, dunkler Zone und lichtgrünem Centrum .	—	50	
290	**Iris.** Blätter hellgelb bordirt, Blumen lebhaft scharlachroth	1	50	
291	**La neige.** Blätter weiss panachirt, Blumen gefüllt reinweiss		2	—
283	**Magicien.** Blätter dunkelgrün innen grünlich gelb. Blumen halbgefüllt, orangescharlach	—	60	
297	**Mrs. Parker.** Blätter grün, weiss bordirt, Blumen gut gefüllt, zartrosa	—	80	
296	**Mrs. Strang.** Blätter dreifarbig goldbunt. Blumen sehr gefüllt, lebhaft scharlach . .	1	50	
287	**Pionnier.** Blätter dreifarbig bunt, Blumen hellzinnober, sehr schön		2	—
299	**Chelsea Gem.** Blätter weiss gerandet, Blumen hellrosa		2	—
293	**Sappho.** Blätter gelb. Blumen gross, halbgefüllt, lebhaft orange		1	—
289	**Sonnenschein.** Blätter gelb mit leichter brauner Zone. Blumen carmoisin, halbgefüllt		1	—





Pelargonium lateripes fl. pl.
12 gefüllte Sorten unserer Wahl 5 ℳ.

§ Epheublättrige, rankende Geranium.

(Pelargonium lateripes.)

Sie sind besonders empfehlenswerth als Zimmer- und Ampelpflanzen.

Einfach blühende.

№		à Stück ℳ	₰
300	Album	—	60
307	Minstrel	—	50
304	Holly Wreath, buntblättrig	—	80
306	L'Elégante, sehr schön buntblättrig	1	—
308	Remarquable	—	75
309	Silver Gem, buntblättrig	1	20
348	Variegatum	1	20
311	**Wilsii**, grosse Dolden von schöner purpurrother Farbe	1	—
313	**Wilsii roseum**	1	—

Gefüllt blühende, à Stück 50 ₰.

№	
323	**Andromaque.**
350	**Anna Pfitzer.**
325	**Bijou.**
326	**Ceres.**
337	**Charm.**
327	**Dr. Ox.**
315	**Duke of Edinburgh.**
303	**Elfrida.**
302	**Erinnerung an Erfurt.**
328	**Etoile d'or.**
316	**Jona.**
338	**Isabel.**
305	**König Albert.**
318	**Lucie Lemoine.**
351	**Mad. Crousse.**
319	**Mad. Emile Gallé.**
320	**Mlle. Adrienne Barat.**
330	**Marschall.**
321	**Norma.**
331	**Perle.**
332	**Polyeucte.**
333	**Renown.**
322	**Rosette.**
334	**Sylphide.**
344	**Thalie.**
314	**Thusnelda.**
310	**Venus.**
345	**Viscountess Cranbrook.**
335	**Zephir.**

12 gefüllte Sorten unserer Wahl 5 ℳ.

Neuere und neueste Sorten.

№		à Stück ℳ	₰
336	**Emile Lemoine,** leuchtend kapuzinerroth, sehr grossbl. u. gefüllt	1	—
317	**Gloire de Nancy,** Dolden sehr gross, Blumen lebhaft kirschroth, oben amarant	1	—
349	**Gloire d'Orléans,** Blumen sehr gefüllt, himbeerroth, sehr reichblühend u. distinct	1	—
342	**Hugo Fuchs,** feurig carmoisinroth, dicht gefüllt	1	80
340	**Josephine, Fürstin von Hohenzollern,** feurig scharlach, Rückseite heller wie ein Röschen, gefüllt, Dolde gross, reichbl., extra	1	—
341	**Mlle. Marie Fabre,** sehr grossbl., dicht gef., kirschroth violett u. salmroth gezeichnet	1	20
346	**Albert Crousse,** Dolden sehr gross, Blumen gross, gefüllt, carmin, Ränder seidenartig	1	—

Cap Species.

		ℳ	₰
	Pelargonium filicifolium odoratum	—	50
	» glaucum hybridum	1	—
	» roseum ♀	—	50
♂	» » fol. var. Lady Plymouth, schön bunt	—	50
	» » Little Gem	—	50

Stauden fürs freie Land.

Perennials. — Plantes vivaces de pleine terre.

Sämmtliche feineren, sowie die schönsten Sorten cultiviren wir auch in Töpfen, so dass sie zu jeder Zeit versandt werden können.

Erklärung der Zeichen s. S. 97. [5/6] Blüthezeit und bedeutet z. B. 5/6, dass die betreffende Species im Mai bis Juni blüht; (15) Höhe in Centimetern. Zwischen beiden Zahlen ist die Farbe der Blüthen angegeben. Hierher gehören auch die unter Zwiebeln und Knollen mit — und △ bezeichneten Sorten.

☛ *Auf Wunsch fügen wir den Bestellungen auf Alpenpflanzen eine Anleitung über die geeignetste Behandlung derselben bei.*

à Stück ℳ ₰

Acanthus, Bärenklau, *Acanthaceae*, △
♃ longifolius [7/9] purpur und weiss . . . . . — 60
♃ spinosus [7/9], purpur und weiss (60) . . . . — 50

Achillea, Garbe, *Compositae-Anthemideae*,
alpina fl. pl. [7/11], weiss (20) . . . . . — 50
asplenifolia fl. rubro [7/9], roth (50) . . . . . — 40
filipendulina [6/8], goldgelb (120) . . . . . — 50
Millefolium fl. rubro [7/9], roth (60) . 12 St. 2. 50, — 30
Ptarmica ⚸ ⋁ [7/9], weiss (50) . . . . . — 50
» **fl. pleno**, mit reinweissen dicht gefüllten Blumen, unentbehrlich für Binderei.
100 St. 20. —, 12 St. 3. —, — 40
± tomentosa [5/10], gelb (25) . . . . . — 60

Aconitum, Eisenhut, *Ranunculaceae*,
californicum [7], blau (60) . . . . . — 50
± Lycoctonum, Wolfswurz [7/9], blassgelb (100) — 40
± Napellus, Mönchshut ⚸ [6/8], blau (120) . . . — 50
♁ » fol. var. [6/8], weiss mit blau (100) . . . 1 20
4 andere schöne Sorten . . . . . 1. 50, à — 40

Acorus, Calmus, *Aroideae*, ⋁
graminifolius △ [4], grün (15) . . . 12 St. 4. —, — 40
♁ » fol. variegatis △ [4], grün (15) ♂⋁ 12 St. 3. —, — 30
japonicus, △ [7/8], grün (60) . . . . . — 50
♁ » fol. luteo striatis, △ [7/8], grün (60) . . . 1 20

Actaea, Christophskraut, *Ranunculaceae*,
elegans, [7/8], weiss, in langen Rispen (50) . . — 75
spicata, ⚸ sehr hübsch [5/6], weiss (50) . . . . — 50
» rubra 1 20

Actinella, Köpfchenträger, *Compositae*,
scaposa, △ [5/6], gelb (25) . . . . . — 50

Adenophora, Drüsenträger, *Campanulaceae*,
denticulata [7/8], hellblau (80) . . . . . — 50
latifolia [6/8], blau (50) . . . . . — 60
liliifolia ⋁ [7/8], blassblau (60) . . . . . — 50
polymorpha [7/8], blau (60) . . . . . — 50

Adenostyles, Drüsengriffel, *Compos.-Eupatorieae*,
+ albifrons [7/8], purpur (30) . . . . . — 60

Adlumia, Adlumie, *Fumariaceae*,
§ cirrhosa, reizend [7/9], rosenroth (200) . . . . — 50

Adonis, Adonisröschen, *Ranunculaceae*,
+ vernalis, schöne Frühjahrsblume [3/4], gelb (20) 100 St. 10. —, 12 St. 2. —, — 25
» pallida [3/4], blassgelb (20) . . 12 » 4. —, — 40

Aegopodium, Giersch, *Umbelliferae*,
♁ Podagraria fol. var., [7], weiss, (50) . . . . — 40

Aethionema, Steintäschel, *Cruciferae*, ♃
coridifolium [5/7], rosenroth (20) . . . . . — 50
grandiflorum [6/7], rosa (15) . . . . . — 60
persicum [5/6], rosa (20) . . . . . — 40

Agrostemma, Rade, *Caryophylleae-Sileneae*,
coronaria [6/8], carmoisin (60), und 3 andere Varietäten . . . . . à — 40
» **fl. pleno**, neu 1 50
flos Jovis [6/7], carmoisin (40) . . . 12 St. 4. —, — 40

Agrostis, Straussgras, *Gramineae*,
argentea [7/8] (35) . . . . . — 40
latifolia [7/8] (35) . . . . . — 40
Stevenii [7/8] (35) . . . . . — 40

Aira, Schmiele, *Gramineae*,
♁ ♂ caespitosa (Deschampsia) fol. var. (30) 12 St. 4. —, — 40
montana (40) . . . . . — 30
Todarii (40) . . . . . — 40

Ajuga, Günzel, *Labiatae*, ♃
♁ reptans fol. argent. var. [6], blau (10) . . . — 20
♁ ♂ » fol. atropurpureis, [6], blau (10), Blätter purpurroth . . . . . 12 St. 4. —, — 40
♁ ♂ » **genuina variegata**, sehr schön weissbunt . . . . . 12 St. 5. —, — 50

Alfredia, *Compositae-Cynareae*,
♃ cernua [6/7], gelb (200) . . . . . — 50

Anemone japonica, Varietäten.

à Stück ℳ ₰

Allium, Lauch, *Asphodeleae*,
azureum, schön [9], blau (60) . . . . 12 St. 4. —, — 50
Moly (aureum) [6] gelb (30) . . . . 12 » 1. —, — 15
rubellum [7], purpur (40) . . . . . 12 » 3. —, — 30
Schoenoprasum, Schnittlauch, hübsch zu Einfassungen [6/7], rosa (20) . 100 St. 6. —, 12 St. 1 —
Vollständiges Sortiment, s. Zwiebelcatalog 1887.

Alopecurus, Fuchsschwanz, *Gramineae*,
♁ ♃ pratensis fol. var. [5/6] (80) . . . 12 St. 4. —, — 40

Alsine, Miere, *Caryophylleae-Alsineae*,
+ pinifolia gracilis (Arenaria) [6/7], weiss (15) — 40
+ verna [6/7], weiss (15) . . . . . — 40
Beide sehr niedlich.

Althaea, Malve, *Malvaceae*,
rosea fl. pl., engl. prachtvolle Malven. 12 Farben, aus Samen gezogene kräftige Pflanzen, (Abbildung s. S. 58) . . . . 12 St. 4. —, à — 40
» niedr. **Chater's**, 12 schöne Sorten 5. —, à — 50

Alyssum, Steinkraut, *Cruciferae*, ♃
♁ ♃ argenteum, Belaub. silbergrau [7], gelb (30) — 40
♁ ♂ maritimum variegatum (Koniga variegata) [4/8], weiss (15) . . . . . 12 St. 3. —, — 30
♁ ♂ saxatile compactum, schön weissblättrig [4/5], gelb (20) . . . . . 12 St. 4. —, — 40
♁ ♂ » variegatum, sehr schön [4/5], gelb (20) . — 50

Anarrhinum, Lochschlund, *Antirrhineae*,
bellidifolium [6/8], blau (50) . . . . . — 50

Anchusa, Ochsenzunge, *Borragineae*, ♃ !!
altissima [5/8], blau (80) . . . . . — 40
azurea [5/8], schön blau (80) . . . . . — 40
incarnata [5/8], fleischfarbig rosa (80) . . . . . — 30

Andropogon, Bartgras, *Gramineae*,
muricatus (35) . . . . . — 50

Androsace, Mannsschild, *Primulaceae*, ♁
+ coronopifolia [6/8], weiss (25) . . . . . — 60

Anemone Pulsatilla.
12 St. 1 ℳ 80 ₰, à St. 20 ₰.

à Stück ℳ ₰

Anemone, Windröschen, *Ranunculaceae,*
± apennina [3/4], blau (15) . . . . . 12 St. 2. —, — 20
japonica [7/10], dunkelrosa (80) . . 12 » 4. —, — 40
» elegans [7/10], hellrosa (80) . . . 12 » 4. —, — 40
» Honorine Jobert [7/10], rein weiss (80) 12 St. 5. —, — 50
nemorosa [3/4], weiss (12) . . 100 St. 3. —, 12 St. — 60
» fl. albo pl. [3/4], weiss (12) . . . 12 St. 2. —, — 20
» fl. coeruleo, neu . . . . . 12 » 5. —, — 50
» fl. rubro [3/4], roth (12) . . . . 12 » 2. —, — 20
+ palmata [4/5], gelb (20) . . . . . 12 » 2. —, — 20
pennsylvanica [6], weiss (20) . . . . . — 75
Pulsatilla ⚸ [3/4], blau (25) 100 St. 10. —, 12 St. 1. 80, — 20
ranunculoides [3/4], gelb (10) . . . . 12 » 1. 50, — 15
sylvestris [5], gross weiss (40) . . . 12 » 2. —, — 20

Angelica, Brustwurz, *Umbelliferae,* ⋁
♃ atropurpurea [7/8], dunkelpurpur (150) . . . — 50

Antennaria, Katzenpfötchen, *Compositae-Gnaphalieae,*
♂♀ margaritacea [7/8], weissblätt. (30) 12 St. 3. —, — 30
♂♀ tomentosa, Blätter weissfilzig (5) 12 » 3. —, — 30
♂♀ » candida [5/8], weiss (10) . 12 » 3. —, — 30

Anthemis, Kamille, *Compositae-Anthemideae,*
Triumfetti [7/9], weiss (60) . . . . . — 40

Anthericum, Zaunlilie, *Asphodeleae,*
Liliago, schön [5/6], weiss (50) . . . 12 St. 3. —, — 30
» major, grossblumiger . . . . . — 60
+ Liliastrum (Czackia) [5/6] weiss (50) . . . . — 60
plumosum △, schön f. Bouquets [6/9], weiss (50) — 50
ramosum, Sandgraslilie [5/6], weiss (50) 100 St. 12. —, 12 St. 2. —, — 20
glauca . . . . . — 50

Apocynum, Hundskohl, *Apocyneae,*
androsaemifolium, ⚸ Fliegenfänger [8/9], zartrosa (40) . . . . . 12 St. 5. —, — 50
hypericifolium [7/9], weissl. rosa (60) 12 » 3. —. — 30

Aquilegia, Akeley, *Ranunculaceae,* ♃
+ alpina [6/8], blau (30) . . . . . — 50
canadensis [5/6], schön roth und gelb (80) . . — 50
» nana [5/6], roth mit gelb (30) . . . . . — 60
+ chrysantha [6], goldgelb, sehr schön (60) . — 60
coerulea, echt [5/7], blau (80) . . . . . — 60
formosa [6], 6 schöne Sorten (40) . . . . 2. —, à — 40
glandulosa [6], 4 verschiedene Varietäten (70) à — 50
oxysepala [4/5], blau mit weiss (30) . . . . . — 50
Rocky Mountain, neu [6], Blumen carmin und gelb mit sehr langen Spornen (70) . . . . . — 75
Skinneri [5/7], roth (75) . . . . . — 40
» **hybrida fl. pl.,** neu . . . . . — 50
stellata, 6 gefüllte Varietäten [6] (60) . . . . à — 50
♂ Vervaeneana fol. var. [6], schön buntblättr. (60) — 50
vulgaris, 6 schöne Sorten [6] (60) . . . 2. —, à — 40
Ein Sortiment von 12 verschied. Sorten . . . . 4 —
12 Stück sehr schöne in Rommel 2 50

Arabis, Gänsekraut, *Cruciferae,* ♃
± alpina (albida) [3/4], weiss (20) . . . . . — 60
♂♀ » fol. var., schön buntblättrig . . . . . — 60
± bellidifolia [5/6], weiss (30) . . . . . — 50
♂♀ mollis fol. var. . . . . — 60
6 andere schöne Sorten . . . . . 2. —, à — 40

Aralia, Bergangelika, *Araliaceae,*
♃ edulis, schöne grosse Decorationspflanze . . 1 —
♃ juglandifolia, schön . . . . . 12 St. 10. —, 1 —
quinquefolia (Panax Schin seng, spinosum) ♂ ⚸ 1 —
♃ racemosa [7/8], weiss (120) . . . . . — 40
♃ sachalinensis, schöne Blattpfl. [8/9], weiss (120) 1 50



Arundo Donax, à Stück 50 ₰.
» » fol. var., à St. 1 ℳ ¡

à Stück ℳ ₰

Arctium, Bärendistel, *Compos.-Carduineae,*
♃ edule, neu . . . . . — 60

Arenaria, Sandkraut, *Caryophylleae-Alsineae,* ≈≈
balearica [7], weiss (5) . . . . . — 50
+ cephalotes [6/8], weiss (20) . . . . . — 50
parviflora . . . . . — 75

Aretia, *Primulaceae* ♂
∓ Vitaliana [7/8], gelb (5) . . . . . 1 —

Aristolochia, Osterluzei, *Aristolochieae,* ⋁
Clematitis ⚸ [6/7], blassgelb (60) . . . . . — 40
△ rotunda (pallida) ⚸ [6/7], gelb und braun (50) — 60

Armeria, Grasnelke, *Plumbagineae,*
formosa, 6 schöne Varietäten [6/8] (50) . . . à — 30
maritima [6/9], lila (15) . . . . . — 40
» alba [6/9], weiss (15) . . . . . — 60
» **Laucheana** [6/9], prächtig dunkelcarmin, blüht ununterbrochen (15) . . 12 St. 5. —, — 50

Arnica, Wohlverlei, *Compos.-Tagetineae,*
Chamissonis [6/8], gelb (60) . . . . . — 50
± montana, ⚸ seiner Heilwirkung wegen geschätzt [4/6], gelb (50) . . . . . — 60

Artemisia, Beifuss, *Compositae-Anthemideae,*
Absinthium, Wermuth ⚸ [6/8] (120) 12 St. 3. —, — 30
♂♀ ♃ argentea △ [6/7], gelb (120), weissblättrig — 60
Dracunculus (**Esdragon**) ⚸ [8/9] (150) 12 St. 3. —, — 30
♂♀ ♃ Stelleriana, weissblättrig . . 12 » 5. —, — 50
vulgaris, Beifuss [8] (180) ⚸ . . . . 12 » 3. —, — 30

Arundinaria, Arundinaria, *Gramineae,*
tecta, prächtig (300) . . . . . 1 —

Arundo, Rohr, *Gramineae,* ⋁
♃ **Donax,** prachtv. schilfartige Zierpfl. △ (300) — 50
♃ » **foliis varieg.,** buntblättrige Zierpflanze für Gruppen, △ (200) . . . . 12 St. 10. —, 1 —
♃ festucoides (tenax), △ [6/7] (100) . . . . . — 50
♃ mauritanica △, mit grünlich weiss gestreiften Blättern . . . . . — 40
Sowohl als Einzelpflanzen, besonders an Bassins, wie auch mit anderen Blattpflanzen zu Gruppen vereinigt, von grossem Effect.

Asarum, Haselwurz, *Aristolochieae,* ♉ ≈≈ ! !
canadense [4/7], braun (20) . . . . . — 60
europaeum ⚸ [4/5], braun (10) . . . 12 St. 1. 50, — 20

à Stück ℳ ₰

Asclepias, Schwalbenwurz, *Asclepiadeae*, ♃ ! !
Douglasi [8/9], roth und grün (100) . . . . . — 40
» var. van Houttei [8/9] (80) . . . . . — 40
incarnata [8/9], purpur mit Vanillegeruch (100) — 40
princeps [8/9] (100) . . . . . — 50
syriaca (Cornuti), der Honigsaft der Blüthen ist sehr zuckerhaltig [7/9], rosa (100) . . . . . — 50
tuberosa [8/9], orangeroth (40) . . . 12 St. 5. —, — 50

Asperula, Waldmeister, *Rubiaceae*,
odorata ♃ [5/7], weiss (30) . . . . . 12 » 1. 50, — 20

Asphodelus, Affodill, *Asphodeleae*,
albus (spicatus) ♃ [7/8], weiss (100) . . . . . — 60
creticus, △, sehr niedlich [7/8], weiss (60) . . . — 75
luteus ♃ [6/8], gelb (100)
100 St. 20. —, 12 St. 3. —, — 30
» **fl. pleno** [6/8], gelb gefüllt (100) 1 50

Aster, Sternblume, *Compositae-Astereae*,
+ alpinus, zu Einfassungen [6/8], blassblau (30) . — 60
ericoides, sehr niedlich [9/11], weiss (75) . . . — 60
grandiflorus [9/11], rosacarmoisin, schön (100) . — 50
horizontalis [8/11], weiss, reichblühend (60) . . — 50
longifolius formosus [8/11], himmelblau (60) . — 50
virginicus [8/11], hellblau (100) . . . . . — 50
12 andere schöne Sorten für 4. —, ... à — 40

Astilbe (Spiraea), *Saxifrageae*,
♃ rivularis (barbata), prächtig ⋁ [6/8], braun (100) 1 —

Astragalus, Tragant, *Papilionaceae*, ♃
4 schöne Sorten [6/8] (60) . . . . . für 1. 50 à — 40

Astrantia, Sterndolde, *Umbelliferae*,
major, ♃ schön [6/7], rosenroth (50) . . . . . — 40

Atropa, Tollkirsche, *Solaneae*,
Belladonna ♃ ☽ [6], violett (120) . . . . . — 60

Aubrietia, *Cruciferae*, ♃
+ croatica, sehr niedlich [3/4], purpur (10) . . — 60
+ deltoidea [3/7], lilablau (10) . . . . . — 30
+ Eyrii [3/7], violettblau, grossblumig (15) . . — 60
+ graeca [3/8], lila (10) . . . . . 12 St. 2. 50, — 30
+ Hendersoni . . . . . — 50
+ purpurea [3/7], purpur (10) . . . . . — 60
☉ ♂ + » fol. var., sehr niedlich . . 12 St. 6. —, — 60

Ballota, Andorn, *Labiatae*, ♃
☉ nigra fol. var. [7/8], schwarzbraun (50) . . . — 50

Baptisia, *Papilionaceae*, ♃
australis, falscher Indigo [6/8], blau (75) . . . 1 —
» fl. albo . . . . . 1 —

Barbarea, St. Barbarakraut, *Cruciferae*, ♃
☉ vulgaris fol. var., schön bunt [5/6], gelb (50) — 40

Bellis, Tausendschön, *Compositae-Astereae*,
perennis fl. pl., grossblumig, dicht gefüllt [3/11]
weiss—roth (10) . . . 12 St. in 12 Sorten 4 —
» fl. albo pl. . . . . 100 St. 4. —, 12 St. — 60
» » rubro » . . . . . 100 » 4. —, 12 » — 60
♂ » aucubaefolia, sehr schön zur Teppichgärtnerei . . . . . 12 St. 3. —, — 30

Betonica, Zehrkraut, *Labiatae*, ♃
grandiflora, sehr schön [7/10], purpur (40) echt, — 50
stricta, 3 verschiedene Varietäten (40) . . . à — 50

Biotia, *Compositae-Astereae*,
corymbosa [8/9], weisslich (80) . . . . . — 50
discolor [8/9] (80) . . . . . — 50

Bocconia, *Papaveraceae*,
♃ **japonica**, schöne Blattpflanze (150)
12 St. 3. —, — 30

Boltonia, *Compositae-Astereae*,
asteroides [9/10] rosa—weiss (150) . . . . . — 50
latisquama [9/10] rosa (150) . . . . . — 50
» alba [9/10] weiss (150) . . . . . — 60

Bromus, Trespe, *Gramineae*,
erectus (70) . . . . . — 40
longifolius (70) . . . . . — 40
6 andere schöne Sorten . . . . . 2. —, à — 40

Bryonia, Zaunrübe, *Cucurbitaceae*,
§ alba ♃ [6/8] weiss (300) . . . . . — 40

Cacalia, Pestwurz, *Compositae-Seneciones*,
suaveolens [8], weiss (150) . . . . . — 50

Calamintha, Bergmünze, *Labiatae*, ♃
+ alpina, ♃ zierlich [7], röthlich (20) . . . . . — 50
Chenopodium fl. albo und fl. roseo [7] (30) . à — 50

Calimeris, *Compositae-Astereae*,
incisa [8/9], violettblau (60) . . . . . — 40

Callisace, Schöndolde, *Umbelliferae*,
♃ dahurica, prächtige Blattpfl. [7], weiss (250) 1 50

Calystegia, Bärwinde, *Convolvulaceae*,
§ dahurica [6/10], rosa (300) . . . . 12 St. 1. 50, — 15
§ pubescens fl. pl. schön, rosagef. . 12 » 2. —, — 25

Campanula, Glockenblume, *Campanulaceae*, ♃
+ barbata [7/8], blau (20) . . . . . — 60
carpathica [6/9], blau (25), niedlich . . . . . — 40
» alba [6/9], weiss (25) . . . . . — 40
macrantha, schön . . . . . — 60
± pusilla [7/8], blau, niedlich (10) . . . . . — 50
± » alba [7/8], weiss, niedlich (10) . . . . . — 50



Herbstastern.
12 schöne Sorten 4 ℳ.

Campanula: à Stück ℳ ₰
pyramidalis, schön für Topfcultur [7/9], blau (100) — 50
» fl. albo [7/9], weiss (100) . . . . . — 50
Trachelium in 3 gefüllten Varietäten [7/8], (75) à — 50
12 andere schöne Sorten für . . . . . 3. 75 à — 40

Cassia, *Caesalpineae*, ☽
marylandica, ♃ schön [6/8], gelb (60) . . . . . 1 —

Catananche, Rasselblume, *Compos.-Lactuceae*,
coerulea [6/8], blau (60) . . . . . — 40
» alba [6/8], weiss (60) . . . . . — 40

Cedronella, *Labiatae*, ♃
cana [6/7], roth (45) . . . . . 12 St. 5. —, — 50

Centaurea, Flockenblume, *Compos.-Centaurieae*,
candidissima und gymnocarpa, siehe Kalthauspflanzen S. 118.
lugdunensis . . . . . — 60
♃ macrocephala, schön [6/8], gelb (90) . . . . — 50
± montana, [6/8], Blumen gross, schön blau (50) — 50
nigrescens [6/8], purpur (100) . . . . . — 50

Cephalaria, *Dipsaceae*,
cretacea (30) . . . . . — 40
decurrens (30) . . . . . — 40

Cerastium, Hornkraut, *Caryophyll. Alsineae*, ≈≈
☉ ♂ Biebersteini [5/8], weiss (20) . 12 St. 3. —, — 30
☉ ♂ Boissieri [5/8], weiss (20) . . . . . — 50
☉ ♂ grandiflorum [5/8], weiss (20) . 12 St. 3. —, — 30
☉ ♂ **tomentosum**, [5/8], weiss (20) 12 » 3. —, — 30

Chamaepeuce, Chamaepeuce, *Compositae*,
♃ Casabonae [6/7], purpurroth (75) . . . . . — 50
♃ diacantha [6/7], purpurroth (75) . . . . . — 75
♃ Sprengeri, neu . . . . . — 75

Chelidonium, Schöllkraut, *Papaveraceae*,
majus fl. pl. ♃ [5/9], gelb (60) . . . 12 St. 5. —, — 50

Chelone, Schildblume, *Scrophularineae*, ♃
barbata [7/9], roth (80) . . . . . 12 St. 4. —, — 40
» coccinea [7/9], scharlach (100) . . . . . — 40
mexicana [7/9], (130) . . . . . — 50
Torreyi (Pentstemon) [7/9], scharlach (130) . . — 50

Chrysocoma, Goldhaar, *Compositae*,
Linosyris [8/9], gelblich (40) . . . . . — 50

Circaea, Hexenkraut, *Onagrarieae*,
± alpina ⋁ [6/7], weiss (10) . . . . 12 St. 4. —, — 40

Clematis, Waldrebe, s. Specialartikel S. 149.

Convallaria, Maiblume, *Smilaceae*,
bifolia (Majanthemum) [4/5], weiss (15) 12 St. 2. —, — 20
gigantea (Polygon.) [5/6], weiss (100) 12 » 6. —, — 60
japonica (Fluggea) △ [5/6], weiss (25) . . . . . — 40
majalis, Maiblume, starke blühbare Keime △ [5], weiss (15) . . . . 100 St. 4. 50, 12 St. — 60
» fl. pleno [5], weiss (15) . . . . 12 St. 3. 75, — 40
» fl. roseo [5], rosa (15) 100 St. 6. —, 12 St. 1. —, — 15
☉ » fol. argent. marginatis . . . . . — 75

Convallaria: à Stück ℳ ₰

♁ **majalis** fol. aureo striatis, sehr schön 12 St. 4. —, — 40

multiflora (Polygonatum) [5/6], weiss (50) ⛆ 100 St. 12. —, 12 St. 2. —, — 20

Polygonatum [5/6], weiss (40) ⛆ . . 12 » 2. —, — 20

» fl. pleno [5/6], weiss (40) . . . . . 1 —

♁ » fol. var [5/6], weiss (40) . . . . . — 80

» rosea [5/6], rosa (30) . . . . . — 60

verticillata (Polygonat.) [5/6], weiss (30) ⛆ 12 St. 3. —, — 30

Dianthus semperflorens.

6 schöne Sorten 2 ℳ 50 ₰.



Dianthus plumarius fl. pl.

12 Prachtsorten à 1 Stück 4 ℳ.

Coreopsis, Wanzenblume, *Compos.-Heliantheae,*

auriculata [7/9], gelb (60) . . . . . — 40

lanceolata [7/9], gelb (60) . . . . . — 40

longipes [7/9], gelb (60) . . . . . — 40

palmata [7/9], gelb (60) . . . . . — 40

philadelphica [7/9], gelb (60) . . . . . — 40

Coronilla, Kronwicke, *Papilionaceae,*

varia [6/8], roth und weiss (120) . . . . . — 40

Cortusa, Bärsanikel, *Primulaceae,* ♁

± Matthioli, schön [5/6], purpurcarmoisin (25) 1 20

± » grandiflora, schön 1 50

Crucianella, Kreuzblatt, *Rubiaceae,*

stylosa [7/9], rosa (30) . . . . . — 40

Cyclamen, Alpenveilchen, *Primulaceae,* ♁

± europaeum, ⚘ [8], roth (10) . . . 12 St. 3. —, — 30

Die übrigen Sorten s. Knollen u. Zwiebeln S. 99.

Dactylis, Knaulgras, *Gramineae,*

♁ glomerata fol. variegatis, Bandgras (50) . . — 60

Delphinium, Rittersporn, *Ranunculaceae,* ♃

cashmerianum, prächtig [7/9], blau (40) . . 1 —

chinense, 6 schöne Variet. (60) . . . . . 2. —, à — 40

elatum, 6 schöne Varietäten (100) . . . . 2. —, à — 40

formosum [6/9], prächtig azurblau (150) . . . . — 40

hybridum, 12 sehr schöne einf. Sorten 4. —, à — 40

» 12 sehr schöne **gefüllte** Sorten . 6. —, à — 60

» div. Sorten in Rommel 100 St. 15. —, 12 St. 2 —

‡ **nudicaule,** neu [6/8], mit scharlachrothen Blüthen, schön zu Einfassungen oder niedrigen Gruppen (40) (Abb. s. S. 61) . . . 12 St. 5. —, — 50

Dentaria, Zahnwurz, *Cruciferae,* ⋁♃

± digitata [3/4], violett (50) . . . . . — 80

Dianthus Caryophyllus fl. pl., Topfnelken,

siehe Specialartikel am Schluss des Catalogs.

Dianthus hispanicus [5/6], rosa (20) ⛆ . . . . — 50

† » **semperflorens,** neu, gefüllt carminroth 12 St. 5. —, — 50

† » » **Emilie Paré,** gefüllt rosa, roth gestreift . . . . . 12 St. 5. —, — 50

† » » **Impératrice Eugénie,** neu, prächtig, Blüthen in Rispen stehend, reinweiss. gefranst . . . . . — 60

† » » **Marie Paré,** reinweiss, einzeln rosa gestreift . . . . . — 50

† » » **Napoleon III,** niedrig, dunkelcarminroth, sehr reichblühend . — 50

† » » **rosea plena,** gef. rosa. 12 St. 5. —, — 50

» » **violacea plena,** gefüllt violett . . — 80

» » 6 Sorten unserer Wahl 2 50

☞ Sehr dankbare Winterblüher, ein ausgezeichnet. Bouquetmaterial liefernd.

» **plumarius** fl. pl., engl. Pinks oder Federnelken ⛆ 12 Stück in 12 Sorten 4 50

» » **virginalis,** grossblumig, weiss gefüllt — 60

» » schönste Sorten in Rommel 100 St. 15. —, 12 St. 2 50

Dictamnus, Diptam, *Rutaceae,* ♃ à Stück ℳ ₰

Fraxinella ⚘ [6/8], roth (60) . . . . . — 50

» alba [6/8], weiss (60) . . . . . — 60

Dielytra, Doppelsporn, *Fumariaceae,*

canadensis, reizend [6/7], rosa (25) . . . . . 1 —

cucullaria [6/7], gelb und weiss (20) ♁ . . . — 60

eximia [4/7], rosa (25) . . . . . — 60

formosa [4/7], rosa (25) . . . . . — 50

spectabilis, reizend ⛆ [4/7], rosa (60) 100 St. 20. —, 12 St. 3. —, — 30

» fl. albo, schön [4/7], weisslich (50) . . . . 2 —

♁ » fol. variegatis [4/7], rosa (60) . . . . . — 80

Digitalis, Fingerhut, *Scrophularineae,* ♃

6 schöne Sorten [7] (80) . . . . . 2. 50 à — 50

Diplostephium, Aster, *Compositae-Astereae,*

amygdalinum [7/9], weiss (100) . . . . . — 50

umbellatum [7/9], weiss (100) . . . . . — 50

Dodecatheon, Götterblume, *Primulaceae,* ♁

+ integrifolium [4/6], carmoisin (25) 1 50

+ Meadia [5], lila (25) . . . . . 12 St. 4. —, — 40

+ » fl. albo [5], weiss (25) . . . 12 » 6. —, — 60

+ » elegans, feurig carmoisin . . 12 » 8. —, — 80

Doronicum, Gemswurz, *Compositae-Seneciones,*

caucasicum [3/5], gelb (40) . . . . . — 40

Draba, Hungerblume, *Cruciferae,*

+ aizoides [4/5], gelb (10) . . . . . — 60

+ bruniaefolia . . . . . 12 St. 5. —, — 50

+ ciliata [4/5], weiss (10) . . . . . 12 » 5. —, — 50

Dracocephalum, Drachenkopf, *Labiatae,* ♃

+ argunense [7/8], zartblau, reichblühend (30) — 50

peregrinum [7/8], purpur (120) . . . . . — 40

+ Ruyschianum [7/8], dunkelblau (40) . . . . — 50

virginicum [7/8], rosa (50) . . . . . — 40

Echinacea, Stachelkopf, *Compositae-Seneciones,*

intermedia [8/9], purpurroth (60) . . . . . — 60

Echinops, Kugeldistel, *Compositae-Echinopseae,*

♃ bannaticus [7/8], blau (100) . . . . . — 40

♃ Ritro [7/8], blau (70) . . . . . — 50

♃ sphaerocephalus [7/9], hellblau (200) . . . . — 40

Elymus, Haargras, *Gramineae,*

giganteus [7/10] (80) . . . . . — 40

hordeiformis [7/10] (100) . . . . . — 40

maximus [7/10] (100) . . . . . — 40

philadelphicus [7/10] (80) . . . . . — 40

sibiricus [7/10] (80) . . . . . — 30

Epilobium, Weidenröschen, *Onagrarieae,* ⋁♃

angustifolium, schön [6/9], purpur (100) . . . . — 30

♁ hirsutum variegatum [6/9] purpurrosa (100) . — 60

Epimedium, Sockenblume, *Berberideae,* ⋁

+ alpinum [3/5], innen gelb, aussen purpur (25) — 60

+ » purpureum [3/5], purpur (25) . . . . . — 75

grandiflorum [3/5] (25) . . . . . — 75

Ikariso [3/5], grau, sehr frühblühend (25) . . . — 60

pinnatum, Bischofsmütze [3/5], gelb, sehr früh (25) — 80

+ rubrum [3/5], dunkelroth (25) . . . . . — 60

sulphureum [3/5], schwefelgelb (25) . . . . . — 60

+ versicolor [3/5], weiss und lila (20) . . . . . — 75

Sämmtlich sehr zierlich.

à Stück ℳ ₰

Eranthis (Helleborus), Winterling, *Ranunculaceae*, ♙
hyemalis [2/3], gelb (10), erste Frühjahrsbl., hübsch zu Einfassungen . . . 100 St. 6. —, 12 St. 1. —, — 15

Eremostachys, Wüstenziest, *Labiatae*, ♀
♤ fastuosa [6/8], purpurrosa (60) . . . . . — 75
♤ laciniata [6/8], purpurrosa (130) . . . . . — 75
♤ pinnatifida fl. luteo [6/8], gelb (60) . . . . . — 75
♤ » fl. roseo [6/8], rosa (60) . . . . . — 75

Eremurus, Schweifaffodill, *Asphodeleae*,
♤ **altaicus** . . . . . 2 —
♤ **robustus**, neu . . . . . 3 —
♤ spectabilis 1 25
Prächtige Zierpflanzen mit Yucca ähnlicher Belaubung und 2 m hohen Blüthenrispen.

Erigeron, Berufungskraut, *Compositae-Astereae*,
aurantiacum . . . . . 1 —
caucasicum [7/8], purpur (30) . . . . . — 60
semperflorens [7/8] (30) . . . . . — 50

Erinus, Leberbalsam, *Scrophularineae*, ♀
+ alpinus [3/6], violettrosa (10) . . . 12 St. 4. 50, — 50
+ » albus [3/6], weiss (10) . . . . . — 60

Erodium, Reiherschnabel, *Geraniaceae*,
+ macrodenum, sehr niedlich [4/10], weiss und braun (25) . . . . . — 50

Eryngium, Mannstreu, *Umbelliferae*,
♤ bromeliaefolium, schön △ [7/8], weiss (100) . — 50
dichotomum [7/8], himmelblau (60) . . . . . — 50
glabellum [7/8], blau (50) . . . . . — 50
♤ pandanifolium, sehr schön, pandanusähnlich △ — 60
planum [7/8], himmelblau (60) . . . . . — 40

Erythrochaete, Rothmähne, *Compositae*,
♤ palmatifida, grosse Blattpflanze vom Amur, neu — 80

Eupatorium, Wasserdost, *Compos.-Eupatorieae*, ⋁
aromaticum [9], weiss (80) . . . . . — 75
Fraseri . . . . . — 50
melissoides [7/9], weiss (80) . . . . . — 50
purpureum, prächtig [7/9], purpurroth (100) . . — 50

Euryangium, *Umbelliferae*,
Sumbul, ♆ Wurzeln stark nach Moschus duftend, bewährtes Mittel gegen Cholera . 12 St. 20. —, 2 —

Ferula, Steckenkraut, *Umbelliferae*,
♤ communis, prächtige Blattpfl. [9], gelb (250), — 60

Festuca, Schwingel, *Gramineae*,
+ alpina [7] (30) . . . . . — 30
amethystina (30) . . . . . — 40
♁ ♂ **glauca**, prächtig bläulich silbergrau, schön zu Einfassungen (20)
100 St. 12. —, 12 St. 2. —, — 30
♁ ♂ **punctoria**, neu, Blätter silberweiss, steif, der Pflanze ein igelartiges Aussehen gebend (30) . . . . . 12 St. 5. —, — 50
viridis (20) . . . . . — 25

Fragaria, Erdbeere, *Rosaceae*,
indica △ [4/6] gelb (10) ♨ . . . . . 12 St. 4. —, — 40
vesca, fl. pleno, gefüllblühende [4/5], weiss (15) — 40
♁ » fol. var., schön buntblättrig . 12 St. 3. —, — 30

Funkia, (Hemerocallis), *Hemerocallideae*, ⋁ ♤
coerulea (ovata) [7/8], violettblau (50) . . . . — 40
♁ » **albo-marginata**, sehr schön . . . . . — 75
♁ » fol. pictis, schön [7/8], violettblau (50) . . — 60
cucullata (Sieboldiana) [8/9], helllila (40) . . . — 40
♁ » albo marginata [8/9], helllila (40) . . . . . — 60
♁ » fol. medio pictis [8/9], helllila (30) . . . . — 80
Fortunei, Blätter blau bereift [8/9] (40) . . . 1 20
♁ » **fol. var.**, schön [8/9] (40) . . . . . 2 —
japonica (alba) [8/9], milchweiss (30) . . . . . 1 —
♁ » **fol. var.** (Leopoldi) prächtig buntblättrig 12 St. 12. —, 1 20
» gigantea 1 50
lancifolia [8/9], bläulichweiss (25) . . . . . — 40
♁ » fol. marginatis [8/9], bläulichweiss (20) . . — 40
subcordata [8/9], blassblau (50) . . . . . — 40
undulata [8/9], violettblau (40) . . . . . — 40
♁ » argentea [8/9], violettblau (40) . . . . . — 60
♁ » viride picta [8/9], violettblau (40) . . . . — 50
♁ univittata [7/8], bläulich (50) . . . . . — 60
12 schöne Sorten unserer Wahl . . . 4 —

Gaillardia, *Compositae-Arctotideae*,
grandiflora, [6/10] (50), 3 schöne Varietäten 1. —, à — 40

Galatella, Aster, *Compositae-Astereae*,
rigida [7/9], blau (30) . . . . . 1 —

Gentiana, Enzian, *Gentianeae*, (♁)
± **acaulis**, ♆ schöne, zeitig im Frühjahr blaublühende Blume, zu Einfassungen für halbschattige Haidebeete geeignet ⋁ [4/6] (10) 12 St. 4. 50, — 50
± asclepiadea, Schelmenkraut [7/8], blau (35) . — 50
± cruciata, Engelwurz [7/8], dunkelblau (30) . — 50
+ lutea, Bitterwurzel ♆ [6/7], gelb (100) . . . . 1 —
Olivieri . . . . . 1 —

Gentiana: à Stück ℳ ₰
± Pneumonanthe, Lungenblume, ⋁ [6/8], blau (30) — 50
± verna ⋁ [4/5], dunkelblau (10) . . . 12 St. 4. —, — 40
+ Walujewi [5/6], blau (20) . . . . . — 60
Die Gentianen sind reizende Alpenpflanzen.

Geranium, Storchschnabel, *Geraniaceae*,
∓ aconitifolium, Alpenpflanze [5/8], violett (30) — 60
+ **cinereum** [6/7], grauweiss (15) . . . . . 1 —
gracile [6/8] (35) . . . . . — 50
ibericum [5/7], grossblumig, blaugeadert (50) — 60
± macrorrhizum [5/7], purpurrosa (40) . . . . — 50
♁ » fol. var. . . . . — 60
molle . . . . . — 60
palustre ⋁ [5/7] purpur (40) . . . . . — 50
± phaeum [6/8], schwärzlich violett (50) . . . . — 50
pratense fl. pl. (6/9], blassblau (50) . . . . . — 60
sanguineum [6/8], blutroth (40) . . . . . — 60
Wlassovianum [6/7], roth (30) . . . . . — 60

Geum, Nelkenwurz, *Rosaceae*,
chiloënse [6/7], scharlach (40) . . . . . — 50
coccineum [6/7], scharlach (50) . . . . . — 40
» **fl. pleno**, neu, Blumen halbgefüllt, schön 1 —

Glechoma, Gundermann, *Labiatae*, ♀
♁ hederacea fol. aur. var., hübsch als Ampelpfl. [4/6], blau (10) ≈≈ ♨ . . . . . — 50

Globularia, Kugelblume, *Globularieae*,
trichosantha [6/9], schön mit blauen kugelförmigen Blüthen (30) . . . . . — 60

Glycyrrhiza, Süssholz, *Papilionaceae*, ♀
glabra, ♆ hübsche Zierpflanze [7/8], hellblau (100) — 60

Gnaphalium, Ruhrkraut, *Compositae-Inuleae*,
+ **anatholicum** [6/8] (40) . . . . . — 60
∓ **Leontopodium**, **Edelweiss** [6/7], weissfilzig (15) (Abbildung s. S. 64) . 12 St. 5. —, — 50

Gunnera, *Urticeae*, △
♤ **manicata**, neu, Blätter noch grösser, als die der nächsten Art [8], grün (100) . . . 3 —
♤ scabra prächtige Blattpflanze [8], grün (100) 2 —

Gypsophila, Gypskraut, *Caryophylleae-Sileneae*,
glauca [7], weiss (80) . . . . . — 50
paniculata, reizend für Bouquets [7], weiss (80) — 50
+ repens [6/9], rosa weiss (20) . . . 12 St. 6. —, — 60
Rokejeka [6/9], weiss (100) . . . . . — 50

Hedysarum, Hahnenkopf, *Papilionaceae*, ♀
coronarium △ [6/7], leuchtend purpur (75) . — 40
» fl. albo △ [6/7], weiss (75) . . . . . — 40
+ obscurum [6/8], carmoisin (20) . . . . . — 80

Helenium, *Compositae-Helianthеae*,
autumnale [8/10], blassgelb (100) . . . . . — 30
Bolanderi [8/10], gelb (50) . . . . . — 50
grandicephalum, für Herbstflor [8/10], gelb (80) — 50
Hoopesii [8/10], gelb (50) . . . . . — 40

Helianthemum, Sonnenröschen, *Cistineae*, ≈≈
apenninum (variabile) [6/8], verschiedenfarb. (30) — 40
mutabile aurantiacum [6/8], orange (25) . . . . — 40
» luteum [6/10], gelb (25) . . . . . — 40
» **fl. pleno**, gefülltes Sonnenröschen, reizende Spielarten von reinweiss, rosa bis dunkelroth und gelb bis orange, blühen sehr reich, auch zur Topfcultur gut geeignet . 3 distincte Sorten . . . 1. 50, à — 60
pulverulentum, niedlich [6/8], weiss (30) . . . . — 50

Helianthus, Sonnenblume, *Compos.-Helianthеae*,
laetiflorus [8/9], blassgelb (120) . . . . . — 50
Maximiliani [8/10], gelb (100) . . . . . — 60
missouricus [7/9], goldgelb (100) . . . . . — 60
multiflorus fl. pl. [8/10], goldgelb (100) . . — 60
rigidus, sehr grossblumig [9/10], gelb (120) . . — 80
salicifolius [9/10], hellgelb (200) . . . . . — 50

Helichrysum, Strohblume, *Compositae-Inuleae*,
graveolens . . . . . — 60
♁ ♂ + lanatum, Blätter silberweiss filzig . . . — 50

Heliopsis, Sonnenauge, *Compositae-Helianthеae*,
3 schöne Sorten [8/10], gelb (100) . . . 1. —, à — 40

Helleborus, Niesswurz, *Ranunculaceae*, ♙
atrorubens, schön [2/3], dunkelpurpur (50) . . 2 —
colchicus △ [2/3], roth (50) 1 20
foetidus [2/4], grün (50) ♀ . . . . . 12 St. 3. —, — 30
niger (Christwurz) mit grossen weissen Blumen, blüht oft schon zu Weihnachten ♆ ♣ [2/3] (30) ♙! . . . . . 100 St. 18. —, 12 St. 3. —, — 30
olympicus, △ [2/3], grün (50) . . . . . — 75
orientalis [2/4], dunkelpurpur (30) . . . . . — 75
purpurascens [3/4], weinroth u. grün (30) . . . — 80
viridis, ♆ ♣ [2/4], grün (40) . . . . 12 St. 4. —, — 40

Hemerocallis, Taglilie, *Hemerocallideae*, ⋁
disticha [5/6], goldgelb (50) . . . . . — 60
» fl. pl. [5/6], goldgelb (50) . . . . . — 75
Dumortieri (graminea) [5/6], gelb, wohlriech. (45) — 40
flava [5/7], rein goldgelb (50) . . . 12 St. 3. 50, — 40
fulva [7], hochorange (60) . . . . . 12 » 2. —, — 25
» fl. pl. [6/7], hochorange (60) . . 12 » 4. —. — 40

Hemerocallis fulva fl. pl., à St. 40 ₰.



Iris susiana, à St. 40 ₰.

	à Stück	ℳ	₰
Hemerocallis:			
Kwanso [6/7], grünlich gelb (60)		—	60
♁ » fol. arg. variegatis, sehr schön		1	50
Middendorfiana, sehr schön [5/6], goldgelb (50)		—	80
Thunbergi [6/7], gelb (50)		—	60
Hepatica, Leberblümchen, *Ranunculaceae,* △!			
angulosa, ungarisches Leberblümchen, gross und reichblühend [3/4], hellblau (15)	12 St. 5. —	—	50
triloba (Anemone Hep.), gewöhnliches [3/4] (10) blau, erste Frühjahrsblume △!	1000 St. 30. —, 100 St. 5. —, 12 St. —. 75	—	10
» fl. albo	100 » 15. —, 12 » 2. —	—	20
» » coeruleo pleno	12 » 6. —	—	60
» » rubro, einfach	100 St. 10. —, 12 » 1. 50	—	20
» » » pleno	100 » 20. —, 12 » 3. —	—	30
Heracleum, Bärenklau, *Umbelliferae,* ⋁			
♃ eminens	grosse Blattpfl. [6/7]	—	50
♃ longifolium	weiss (150)	—	50
♃ 6 andere schöne Sorten	à	—	40
Hesperis, Nachtviole, *Cruciferae,* ♁			
matronalis fl. albo pl. [5/7], weiss (50)	12 St. 5. —	—	50
» fl. rubro pl. [5/7], roth (50)	12 » 5. —	—	50
tristis [5/6], purpur (25)	12 » 4. —	—	40
Heuchera, *Saxifrageae,*			
pubescens, sehr niedlich [5/6], grün (30)		—	50
Hieracium, Habichtskraut, *Composit.-Lactuceae,*			
┼ aurantiacum [6/9], goldgelb (30)		—	40
♁ murorum fol. var.		—	40
robustum [6/9], gelb (60)		—	50
Hoteia (Spiraea), *Rosaceae,* (♁)			
japonica, sehr schön zum Treiben △ [6/8] weiss (50)	100 St. 24. —, 12 St. 4. —	—	40
♁ » **fol. var.,** Blätter schön goldgelb geadert		1	—
♁ » » **purpurea,** neu		1	50
Hyssopus, Isop, *Labiatae,* ♁ ♄			
officinalis [7/8], roth u. blau (40)	12 St. 2. —	—	20
Jasione, Schafrapunzel, *Campanulaceae,*			
humilis, sehr schön [8/9], weiss (20)		—	50
Iberis, Schleifenblume, *Cruciferae,* ♁			
corifolia △ [3/7], weiss (20) △		—	60
gibraltarica △, schön [4/7], rosa (30)		—	50
» hybrida △, neu		—	60
sempervirens [5/6], weiss (25)		—	50
» **fl. pleno,** neu, weiss gefüllt, besonders für Bindezwecke und zu Einfassungen zu empfehlen	12 St. 6. —	—	60
Tenoreana [4/6], weiss (15)	12 » 4. —	—	40
Incarvillea, *Bignoniaceae,* ♉			
Olgae (Koopmanni), neu, prächtig rosa blühend	12 St. 6. —	—	60
Inula, Alant, *Compositae-Inuleae,*			
bifrons [8], gelb (40)		—	40
♃ Helenium ♄ [8], gelb (50)	12 St. 4. —	—	40
oculus Christi [8], gelb (30)		—	60
Iris, Schwertlilie, *Irideae,*			
biflora, im Frühjahr und im Herbst blühend		—	40
biglumis		1	50
caucasica, neu, vom Caucasus, gelb (30) △		1	20
florentina, Veilchenwurzel ♄ [6], weiss (40) △	12 St. 3. —	—	30
Iris:	à Stück	ℳ	₰
foetidissima [5/6], gelb und violett (50)		—	40
♁ » fol. albo vittatis, schön	12 St. 5. —	—	50
germanica (Schwertlilie) [5/6], (40—80) △			
12 prächtige Sorten nach unserer Wahl		3	—
25 » » » »		5	—
Rommel	100 St. 5. —, 12 St.	—	80
graminea [6/7], violettblau (30)	12 St. 2. —	—	25
Güldenstädtiana [7/8], gelb (75)	12 » 1. 50,	—	20
iberica, (Oncocyclus), prachtvoll, neben Susiana die auffallendste, △ (15)	12 St. 10. —	1	—
Kaempferi, △ [6/7], purpurrosa (60)		—	60
longifolia (Moraea), △	12 St. 6. —	—	60
olbiensis alba	grossblumig und 12 » 3. —	—	30
» coerulea	von zwergartigem 12 » 3. —	—	30
» lutea	Wuchs [5/7] (25) 12 » 3. —	—	30
oxysepala [5/6] blau (30)		1	20
pallida [5/6], blassbl., nach Orangen duftend (50)		1	—
plicata, schön [5/6], blau (40)		—	60
pumila alba [4/5], weiss (15)	12 St. 5. —	—	50
» cinerea, mattblau	100 St. 5. —, 12 » —. 80,	—	10
» lutea [4/5], gelb (15)	12 » 1. 50,	—	15
» violacea △	100 St. 5. —, 12 » —. 80,	—	10
reticulata, △ die früheste u. zierlichste Freilandspecies [3/4], blau (20)	12 St. 6. —	—	60
setosa [5/6], blassblau (50)	12 » 3. —	—	30
sibirica (haematophylla) [6/7], violettblau (50)	12 St. 2. —	—	20
Sisyrhinchium (Moraea) △	12 » 4. —	—	40
superba	12 » 5. —	—	50
susiana, Dame in Trauer, prächtig, △ [5/6] braun (40), sehr grossblum.	12 St. 4. —	—	40
tenuifolia [6], hellblau, schön (40)		—	50
triflora [6], blau (50)	12 St. 4. —	—	40
Koeleria, *Gramineae,*			
altissima [6] (35)		—	40
glauca, schönes blau beduftetes Gras (35)		—	60
setacea (35)		—	40
Lamium, Taubnessel, *Labiatae,* ♁			
♁ ♂ maculatum aureum, mit goldgelben Blätt., schön ♈ [6/9], roth (15)	12 St. 4. —	—	40
♁ » variegatum, schön buntblättrig		—	50
Lathyrus, Platterbse, *Papilionaceae,* ♁			
§ latifolius, 3 Varietäten [6/8] (150)	à	—	75
§ sibiricus [6/8], rosa (100)		—	60
§ tuberosus, Erdnuss [6/8] carmin (100)	12 St. 3. —	—	30
§ venosus [6/8], weiss und roth (100)		—	60
Lavatera, *Malvaceae,*			
thuringiaca [7/9], rosa (100)		—	60
Leptinella, *Compositae-Corymbiferae.*			
♁ scariosa, rasenbildend, sehr niedlich		—	60
Liatris, Prachtscharte, *Compositae-Eupatorieae,*			
elegans		—	75
macrostachya [8/9], purpur (60)		—	60
pycnostachya, Blumen purpurrosa in sehr langen Rispen		—	60
spicata [7/9], purpur (50)		—	75
Ligularia, Bandblume, *Compositae-Seneciones,*			
♃ sibirica [6/8], dunkelgelb (80)		—	60

à Stück M ℳ

Ligusticum, Liebstock, *Umbelliferae*,
Levisticum ♃ [6/7], gelblich (120) . . 12 St. 4. —, — 40
Linaria, Frauenflachs, *Scrophularineae*, ♃
+ alpina [6/8], dunkelblau (10) . . 12 St. 4. —, — 40
Cymbalaria §, schön für Felsenpartien und als Ampelpflanze [4/10], lila (5) ≈ ⊽ . 12 St. 4. —, — 40
Lindelofia, *Borragineae*, ♃
spectabilis (Cynoglossum longiflor.) [6/7], blau (30) — 60
Linum, Lein, *Lineae*,
austriacum [7/8], blau (50) . . . . . — 40
flavum [5/7], schön gelb (30) . . . . . — 50
+ narbonense [5/7], blau (50) . . . . . — 40
perenne [5/7], blau, weiss und rosa (50) à 12 St. 3. —, à — 30
Lithospermum, Steinsame, *Borragineae*, ♃
prostratum [5/8], blau (15) ∞ . . . . . — 80
purpureo-coeruleum [6/8], tief azurblau (15) ∞ — 60
Lobelia, *Lobelieae*,
cardinalis [7/10], scharlachroth (100) 12 St. 5. —, — 60
syphilitica ♃ [8/10], blaue Cardinalblume, schön (75) . . . . . — 80
Lupinus, Wolfsbohne, *Papilionaceae*,
polyphyllus, 10 schöne Varietäten [6/7] (100) 3. 50, à — 40
» Rommel . . . . . 12 St. 2. 50, — 30
Luzula, Aftersimse, *Juncaceae*, ⋁
⫩ nivea [7], braun (30) . . . . . — 50
Lychnis, Lichtnelke, *Caryophylleae-Sileneae*,
⫩ alpina [4/6], blaupurpur (10) . . 12 St. 5. —, — 50
chalcedonica fl. albo pleno [7/8], weiss (80) . . — 80
» fl. rubro pleno [7/8], scharlach (80) . . . . — 60
» 4 einfache Varietäten . . . . . à — 40
dioica fl. rubro pl., hübsch [5/7] roth (50) . . . 1 —
fulgens [6/8], scharlachroth (30) . 12 St. 3. —, — 30
grandiflora gigantea [6/7] 6 schöne Farben (40) (Abbildung s. S. 48.) . . . . . 2. —, à — 40
Preslii, sehr schön [6/8], carminrosa (40) . . . — 50
Senno fl. striato [6/7], weiss und roth (50) 12 St. 5. —, — 50
vespertina fl. pleno [5/7], blassrosa (50) . . . . 1 —
Viscaria fl. pleno, gefüllte Pechnelke, schön, [6/7] roth (30) . . . . 12 St. 4. —, — 40
» rosea [6/7], rosa (30) . . . . . — 50
» splendens [6/7], hochrosa (30) . . . . . — 30
Lysimachia, Gelbweiderich, *Primulaceae*, ⋁
barystachys [6/9], weisslich (60) . . . . . — 50
ciliata [7/8], gelb (75), prächtig . . . . . — 80
clethroides [6/9], aufrechte Büsche mit reinweissen Blumen (40) . . . . . — 60
dahurica [6/9], gelb (80) . . . . . — 50
Nummularia [6/7], gelb (5) ∞ ⊽ . 12 St. 3. —, — 30
☉ ♁ » aurea, sehr schöne Ampel- und Teppichpflanze, Blätt. in d. Sonne goldgelb ∞ ⊽ 12 St. 4. —, — 40
punctata [6/7], gelb (35) . . . . . — 40
Lythrum, Weiderich, *Lythrarieae*, ⋁ ♃
roseum superbum [7/8], rosa (100) . . . . . — 40
Salicaria gracile [7/8], purpur (100) . . . . . — 50
» tomentosum [7/8], purpurroth (100) . . . . — 50
speciosum [7/8], rosa (100) . . . . . — 60
virgatum [7/8], purpurrosa (100) . . . . . — 40
Marshallia, *Compositae-Heliantheae*,
caespitosa, neu [8], weiss (40) . . . . . — 80
Marrubium, Andorn, *Labiatae*, ♃
creticum [9], weiss (50) . . . . . — 50
peregrinum [7/9], weiss (100) . . . . . — 60
Matthiola, *Cruciferae*, ♃
odoratissima [9/10], braun (120) . . . . . — 50
Melica, Perlgras, *Gramineae*,
altissima (80) . . . . . — 30
ciliata (50) . . . . . — 30
penicillaris (60) . . . . . — 50
pyramidalis (Bauhini) (80) . . . . . — 40
Melissa, Melisse, *Labiatae*, ⋁ ♃
Browniana . . . . . — 50
officinalis, Citronenmelisse ♃ [7/8], weiss (40) 12 St. 2. 50, — 25
Mentha, Münze, *Labiatae*, ⋁ ♁
crispa, Krausemünze ♃ [7/8] (40), . 12 » 1. 50, — 20
☉ ♁ arvensis fol. var. [7/9], blasslila (30) 12 St. 4. —, — 40
piperita, Pfeffermünze ♃ [7/8] (30) . 12 St. 1. 50, — 20
♁ ☉ » fol. var. . . . . — 40
♁ Pulegium gibraltarica, Rasen bildend (10) ≈ — 30
Meum, Bärwurz, *Umbelliferae*,
+ athamanticum ♃ [6/7], weiss (120) . . . . . — 40
Michauxia, *Campanulaceae*,
campanuloides [7/9], weiss (130) . . . . . — 60
Mimulus, Gauklerblume, *Scrophularineae*, ⋁ ♃
Harrisonii [5/8], gelb m. braun (15) 12 St. 4. —, — 40
moschatus ♃ [5/9], gelb (15), sehr wohlriechend — 40

Molinia, *Gramineae*, à Stück M ℳ
♁ coerulea fol. var. [7] (30) . . . . . — 60
Monarda, *Labiatae*, ♃
didyma ♃ [8/9], dunkelscharlach, prächtig (75) . — 50
fistulosa, 6 schöne Varietäten [8/9] (90) 2. —, à — 40
Morina, *Dipsaceae*,
♃ longifolia, △, prachtv. [7/9], rosa-carmin (80) — 80
Muehlenbergia, *Gramineae*,
diffusa [30] . . . . . — 40
gymnostyla [30] . . . . . — 40
Myosotis, Vergissmeinnicht, *Borragineae*, ♃
alpestris [5/6], himmelblau (20) ♂
Zur Anlage von Blumenparterres etc. empfehlen wir:
blau . . . . . 1000 St. 10. —, 100 St. 1 20
weiss . . . . . 1000 » 10. —, 100 » 1 20
nana, blau . . . . . 100 » 2. —, 12 » — 35
» weiss . . . . . 100 » 2. —, 12 » — 35
+ dissitiflora, schön [4/8], blau (20) 12 St. 4. —, — 40
☉ ♁ **elegantissima**, neu, sehr schön weissbunt — 50
♁ hybrida semperflorens Kaiserin Elisabeth, [4/8], dunkelblau (30) ♂ . . 12 St. 4. —, — 40
palustris fl. albo ⋁ [5/10], weiss (25) . . . . . — 50
» semperflorens, neu, ⋁½ blau . . 12 St. 5. —, — 50
rupicola, prächtig . . . . . — 80
Nepeta, Katzenminze, *Labiatae*, ♃
Cataria, Katzenkraut mit durchdringend aromatischem Geruch [7/8], blau (80) . . . . . — 50
grandiflora [7/8], blau (80) . . . . . — 40
macrantha . . . . . — 50
Mussini [6/7], himmelblau (80) . . . . . — 40
Oenothera, Nachtkerze, *Onagrarieae*,
missouriensis [6/10], gelb (30) . . . . . — 40
pumila [6/10], gelb (15) . . . . . — 40
Omphalodes, Venusnabel, *Borragineae*, ♃
± verna, Gartenvergissmeinnicht [4/6], blau (30) 12 St. 3. —, — 30
± ⌂ » fl. albo, schön weissblühend, 12 » 4. —, — 40
Ononis, Hauhechel, *Papilionaceae*,
+ rotundifolia, [5/6], sehr schön rosa (30) . . 1 —
Opuntia, Feigencactus, *Cacteae*, ⌊
Rafinesquiana, ♃ an trocknem Standort ohne Decke im Freien aushaltend [6/7], gelb (30) . — 80
vulgaris ♃ [6/9], blassgelb (30) . . . . . 1 —
Origanum, Dost, *Labiatae*, ♃
perenne ♃ [6/9], purpur (40) . . . . . — 40
» fl. roseo [6/9], rosa (40) . . . . . — 50
Orobus, Walderbse, *Papilionaceae*,
lathyroides [6/9], violettblau (45) . . . . . — 50
niger [6], purpurviolett (90) . . . . . — 60
sylvaticus [6/7], purpur (45) . . . . . — 50
tuberosus [6/7], purpur (40) . . . . . — 50
vernus [3/5], blauviolett (25) . . . . 12 St. 3. —, — 30
Paederota, *Antirrhineae*,
+ Ageria [7/8], gelb (20) . . . . . — 75
Paeonia, Pfingstrose, *Ranunculaceae*,
officinalis fl. pl. ♃ [5/6], hochroth (70) 12 St. 6. —, — 60
» fl. albo pl. [5/6], weiss (70) 1 50
peregrina [5/6], dunkelpurpur (50) . . . . . — 60
tatarica fl. pleno . . . . . 1 —
tenuifolia [5/6], purpur (70) . . . . 12 St. 6. —, — 60
» fl. pl. [5/6], purpur (70) . . . . 12 » 10. —, 1 —
» fl. pl. [5/6], purpur (70) . . . . . 2 —
» fl. **roseo** [5/6], rosa (70) . . . . . — 50
triternata (corallina), ♃ schön [6], rosenroth (70) 1 20

Paeonia chinensis (Pfingstrose).

12 Stück in 12 schönen Sorten unserer Wahl . . 6 —
12 » » 12 neuen » » » . . 12 —
25 » » 25 Sorten unserer Wahl . . . . . 12 —
25 » » 25 neuen Sorten . . . . . 24 —
12 » » Rommel . . . . . 4 —
Specielles Sortenverzeichniss siehe Blumenzwiebel-Catalog für 1886.

Papaver, Mohn, *Papaveraceae*,
bracteatum [6/8], scharlachroth (90) . . . . . — 40
nudicaule [5/8], gelb (30) . . . . . 12 St. 4. —, — 40
» fl. albo [5/8], weiss (30) . . . . . — 50
orientale [6/8], ziegelroth (90) . . . . . — 40
6 andere schöne Sorten . . . . . 2. —, à — 40
Pardanthus (Moraea), Pantherblume, *Irideae*,
chinensis △ [7/8], prächtig leuchtend scharlachorange (60) . . . . . 12 St. 5. —, — 50
Paris, Einbeere, *Smilaceae*,
quadrifolia [5/6], grün (20) ⊛ ♃ ⚘ . . 12 St. 2. —, — 20
Pentstemon, Bartfaden, *Scrophularineae*, ♃
acuminatus [6/7], purpur (50) . . . . . — 50
campanulatus [6/7], rosa (50) . . . . . — 50
centranthifolius [6/8], scharlach (60) . . . . . — 50
Cobaea [7/9], blasspurpur (70) . . . . . — 60
» **purpurea**, neu [7/9] dunkelpurpur (70) . 2 —
cyananthus [6/8], cyanblau (50) . . . . . — 50
gentianoides, siehe Kalthauspflanzen, S. 122.



Phalaris arundinacea fol. var.
12 St. 2 ℳ, à St. 25 ₰.



Phlox decussata hybrida.
12 schöne Sorten 4 ℳ, à 40 ₰.

	à Stück	ℳ	₰
Pentstemon:			
glaber [7/8], dunkelblau (25)		—	50
humilis [6/8], blassblau (40)		—	50
Jaffrayanus △ [6/9], himmelblau (50)		—	50
Lobbi [7/9], hellorangegelb (30)		—	60
secundiflorus [6/8] röthlich violett (30)		—	50
spectabilis [6/8], blasspurpur (60)		—	50
venustus [6/8], purpur (70)		—	60
Petasites, Pestwurz, *Compositae-Tussilagineae,*			
± nivea ⋁ [4], weiss (30)		—	50
Phalaris, Glanzgras, *Gramineae,*			
♁ ♀ arundinacea fol. var., Bandgras (100) ⋁	12 St. 2. —,	—	25
Phleum, Lieschgras, *Gramineae,*			
Boehmeri (40)		—	40
Phlomis, Löwenschwanz, *Labiatae,* ♃			
♀ **Russeliana** [7/8], gelb (60)		1	—
tuberosa [6/8], purpurrosa (80)		—	60
Phlox, Flammenblume, *Polemoniaceae,*			
‡ decussata hybrida [7/9] (50)—(80)			
12 St. in 12 ältern schönen Sorten . . 4. —,	à	—	40
Rommel . . . . 100 St. 20. —, 12 St. 3. —,	à	—	30

‡ Neuere Sorten,
zeichnen sich meist durch niedriges Wachsthum aus.
à Stück —. 50.

89 **Argus.**	79 **Mlle. Lucile Orsel.**
96 **Corot.**	92 **Mlle. M. Cuppenheim.**
91 **Enfant du Rhône.**	84 **Jeanne d'Arc.**
87 **Indépendance.**	80 **M. Ch. Wagner.**
90 **Louise Schwarz.**	75 **MonsieurLouisRogniat.**
72 **Lucie Lemoine.**	98 **Mutabilis.** ♁
77 **Mad. Amos.**	82 **Roman.**
78 » **Aug. Perret.**	93 **Triomphe de Twickel.**
73 » **Crozy.**	88 **Zwergperle.**
91 » **Devert.**	
74 » **Hoste.**	

12 schöne **niedrige** Sorten 5. —

Phlox amoena [4/5], purpurrosa (15) ≈≈		—	50
divaricata (canad.) [5/6], schön blaublühend (30)		—	60
♁ frondosa, (subulata) [4/5], rosa (10) ≈≈		—	50
♁ » fl. albo [4/5], weiss (10) ≈≈		—	60
♁ Nelsoni [4/5], schneeweiss (10) ≈≈	12 St. 4. —,	—	40
♁ nivalis [4/5], schneeweiss (10) ≈≈	12 » 4. —,	—	40
ovata [7/8], rosa (25)		—	75
♁ pilosa [5/6], purpurrosa (25)		—	75
♁ setacea [4/5], violettpurpur (10) ≈≈	12 St. 4. —,	—	40
♁ » atropurpurea ≈≈	12 » 4. —,	—	40
♁ stolonifera (reptans, crassifolia) [4/5], violettroth (15)		—	50
♁ verna [7/8], purpurrosa (10) ≈≈	12 St. 3. —,	—	30

Diese Phloxsorten breiten sich rasenartig auf dem Boden aus und bilden zur Blüthezeit, im Frühjahr, wahre Blumenteppiche.

Phygelius, *Scrophularineae,* ♃			
‡ capensis [7/9], sehr schön scharlach (50) △		—	60
Physostegia, Blasenkelch, *Labiatae,* ♃			
speciosa, sehr schön [7/8] rosenroth (80)		—	60

	à Stück	ℳ	₰
Phyteuma, Rapwurzel, *Campanulaceae,*			
limonifolium [7/8], blau (50)		—	75
Pityrosperma, *Ranunculaceae,*			
acerifolium [7/8], weiss in Rispen (50)		—	80
Plantago, Wegerich, *Plantagineae,*			
♀ major atropurpurea, Blätter braunroth (30)		—	30
Plumbago, Bleiwurz, *Plumbagineae,*			
Larpentae △ [9/11], violettblau (30) 12 St. 5. —,		—	50
Poa, Rispengras, *Gramineae,*			
concinna		—	40
mexicana		—	40
♁ ♂ trivialis argentea elegans [7/9], (2υ)		—	60
Podophyllum, Fussblatt, *Podophyllaceae,*			
+ **Emodi,** Entenfuss, prachtvoll [5/6], weiss (20)		2	—
peltatum [5/6], weiss (15)		—	50
Polemonium, Sperrkraut, *Polemoniaceae,* ♃			
coeruleum [6/8], blau (50)		—	40
♁ » fl. albo fol. var. [6/8], weiss (40)		1	25
pulchellum [7/8], blau (35)		—	40
» album [7/8], weiss (35)		—	40
reptans [6/7], lilablau (20)		—	40
Polygonum, Knöterich, *Polygoneae,*			
♀ divaricatum		—	60
♀ sachalinense [9], weiss (130)		—	60
♀ Sieboldi, (cuspidatum) [8/9], rosa (150)		—	40
Potentilla, Fingerkraut, *Rosaceae,*			
12 schöne einfache Sorten [6/8], (50) . . 4. —,	à	—	40
12 » gefüllte » [6/8], (50) . . 5. —,	à	—	50



Potentilla, gefüllte.
12 schöne Sorten 5 ℳ, à 50 ₰.

à Stück ℳ ₰

Primula, Schlüsselblume, *Primulaceae,*
acaulis, einfach in viel. Nuancen . 12 St. 2. —, — 20
» alba [3/5], grossblumig weiss mit gelbem Auge sehr frühblühend (15) . . . . . 1 —
» » plena [3/5], weiss (15) . . 12 St. 5. —, — 50
» amarantina plena, amarantroth gefüllt . . 1 50
» **Arthur Dumoulin,** neu, Blumen gross, gut gefüllt, dunkelpurpurviolett . . . . 2 —
» **Croussei fl. pl.,** neu, sehr grossblumig, dicht gefüllt, schön blauviolett . . . . 2 —
» fl. pl. **Cloth of Gold,** neu . . . . . 3 —
» lilacina, grossblumig lilarosa . . . . . — 60
» » plena (rosea plena) . . . 12 St. 5. —, — 50
» **nigra** plena, schwarzpurpur gefüllt . . . 2 —
» **platypetala fl. pl.,** neu, blauviolett gefüllt 1 50
» purpurea, grossblumig, sehr frühblühend . 1 —
» » duplex . . . . . — 60
» rubra duplex . . . . . — 60
» » plena (purpurea plena) . 12 St. 5. —, — 50
» » albo-marginata plena . . . . . 1 —
» sulphurea, gelb . . . . . — 60
» » plena (lutea plena) . . . 12 St. 5. —, — 50
» violacea plena, violett gefüllt . . . . . 1 —
Auricula [3/5], schöne Varietäten in Rommel, (15) . . 100 St. 10. —, 12 St. 1. 50, — 20
+ **cashmeriana,** neu [3/4], dunkellila (30) . 1 20
+ Clusiana [6/7], violett (10) . . . . . — 80
+ cortusoides [5/7], purpurrosa (25) 12 St. 3. —, — 30
+ » alba [5/7], weiss (25) . . . . 12 » 4. 50, — 45
+ » **amoena** (Sieboldi) [5/7], carmoisin (25) 1 —
+ » » **alba,** neu [5/7], weiss (25) . . . . 2 —
+ » » grandiflora, neu [5/7], carmoisin (25) 1 —
+ » » » rosalba [5/7], roth u. weiss (25) 1 —
+ » » lilacina [5/7], lila (25) . . . . . 1 —
» » Magenta 1 20
» » Mauve beauty 1 20
+ » » vincaeflora . . . . . 1 —
japonica, △ [5/6], prachtvoll carmoisin (30) — 50
» alba, neu [5/6], weiss (30) . . . . . — 60
» rosea, neu [5/6], rosa (30) . . . . . — 60
+ **rosea,** neu, schön [4] rosenroth . . . . . 1 —
+ spectabilis [4/5], purpur (15) . . . . . — 50
veris, [4/6], schöner Rommel (20) 100 St. 7. —, 12 St. 1 —
» coccinea, leuchtend scharlach . . . . . — 50
» duplex (Hose in Hose) in Rommel [4/6], (20) 12 St. 3. 75, — 40
+ villosa oenensis [4], purpur (15) . . . . . — 80
Prunella, Braunheil, *Labiatae,* ♃
grandiflora, Halskraut [7/8], purpurviolett (30) — 40
» alba [7/8], weiss (30) . . . . . — 40
Pulmonaria, Lungenkraut, *Boragineae,* ♃
azurea, schön [3/5], blau (25) . . . . . — 50
☉ officinalis fol. punct. ♃ [4/5], roth u. blau (25) — 75
☉ **sibirica fol. var.,** prächtig weiss gefleckt [3/6], blau (25) — 60
Pyrethrum, Bertramwurz, *Comp.-Anthemideae,*
♂ **parthenifol. aureum,** beliebte Teppichpfl. [7], weiss (40) . . . . 100 St. 12. —, 12 St. 2. —, — 25
junge Samenpflanzen im Mai . . . . 100 St. 1 —
roseum ♃ 6 einf. Sorten [6/8] (60) . . . . 2. —, à — 40
» 12 **prachtvolle gefüllte Sorten** 6. —, à — 60
Tschihatschewi [5/6], weiss (20) ≈≈ . 12 St. 3. —, — 30
Willmotti, ♃ zur Gewinnung des Insectenpulvers, [6/8], weiss (30) . . . . . 12 St. 5. —, — 50
Pyrola, Wintergrün, *Ericeae,* ☉
+ rotundifolia, [6/7], weiss (20) . . 12 St. 3. —, — 30
Ranunculus, Hahnenfuss, *Ranunculaceae,*
+ aconitifolius fl. pl., Silberknöpfchen [5/6], weiss (30) ⓓ⋁ . . . . . — 60
acris fl. pl., Goldknöpfchen ⋁ [6/7], gelb (50) — 60
Ficaria fl. pl., Scharbock ♃⋁ [4/6], gelb (10) — 60
lanuginosus fl. pl. [6/7], goldgelb (50) . . . . — 40
repens fl. pl., Goldknöpfchen [5/6], gelb (15) — 25
speciosus fl. pl. [6/7], gelb (30) . . . . . — 60
Reseda, Wau, *Resedaceae,*
+ glauca, sehr niedlich [7/8], weiss (20) . . . . — 60
Rheum, Rhabarber, *Polygoneae,*
♃ Emodi [5/6], weiss (150) . . . . . — 40
♃ officinale ♃ 1 50
♃ palmatum [5/6], weiss (200) ♃ . . . . . 1 —
♃ » **tanguticum** ♃, mit tief handförmig ausgeschnittenen Blättern, die Wurzeln liefern den officinellen Rhabarber . . . . . 1 —
♃ Queen Victoria [5/6], weiss (150) . . . . . — 40
♃ 4 andere schöne Sorten . . . . . à — 50
Prächtige Decorationspflanzen für Rasenplätze.
Robulea, *Gramineae,*
gracilis, sehr schön (50) . . . . . — 40
Rubus, Brombeere, *Rosaceae,* ♄
arcticus, die nordische Brombeere mit rosenrothen Blumen [4/6] (10) ≈≈ ♁ . . 12 St. 6. —, — 60

à Stück ℳ ₰

Rudbeckia, *Compositae-Heliantheae,* ♃
californica [7/9], gelb (100) . . . . . — 40
grandiflora [7/9], gelb (100) . . . . . — 40
laciniata [7/9], blassgelb (120) . . . . . — 50
Neumanni [7/9], gelb (120) . . . . . — 40
☉ scabra fol. var. [7/9], gelb (100) . . . . . — 60
Ruta, Raute, *Rutaceae,* ♃ ♄
graveolens [6/9], grüngelb (70) ♃ . . 12 St. 3. —, — 30
☉ » fol. var. [6/9], grüngelb (70) . . . . . — 50
Salvia, Salbei, *Labiatae,* ♃
♀ argentea, schöne Blattpflanze [7/8], weiss (75) — 60
japonica [7/8], blau (60) . . . . . — 60
» alba [7/8], weiss (60) . . . . . — 60
officinalis ♃ [6/8], blau (60) . . . 12 St. 2. —, — 25
☉ ♂ » bicolor, schön weiss buntblättrig . . . — 50
☉ ♀ » fol. aur. var. [6/8], blau (50) . . . . . — 50
☉ ♀ » tricolor, schön buntblättrig . . . . . — 50
Pitcheri [7/8], hellblau (150) . . . . . — 50
Sclarea ♃ [7/8], helllila (80), **Moselblümchen** — 40
Sibthorpii [7/8], blau (60) . . . . . — 50
Sambucus, Hollunder, *Caprifoliaceae,*
Ebulus [6/8], röthlichweiss (100) ♃ . . . . . — 60
Sanguinaria, Blutkraut, *Papaveraceae,*
canadensis, [3/4], reinweiss (15) ♍♃ . . . . . — 50
Sanguisorba, Wiesenknopf, *Rosaceae,*
media, [6/7], purpurroth, schön (100) ⋁ . . . . — 50
Saponaria, Seifenkraut, *Caryophylleae-Sileneae,*
corymbosa [7/8], rosa (40) . . . . . — 40
± ocymoides [5/7], rosa (30) . . . . . — 40
officinalis ♃ [6/7], hellrosa (70) . . . . . — 20
» fl. pleno [6/7], hellrosa (70) . . . . . — 25
Satureja, Pfefferkraut, *Labiatae,* ♃
montana, Winterbohnenkraut ☉ [7/8], röthlich (30) . . . . . 12 St. 2. 50, — 25
Saxifraga, Steinbrech, *Saxifrageae,* ♃
+ Aizoon [5/6], weiss (20) . . . . . — 50
+ » gracilis . . . . . — 40
+ » minima . . . . . — 50
+ Andrewsii [6/8], weiss (20) . . . . . — 60
± Burseriana [5/8], weiss (10) . . . . . — 60
± caespitosa, [5/6], weiss (10) 3 Varietäten ≈≈ à — 30
+ cartilaginea . . . . . — 50
+ Cotyledon pyramidalis, Frauenkraut, sehr schön [5/6], weiss (25) . . . . . — 75
crassifolia, sibirischer Thee [4/5], röthl. (25) — 40
+ geranioides, [5/6], reinweiss (25) ≈≈ . . . . — 40
+ Geum Linnaei [5/6], weiss (15) . . . . . — 50
granulata, fl. pleno, Keilkraut [5/6], weiss (20) — 40
± Hostii [5/6], weiss (15) . . . . . — 60
± ligulata [4/6], dunkelrosa (30) . . . . . — 40
∓ longifolia vera, die schönste in Form v. Rosetten 1 50
∓ muscoides atropurpurea [5/6], dunkelpurpur (15) ≈≈ . . . . . — 60
+ palmata pedata [5/6], weissgelb (10) . . . . — 40
peltata, neue sehr auffallende Species aus Californien, △ ⋁ [4/6], rosa (60) 1 50
+ rotundifolia [5/6], weiss, roth punktirt (25) . — 50
sarmentosa, Judenbart [6/8], weiss (25) ⊽ . . — 50
+ umbrosa, Porzellanblümchen [5/7], zartrosa (15) — 40
12 andere schöne Sorten . . . . 4. —, à — 40
Schön für Grotten und Felsenpartien.
Scabiosa, Scabiose, *Dipsaceae,*
caucasica [6/7], blaulila (80) . . . . . — 40
ochroleuca [6/7], blassgelb (130) . . . . . — 40
Scleranthus, Knauel, *Scleranthee,*
perennis [5/10], grün (5) ≈≈, für sterilen Boden 12 St. 3. —, — 30
Scrophularia, Braunwurz, *Scrophularineae,* ⋁ ♃ ıı
chrysantha [6], grünlich gelb (100) . . . . . — 60
laterifolia [6] . . . . . — 40
vernalis ⋁ [4/6], gelb (50) . . . . . — 50
Scutellaria, Helmkraut, *Labiatae,* ♃
altissima [6/8], blauviolett (30) . . . . . — 40
grandiflora [6/8], violett und gelb (30) . . . . . — 50
» alba [6/8], weiss und gelb (30) . . . . . — 50
» lilacina [6/8], lila und gelb (30) . . . . . — 50
macrantha, blau, sehr schön . . . . . — 80
Sedum, Fetthenne, Mauerpfeffer, *Crassulaceae,* ♃

	à Stück ₰		à Stück ₰
♂ acre [4/5], gelb (8) ≈≈	30	♂ brevifolium [6/8], weiss (10)	30
Aizoon [7/8], gelb (20)	40	☉ ♂ carneum fol. var. △	30
☉ ♂ » fol. var., schön bunt . . .	60	+ collinum	30
Alberti, neu [7/9], w. (15)	60	± ♂ dasyphyllum [6], w. (10) ≈≈	30
alpinum ≈≈	75	☉ ♂ dasyphyllum **aureum,** neu, goldgelb ≈≈ . .	100
+ Anacampseros, Wundkraut [6/8] purpur (15)	40	elegans (20)	30
♂ anglicum [7], weiss und roth (15) . .	30	Ewersi [6/8], rosa (15) .	40
+ boloniense	30	Fabaria [8/9], rosa (50)	25
		☉ » fol. aureo maculatis	50

Sedum:

	à Stück ℳ
Forsterianum [8/9], gelb (25)	30
+ glaucum [8/9], w. (20)	30
gracile [6/8], weiss (20)	30
Hildebrandti	30
hybridum [6], gelb (15)	30
♂♀ japonicum fol. med. var.	80
+ ibericum [6/7], purpur (15)	40
kamtschaticum [7], purp. (25)	40
♂ Lydium ≈≈ 12 St. 3. —,	30
♂♀ » aureum ≈≈	60
macrophyllum [7/10], weiss (40)	80
♂♀ » fol. aur. marg.	100
+ magellense	50
Maximowiczii [6/7], gelb (10)	50
Middendorfianum [7/9], gelb (15)	30
+ populifolium [6/9], rosa-weiss (30)	50
reflexum [6/7], gelb (20) 12 St. 3. —,	30
Rhodiola lanceolatum	30
+ rupestre [6/7], gelb (10)	30
♂ sexangulare [6/7], gelb (15) ≈≈	40
sibiricum [6/7], weiss (20)	30
♂ Sieboldi, △, hübsch, [9/10], zartrosa (15) ▽	40
♂♀ » fol. var., △▽	60
speciosum [6/7], gelb (15)	30
spurium [6/8], purpur (15)	20
Telephium purpurascens [8/9], purpur (50)	40
+ Wallichianum [8/9], gelb (20)	30

12 schöne Sorten unserer Wahl 3 ℳ — ℌ.
Sämmtlich gut zur Bekleidung von Felsenpartien, theilweise auch für Teppichgärtnerei verwendbar. ≈≈

♂ Sempervivum, Hauswurz, *Crassulaceae,*

	à Stück ℳ
+ acuminatum	50
+ alpinum [6/7], g. (8)	40
alsinoides	40
+ arachnoideum, Rosetten m. weissen Fäden überzogen, gleich einem Spinnengew., niedlich [6/7], purp. (15)	60
± arenarium [6/7], g. (10)	40
+ assimile	40
± Braunii [6/7], hellgelb (10)	50
+ californicum (calcareum), schöne Einfassungspflanze. 100 St. 10. —, 12 » 1. 50,	20
cornutum [7/8], purp. (15)	50
+ fimbriatum [6/7], dunkelrosa (20)	40
+ Funkii [6/7], rosa (15)	30
+ glaucum	70
globiferum (grandiflor.)	50
+ Laggeri [6/7], dklrosa, (20), m. weissen Fäden	50
patens	60
Pittoni [7/8], gelb (15)	60
+ **Reginae Amaliae,** sehr schön	125
ruthenicum [7/8], gelb (15)	75
Scherzerianum	75
tectorum [6/7], rosa (30) ♆	40
» bicolor	50
» densum	50
+ » montanum	50
» pulchrum	50
triste	30
+ Webbianum, mit weissen Fäden	50
+ Wulfeni [6/7], gelb (20)	75

12 schöne Sorten unserer Wahl 4 ℳ — ℌ.
Bilden sämmtlich niedrige Rosetten und sind für die Teppichgärtnerei sehr geschätzt.

Senecio, Kreuzkraut, *Compositae-Seneciones,*
artemisiaefolius [6/8], gelb (50) — 50
Doria [7/8], gelb (130) — 50
pulcher, neu, schön △ [8/9], carmin (60) . . 1 50

Serratula, Scharte, *Compositae-Carduineae,*
coronata macrophylla [7/8], purpurrosa (60) — 50

Silene, Leimkraut, *Caryophylleae-Sileneae,*
+ alpestris [5/7], weiss (15) ≈≈ — 50
+ maritima fl. pleno [5/8], weiss (20) — 60
pendula, weiss, rosa und purpur, prächtig für Frühjahrsgruppen, überwinterte Pflanzen à 100 St. — 50

± **Pumilio** [5/7], rosa (5) 1 20
+ quadrifida [7/8], weiss (15) — 40
+ Schafta [7/9], rosa (10) — 40
viridiflora [7/8], grün (100) — 40
+ Zawadskyi, niedlich [5/6], weiss (25) — 50

Silphium, *Compositae-Helianthea,*
♃ connatum [7/10], gelb (130) — 50
♃ laciniatum [7/10], gelb (250) — 50
♃ terebinthaceum [7/10], hellgelb (130) — 40
♃ virgatum [7/10], hellgelb (130) — 60

Sisyrinchium, Schweinsrüssel, *Irideae,* △
anceps, Grasäugelchen [6/7], blau (20) — 40
versicolor — 50

Soldanella, Alpenglöcklein, *Primulaceae,* ♂
∓ alpina [6/7], blau (10) — 50

Solidago, Goldruthe, *Compositae-Astereae,*
canadensis, schön, für Felsen [7/9], goldgelb (120) — 50
elliptica [7/9], gelb (60) — 50
macrophylla [7/9], gelb (90) — 50
minuta — 60
♂ procera fol. var. [8/9], gelb (120) — 75

Spergula, Spark, *Caryophylleae-Alsineae,*
pilifera, rasenbild., niedlich [4/8], weiss (5) ≈≈ — 40
♂ » **aurea,** neu, goldgelb ≈≈ — 75

Spigelia, *Gentianeae,* ⋁ ♅♂
marylandica, schön, für schattige Lagen, Haide oder Lauberde, △ [7/9] roth (30) ♃ ♆ . 1 —

	à Stück ℳ ℌ
Spiraea, Spierstaude, *Rosaceae,* ⋁	
Aruncus, Bocksbart [6/8], weiss (100)	— 50
Filipendula, Haarstrauch, zierlich [6/8], rosaweiss (60)	— 40
» fl. pl., schön [6/8], weiss gefüllt (60)	— 60
Humboldti [6/8], weiss (60)	— 50
japonica, siehe Hoteia.	
lobata [6/7], schön rosa (120)	1 —
palmata, neu [6/7], purpurrosa (60), prachtvoll	— 60
» **elegans,** neu [6/7], blassrosa (60)	— 60
Ulmaria, Wurmkraut, Krampfwurzel [6/8], weiss (75) ♆	— 30
» fl. pleno [6/8], weiss (75)	— 40
♂ » picta, buntblättrig [6/8], weiss (75)	— 60
venusta [6/8], sehr schön purpurrosa (120)	1 —

Stachys, Ziest, *Labiatae,* ♃
coccinea [7/8], scharlachroth (60) — 60
♂♃ lanata, Blätter weiss filzig [7/8], purpur 12 St. 4. —, — 40

Statice, Wegerichnelke, *Plumbagineae,*
incana hybrida nana, unentbehrlich für die Binderei 12 St. 4. —, — 40
12 schöne Species 4. —, à — 40

Stenactis, Schmalstrahl, *Compositae-Astereae,*
speciosa [6/8], purpur (60) 12 St. 2. 50, — 30

Stipa, Federgras, *Gramineae,*
pennata, echtes Federgras [6] weiss (50) — 40
in 6 schönen Sorten 2. —, à — 40

Stokesia, *Compositae-Vernonieae,*
cyanea [8/10], prachtvoll azurblau (60) △△ . . 1 —

Symphytum, Beinwell, *Borragineae,* ⋁ ♃
♂♀ officinale fol. luteo-marginatis, sehr schön u. constant bunt [5/7], purpur (80) 1 —
tuberosum [5/6], blassgelb (25) . . . 12 St. 3. —, — 30

Syneleysis, *Compositae,*
aconitifolia, neue Einführung aus der Mandschurei mit handförmig getheilten Blättern, und fleischrothen Blumen (60) — 50

Tamus, Schmeerwurz, *Smilaceae,*
§ communis [5], grünl. gelb (250) 1 —

Tanacetum, Rainfarn, *Compositae-Anthemideae,*
Balsamita, sehr wohlriechend [6/8], gelb (50) ♆ . — 50
fruticulosum — 50
Meyerianum [6/8], gelb (40) — 50
niveum [6/8], weiss (80) — 40
pumilum [6/8], weiss (60) — 40
roseum [6/8], weisslich rosa (80) — 40

Telekia, *Compositae-Inuleae,*
♃ cordifolia, △ [8/9], gelb (100) — 50
♃ speciosissima [6/7], gelb (100) — 60

Tellima, Bischofskapsel, *Saxifrageae*
grandiflora [4/5], rosa (30) — 60

Teucrium, Gamander, *Labiatae,* ♃
Chamaedrys [5/6], schön purpur (20) — 50

Thalictrum, Wiesenraute, *Ranunculaceae,* ♃
adiantifolum [6/7], weiss (20) — 50
+ anemonoides [4], weiss (15) — 50
angustifolium [6/7], gelb (80) — 50
aquilegifolium ♆ [6/7], schön gelb (130) — 60
caulescens [6/7], (80) — 50
glaucum — 50
laserpitifolium [6/7] — 50
minus [5/6], gelblich (50) — 50
purpureum [6/7], purpur (130) — 60
speciosum [6/7], gelb (100) — 50

Thymus, Thymian, *Labiatae,* ♃
♂♀ citriodorus **elegantissimus marginatus.** Uebertrifft die ältere gelbbunte Form bei Weitem; die Blätter sind breit reinweiss eingefasst, oft mit feinem rosa Rand, die Spitzen der Zweige sind, besonders im Sommer, dunkelrosa gefärbt 12 St. 5. —, — 50
♂♀ citriodorus fol. variegatis, schön zur Teppichgärtnerei [5/8], purpur (20) . 12 St. 3. —, — 30
+ lanuginosus, zierlich [7/8], purpur (10) ≈≈ — 50
♂♀ » **fol. argent. var.,** neu, schön panachirt, als Teppichpflanze werthvoll 1 —
montanus albus [6/7], weiss (10) ≈≈ ∞ — 50
Serpyllum Marshallianus [7/8], purpur (10) ≈≈ — 50
vulgaris ♆ [7], lila (25) 12 St. 2. 50, — 25

Tiarella, Spitzhütchen, *Saxifrageae,*
cordifolia [4/5], weiss (30) — 50

Tradescantia, *Commelineae,*
virginiana [6/8], (60) blau, weiss, rosa, roth . à — 30

Tricyrtis, Dreihöckerblume. *Smilaceae,* ♂
hirta, △ [6/8], weiss und purpur (50) 12 St. 4. —, — 40
♂ » fol. elegantissimis striatis, sehr schön bunt 1 25
» **nigra** [8/10], schwarz (50) 1 —
macropoda crispa [8/10], schön purpur (50) — 60

à Stück ℳ ₰

Trifolium, Klee, *Papilionaceae,* ♃
♃ ♂ repens fol. atropurpureis [5/7], weiss 12 St. 4. —, — 40
rubens, Fuchsschwanzklee, schön [6/8], purp. (40) — 40
» fl. albo [6/8], weiss (40) — 40

Trillium, Dreiblatt, *Smilaceae,*
grandiflorum [4], reinweiss, schön (30) 1 50

Triticum, Weizen, *Gramineae,*
desertorum, schön für Bouquets (60) . . . . . — 50
♃ variegatum — 40
3 andere Sorten (60) . . . . . à — 30

Trollius, Trollblume, *Ranunculaceae,* ⋁
altaicus [5/6], gelb (40) . . . . . — 50
asiaticus [5/6], gelb (20) . . . . . — 40
± europaeus [5/6], grünl. gelb (40) . 12 St. 3. —, — 30
japonicus fl. pl. [5/6], goldgelb (30) . . . . . 1 —

Tunica, Felsnelke, *Caryophylleae-Sileneae,*
Saxifraga, niedlich [5/9], weiss (15) . 12 St. 2. —, — 30
» rosea [5/9], rosa (15) . . . . . — 40

Tussilago, Huflattig, *Compositae-Tussilagineae,* ⋁
♃ Farfara fol. var., schön zur Einfassung von Blattpflanzengruppen [2/3], gelb (20) . . . . 1 —
♌ fragans [11/2], fleischfarbig (40) . . . . . — 50

Umbilicus, Nadelkraut, *Crassulaceae,*
+ Lieveni . . . . . — 75
+ Semenowi [7/9], weisslich rosa (50) . . . . — 75
♂+ spinosus, sehr schöne Rosetten bildend △ — 50

Valeriana, Baldrian, *Valerianeae,*
officinalis ⋁ ⚸ [7/8], hellrosa (130) . . . . . — 30
rubra [5/8], blassroth (80) . . . . . — 40
» alba [5/8], weiss (80) . . . . . — 40
» coccinea [5/8], dunkelroth (80) . . . . . — 40
sambucifolia [6/8], fleischfarbig (120) . . . . . — 30

+ Veratrum, Germer, *Melanthaceae,* ⋁ ♃ ⚸
♌ album [6/8], gelblich weiss (130) . . . . . 1 —
♌ » Lobelianum, Blüthen schön grün . . . 1 20
♌ nigrum [6/8], Blüthen schwarzpurpur (150) . 1 20
Schön als Einzelpflanzen für Rasenplätze etc.

Verbascum, Königskerze, *Scrophularineae,* ♃
♌ olympicum, schöne Blattpflanze [7], gelb (150) — 50
phoeniceum, schöne Farben in Rommel 12 St. 4. —, — 40

Vernonia, *Compositae-Vernonieae,*
eminens [9/11], purpur (120) . . . . . — 60

Veronica, Ehrenpreis, *Scrophularineae,* ♃
♂ + alpina, reizend [5/8], blau (15) . . . . . — 40
± fruticulosa [6/8], fleischfarbig (40) . . . . . — 40
gentianoides, sehr schön ⋁ [5/7], hellblau (15) — 50
» alba ⋁ [5/7], weiss (15) . . . . . — 60
» elatior ⋁ [5/7], hellblau (30) . . . . . — 50
♃ » fol. albo-variegatis ⋁ [5/7], hellblau (15) . — 60
♃ glabra fol. var. . . . . — 60
gracilis alba, sehr niedlich [6/8], weiss (50) . — 50
♂ **incana,** ausgezeichnete Einfassungs- und Teppichpflanze mit silberweissen Blättern 12 St. 3. —, — 30
japonica (virginica), prächtig . . . . . — 75
repens, sehr niedlich ⋁ [6/8], blassblau (5) ≈≈ — 50
saxatilis [7/8] blau (10) ≈≈ . . . . . — 50
♃ spicata fol. var. [7/8], blau (30) . . . . . — 75
12 andere schöne Sorten 3. — . . . . . à — 30

Vinca, Sinngrün, *Apocyneae,* ⋁ ♄ ♃ ♅
acutiloba (intermedia) . . . . . — 50
herbacea [3/6], blau (30) ≈≈ ∞ . . . . . — 20
» fl. pl. [3/6], blau (30) ≈≈ ∞ . . 12 St. 3. —, — 30
major (Immergrün) [3/6], blau (30) . . . . . — 25
♃ ♂ » fol. albo variegatis [3/6], blau (30) . . — 30
♃ ♂ » fol. aureo maculatis [3/6], blau (30) . — 50
♃ » » » reticulatis [3/6], blau (30) . . — 30
minor [3/6], blau (15) ≈≈ . . . . . — 25
» fl. albo [3/6], weiss (15) ≈≈ . . . . . — 50
» » » fol. var. . . . . — 60
» » coeruleo pleno [3/6], blau (15) ≈≈ . . . — 60
» » purpureo pleno (violacea pl.) [3/6] (15) ≈≈ — 40
» » roseo pleno [3/6], rosa (15) ≈≈ . . . . . — 75
♃ ♂ » fol. argenteis var. [3/6], blau (15) ≈≈ . . . — 50
» microphylla violacea [3/6], violett (15) ≈≈ — 40

Viola, Veilchen, *Violarieae,* ≈≈
altaica, echt [5/8], blauviolett (15) . . . . . 1 —
+ calcarata [5/6], hellblau (15) . . . . . — 40
♂+ cornuta [5/9], blau (15) . . . . 12 St. 2. —, — 30
» **Admiration** . . . . . — 80
» alba weiss . . . . . 12 St. 2. —, — 30
» Mauve Queen . . . . . — 40
» **Perfection** . . . . . — 40
delphinifolia . . . . . — 50
♂ lutea [5/9], gelb (15) . . . . . 12 St. 2. —, — 30
mirabilis, schön wohlriechend [6/7], blau (8) . — 50
+ Munbyana, [6/8], dklviolett (15) . . . . . — 60
+ obliqua striata (sciaphylla) . . . 12 St. 2. —, — 30

à Stück ℳ ₰

Viola odorata: ♙≈≈

alba . . . . . 12 St. 1. 50, — 20
» plena . . . . . 12 » 2. 50, — 30
» **fragrantissima plena,** neu . . . . . 1 —
albiflora, neu, sehr reichblühend, das schönste weisse Treibveilchen . . . . . 12 St. 5. —, — 50
arborea fl. pl. (semperfl. fl. pl.) . . . 12 » 4. 50, — 50
Barrensteins Treibveilchen, blüht das ganze Jahr hindurch, sehr kleinblättrig, das beste Treibveilchen . . . . . 12 St. 4. —, — 40
Barrensteini alba, neu, prächtig . . . . . 1 —
Belle de Chatenay, neu, Blumen gross, weiss, dicht gefüllt, gut zum Treiben . . . . . — 75
Brune de Bourg-la-reine, neu . . . . . 1 —
coerulea fl. pl. . . . . 12 St. 2. —, — 30
de Crimée . . . . . — 40
Deutsche Kaiserin, sehr dankbar gefüllt blühend, besonders während der Wintermonate — 40
King of Violets, grossbl., dunkelblau dicht gefüllt, sehr wohlriechend . . . . . 12 St. 7. 50, — 75
Kronprinzessin von Deutschland, neu, sehr robust und grossblumig . . . . . — 50
Marie Louise fl. pl. . . . . 12 St. 4. —, — 40
Mlle Berthe Baron, neu, gefüllt dunkelblau, sehr reichblühend . . . . . 1 —
Princesse Marguerite de Savoie, neu, Blumen sehr gross, hellblau, roth gestreift . — 75
Queen of Violets, weiss mit bläulichem Centrum . . . . . — 50
rosea, neu, schön . . . . . — 75
rossica perfecta, russisches Treibveilchen 12 St. 2. 50, — 30
rubra pl. . . . . 12 » 4. —, — 40
semperflorens . . . . . 12 » 1. 50, — 20
» fl. albo . . . . . 12 » 1. 50, — 20
» » **rubro,** neu . . . . . 1 —
» **fol. argent. marg. (Armande Millet),** neu, sehr schön buntblättrig . . . . . 1 —
the Czaar . . . . . 12 St. 2. —, — 30
» » **fl. albo,** neu . . . . . 12 » 5. —, — 50
tricolor fl. pl. . . . . 12 » 5. —, — 50
Victoria Regina (Lee's), neu, Blumen von 2—3 cm Durchmesser, dunkelblau, weit aus dem Laube vorstehend, extra zur Treiberei — 60
Wilsoni, reinazurblau, langgestielt, besonders für Bouquetfabrikation . . . . . — 40
12 Stück in 12 schönen Sorten . . . . 3 —

Viola :
+ pedata [5/6], blau (15) . . . . . — 50
+ pinnata, hübsche Alpine [6], violett (15) . . — 40
tricolor maxima, Pensée, Stiefmütterchen, beste Sorten,
Ueberwinterte Sämlinge, 100 St. 2. —, 12 St. — 35
Frühjahrssämlinge . . . 100 » 1. —, 12 » — 20
+ uliginosa [3/4], hellblau (10) . . . . . — 50

Wahlenbergia, *Campanulaceae,*
grandiflora, 3 schöne Varietäten [6/8] (70) 1. 50, à — 60

Yucca, Palmenlilie, *Liliaceae,* ♄ ♃ ∠
filamentosa, hält unsere Winter unter leichter Decke im Freien aus und bringt ihre prächtigen, mit grossen weissen, glockenförmigen Blumen behangenen Blüthenschäfte sehr willig.
[9] (100) Junge Pflanzen 12 St. 6. —, — 60
stärkere 12 » 12. —, 1 20

Yucca filamentosa.

Stauden-Sortimente in vorzüglicher Auswahl.

Alle Sorten werden in kräftigen Exemplaren geliefert und dabei billige Wünsche der Herren Liebhaber gern berücksichtigt.

		ℳ	₰
1.	12 schöne Sorten	2	50
2.	12 Sorten, bessere	4	—
3.	12 » beste	7	50
4.	25 schöne Sorten	4	—
5.	25 neue und beste Sorten	11	—
6.	50 » » » »	18	—
7.	50 Sorten, ältere und neuere	12	—
8.	100 » » » »	24	—
9.	12 » buntblättrige ♁ Stauden	5	—
10.	12 » Blattpflanzen ♤ für Rasendecoration oder grosse Gruppen	5	—
11.	12 » Teppichpflanzen (harte) ♁	3	—
12.	12 » Alpenpflanzen + zu Tropfsteingrotten etc. verwendbar	6	—
13.	25 » Alpenpflanzen	12	—
14.	12 » Stauden-Schlingpflanzen § zur Bekleidung von Lauben etc.	6	—
15.	12 Sorten schöne Ziergräser	3	—
16.	25 » » »	6	—
17.	12 » Bienenfutterpflanzen ♁	3	—
18.	25 » »	5	—

19. **100 Stauden in 8—10 Sorten (niedrige, mittelhohe oder hohe, je nach Wunsch) 16 ℳ.**

☞ Auf Wunsch der geehrten Besteller stellen wir die Sortimente auch nach dem decorativen Zweck, welcher erreicht werden soll, zusammen und genügt es bei Bestellungen von Sortimenten der betreffenden Sortimentsnummer die entsprechenden Buchstaben beizufügen:

a. niedrige Stauden zu Einfassungen etc.,
b. mittelhohe, zur Bepflanzung von Rabatten etc.,
c. hohe für grosse Gruppen oder zur Vorpflanzung von Gehölzgruppen,
F. im Frühjahr blühende, S. im Sommer blühende,
H. im Herbst blühende,

z. B.: Sortiment 2 b H bedeutet: 12 bessere, mittelhohe, im Herbst blühende Stauden.

Wasser- und Sumpfpflanzen.

Aquatic and Bog plants. — Plantes aquatiques et marécageuses.

Erklärung der vorkommenden Zeichen s. S. 97.

Die mit ⊓ und ⊔ bezeichneten können während des Sommers im Freien stehen. Hierher gehören auch die unter den Stauden mit ⋁ bezeichneten.

	à Stück	ℳ	₰
Acorus Calamus, ⩛ ⁂ ⋁	12 St.	3. —,	— 40
» andere Sorten, s. Stauden S. 127.			
Alisma natans ≏	12 St.	3. —,	— 40
» Plantago, Froschlöffel, ⩛	12 »	3. —,	— 40
» ranunculoides, ⋁			— 50



Aponogeton distachyum.

Aponogeton distachyum, ⊔ ≏, eine der schönsten Pflanzen für Zimmer-Aquariums, blüht fast ununterbrochen, schön weiss . . . 12 St. 10. —, 1 20
Arundo, ⋁, s. unter Stauden S. 128.
Azolla canadensis, ≏, reizende Schwimmpflanze 12 St. 4. —, — 40
Bambusa, ⋁, s. unter Kalthauspflanzen S. 118.
Butomus umbellatus, ⩛, schön . . 12 St. 4. 50, — 50
Calla aethiopica, ⊔ ⋁ . . . . . 12 » 5. —, — 50
» » compacta nana . . . . 12 » 7. 50, — 75
» **palustris**, ⩛ . . . . . — 50

Azolla canadensis.
12 Stück 4 ℳ — ₰, à Stück 40 ₰.

	à Stück	ℳ	₰
Caltha palustris, Dotterblume, ⩛ ⋁		—	25
» » fl. pl., ⩛ ⋁		—	60
» » monstrosa fl. pl., sehr grossblumig, ⩛		1	—
Carex aquatilis, ⋁		—	40
» divulsa, ⋁		—	75
» japonica, ⋁		—	40
♁ » » fol. luteo marg., △ ⋁		—	60
» Linkii, ⊔ ⋁		—	60
» pendula, ⊔ ⋁, Wuchs Dracaena ähnlich, schön		—	75
♁ » pilulifera aurea variegata, ⋁		—	80
♁ » riparia alba variegata, prächtig buntblättrig, ⋁		—	60
Comarum palustre, ⋁		—	50
» Salessowi, ⋁		—	75
Cyperus alternifolius, ⊓ ⩛	12 St.	4. —,	— 40
♁ » » fol. var. ⊓ ⩛		1	50
» Iria ⊓ ⩛		—	50
♁ » **laxus fol. var.** ⊓ ⩛		3	—
» leptocladus, ⊓ ⩛	12 St.	7. 50,	— 75
» natalensis, ⊓ ⩛	12 »	7. —,	— 75
» **Papyrus**, ⊓ ⩛	12 »	10. —,	1 —
» polycephalus, ⊓ ⩛			— 75
Darlingtonia californica, Insecten fressend		5	—
Dionaea muscipula, ⊔ ⋁, Venus-Fliegenfalle		1	50



Darlingtonia californica, à St. 5 ℳ.



Nymphaea alba, 12 St. 7 ℳ 50 ₰, à 75 ₰.

	à Stück	ℳ	₰
Drosera filiformis, ⋁		—	75
» longifolia, ⋁		—	80
» rotundifolia, ⋁		—	60
Die Drosera sind Insectenvertilger.			
Eichhornia speciosa, ▭≋, sehr interessant durch die blasenartigen Blätter		1	50
Elodea canadensis, ≋		—	50
Eriophorum angustifolium, Wollgras, schön, ⋁		—	50
» vaginatum, ⋁		—	50
Funkia, ⋁, s. unter Stauden S. 131.			
Glyceria aquatica, ≋⊻	12 St.	3. —,	— 40
Helonias erythrosperma, ⋁		—	75
» glaberrima, ⋁		—	75
Herpestis reflexa ⊻, sehr zierlich		—	60
Hibiscus Moscheutos albus, ⋁		—	80
» Moscheutos roseus, ⋁		—	80
» palustris, ⋁		—	40
Hippuris vulgaris, ≋	12 St.	4. —,	— 40
Hottonia palustris, ≋	12 »	5. —,	— 50
Hydrocharis morsus ranae, ≋	12 »	4. —,	— 40
Iris Pseud-Acorus, ⊻⋁, gelbe Wasserlilie		—	40
» » » fol. var., ⊻⋁		2	—
» virginica, ⋁		—	60
Isolepis canariensis, ⋁⊔		—	75
» gracilis, ⋁⊓		—	40
» » elegantissima, ⋁⊓		—	60
» pygmaea, ⋁⊓		—	60
♁ **Juncus** effusus fol. luteo striatis ⊻⋁		—	50
» **spiralis,** ⊻, neu, sehr schön		1	—
» **zebrinus,** ⊻⊔, neu, die pfriemenförmigen Blätter u. Halme gleichen durch ihre Panachirung den Stacheln des Stachelschweines		1	50
Lysimachia Nummularia, ⋁	12 St.	3. —,	— 30
Menyanthes trifoliata, ⊻	12 »	5. —,	— 50
Myosotis palustris semperfl., ⊻⋁,	12 »	5. —,	— 50
Myriophyllum verticillatum ≋		—	50
Nuphar lutea, ≋		1	—
Nymphaea alba, ≋	12 St.	7. 50,	— 75
Ouvirandra fenestralis, ≋ ▭, die Gitterpflanze von Madagascar, Blätter netzartig durchbrochen		20	—

	à Stück	ℳ	₰
Parnassia palustris, ⋁	12 St.	3. —,	— 40
Phragmites communis, ⊻	12 »	3. —,	— 40
♁ » fol. var. ⊻		—	50
Pinguicula vulgaris, ⋁ sehr niedlich	12 St.	4. —,	— 40
Pistia Stratiotes, ≋ ▭	12 »	6. —,	— 60
Potamogeton natans, ≋		—	50
Ranunculus aquatilis, ≋	12 St.	3. —,	— 40
» Ficaria fl. pl., ⋁		—	60
» Lingua, ⋁		—	50
» paucistamineus, ≋	12 St.	3. —,	— 40
Sagittaria japonica fl. albo pl. ⊻, neu, schön weiss gefülltblühend		1	50
» sagittaefolia, ⊻	12 St.	4. —,	— 40
Sarracenia purpurea, Kannenträger ⋁⊔	12 St.	18. —,	2 —
Fleischfressende Pflanzen.			
Saururus cernuus, ⊻⊔		1	—
Scirpus lacustris, ⊻	12 St.	4. —,	— 40
Scrophularia aquatica Balbisi, ⊻		—	60
Sparganium ramosum, ⊻	12 St.	3. —,	— 40
» simplex, ⊻	12 »	3. —,	— 40
Stratiotes aloides, ≋		1	—
Trianaea bogotensis, ≋⊓, reizend für kleine Aquarien und der Pistia Stratiotes vorzuziehen, da sie härter ist. Durch ihre fein verzweigten Wurzeln ist sie eine grosse Zierde für Goldfischgläser	12 St.	5. —,	— 50
Typha angustifolia, ⊻	12 »	5. —,	— 50
» latifolia, ⊻	12 »	5. —,	— 50
Vaccinium macrocarpum, ⋁	12 »	4. —,	— 40
Utricularia vulgaris, ≋, fleischfressend		1	—
Vallisneria spiralis femina ≋⊔		—	60
» » masculina ≋⊔		—	60
Villarsia nymphaeoides, ≋	12 St.	5. —,	— 60

Sortimente unserer Wahl:

6	schöne Sorten für Zimmeraquarien	3	—
12	» » » Bassins im Freien	5	—
25	» » » » » »	10	—

Zierbäume, Ziersträucher und Schlingsträucher

fürs freie Land.

Hardy trees and shrubs. — Arbres et arbustes d'ornement.

☞ **Sollten Bäume oder Sträucher in gefrorenem Zustande ankommen, so lasse man sie einige Tage an einem frostfreien, nicht geheiztem Orte (Keller etc.) liegen und packe sie nicht eher aus, als bis sie aufgethaut sind. Wenn sie eingetrocknet sind, in Folge Einwirkung trockener Luft auf die Packete während der Reise, so bedecke man sie mit Moos oder grabe sie in die Erde, mit welcher sie ca. 15 cm hoch bedeckt werden und begiesse sie mehrere Tage mit Wasser. Nachdem die Rinde ihr glattes Aussehen wieder erhalten, pflanzt man die Sträucher sofort an Ort und Stelle; ein trüber regnerischer Tag ist hierzu vorzuziehen.**

☞ Siehe auch die Bemerkung Seite 163 unter Obstbäume etc. ☜

☞ **Wir erlassen nach unserer Wahl:**

100 Stück	**schönster Ziersträucher in**		**50 Sorten**	45 ℳ	— ₰
100 »	**schöner** »	»	**25-50** »	30 »	— »
100 »	**gewöhnlicher** »	»	**10-20** »	20 »	— »

12 Stück	Ziersträucher in	12 schönsten Sorten	6 ℳ — ₰
12 »	»	» 12 schönen »	4 » 50 »
12 »	»	» 12 gewöhnlicheren Sorten	3 » — »
12 »	Zierbäume	» 12 schönsten »	25 » — »
100 »	»	(Alleebäume in den gangbarsten Sorten	80—100 » — »
12 »	Ziersträucher in 12 bunt- und farbigblättrigen ♁ Sorten		10 » — »
25 »	Ziersträucher und Zierbäume in 25 bunt- und farbigblättrigen ♁ Sorten		25 » — »
6 »	Trauerbäume ⚘ in 6 Sorten		8 bis 12 » — »
6 »	Ziersträucher mit farbiger Rinde ⸸ (im Winter von grossem Effect) in 6 Sorten		5 » — »
6 »	Ziersträucher, natürliche Pyramiden ⊥, in 6 Sorten (Als Solitärpflanzen auf Rasenplätze.)		8 » — »
12 »	immergrüne Ziersträucher excl. Coniferen in 12 Sorten ♁♁		12 » — »
12	Schlingsträucher in 12 schönen Sorten für Lauben, Veranden etc.		7 » 50 »
12	Ziersträucher für Haideerde ♁		12 » — »

100 schöne Ziersträucher in Rommel 15 ℳ. 1000 Stück 140 ℳ.

Auf Wunsch werden nur solche Sorten gewählt, die sich besonders für Wildremisen, zum Schutz für Rebhühner, Fasanen etc. eignen.

Erklärung der Zeichen s. S. 97. [1]—[5] Baum 1.—5. Grösse; [6]—[10] Strauch 6.—10. Grösse; (1: Baum von 30 m und darüber; 2: B. 20—30 m; 3: B. 10—20 m; 4: B. 6—10 m; 5: B. unter 6 m; 6: Strauch über 3 m; 7: St. 2—3 m; 8: St. 1—2 m; 9: St. 0,50—1 m; 10: St. unter 0,50 m).

	à Stück	ℳ	₰
Acer, Ahorn, *Acerineae*,			
azinatum, neu [6]		1	50
colchicum rubrum, ∠ die jungen Triebe roth [3]		1	—
dasycarpum [3/2] ⋁⁂		1	—
» **Wagneri laciniatum**		1	20
glaucum		1	—
japonicum (polymorphum) △ ③		3	—
♁ » **atropurpureum**, △ ③		3	—
macrophyllum ∠ [5/4] ③		1	50
⊥ Negundo, hochstämmig [3]		1	20
» **cissifolium**, schön belaubt		3	—
⊥♁ » **fol. argenteis variegatis**, hoch		2	—
» » » » halbstämmig		1	50
» » » » niedrig 12 St. 10.—		1	—
pennsylvanicum (striatum) [5/4] Ⓣ		1	50
⊥ platanoides, Spitzahorn, hochstämmig [3/2]		1	—
100 Stück starke Alleebäume	60—80	—	
♁ platanoides **aureo marginatum**, neu		2	—
» cucullatum		1	50
» dissectum, geschlitztblättriger		1	—
♁ » **purpureum (Reitenbachi)**, neu, Laub ganz dklroth, hochst.		3	—
niedrig		2	—
♁ » **Schwedleri**, sehr schön rothblättrig		1	—
hochstämmig		2	—
⊥ Pseudoplatanus, Sycomore, hochstämmig [4]		1	—
100 Stück starke Alleebäume	60—80	—	
♁ » fol. argenteis variegatis, sehr schön		1	—
♁ » » purpureis, mit purpurrothem Laube		1	—
♁ » **Leopoldii**, niedrig		1	50
♁ » tricolor		1	50
rubrum (virginicum), rothblühend [3] ⋁		1	—
saccharinum, Zucker-Ahorn [3]		—	75
tataricum [5/4]		—	60
∟ » **Ginnala**, neu, schön belaubt, im Herbst carminroth gefärbt [5]		—	
Aesculus, Rosskastanie, *Hippocastaneae*,			
⊥ Hippocastanum, Rosskastanie, ⁂ hochstäm. [2]		1	50
100 Stück starke Alleebäume	60—100	—	
» fl. pl. hochstämmig		2	—
Pyramiden		1	—
⊛ Hippocastanum **globosa** (umbraculifera), neu, bildet ganz compacte, dicht kugelförmige Kronen hochstämmig		2	50
niedrig		1	50
» spectabilis		1	50
» laciniata, Blätter sehr fein zertheilt		1	25
♁ » Memmingeri		1	—
japonica		1	50
∟ Pavia hybrida, rosa, dankbar blühend		1	—
» lutea (flava) [4]		1	—
∟ » macrostachya, m. sehr lang. Blüthenrispen, welche erst im Juli erscheinen, reichbl. [7]		1	50
» prolifera splendens		1	20
» ohioensis		1	20
» rubra [4]		1	—
⊥ **rubicunda**, rothblüh., schöne Hochst. [3] **Alleebäume** 100 St. 150.—		2	—
» niedrig		1	—
♁ » fol. marginatis		2	—
Ailanthus, Götterbaum, *Terebinthaceae*,			
⊥ glandulosa, hochstämmig [3] Ⓣ		1	50
» niedrig		1	—
Alnus, Erle, *Amentaceae*,			
cordata [3], 2 m hoch		1	—
∟ glutinosa (Wassererle) **imperialis**, prachtvoll, Blätter tief eingeschnitten		1	25
» laciniata		1	50
» macrophylla		—	75
» quercifolia		1	50
» rubrinervis		2	—
incana laciniata, noch selten		2	—
Amelanchier, Felsenbirn, *Rosaceae-Pomaceae*,			
Botryapium, Blätter im Herbst gelb und roth gefärbt [6] ☽		—	75
ovalis (Mespilus Amelanchier) [6]		—	80
Amorpha, Bastard-Indigo, *Papilionaceae*, Ⓣ ♁			
fruticosa [7] 12 St. 4.—		—	50
» alba		—	60
glabra [8]		—	50
Lewisii		—	50
pubescens		—	50
Amygdalopsis Lindleyi, siehe Prunus triloba.			
Amygdalus, Mandelbaum, *Ros.-Amygdalineae*, ∠ Ⓣ			
communis fl. pl., rosa gefüllt blühend		1	—
♁ » **fol. varieg.**, neu, prächtig panachirt, constant und von grossem Effect		2	—
Gessleriana		1	50
nana, Zwergmandel, sehr zeitig im Frühjahr, rosablühend [9] ⛆		1	—
» georgica, Wuchs kräftiger u. Blumen dunkler		1	—
(♁) orientalis (Prunus), schön silberblättrig △		1	20
Persica (Pfirsich) alba pl.		1	25
» camelliaeflora plena		1	25
» coccinea plena		1	25
» **Davidiana alba**, neu		1	25
» » **rubra**, neu		1	25
» dianthiflora plena		1	25
♁ » fol. aureis, gelbblättrig		2	—
♁ » **fol. purpureis**, neu, m. purpurrother Belaubung. Dadurch, dass die Pfirsich den ganzen Sommer hindurch treibt, bleibt die Färbung an den Spitzen stets frisch und intensiv; sie übertrifft darin selbst die Blutbuche 12 St. 15.—		1	50
» purpurea (Fortune)		1	50
⊥ » **pyramidalis**, neu, Zweige aufrecht, wie die einer Pyramidenpappel		1	50
» rosaeflora plena		1	25
» rubra (rosea) plena		1	25
Andromeda, Andromede, *Ericeae*, ♁			
♁ calyculata (Cassandra) (⋁) [10]		1	20
mariana ∠ [9] ⁂		1	—
paniculata ∠ [9]		1	20
♁+ polifolia [9] ⋁⁂		1	20
Aralia, Aralie, *Araliaceae*, △♁			
∟ **japonica** (Thunb.)		1	—
∟ **Maximowiczi** (ricinifolia), neu, von sehr distincter Form, die grossen Blätter sind tief fünflappig eingeschnitten		2	—

	à Stück ℳ	₰
Aralia:		
pentaphylla (Acanthopanax spinosum, Schinseng) ♀	1	—
spinosa (L.)	1	—
Prachtvolle Rasenzierden mit 1—1,30 m langen Blätt., im Winter zu decken.		
Arctostaphylos, Bärentraube, *Ericaceae,*		
+ Uva-ursi (officinalis), ♀	1	—
Aronia, Schwarzbirne, *Rosaceae-Pomaceae,*		
floribunda, schön, Laub im Herbst purpur [8]	1	50
Azalea, Azalee, *Ericeae,*		
americana (nudiflora), 12 Stück in 12 schönen Sorten mit Namen (Hybriden von A. americana und pontica) [3] . . . . . 12. —, à	1	20
mollis, neue Freilandspecies in schönen lebhaften Färbungen, mit Knospen . . . 1. 50—2	—	
pontica, gewöhnl. gelbe [8] . . . 12 St. 10. —,	1	—
Bacharis, Bachuspflanze, *Compositae,*		
halimifolia, schöner Strauch	—	75
Berberis, Sauerdorn, *Berberideae,*		
Darwini, prachtvoll in Blüthe u. mit glänzender immergrüner Belaubung, [9]	1	20
dulcis, sehr schön [9]	1	—
latifolia (ilicifolia)	1	50
Neuberti, sehr schön [8]	1	20
stenophylla, sehr sonderbar und hübsch	1	50
Thunbergi	1	—
vulgaris [7/6] ♀ . . . . . 12 St. 3. —,	—	40
» fol. atropurpureis . . . . . 12 » 5. —,	—	50
» » marginatis	—	60
Betula, Birke, *Amentaceae,*		
alba, hochstämmig [2]	1	25
» **fastigiata,** prachtvoll	2	—
» **fol. purpureis,** prachtvoll, neu, mit dunkelpurpurrothen Blättern, gleich denen der Blutbuche, vor welcher sie noch den Vorzug hat, dass sie mit jedem Boden fürlieb nimmt. 50—60 cm hohe	1	25
1 m hohe 2. —, hochstämmig	3	—
alba lacinata	1	20
» **pendula elegans,** hochstämmig	3	—
» » Youngi, halbstämmig	3	—
excelsa, Rinde leuchtend goldgelb	1	50
grandis	2	—
lutea, mit gelber Rinde	1	50
nana [9]	1	50
papyrifera (nigra) [2]	—	80
populifolia [3], 2 m hoch	1	—
» **fol. purpureis,** neu, Blätter nicht ganz so purpurroth wie die der obigen Art, aber doppelt so gross; sehr robust	2	50
Borya, *Oleaceae,*		
ligustrina	1	—
Broussonetia, Papiermaulbeerbaum, *Urticeae,*		
Kaempferi	1	—
papyrifera [6] . . . . . 12 St. 5. —,	—	50
» dissecta	1	50
Buddleya, *Scrophularineae,*		
curviflora	—	80
insignis	1	—
intermedia, neu, sehr grossblumig	1	20
Lindleyana	—	60
Buxus, Buxbaum, *Euphorbiaceae,*		
balearica, , der grösstblättrige Buxbaum, gegen Kälte zu schützen	1	—
japonica microphylla, niedliche Miniaturform	1	—
» » argentea, » »	1	50
sempervirens [7/6], 60—80 cm	—	80
» arbuscula variegata	1	50
» **aurea,** mit ganz gelb. Bl., sehr effectvoll	2	—
» foliis arg. varieg., sehr schön buntblättrig	1	—
» fol. aureo marginatis	1	50
» Fortunei	1	20
» glauca	1	50
» Handsworthii	1	20
» latifolia nova spec.	1	20
» linifolia	1	50
» longifolia	1	—
» myrtifolia	1	25
» » fol. aur. var.	1	20
» » glauca	1	25
» pendula	2	—
» **pyramidalis,** schöne Pyramiden bildend	1	50
» » **variegata**	1	50
» rotundifolia macrophylla	1	50
sempervirens salicifolia	1	—
» suffruticosa, zu Einfass. . . 100 St. 4. 50,	—	15
» schöne 1 m hohe **Pyramiden**	3	—
» » **Pyramiden** von 1,20—1,30 m	6	—
» **Kronenbäumchen** v. ca. 70 cm Stammhöhe u. ca. 40 cm Kronendurchmesser	5	—
Zu Decorationszwecken sehr gut geeignet.		
12 distincte Sorten unserer Wahl	8	—



Buxbaum-Pyramide.

1 m hoch à St. 3 ℳ; 1,30 m hoch à St. 6 ℳ.

	à Stück ℳ	₰
Calycanthus, Gewürzstrauch, *Calycantheae,*		
floridus, Blätter, Holz und Blumen sind sehr wohlriechend [8] ♀	1	20
macrophyllus, grossblättrig, stark [7] ♀	1	20
praecox (Chimonanthus fragrans), mit gelblichen wohlriechenden Blumen im Winter oder zeitigen Frühjahr [3]	1	—
Caragana, Erbsenbaum, *Papilionaceae,*		
Altagana [8]	1	—
arborescens [6]	—	30
» nana	—	50
» pendula, hochstämmig, schön	2	50
Calophaca	—	80
Chamlagu [8]	3	—
frutescens [8]	—	80
glomerata	—	75
gracilis niedr. —. 60; hochst.	2	50
grandiflora [8]	1	—
jubata, Mähnen-Caragane [8]	3	—
mollis [9]	—	80
pygmaea [9]	1	50
» hochst. veredelt, schöner Trauerbaum	2	50
spinosa	—	75
Carpinus, Hornbaum, *Amentaceae,*		
Betulus (Hainbuche, Weissbuche) [3]	—	50
» americana	2	—
» Carpinizza	1	20
» fol. purpureis	2	—
» fol. argent. variegatis	2	—
» incisa (quercifolia)	2	—
» pendula	2	50
» pyramidalis	1	50
Carya, Hickorynuss, *Terebinthaceae,*		
amara [2]	1	20
americana	1	20
cinerea	1	20
Castanea, Kastanie, *Amentaceae,*		
americana (chincapin), sehr grossblättrig	1	20
vesca, süsse Kastanie, hochstämmig [2]	2	50
» starke Pyramiden	1	20
» kleine Pflanzen . . . . . 12 St. 4. 50,	—	50
Catalpa, Trompetenbaum, *Bignoniaceae,*		
Bungei, bildet regelmässige runde Kronen mit rothen Blüthen, hochstämmig [5]	2	—
Kämpferi, sehr schöne Kugeln bildend, hochst.	2	—
syringaefolia, ♀ [4] niedr. 1. —, hochst.	2	—
syringaefolia **aurea,** Belaubung goldgelb, hochstämmig	3	—
» » niedrige	1	50
Ceanothus, Säckelblume, *Rhamneae,*		
americanus, ♀ schön [8]	—	50
Arnoldi	1	—
azureus	1	—
grandiflorus	1	—
ovatus [4]	1	—
andere Sorten, siehe Kalthauspflanzen S. 118.		
Celtis, Zürgelbaum, *Ulmaceae,*		
Audibertii	—	50
australis [4]	—	50

	à Stück ℳ	₰
Celtis:		
occidentalis [3]	—	50
Tourneforti [6]	—	80
Cephalanthus, Kopfblume, *Rubiaceae,* ∠		
occidentalis ⋁ [7] (◌)	1	—
Cerasus, Kirschbaum, *Rosaceae-Amygdalineae,*		
acida fl. pl., gef. Sauerkirsche	1	—
» Rhexi flore pleno, schön, weiss gefüllt	1	20
Avium asplenifolia	1	—
» **decumana,** tabakblättrige (sehr gross)	1	25
» fl. pleno, gef. Süsskirsche	—	80
♆ **pendula,** sehr schöner Trauerbaum, hochstämmig	2	50
♁ » pulverulenta tricolor, schön	1	—
♆ Chamaecerasus pendula, schöne hochstämmige	2	—
» » [9] niedrige	—	60
♆♁ » **fol. var.,** hübsche Kronenbäumchen	3	—
depressa (Prunus pumila), kriechender Strauch, gut zur Bekleidung von Abhängen, Felsenpartien etc. [9] ∞	—	80
♆ » Susquehannae, hochst. 3. —, niedr.	1	50
Laurocerasus, Kirschlorbeer, △ǂ [6]	1	—
» angustifolia	1	—
» **camelliaefolia,** neu	1	20
» caucasica	1	—
» colchica	1	—
♁ » fol. var., schön buntblättrig	1	50
» **latifolia,** Blätter so gross wie die des Ficus elastica	1	50
» **microphylla,** neu	2	—
» **Otini,** neu	2	—
» rotundifolia	1	—
lusitanica, portugies. Kirschlorbeer, △ [6],	1	—
» myrtifolia	1	20
Mahaleb, Weichsel [6/4] ǂ 12 St. 4. —,	—	50
⊥ Padus, Traubenkirsche, hochstämmig [4] (◌) ǂ	1	—
♁ » aucubaefolia, Blätter schön gefleckt	1	50
» fl. pleno	1	25
♆ **pendula florib. roseis,** neuer prachtvoller Trauerbaum mit rosa Blüthen, hochstämmig	3	—
persicifolia, selten [5]	1	50
♆ semperflorens, Allerheiligenkirsche hochst.	2	—
niedrige	—	80
Sieboldi (Pseudo-Cerasus sinensis) fl. albo pl.	1	—
» **fl. roseo pl.,** neu, aus Japan hochstämmig	3	—
niedrig	1	—
virginiana, virginische Traubenkirsche [6/4] ǂ	—	75
Cercis, Judasbaum, *Caesalpineae,* ∠		
canadensis [6/5]	—	50
Siliquastrum (fl. roseo) [6/5]	—	40
» fl. albo	—	50
Chionanthus, Schneeflockenbaum, *Oleineae,* ⋁∠		
∟ virginica, prachtvoll [6/5] hochst. 2. —, niedr.	1	20
Clethra, Maiblumenstrauch, *Ericeae,* ♁♄⋁∠		
alnifolia, Blum. in Traub. weiss, wohlriech. [7]	1	25
Colutea, Blasenstrauch, *Papilionaceae,* ♅		
arborescens [8] 12 St. 4. —,	—	40
cruenta, rothblühend [8] 12 » 6. —,	—	60
Coriaria, Gerberstrauch, *Coriarieae,* △		
♁ myrtifolia, schön belaubter Strauch [8] ǂ	1	—
Cornus, Hartriegel, *Caprifoliaceae,* ♅		
𝒻 alba ⋁ [6]	—	50
» **Spaethi,** neu, die schönste bunte Varietät, Blätter im Frühjahr bronzefarbig, im Sommer goldgelb gerandet, theils ganz goldgelb, leiden nicht durch die Sonne	3	—
alternifolia [6/5]	—	50
florida, für Haideboden, schön ♁ [6/5]	1	50
mascula, siehe Fruchtsträucher. ♅		
♁ » **fol. argent. var.,** ganz constant	1	—
♁ » **aurea elegantissima tricolor,** neu, prächtig goldgelb u. roth panachirt	1	50
paniculata [6]	—	50
𝒻 sanguinea [6/4] (◌)	—	40
♁ » **fol. var.,** sehr schön bunt	1	—
𝒻 **sibirica,** mit blutrother Rinde [7]	—	50
♁ » **fol. argent. marginatis,** neu	2	—
𝒻 stricta (coerulea) [6]	—	80
Coronilla, Kronenwicke, *Papilionaceae,*		
♁ Emerus [8] △	—	50
Corylopsis, *Hamamelideae,* ∠		
spicata, neu, blüht im Februar in langen gelblichen wohlriechenden Rispen	2	—
Corylus, Haselnuss, *Amentaceae,*		
♁ Avellana **aurea,** schön gelbblättrig	3	—
» laciniata	—	80
♆ » **pendula,** Trauernuss niedrige	2	—
hochstämmige	4	50
» quercifolia	1	—
⊥ **Colurna,** prächtiger Zierbaum [3]	2	—
niedrig	—	60

	à Stück ℳ	₰
Corylus:		
♁ **tubulosa atropurpurea,** mit blutrothen Blättern und Früchten 12 St. 8. —,	—	80
⊥ » atropurpurea, **hochstämmig** veredelt	2	50
diverse andere Sorten, siehe Fruchtsträucher.		
Cotoneaster, Zwergmispel, *Rosaceae-Pomaceae,*		
♁ buxifolia [9] △	—	75
♁ microphylla [8] △	—	80
♁ pyracantha [7/8] ∠, Feuerdorn, mit grossen hochrothen Beerendolden	1	—
♁ » **Lalandii,** neu, wird nicht kahl	1	20
♁ Simonsii, sehr hübsch	1	—
Crataegus, Dorn, Weissdorn, *Rosaceae-Pomaceae,*		
alnifolia	1	—
Azarolus, Azarol-Mispel [5/4]	1	—
Celsiana, niedrig [5/4]	1	—
coccinea [4]	1	—
crus galli [5/6]	1	—
» » splendens	1	—
Lambertiana	1	—
♆ **linearis** pendula, mit horizontal sich ausbreitenden Zweigen, effectvoll [5], hochst.	2	50
lucida latifolia	1	—
orientalis, schön, Blätter filzig	1	—
Oxyacantha, siehe Heckenpflanzen. ♅		
⊥ » alba plena, hochstämmig	2	—
» » » Pyramiden △ 12 St. 8. —,	—	80
» filicifolia	1	25
» flexuosa	1	—
♁ » foliis elegantissimis variegatis	1	—
» lobata	1	—
» Gumperi bicolor fl. pl.	1	—
♆ » pendula, hohe schöne Trauerbäume	2	—
♆♁ » » fol. var., hochstämmig	2	—
⊥ » punicea, (splendens) hochstämmig } einfach aber von grossem Effect.	2	—
» » niedrig, △ }	—	60
⊥ » » **plena** (coccinea pl.) (Paul), prachtvoll, dunkelroth, neu, hochstämmig	2	—
niedrig △ 12 St. 6. —,	—	60
» rubra plena, rothgefüllt, Pyramiden △ 12 St. 6. —,	—	60
⊥ » » » hochstämmig	2	—
» **salisburiaefolia,** neu	1	50
» Sesteriana (punicea pl.), prachtvoll gefüllt	1	—
⊥ » stricta, pyramidal, wie eine Cypresse	1	20
prunifolia	1	—
racemiflora	1	—
tanacetifolia, sehr grossfrüchtig [6/5]	1	—
12 andere schöne Sorten 6. —, à	—	60
25 beste Sorten unserer Wahl	10	—
Cydonia, Quitte, *Rosaceae-Pomaceae,*		
∟ japonica, rothblühende Quitte [7] ♅ 12 St. 5. —,	—	50
» 6 Stück in 6 Sorten unserer Wahl	5	—
» 12 » » 12 » »	9	—
Maulei, neu, aus Japan eingeführt, Blüthen orangeroth, die Früchte z. Einmachen	1	25
Cytisus, Bohnenbaum, *Papilionaceae,*		
capitatus [9/8]	—	40
elongatus, schön [8] △	1	—
hirsutus [9]	—	50
⊥ Laburnum, Goldregen [6/5] △. hochstämmig	1	—
starke Büsche	—	50
∟ » **Adami** (purpurascens), Blüthen weinhefenroth [6/5]	1	20
» cristatus (involutus), schön	1	50
♁ » **fol. aureis,** neu, Belaubung goldgelb	2	—
» Parksii	1	50
♆ » pendulus, schöner Trauerbaum, hochst.	2	50
» ramentaceus [8/7]	1	20
» roseus	1	50
» **Vossii, prachtvoll**	1	50
» Watereri	1	50
nigricans [9]	—	50
Ratisbonensis (biflorus) [9] (◌)	1	—
sessilifolius (Trifolium) [8] (◌)	—	80
Daphne, Kellerhals, *Thymeleae,* ♁		
♁ Cneorum ∞(◌)	1	50
± collina	1	50
♁ Laureola [9] ◑△	—	50
♁ » fol. purpureis △	2	50
Mezereum [9] (◌) ǂ ⋁	—	60
» fl. albo	1	20
Die übrigen s. Kalthauspflanzen, S. 119.		
Desmodium, *Papilionaceae,* ♄		
Dilleni △, neu, sehr schön und zierlich	1	20
penduliflorum, sehr schön violettroth, vom September bis zum Frost blühend	1	—
Deutzia, Deutzie, *Philadelpheae,*		
californica 12 St. 6. —,	—	60
crenata [8] 12 » 4. —,	—	40
» candidissima pl. 12 » 5. —,	—	50

Deutzia: à Stück ℳ ₰
crenata flore pleno, eine der schönsten Einführungen neuerer Zeit . . . . 12 St. 5. —, — 50
» fol. marmoratis . . . . . 1 —
Fortunei, niedrig, sehr reichblühend, gut für Topfcultur . . . . . 12 St. 6. —, — 60
gracilis △, Maiblumenstrauch, gut zur Treiberei geeignet [9] . . . . . 12 St. 4. —, — 40
» **fol arg. marmoratis** . . . . . — 80
» » aur. marg. . . . . — 80
scabra [7] . . . . . 12 St. 4. —, — 40

Diervilla, Dierville, *Caprifoliaceae,*
canadensis [8], gelbblühend . . . . . — 60
Lavallei, sehr reichbl., purpurroth in Trauben — 80
splendens [8] . . . . . — 80

Dimorphanthus, Unformblume, *Araliaceae,*
mandschuricus △, ähnlich den Aralien, mit prächtiger Belaubung, sehr schön als Einzelpflanze auf Rasenplätze . . . 12 St. 10. —, 1 —

Diospyros, Dattelpflaume, *Ebenaceae,*
costata (Kaki), neu [7] △ . . . . . 3 —
Lotus [4] . . . . . — 80
Mazeli, neu . . . . . 3 —
virginiana [4] . . . . . — 80

Elaeagnus, Oelweide, *Elaeagneae,*
angustifolia, Silberbaum [6/5] . . . . . — 50
argentea, Holz u. Blätter silberglänzend [6] — 80
edulis, mit geniessbaren Früchten 1 20

Erica, Haidekraut, *Ericeae,*
herbacea [10] . . . . . — 60
Sortiment von 12 Stück in 12 Sorten . 9. —, à 1 —

Evonymus, Spindelbaum, *Celastrineae,*
americana [7] . . . . . — 80
angustifolia [6] . . . . . — 60
atropurpurea, Blüthen purpurroth [6/5] . . . . 1 —
europaea, Pfaffenhütchen [6/5] 12 St. 4. —, — 40
» aucubaefolia, Blätter gelb gefleckt . . . 1 50
» fol. purpureis 1 50
» » variegatis 1 50
» fructu albo 1 50
» pendula, hochst., hübscher Trauerbaum . 2 25
japonica, △, schön immergrün [6] 12 St. 5. —, — 50
» Die übrigen s. Kalthauspflanzen, S. 120.
nana, sehr zierlich [10] . . . . . — 60
» hochstämmig veredelt, sehr niedlich . . 2 50
verrucosa, mit warziger Rinde, [7] . . 1 20

Fagus, Buche, Rothbuche, *Amentaceae,*
americana (castaneaefolia) . . . . . 2 —
sylvatica atropurpurea, **Blutbuche,** Hochst. 3 —
» atropurpurea, Pyramiden . . . . . 2 —
» **cristata,** sehr eigenthümliche Form . 2 25
» cuprea, heller als die Blutbuche . . . . . 2 —
» fol. variegatis 2 50
» laciniata (asplenifolia) . . . . . 2 —
» monstrosa latifolia . . . . . 2 —
» pendula, Trauerbuche, hochstämmig . . 3 —
» » **atropurpurea,** prachtvoll hochst. 6 —
» » **atropurpurea,** niedrig veredelt . 3 —
» quercifolia . . . . . 2 —
» Remillyensis, neu 2 50

Fontanesia, Fontanesie, *Oleineae,* △
californica . . . . . — 75
Fortunei . . . . . — 60
phillyraeoides [7] . . . . . — 60

Forsythia, Forsythie, *Oleineae,* △
Fortunei [7] . . . . Blühen in günstigen — 60
Sieboldi . . . . . Wintern schon im Fe- — 60
suspensa [6] . . . . . bruar im Freien. — 60
viridissima, sehr schönblühend [8] . . . . . — 60
» variegata . . . . . 1 —

Fraxinus, Esche, *Oleineae,*
alba, grossblättrig . . . . . — 60
arbutifolia, Blätter unterseits graufilzig . . . 1 —
argentea, sehr helllaubig . . . . . 1 —
aucubaefolia, buntblättrige Esche 1. —, hochst. 1 50
Boscii, seltene u. schöne Species aus Amerika 1 50
excelsior asplenifolia, sehr zierlich . . . . . 1 —
» aurea . . . . . — 60
» » pendula, goldgelbe Traueresche, hochstämmig 2 50
» concavaefolia fol. var. . . . . 1 —
» crispa, Belaubung glänzend schwarzgrün 1 20
» elegantissima, Blätter sehr fein zertheilt 1 —
» **fol. luteis,** neu, die jungen Triebe sind zuerst violett, später goldgelb, eine der besten Pflanzen mit gelber Belaubung 1 50
» » **variegatis,** ähnlich und fast eben so schön wie Acer Negundo fol. var., stärker im Wuchs, hochst. 2. —, niedrig . . 1 —
» **globosa,** neu, Krone vollständig kugelf., kleine d. Myrthe ähnliche Blätter, hochstämmig veredelt 2. —, niedrig . . . . 1 —
» heterophylla (monophylla) . . . . . — 75

Fraxinus: à Stück ℳ ₰
excelsior heterophylla laciniata . . . . . — 75
» intermedia . . . . . 1 —
» pendula, **Traueresche,** schöne Hochst. 2 —
» » fol. var., hochst. . . . . 3 —
» **pyramidalis,** neu . . . . . 1 —
» salicifolia [3] . . . . . 1 —
» scolopendrifolia . . . . . 1 —
» **spectabilis,** bildet compacte Pyramiden, ähnlich der italien. Pyramiden-Pappel 1 50
» Wentworthi pendula 2 50
imbricata . . . . . — 80
juglandifolia [3] 1 20
lentiscifolia [4] 1 20
» nana . . . . . 1 —
» pendula, sehr schöner Trauerbaum, hochst. 2 50
mandschurica, sehr grossblättrig 1 25
oregana (macrophylla) [4] . . . . . 1 —
Ornus, Blüthenesche [4] ₰, 1½—2 m hoch . . — 50
» floribunda, wahre Mannaesche [4] ₰ . . . — 80
» rotundifolia . . . . . 1 —
oxyphylla [3] . . . . . 1 —
pubescens, schöne Herbstfärbung [4] . . . . . 1 —
» albo-marginata 1 25
rufa . . . . . — 80
villosa . . . . . — 75

Geblera, *Euphorbiaceae,*
suffruticosa [8] . . . . . — 50

Genista, Ginster, *Papilionaceae,*
juncea (odorata), Binsenpfriemen . . . . . — 50
radiata, schön [10] . . . . . 1 —
sagittalis [10] . . . . . 1 —
sibirica [9/8] . . . . . — 50
» fl. pl. 1 50
tinctoria, sehr zierend [9] . . . . . — 60

Gleditschia, Gleditschie, *Caesalpineae,*
sinensis (horrida), sehr stachelig [3] 1 50
triacanthos, schöne hochstämmige [3] . . . 1 50
» niedrige . . . . . 12 St. 4. —, — 40

Gymnocladus, Schusserbaum, *Caesalpineae,*
canadensis, prachtvoll [3], junge Pflanzen — 60
» starke Pflanzen 1 50

Halesia, Schneeglöckchenbaum, *Ebenaceae,*
tetraptera [6] 1 50

Halimodendron, Salzstrauch, *Papilionaceae,*
argenteum, Blätter silberweiss, Blüthen rosa, sehr schön [7] . . . . . 2 —

Hamamelis, Zaubernuss, *Hamamelideae,*
virginica, virg. Zaubernuss [7] 1 20

Hydrangea paniculata grandiflora.
12 Stück 6 ℳ, à Stück 60 ₰.

Hibiscus, Eibisch, *Malvaceae*, △, à Stück ℳ ₰
syriacus [7] ♆ . . . . . 12 St. 3. —, — 30
» 12 schöne Sorten nach unserer Wahl in schönen, blühbaren Exemplaren . . . 7. 50, à — 75
12 Stück in schönem Rommel, junge Pflanzen 3 —
Die **Hibiscus** sind sehr schöne Blüthensträucher und besonders deshalb von grossem Werth, da sie erst im Spätsommer ihre zahlreichen Blüthen bringen (wenn die meisten andern Ziersträucher aufgehört haben), die bis zum Frost fortdauern.

Hippophaë, Sanddorn, *Elaeagneae*,
rhamnoides, Blätter graufilzig, im Herbst mit erbsengrossen, orangefarbigen Früchten überdeckt, sehr zierend [6/5] ℋ . . . — 60
salicifolia, mit ebenso schönen Früchten ∠ . . — 75

Hydrangea, Wasserstrauch, *Saxifrageae*, ♁⋁
acuminata . . . . . 1 —
arborescens [8] . . . . . 1 —
» variegata 1 20
cordata . . . . . — 75
nivea (radiata) [8] ∠ . . . . . — 75
paniculata . . . . . — 75
» grandiflora, sehr reichblühend in riesigen weissen Traubendolden △ . 12 St. 6. —, — 60
quercifolia, △, schöne Belaubung [8/7] 2 50
Rouei . . . . . — 75
Die übrigen siehe Kalthauspflanzen, S. 121.

Hypericum, Johanniskraut, *Hypericineae*, ♁
calycinum (grandiflorum), ∞ sehr schön . — 50
elatum . . . . . — 50
elegans ♃ . . . . . — 40
hircinum fol. var. . . . . — 80
hirsutum ♃ . . . . . — 40
olympicum angustifolium, sehr reichblühend . — 80
patulum, schön . . . . . — 75

Jasminum, Jasmin, *Jasmineae*, △,
fruticans, schön und wohlriechend [8] . . . — 60
nudiflorum [9] ♆ . . . . . — 50
» fol. aureis . . . . . 1 —
Reevesii . . . . . — 75
triumphans (revolutum) . . . . . — 75

Idesia, *Flacourtiaceae*,
polycarpa, prächtig belaubt, Früchte geniessbar 1 20

Ilex, s. Kalthauspflanzen, S. 121.

Indigofera, Indigo, *Papilionaceae*, △♁
dosua, reizender Zierstrauch [9] ♆ . . . . . — 75

Itea, *Ericeae*,
virginica [7] ⋁ 1 20

Juglans, Wallnuss, *Terebinthaceae*,
nigra, amerikan. Nuss [3], hochst. 12 St. 15. —, 1 50
regia laciniata, mit grossen geschlitzten Blätt. 2 50
» macrophylla 2 50
Die übrigen siehe Obstbäume.

Kalmia, *Ericeae*,
glauca ⋁ [9] 1 50
latifolia, prachtvoll blühend [7/9] ∠ . . . 2 —

Kerria, Ranunkelstrauch, *Rosaceae-Spiraeaceae*,
japonica [8] ♆ . . . . . 12 St. 4. —, — 40
» fl. pleno △ . . . . . 12 » 5. —, — 50
» fol. argenteis variegatis . . . 12 » 6. —, — 60
» ramulis aureo-vittatis . . . . 12 » 6. —, — 60

Koelreuteria, *Sapindaceae*,
paniculata [5] ♆ . . . . . — 60

Ledum, Porst, *Ericeae*, ♁⊻Ⓜ
latifolium [9] ⚘ 1 25
palustre, wilder Rosmarin, Mottenkraut [9] ⚘ 1 50

Lespedeza, *Papilionaceae*, ♁
bicolor, reizender Strauch [8/7] ♆△ . . . . . — 60

Leycesteria, *Caprifoliaceae*, △△♁
formosa, sehr schön [6] ♆ . . . . . 1 —

Ligustrina, *Oleineae*,
amurensis (Syringa), neu 1 50

Ligustrum, Rainweide, Liguster, *Oleineae*,
amurense . . . . . — 50
californicum (ovalifolium), △ [8] . . . . . — 50
» fol. variegatis △ . . . . . 1 —
» **robustum-marginatum aureum**, neu, Blätter breit gelb bordirt, sehr schön und äusserst kräftig△ 1 50
coriaceum, mit lederartigen Blättern, △ . . . 1 20
japonicum, △ [6] . . . . . — 60
» **argenteum marginatum**, neu . . . 1 50
» macrophyllum, gedrungener, compacter Wuchs . . . . . 1 —
» tricolor . . . . . 1 —
» fol. aureo marginatis . . . . . 1 —
Ibota, △⚘ . . . . . — 80
Kellermanni, neu, härter als japonicum. 1 20
latifolium novum, neu 1 25
lineare . . . . . — 80
lucidum, △ [6] . . . . . — 60
Quihoui, mit sehr langen Blüthenrispen . . 1 20

Ligustrum: à Stück ℳ ₰
rosmarinifolium, neu, sehr reichblühend, zur Topfcultur empfehlenswerth 1 50
sinense nanum, sehr reichblühend . . . . . — 80
spicatum 1 50
syringaeflorum . . . . . — 80
vulgare, Zaunriegel [7] ℋ♆ . . . 12 St. 3. —, — 30
» fol. albo punctatis . . . . . 12 » 6. —, — 60
» » variegatis, schön . . . . . — 75
» **glaucum marginatum**, neu . . . . . — 75
» fructu luteo . . . . . 12 St. 5. —, — 50
vulgare pyramidale . . . . . — 40
» sempervirens (italicum), △ . . . . . 1 —

Liquidambar, Amberbaum, *Amentaceae*,
styraciflua, Storaxbaum, Blätter im Herbst prächtig purpurrothgefärbt [2] ⋁∠ . . . . . 1 —

Liriodendron, Tulpenbaum, *Magnoliaceae*, ∠
tulipifera Pyramiden [3/2] ⋁ 1 50
» niedrig in Töpfen . . . . . — 80

Lonicera, Heckenkirsche, *Caprifoliaceae*, ♆ℋ
Caprifolium, s. Schlingpflanzen, S. 148.
chrysantha [6] . . . . . 12 St. 3. —, — 30
Ledebouri [8] ♆ . . . . . 12 » 4. —, — 40
Morrowi . . . . . 12 » 5. —, — 50
orientalis . . . . . — 60
Pallasii . . . . . 12 St. 4. —, — 40
philomelae (Xylosteum) . . . . . 12 » 3. —, — 30
Rupprechtiana . . . . . — 50
tatarica (Chamaecerasus) [6], blassroth 12 St. 3. —, — 30
» alba, weiss . . . . . — 30
» bicolor, weiss, violett gestreift 12 St. 5. —, — 50
» elegans, blassrosa, carmin gestreift 12 St. 5. —, — 50
» Fenzlii, schön . . . . . 1 —
» globosa . . . . . 12 St. 6. —, — 60
» gracilis, reinw., niedrig . . . 12 » 4. —, — 40
» speciosa, rosa, aussen carmoisin 12 » 4. —, — 40
» spectabilis . . . . . — 60
» virginalis, reinweiss, grossblumig . . . . — 75

Maakia, Maakie, *Caesalpineae*,
amurensis (Virgilia) [4], selten 2 50

Maclura, Osagendorn, *Urticeae*, △
aurantiaca, Osagen-Orange [2/8], ℋ . . . . . — 80
tricuspidata, Blätter tief eingeschnitten 1 20

Magnolia, Magnolie, *Magnoliaceae*, ♁∠△
acuminata, 1 m hoch [3] . . . . . 3 —
Alexandrina . . . . . 5 —
conspicua (**Yulan**), mit prachtvollen grossen, weissen, wohlriechenden Blumen [4/6] ❸ . . 4 50
cordata . . . . . 3 —
discolor (purpurea, obovata) [7] ❸ 2 50
» nigricans . . . . . 3 —
glauca, Bieberbaum, schön [5/6] ❸⋁ . . . . . 3 —
gracilis [6/5] △ 3 50
Lenné, die schönste aller Magnolien, noch durch keine neue Einführung übertroffen . . 5 —
macrophylla [4] ❸ . . . . . 4 —
Norbertiana . . . . . 4 —
Soulangeana, Blumen weiss und purpurroth . 4 —
speciosa, 70—100 cm hoch 4 50
Thompsoniana . . . . . 4 —
umbrella (tripetala), Schirmbaum, grossblühend, weiss, mit sehr grossen Blättern [4] ❸ . . . 4 —

☛ Sämmtliche Magnolien sind prachtvoll, sowohl in Bezug auf Blätter wie auf Blumen, und halten den Winter im freien Lande aus.

Mahonia, Mahonie, *Berberideae*, (Ⓜ)
Aquifolium, schöner und zugleich härtester immergrüner Strauch, schöne Pflanzen [8] 12 St. 4. —, — 40
Beali (japonica) △, prachtv. Belaubung [7] . 1 —
fascicularis [8] . . . . . — 50
Fortunei △ [7] 1 50
rotundifolia Hervei, neu, mit runden, immergrünen, stachellosen Blättern . . . 2 —

Morus, Maulbeerbaum, *Urticeae*,
alba [4] . . . . . 12 St. 6. —, — 60
nigra 1 20

Myrica, Gagelstrauch, *Myricaceae*, ♁⋁(Ⓜ)
caroliniana [8] △ 1 50
cerifera, Wachsbaum [8] 1 20
Gale, Myrtenhaide [8] ⊻ 1 50

Myricaria (Tamarix), Myricarie, *Tamariscineae*,
dahurica [8] . . . . . 12 St. 6. —, — 60
germanica, deutsche Cypresse [7] . 12 » 6. —, — 60

Neillia, *Saxifrageae*,
thyrsiflora △ . . . . . — 75

Neviusia, *Rosaceae*,
alabamensis △△, neu, sehr reichblühend, die feinen Zweige sind mit weissen Blüthen, wie mit Schnee überdeckt 1 50

à Stück ℳ ₰

Nyssa, Tupelobaum, *Santalaceae*, ⋁
multiflora, schöne Herbstfärbung [2] . . . . . 2 —
Ostrya, Hopfenbuche, *Amentaceae*,
virginica [4] . . . . . 2 —
vulgaris [4] . . . . . 1 —
Paeonia, Gichtrose, Paeonie, *Ranunculaceae*,
arborea. Baumartige Paeonie [8], ∠ Ⓦ
Wir besitzen von diesem prachtvollen Ziersträuch eine sehr reichhaltige Collection.
Elisabeth, brilliant carmin, äussere Petalen heller, sehr gross und sehr voll, ganz extra 3 —
Moutan, lilarosa, fast voll 1 50
Papaveracea 1 50
Specielles Verzeichniss siehe Blumenzwiebel-Catalog von 1886.
12 Sorten nach unserer Wahl . . . . . 18 —
12 » » » » neuere . . . . . 24 —
12 » » » » neueste . . . . . 30 —
25 » » » » . . . . . 36 —
25 » » » » neueste . . . . . 60 —
Paliurus, Stechdorn, *Rhamneae*,
aculeata, Christusdorn ∠ [7] . . . . . — 80
Parrotia, *Hamamelideae*,
persica, △, Blätter im Herbst purpurroth . . . 1 50
Paulownia, Paulownie, *Scrophularineae*, ∠
imperialis [6/4] . . . . . 1 —
Phellodendron, Korkbaum, *Xanthoxyleae*,
amurense, sibirischer, junge Pflanzen [3] . . . 1 50
japonicum, junge Pflanzen 1 50
Philadelphus, Pfeifenstrauch, *Philadelphеae*,
cochleatus . . . . . — 60
coronarius, wilder Jasmin [7] . . . 12 St. 4. —, — 50
» floribundus . . . . . 12 » 6. —, — 60
♁ » fol. aureis 1 50
» **Kettleri fl. pleno** . . . . 12 St. 6. —, — 60
» nanus [9] . . . . . 12 » 5. —, — 50
» salicifolius . . . . . — 60
» Zeyheri [8] . . . . . — 60
dianthiflorus fl. pl. . . . . 12 St. 10. —, 1 —
⅌ Gordonianus [7] . . . . . — 50
⅌ grandiflorus [8] . . . . . 12 St. 6. —, — 60
» **fl. pleno.** Prächtige Neuheit. Blumen stark gefüllt, 3—4 cm im Durchmesser. 1 50
inodorus [7] . . . . . 12 St. 5. —, — 50
Ledebouri . . . . . 12 » 5. —, — 50
microphyllus, neu, aus Amerika [10] . . . 1 —
myrtifolius . . . . . — 60
nivalis subplenus . . . . . 12 St. 6. —, — 60
odoratus . . . . . — 50
primulaeflorus, Blumen gefüllt, reinweiss . 1 —
⅌ pubescens [7] . . . . . 12 St. 5. —, — 50
» **Souvenir de Billiard**, neu . . . . 1 —
rosaeflorus plenus, neu, Blumen gross, regelmässig dachziegelförmig gefüllt, prächtig 1 20
speciosus [6] . . . . . — 50
» grandiflorus . . . . . 12 St. 6. —, — 60
thyrsiflorus . . . . . 12 » 6. —, — 60
Yokohama . . . . . — 75
Pirus, Birnbaum, *Rosaceae-Pomaceae*,
♁ communis, fol. var. . . . . 1 —
♁ elaeagnifolia, schön belaubt [6/5] . . . . . 1 —
odorata . . . . . 1 —
oleaefolia 1 25
Pollveria [4] . . . . . 1 —
⛱ salicifolia, Blätter silbergrau . . . . . hohe 2 —
♁ » [6/5] . . . . . Pyramiden 1 —
ussuriensis . . . . . 1 —
Pirus Malus, Apfelbaum,
♁ aucubaefolia . . . . . 1 —
baccata, kleinfr. Zierapfel [5/6] . . . . . — 80
» flore pleno . . . . . 1 —
» fr. maximo . . . . . 1 —
» fr. nigro . . . . . 1 —
» fr. oblongo . . . . . 1 —
» fr. striato . . . . . 1 —
» 8 andere hübsche Sorten Zieräpfel . . . à — 80
coronaria, Blüthen röthl. weiss, wohlriech. [6/5] 1 —
floribunda, äusserst reich blühend, auch die kleinen Früchtchen sind im Herbst sehr zierend, ausgezeichnet zum Treiben ⧋ . . . 1 —
♁ fol. variegatis, Blätter weiss gerandet . . . 1 —
microcarpa . . . . . 1 —
⛱ **prunifolia pendula**, neu, mit entschieden hängenden Zweigen, einer unserer schönsten Trauerbäume . . . . . hochstämmig 3 —
Ringo . . . . . 1 —
spectabilis fl. pl., prächtig rosa gefüllt [6/5] . . 1 —
» fl. albo pl. . . . . 1 —
♁ » **fol. aur. marg.**, neu . . . . . 2 —
» Kaido . . . . . 1 —
» Riversi . . . . . 1 —

Pirus Malus: à Stück ℳ ₰
Tenori carnea fl. pl. . . . . 1 —
Toringo (Sieboldi) [7] . . . . . 1 —
12 schönste Sorten Malus unserer Wahl 6 —
Planera, Planere, *Ulmaceae*,
acuminata [2/6] . . . . . 1 —
Kaki 1 50
Richardi (carpinifolia, crenata) . . . . . 1 —
ulmifolia, mit hängenden Zweigen . . . . . 1 —
Platanus, Platane, *Amentaceae*, (⋁)
vulgaris, hohe Kronenbäume [2] 12 St. 20. —, 2 —
Junge Pflanzen . 12 St. 2. 50, — 25
» cuneata (quercifolia, laciniata) . . . . . 2 —
» pyramidalis 1 25
Populus, Pappel, *Ametaceae*,
alba, Silberpappel, hochstämmig [2] 1 20
♁ » » niedrig . . . . . — 50
» **Bolleana**, neu, Wuchs pyramidal, Blätter weiss, wie die der Silberpappel . . 1 —
⛱ » pendula (Parasol de St.Julien), hochst. 2 —
balsamea [3] ⚸ . . . . . — 60
» **fol. aureis var.**, neue prächtig buntblättrige Varietät, in unseren Culturen entstanden. Kräftige Veredlungen . . . . . 5 —
» laurifolia . . . . . — 80
» viminalis . . . . . — 80
beroliniensis . . . . . 12 St. 5. —, — 50
♁ **canadensis aurea van Geerti**, neu, Blätter goldgelb, schön . . . . . — 80
♁ » **aurea variegata**, neu, schön gelb panachirt 1 50
candicans (ontariensis) [2], s. grossblättrig . . 1 —
cordifolia macrophylla, s. grossblättrige Art . 1 —
Eugenei . . . . . — 80
⛱ graeca pendula, prachtvoller Trauerbaum . 2 —
Lindleyana . . . . . — 80
pyramidalis, Pyramidenpappel [4] ⋁ —. 50 bis — 75
» **Plantierensis mas**, neu . . . . . 1 —
» » **femina**, neu . . . . . 1 —
Simoni, schön . . . . . 1 —
⛱ tremula pendula, hochst., schöner Trauerbaum 1 50
Wobstii . . . . . 1 —
Potentilla, Fingerkraut, *Rosaceae-Dryadeae*, Ⓦ
fruticosa, schön gelbblühend [9] ⋁ . . . . . — 60
Rollissoni . . . . . 1 —
Prinos, Winterbeere, *Celastrineae*, ♁⋁●
verticillata, sehr schöner Strauch [6] . . . . — 80
Prunus, Pflaumenbaum, *Rosaceae-Amygdalineae*,
♁ armeniaca fol. var., buntblättrige Aprikose . 1 50
» salicifolia 1 50
cerasifera (Myrobolana) [5] . . . . . — 60
» fructu luteo . . . . . — 60
domestica fl. pleno . . . . . 1 —
♁ » fol. marginatis, schön buntblättrig . . . 1 —
♁ » » punctatis . . . . . 1 —
Petzoldi, rothblühend halbgefüllt . . . . . 1 —
♁ **Pissardi** (P. cerasif. fol. purp.), neu, Blätter den ganzen Sommer hindurch intensiv roth gefärbt, hochst. 2. —, niedrig . . . . 1 —
spinosa fl. pl., schön ⧋ . . . . . 1 —
sinensis (japonica) fl. albo pleno, sehr schön, zum Treiben geeignet ⧋ [9] ∠ . . . . — 80
» fl. roseo pleno, reizend, zum Treiben geeignet ⧋ [9] ∠ . . . . . — 80
tomentosa, s. schön, m. korallenrothen Frücht . 1 50
triloba (Amygdalopsis Lindleyi), prächtig rosenroth gefüllt blühender Pflaumenbaum, eine der schönsten neueren Einführungen, niedrig ⧋ [8/9] ∠ . . . . . 12 St. 8. —, — 80
Ⓦ hochstämmig 2 —
virgata fl. pl., neu aus Japan . . . . . 1 —
Ptelea, Lederbaum, *Terebinthaceae*,
trifoliata, Kleebaum . . . . . 12 Stück 4. —, — 40
♁ » fol. variegatis 1 50
Pterostyrax, Flügelstorax, *Ebenaceae*,
hispidum, neu, Blätter sehr gross, grosse weisse Blüthentrauben im Frühjahr . . . . 2 —
Quercus, Eiche, *Ametaceae*,
Cerris [2/1] 1 50
coccinea, Scharlacheiche, prachtvoll [2/1] . . . 2 —
discolor, rothe Herbstbelaubung . . . . . 1 —
laurifolia [5/4] ∠ . . . . . 2 —
macrocarpa [2] . . . . . 2 —
macrophylla Albertsii, prachtvoll, mit colossalen Blättern . . . . . 3 —
palustris, im Herbst rothbraun [2/1] ⋁ . . . . 1 —
pannonica (conferta), schön [1] . . . . . 2 —
pedunculata asplenifolia (laciniata) 2 50
♁ » **atropurpurea**, Bluteiche mit schwarzrother Belaubung . . . . . hochst. 6 —
niedrig 4 —

Quercus: à Stück ℳ ₰

♁⌊ pedunculata **Concordia**, prachtvolle goldgelbe Belaubung . . . hochstämmig 6 —
» niedrig 4 —
♁ » fol. argenteis variegatis . . . . . 2 —
♁ » » marginatis . . . . . 2 —
♁ » » eleganter variegatis . . . . . 2 —
» heterophylla dissecta 2 25
⌊ » pectinata schön . . . . . 3 —
⅄ » pendula, hochstämmig . . . . . 4 —
⊥ » **pyramidalis** (fastigiata), **Pyramideneiche**, 1 m hoch 1 50
Phellos, weidenblättrig [3] ⋁ 1 50
Prinos, Kastanieneiche [2] . . . . . 1 —
rubra, schön, purpurrothe Herbstbelaubung [2/1] 1 —
sessiliflora Louetti . . . . . 3 —
tinctoria (Quercitron) [2/1] . . . . . 1 —
10 andere schöne Sorten . . . . . à 2 —

Rhamnus, Kreuzdorn, *Rhamneae,*
cathartica, Wegdorn, Purgirdorn [6/5] ♀ . . . . — 75
Frangula, Faulbaum [6/5] ⋁♀ . . . . . — 50
imeretina, sehr grossblättrig, schön [8] 1 20
latifolia, sehr grossblättrig [8] . . . . . 1 —
utilis (tinctoria), Färberdorn [8] ♀ . . . . . — 80

Rhododendron, Alpenrose, *Ericeae,* ♁⊥
♁+ caucasicum [10] ∞ 1 50
dahuricum [9/7] ⓫ . . . . . 3 —
♁+ ferrugineum, Almrausch [10] ❸ . . . . . 2 —
♁+ hirsutum [9] 1 80
♁ ponticum, fürs freie Land, buschige Exempl. mit Knospen [6] ⋁△ . 12 St. 15. —, 1 50

Rhodora, Rhodore, *Ericeae,* ♁
canadensis [9] 1 20

Rhodotypus, Jambukistrauch, *Saxifrageae,*
kerrioides, reichblühend und schön [8] △ . . — 50

Rhus, Sumach, *Terebinthaceae,*
⌊ Cotinus, Perückenstrauch [7] . . 12 St. 6. —, — 60
glabra [7] . . . . . — 40
⌊ » **laciniata**, die fein getheilten Blätter färben sich im Herbst scharlachroth 12 St. 7. 50, — 75
⌊ **Osbecki,** mit sehr schöner Belaubung . . . 1 20
typhina, Essigbaum [6] . . . . . — 50

Ribes, Johannisbeere, Stachelbeere, *Grossulariëae,*
± alpinum [8] . . . . . 12 St. 5. —, — 50
+ » humile . . . . . — 50
aureum, goldgelb, wohlriechend [8] 12 St. 4. —, — 40
» palmatum . . . . . — 50
Billiardii . . . . . — 60
floridum [9/8] . . . . . — 60
Gordonianum, Blendling zw. R. aureum und R. sanguineum [8] . . . . . — 60
intermedium, rothblühend . . . . . 12 St. 6. —, — 60
nigrum aconitifolium . . . . . — 75
♁» fol. argent. var. . . . . — 80
♁» fol. aureis . . . . . — 80
niveum [9] . . . . . — 60
opulifolium . . . . . — 50
oxyacanthoides [8] . . . . . — 50
sanguineum, rothblühende J. △ [8] . . . . — 60
» **albidum** . . . . . — 80
» carneum grandiflorum . . . . . — 75
» » plenum . . . . . — 80
» **fl. pleno,** prachtvoll . . . . 12 St. 10. —, 1 —
» splendens . . . . . — 75
Die Ribes sanguineum Varietäten gehören zu den **schönsten** Ziersträuchern. △

Robinia, Schotendorn, *Papilionaceae,*
bella rosa, schön rosa blühend . . . . . 1 —
hispida [8], rothbl. △ hochst. 2. —, Pyram. . . — 80
» complexa . . . . . 1 —
» grandiflora 1 20
» macrophylla 1 50
⊥ Pseudacacia, Akazie, hochstämmig [3] . . . 1 20
» angustifolia 1 20
♁ » aurea, mit gelber Belaubung 1 50
⊛ » Bessoniana, niedrige —. 60, hochst. . . 1 50
» coluteoides . . . . . 1 —
» crispa 1 80
» Decaisneana, rosa blühend, niedrig . . — 75
» heterophylla . . . . . 1 —
⊛ » inermis, **Kugelakazie,** sehr schöne hohe Kronenbäume . 12 St. 18. —, 1 80
» » latifolia . . . . . 1 —
⌊ » » **Rhederi,** neu, wurzelechte Kugelakazie . . . . . 2 —
⊛ » » rubra, hochstämmig 2 25
» mimosaefolia . . . . . 1 —
» monophylla (unifolia), sehr schön . . . 1 —
» patula . . . . . 1 —
⊥ » pyramidalis, im Habitus der Pyramidenpappel . . . . . 1 —

Robinia: à Stück ℳ ₰

♁⊥ Pseudacacia pyramidalis **fol. var.** . . . . 2 —
» **semperflorens,** neu, blüht von Ende Mai bis Ende September ununterbrochen 1 20
⌊ » **Vigneï,** neu, sehr zierlich, mit dicht zusammengedrängten Zweigen . . . . 1 —
⅄ » volubilis, mit herabhängenden gedrehten Zweigen . . . . . hochst. 2 —
viscosa, Klebakazie [5/4], Pyram. —. 75, hochst. 1 80
» fl. albo . . . . . 1 —
» horrida . . . . . 1 —

Rosa, Rose, *Rosaceae-Roseae,*
♁ rubrifolia, sehr schön mit dunkelrother Belaubung [8] . . . . . 1 —
villosa, siehe Fruchtsträucher. S. 168.
Für Topf u. Freiland s. speciellen Artikel S. 157.

Rubus, Himbeere, *Rosaceae-Dryadeae,*
odoratus (canadensis), [9/8] rosa . . 12 St. 5. —, — 50
» fl. albo 1 50
spectabilis, Blumen purpurroth, schön [8/9] . . 1 20
Die übrigen s. Obststräucher u. Schlingpflanzen.

Salix, Weide, *Amentaceae,* ⋁
♁ argentea, mit silbergrauen Blättern [2] 12 St. 6. —, — 60
⅄ babylonica **Salomonis,** sehr empfehlenswerth [3], hochstämmig, 1. —, niedrig — 60
» annularis crispa, gekräus. Weide, schön 1 —
⅄ » elegantissima, hochstämmig 2 50
(härter als babylonica) niedrig . . . . . — 60
Bedfordi . . . . . — 50
⅄ **Caprea pendula** . . . . . hochst. 3 —
♁ » tricolor, schön buntblättrig . . . . . — 75
coerulea . . . . . — 50
dasyclados, mit sehr grossen, oft bis 30 cm langen Blättern . . . . . 12 St. 4. —, — 40
japonica . . . . . 12 » 5. —, — 50
⅌ jaspidea . . . . . — 50
laurifolia (pentandra) . . . . . 12 St. 5. —, — 50
laurina . . . . . 12 » 5. —, — 50
myrtifolia . . . . . 12 » 6. —, — 60
⅄ nigra pendula, **Trauerweide** hochst. . . . 3 —
nigricans . . . . . 12 St. 4. —, — 40
Petzoldi, neu . . . . . 1 —
⅌ pruinosa (daphnoides), weiss beduftet 12 St. 6. —, — 60
⅌⊥ pyramidalis (Josephine), schön . . . . . — 80
♁ regalis, silberblättrig . . . . . 12 St. 5. —, — 50
rosmarinifolia . . . . . 12 » 6. —, — 60
rubra speciosa, prachtvoll . . . . . — 60
♁ sericea glauca . . . . . — 60
⅄ » pendula, sehr schön, hochstämmig . . 3 —
⅄ sibirica pendula (americ. pend.), hochstämmig 3 —
» » niedrig ∞ . . . . . — 50
⅌ vitellina, mit leuchtend gelber Rinde . . . . — 50
⅌ » **Britzensis,** neu, mit leuchtend roth gefärbter Rinde, sehr schön . . . . . — 60

12 distincte Sorten Zierweiden, bewurzelte . . . 4 —
12 » » » . . à 4 Stecklinge 4 —
25 » » » . . . bewurzelte 7 50
25 » » » . . à 4 Stecklinge 7 50
50 » » » . . à 4 » 12 —

Sambucus, Hollunder, *Caprifoliaceae,*
canadensis [6] . . . . . — 60
Fontenaysi, neu 1 50
nigra fl. pleno . . . . . — 60
♁» fol. argenteo variegatis [6] . . . . . — 80
♁» » aureo variegatis . . . . . — 60
♁» » luteis, Blätter goldgelb . . . . . — 75
» fructu albo, weissbeerig . . . . . — 75
⌊» heterophylla . . . . . — 75
⌊» laciniata (linearis), feiner als vorige . . . — 80
♁» pulverulenta, weiss gesprenkelt . . . . . — 80
⊥» **pyramidalis,** schön . . . . . 1 —
» rotundifolia . . . . . — 80
♁» tricolor . . . . . — 60
⌊ racemosa, Korallenholder [6] . . . . . — 75
♁ » fol. var., schön 1 50
⌊ » **plumosa,** neu, Blätter s. zierlich geschlitzt 2 —
⌊ » **serratifolia,** neu 1 20

Sophora, Sophore, *Papilionaceae,*
⊥ japonica, hochstämmig 1 50
⅄ » **pendula,** einer der schönsten Trauerbäume, Hochtämme . . . . . 3 —

Sorbus, Eberesche, *Rosaceae-Pomaceae,*
americana, Blätter im Herbst prächtig roth [4] 1 —
Aria tomentosa . . . . . 1 —
⊥ Aucuparia, Vogelbeere, Speierling [4], hochst. 1 —
» nana . . . . . 1 —
⅄ » pendula, hochstämmig 1 50
⅄♁» » **fol. variegatis,** hochstämmig . 3 —
⊥ hybrida (pinnatifida, quercoides) [4/2] . . . 1 —

Sorbus: à Stück ℳ 1 —
intermedia (Aria suecica) [4] . . . . . 1 —
japonica . . . . . — 75
nepalensis . . . . . — 75
sambucifolia . . . . . 1 —
sibirica . . . . . 1 —

Spartium, Pfriemen, *Papilionaceae,* ♄ △
♂ scoparium (Besenpfriemen) [8/7], junge Pfl. . — 30

Spiraea, Spierstrauch, *Rosaceae-Spiraeaceae,* ☽
ariaefolia, die schönste dieser Gattung, mit prachtvoll weissen, federartigen, herabhängenden Blüthen-Rispen [6] . . . . . stark 1 —

	à Stück ℳ	℔
alba (Fortunei nana)	—	40
amurensis [7]	—	50
argentea	—	50
bella (Hookeri) [9]	—	40
bethlehemensis	—	40
Billiardi [7]	—	50
Bumalda, neu △	—	60
californica [8]	—	60
callosa (Fortunei) [8]	—	40
» alba, reizend zum Treiben △	—	40
» **macrophylla**	—	60
» **superba** △	1	50
capitata	—	40
Douglasi [8]	—	50
eximia (Blumei) [8]	—	60
expansa nivea [8]	—	50
Fontenaysii alba	—	60
Foxii	—	60
grandiflora (Exochorda) △	1	—
himalayensis	—	40
Komoun spicata	—	60
laevigata [9]	—	60
Lindleyana [8] ∠	—	60
Nicoudierti	—	60
nivea	—	30
Nobleana	—	40
oblongifolia major [8]	—	50
opulifolia [6]	—	40
♂ » **aurea,** neu, Blätter gelb	1	50
pruinosa [8] ∠	—	60
prunifolia [7] △	—	50
» **fl. pl.** △	—	50
Reevesii △	—	60
» **fl. pl.** △	—	50
salicifolia alba [8]	—	40
semperflorens	—	50
sorbifolia [8]	—	50
syringaeflora	1	—
tenuissima	—	50
thalictroides [9]	—	50
tomentosa, ♂ Blätter unterseits filzig, Blüthen in langen dunkelrothen Rispen, prächtig, [9] ⋁ ℔	—	80
Thunbergi, reiz., [9] △ 100 St. 20. —, 12 » 3. —,	—	40
ulmifolia [8]	—	50
van Houttei	—	50

12 Stück in 12 Sorten unserer Wahl . 4 —
100 » » 20 » » » . 25 —

Stachyurus, *Ternstroemiaceae,*
praecox, △, neuer sehr schöner Zierstrauch mit weissen, wohlriechenden Blumen . . . . . 2 —

Staphylea, Pimpernuss, *Celastrineae,*
colchica, gut zum Treiben geeignet [8] △ . . 1 20
pinnata, Paternosterstrauch [6] . . . . . — 50

Symphoricarpus, Peterstrauch, *Caprifoliaceae,* ☽
racemosus, Schneebeere [7] . . . . 12 St. 3. 50, — 40
vulgaris, [7] rothfrüchtig . . . . . 12 » 3. 50, — 40
♂ » fol. variegatis . . . . . 12 » 4. 50, — 50

Syringa, Flieder, *Oleineae,* △
Emodi, Himalaya-Flieder [6] 1 20
» **fol. aur. marginatis,** schön 1 50
Josikaea, ungarischer Flieder, schön belaubt [6] — 80
oblata, chinesischer Flieder, △ . . . . . 1 —
persica [7] △ . . . . . 12 St. 6. —, — 60
» alba . . . . . — 75
» laciniata . . . . . — 75
sinensis (rothomagensis) △ [6] . . 12 St. 5. —, — 50
» alba . . . . . 12 » 7. 50, — 75
» metensis, sehr schön . . . . . 1 —
» rubra (Saugeana) . . . . . 12 St. 6. —, — 60

Syringa vulgaris [6], ☽
in folgenden schönen Varietäten:

Andenken an Ludwig Späth, neu, mit sehr grossen dunkelrothen Rispen, die schönste und dunkelste bis jetzt bekannte Sorte . . . 2 —

	à Stück ℳ	℔
Alba . . 12 St. 5. —,	—	50
» **grandiflora** .	1	20
Aline Moqueries . .	—	80
Ambroise Verschaffelt	—	80
Amoena	1	—
Azurea (Marly) fl. pl.	—	75
Charles X. △ . . .	—	80
Dr. Lindley, schönste aller Syringen .	1	—
Duchesse de Nemours	—	60
Géant des Batailles .	1	—
Gloire de la Rochelle	—	80
Gloire de Lorraine, neu, hellviolett, m. weissem Centrum .	1	—
hyacinthiflora plena, neu, Blüthenrispen sehr gross u. stark, Blumen gut gefüllt, lilarosa .	1	—
Mad. Briot, neu .	1	—
Mad. Moser, neu .	1	—
Marly △	—	50
marlyensis rubra	—	80
Philémon	—	80
Princesse Marie . . .	1	—
Rubra insignis . . .	—	80
Schneelawine	1	—
Verschaffelti	—	80
Virginal	—	80

12 andere schöne Sorten . . . . . à — 60
12 schöne Sorten unserer Wahl . . . . 6 —

Tamarix, Tamariske, *Tamariscineae,* à Stück ℳ ℔
africana . . . . . 12 St. 3. —, — 40
gallica [7] . . . . . 12 » 3. —, — 40
indica . . . . . 12 » 3. —, — 40
∠ **japonica** (plumosa), die zierlichste, prachtv. — 60
tetrandra (parviflora) [6] . . . . . 12 St. 3. —, — 40
» rubra [7] . . . . . 12 » 4. —, — 50
Die Tamarix sind reizend in Blüthen und feiner Belaubung.

Tilia, Linde, *Tiliaceae,*
americana, grossbl. amerik. Linde [3/2] 1 50
» caroliniana 1 50
» laxiflora 1 60
» missisippiensis mit sehr grossen gezähnten Blättern 1 50
argentea nova, Silberlinde [4] 1 25
♂ » **pendula** niedrig 1. 25, hochst. . . . . 3 —
♂ » » **fol. variegatis,** niedrig . . . . . 3 —
» **spectabilis,** neu 2 50
⋘ corallina, mit rother Rinde . . . . . — 80
dasystyla (euchlora) [3], m. glänzenden Blättern 1 —
⊥ europaea, Steinlinde [2], ℔ hochstämmig . . 1 50
⊢ » asplenifolia 1 20
» Blidiana 1 20
⌊ » filicifolia nova 1 50
⋘ » **Handsworth's** mit **gelbem** Holz, im Winter sehr effectvoll 1 50
⋘ » » mit **rothem** Holz 1 50
floribunda . . . . . 1 —
hybrida 1 25
» superba 1 25
⊥ **platyphyllos, grossbl. holländische** ℔ [3], hochst. . . . . 12 St. 20. —, 2 —
100 Stück starke Alleebäume 150 ℳ.
⋘ pyramidalis (rubra) . . . . . 2 —
tomentosa [4] Silberlinde, schön 1 50

Ulex, Stechginster, *Papilionaceae,* △♂,
♂ europaeus fl. pl. [8] 1 25

Ulmus, Ulme, Rüster, *Ulmaceae,*
americana [2] 1 50
☤ » pendula, hochstämmig, stark 2 50
♂ » variegata . . . . . 1 —
⊥ campestris, Feldrüster [2/1], **Alleebäume** 100 St. 60. —, 12 St. 9. —, 1 —
⌊♂ » **aurea,** eine prächtige Acquisition mit goldgelben Blättern . . . . . 2 —
⊥ » **Bérardi,** höchst interessante Miniatur-Ulme, schöne Exemplare, pyramidenförmig wachsend . . . 1. —, hochst. 2 —
♂ » **corylifolia purpurea,** neu 1 50
♂ » fol. rubris . . . . . 2 —
♂ » **medio varieg. argentea** . . . . . 1 —
» microphylla . . . . . 1 —
☤ » » pendula . . . . . hochst. 1 50
⊥ » monumentalis, schöne fächerartige Pyramidenulme . . . . . 1 —
♂ » **myrtifolia purpurea,** neu . . . . . 2 —
» suberosa, Korkulme . . . . . 1 —
⊛ » **umbraculifera,** Kugelulme, neu, vollständig kugelrunde Kronen bildend, der Kugelacacie bei weitem vorzuziehen, niedrig . . . . . 2 —
Hochstämme . . . . 12 St. 30. —, 3 —
» viminalis . . . . . 1 —
» **vegeta,** sehr üppig wachsend . . . . 1 —
macrophylla, neu, mit sehr grossen Blättern 2 —
montana crispa (asplenifolia), schöne Belaubung 1 —
⊥ » **Dampieri,** s. schöne Pyramidenulme 1 —
♂⊥ » » **Wredei,** neu, Blätter intensiv goldgelb 1 50
» gigantea . . . . . 1 —
☤ » pendula, einer der schönsten Trauerbäume . . . . . 3 —
⊥ » pyramidalis (exoniensis), Pyramidenulme . . . . . 1 —
» » microphylla 1 50
☤ » **serpentina,** s. schöner Trauerbaum . 2 50
sinensis, sehr schön △ . . . . . 1 —
♂ stricta purpurea . . . . . 1 —
♂ tricolor 1 20
urticaefolia, Blätter gross, gezähnt, wellenförmig . . . . . 1 —
⊥ **Wheatleyi,** Pyramidenulme mit glänzenden Blättern 1 50
12 andere schöne Sorten . . . . . 10. —, à 1 —

Vaccinium, Heidelbeere, *Ericeae,* ♂
macrocarpum, ⋁ die in neuerer Zeit aus Amerika eingef. **Cranberry,** s. Obststräucher.
Myrtillus, Blaubeere [10] . . . . . — 50
♂ Oxycocos [10] ☌≈⋁ . . . . . — 60
┼ uliginosum [9] ⩡ . . . . . — 60
vaccillans ⋁ . . . . . — 80
♂± Vitis idaea, Preisselbeere [10] . . . . . — 50

Viburnum, Schneeball, *Caprifoliaceae*,

	à Stück ℳ	₰
bullatum	1	25
Lantana, Papstweide [6] ☽	—	40
♁ » fol. marg.	1	—
Lentago [6]	1	—
Opulus, gew. Schneeball [6]	12 St. 4. —,	— 40
♙ » fl. pleno, gef. Schneeball	12 » 6. —,	— 60
⊥ » » » schöne starke Hochstämme		2 —
♁ Opulus fol. var.		1 —
» globosum		1 —
orientale		— 60

Immergrüne Sorten, s. Kalthauspflanzen, S. 124.

♂ **Vinca**, siehe Stauden, S. 137.

Virgilia, Virgilie, *Papilionaceae*,

lutea, mit sehr schöner Belaubung und prachtvollen Blüthen [5/4] 1 50

Weigela, Weigele, *Caprifoliaceae*,

	à Stück ℳ	₰
amabilis [8]	—	50
» alba	—	60
♁ » fol. variegatis	—	80
arborea versicolor	—	80
Caméléon	—	80
candida, neu Blumen gross, reinweiss	2	—
Desboisi	—	80
Hendersoni	—	80
hybrida carminea	—	80
» **gigantea**	—	80
» nivea	—	80
» rubra	—	80
John Standish, neu	1	20
Isoline	—	80
J. Wittwer, neu,	1	25
kermesina	—	80
♁ **Kosteriana fol. var.**	—	80
♁ **Looymansi aurea**, neu, mit goldgelber Belaubung	1	20
Lowii	—	80
Mad. André Leroy	—	80
» Billiard	—	80
» Couturier	—	80
» Gustave Malet	—	80
» Teillier	—	80
Mons. Dauvesse	—	80
» Lemoine	—	80
nivea extus coccinea	—	80
purpurata	—	80
rosea [8]	—	80
Stelzneri, sehr schön rosa	—	75

12 Stück in 12 Sorten unserer Wahl 6. —.

Xanthoceras sorbifolia.

Xanthoceras, *Sapindaceae*,

	à Stück ℳ	₰
sorbifolia, eine der schönsten neuen Einführungen seit langer Zeit. Strauch mit Ebereschenblatt, welcher im Frühjahr eine Menge reinweisser, sehr leicht fleischfarbig angehauchter und in grossen Trauben zusammenstehender Blüthen hervorbringt, ♙!	1	50
Xanthoxylon, Gelbholz, *Rutaceae*, fraxineum, Zahnwehholz [6]	1	—

Schling- und Klettersträucher.

Hardy Climbers. — Arbustes grimpants.

Actinidia, *Ternstroemiaceae*, △

	à Stück ℳ	₰
polygama (Trochostigma volubile), Blume weiss, wohlriechend, soll essbare Früchte tragen	1	20

Akebia, *Lardizabaleae*,

♂ quinata, △, in Töpfen	1	25

Ampelopsis, Jungfernwein, *Viniferae*,

bipinnata [§ 1] ∠ ☽	1	—
hirsuta	12 St. 4. —,	— 40
japonica, neue niedliche Varietät mit kleinen Blättern, die Ranken klammern sich von selbst an den Mauern fest	1	20
pubescens	12 St. 4. —,	— 40
quinquefolia (hederacea), wilder oder Jungfernwein [§ 1] ☽ ▽	100 St. 18. —, 12 St. 3. —,	— 30
quinquefolia serrata		— 60
Roylei, neu, heftet sich selbst an die Gegenstände, welche er überranken soll und braucht nicht gebunden zu werden	—	80
Veitchi, △, braucht nicht geheftet zu werden	—	75
virginica	—	60

Aristolochia, Osterluzei, *Aristolochieae*,

Sipho, Pfeifenstrauch, Heberbl.	12 St. 10. —,	1 —
» starke Exemplare [§ 1]		2 —
tomentosa [§ 3]		1 —

Bignonia, Bignonie, *Bignoniaceae*,

♂ capreolata, immergrün, prachtvoll	1	20

Die übrigen s. Tecoma.

Caprifolium, Geisblatt, *Caprifoliaceae*,

aureum	—	80
brachypodum ∞ ∠	—	50
♁ » fol. aur. reticulatis ∞ ♂ ∠	—	50
Brownii (occidentale)	1	—
chinense	—	60
coccineum, scharlachrothe, stark	—	60
etruscum	—	80
flavum novum [§ 2]	—	80
Fraseri	—	60
fuchsioides, rothblühend, sehr kräftig wachsend	—	60
glaucum	—	60
Halleanum, neu	1	—
hortense, Je länger je lieber [§ 1]	12 St. 5. —,	— 50
» praecox (vernum)		— 60
♁ quercifolium fol. var. (Periclymenum)		— 60
sempervirens, sehr schön scharlachroth blühend [§ 1]	1	—
12 Sorten unserer Wahl	5	—

Celastrus, Baumwürger, *Celastrineae*,

	à Stück ℳ	₰
scandens, im Herbst mit rothen Beeren [§ 1] ☽	1	—

Cissus, Klimme, *Viniferae*,

♁ heterophylla elegans, schön buntblättrig △	—	60

Evonymus, Spindelbaum, *Celastrineae*,

♂ radicans, △,		
♂♁ » fol. argent. marg.	Zur Teppichgärtnerei	
♂♁ » » aureis »	und zu Einfassungen	
♂♁ » » roseis »	sehr zu empfehlen.	
	100 St. 25. —, 12 St. 4. —,	— 40

Glycine (Wistaria), Glycine, *Papilionaceae*, ∠

chinensis, mit prachtvollen blauen Rispen, eine der schönsten Schlingpfl. [§ 1] starke Exemplare	1	—
» 2jährige Ableger	12 St. 6. —,	— 60
» **flore albo, reinweiss**, starke Exempl.	1	50
» » **pleno**, neu, gefüllt blühend	2	—
frutescens [§ 1]		— 60
» magnifica	1	—
multijuga, neu, aus Japan, Blüthentrauben bis 1 m lang	1	50

♂♁ Hedera, Epheu. [§ 1] ☽ ∠ ♁ ♆

	à Stück ℳ	₰
1 algeriensis △	—	50
2 ♁ » fol. variegatis △	1	—
70 angularis	—	75
44 ♁ arborea aurea marginata	—	80
35 ♁ » minor lutea	—	80
3 ♁ » fol. var.	1	20
57 atropurpurea, Blätter schwarzroth	2	—
4 canariensis △	—	50
45 ♁ » argentea rubra	1	—
46 ♁ » aurea variegata	1	20
47 » Crippsii	1	20
54 ♁ » marmorata elegans	1	20
37 » monophylla	—	75
60 ♁ » tricolor	1	50
22 Caenwoodiana (nervosa) sehr schön geadert	—	60
23 ♁ Cavendishi, schön bunt	1	—
5 **conglomerata**, neu, von sehr gedrungenem Wuchs	1	—
71 contracta	1	—
26 cordata	—	60
72 crenata major	1	—
25 Decaisneana, schön	1	—
6 **dentata**, sehr grossblättrig	—	60
7 digitata (palmatifida) 12 St. 5. —,	—	50
8 donerailensis	—	50
9 ♁ elegans fol. var.	—	80
76 ♁ elegantissima marginata robusta	1	50
69 Glymii	—	75
27 gracilis, sehr feinbl.	—	60
64 ♁ Helix argentea	1	50
81 » **aurantiaca**, neu, mit rothen Früchten	2	—
52 ♁ Helix aurea spectabilis	1	50

Glycine chinensis.
Stark à St. 1 ℳ.
Junge Pflanzen 12 St. 6 ℳ
à St. 60 ₰.

Hedera, Varietäten. 12 schöne Sorten 5 ℳ.
25 schöne Sorten 10 ℳ.



Tecoma radicans.
12 St. 4 ℳ, à St. 40 ₰.

Hedera:	à Stück ℳ	₰
59 Helix cochleata .	2	—
28 » fructu luteo .	1	—
33 » inaequiloba .	—	75
55 ♁ » latimaculata	1	—
43 » leucocarpa, weissfrüchtig	—	60
48 ♁ » Silver Queen, prächtig bunt	1	50
89 Hendersoni variegata	1	—
10 hibernica, grossblättrig 12 St. 3. —,	—	40
63 ♁ hibern. elegantissima varieg. .	1	50
11 ♁ » fol. variegatis	—	80
12 ♁ » maculata . .	—	80
68 ♁ » **marginata,** neu	2	—
77 ♁ Kittei	2	—
65 lobata major . .	1	50
66 ♁ maculata variegata	1	50
78 ♁ marginata argentea	1	50
56 ♁ » Colussi . . .	—	80
38 ♁ » gracilis . . .	—	75
80 ♁ » latifolia . . .	1	50
13 ♁ microphylla fol. pictis	—	50
49 Pailingi	1	50
24 ♁ palmata aurea .	—	80
30 pannonica	—	50
75 pedata	1	—
31 pennsylvanica . .	—	75
32 poëtica	—	60
39 ♁ » aurea	—	80
40 ♁ » variegata . .	—	80
14 ♁ reticulata (aurea densa)	—	80
62 ♁ rhombea elvastonensis aurea .	1	20
16 ♁ » (japonica) fol. var., s. schön .	—	60
17 rhomboides obovata	1	—
41 ♁ » variegata . .	1	—
18 Roegneriana (colchica) △ . .	—	80
19 sagittaefolia . . .	—	50
50 ♁ Salma elegantissima	1	50
67 submarginata . .	1	50
61 ♁ sulphurea . . .	1	50
20 taurica	—	40
42 ♁ tricolor	1	20
21 vitifolia (palmata)	—	50

12 St. in 12 schönen Sorten unserer Wahl 5. —
25 » » 25 » » » » 10. —
100 » » 10 » » » » 40. —

Gut für Teppichgärtnerei verwendbar, sowie auch zur Bekleidung von schattigen Mauern, an welchen sie ganz gut, selbst ohne Decke aushalten.

	à Stück ℳ	₰
Maximowiczia, *Schizandreae,* △ chinensis, schöne grosse Blätter, Früchte roth in Trauben [§2]	1	50
Menispermum, Mondsame, *Menispermeae,* canadense [§2] . . . . . 12 St. 8. —	—	80
japonicum (Cocculus)	1	20
Periploca, Schlinge, *Asclepiadeae,* graeca, schnell rankend, Blüthen in schönen Dolden [§2] . . . . . 12 St. 5. —,	—	50
Rosa arvensis, sempervirens und rubifolia, in diversen Varietäten, siehe Schlingrosen. S. 161.		
Rubus, Brombeere, *Rosaceae-Dryadeae,* **crataegifolius,** neu, sehr empfehlenswerth .	—	75
fruticosus fl. albo pleno	—	60
» fl. roseo pl.	—	75
♁ » **fol. variegatis,** mit constanter silberweisser Panachirung	2	—
» laciniatus, sehr zierend	—	30
leucodermis [§1], Zweige weiss bereift . .	—	60
Schizophragma, *Saxifrageae,* ♄♁△ **hydrangeoides** (Hydrangea scandens), neu	1	20
Solanum, Nachtschatten, *Solaneae,* ♄ Dulcamara, Bittersüss ♄V	—	50
Tecoma, Trompeten-Jasmin *Bignoniaceae,* ∠ **grandiflora,** [§3/2] △ leicht u. reichblühend	—	75
radicans, stark rankend [§1] . . . . 12 St. 4. —,	—	40
» astrosanguinea	1	—
» grandiflora purpurea	1	—
» sanguinea	1	—
» speciosa	1	—
» » flava	—	80

Sämmtliche Tecoma sind sehr dankbare und effectvolle Schlingsträucher.

Clematis.

Waldrebe. — *Ranunculaceae.*

Die Cultur der Clematis bildet eine Specialität unseres Etablissements. Unsere Collection ist sehr reichhaltig, sie besteht aus den schönsten bis jetzt gezüchteten (über 200) Varietäten und wird alljährlich durch die erscheinenden Neuheiten complettirt.

Nach der Rose ist die Clematis jetzt die beliebteste Blume und steht im Bezug auf ihre vielseitige Verwendbarkeit unübertroffen da.

Mit besonderem Vortheil verwendet man sie zur Bekleidung von Baumstämmen, Spalieren, Lauben, Mauern etc. sowie zur Herstellung von Festons oder Guirlanden zwischen hochstämmigen Rosen oder andern hochstämmigen Rabatten- resp. Alleebäumen. Von reizendem Effect sind sie als Einzelpflanzen auf Rasen oder Rabatten, entweder in Pyramidenform gezogen, an 3 im gleichseitigen Dreieck stehenden und in der Spitze vereinigten Stangen, oder an senkrechten Pfählen als Säulen. Auf letzteren kann man auch Schirme anbringen, über welche die mit Blüthen bedeckten Ranken graciös herabhängen. Verwendet man zu diesem Zweck die weiter hinten empfohlenen Gestelle für Trauerrosen, auf welchen sich die Ranken regelmässig vertheilen lassen, so übertreffen sie jeden Trauerbaum im Effect durch ihren Blüthenreichthum, die ersteren aber noch ganz besonders durch die Masse, die Grösse, den Farbenreichthum und die lange Dauer der Blumen. Zur Teppich-

gärtnerei, wie auch zur Topfcultur sind sie ebenfalls mit Vortheil zu verwenden. Für letztern Zweck empfehlen wir ganz besonders die Sorten der Patens-Classe, da diese an einem sonnigen Zimmerfenster ihre herrlichen Blumen schon im Februar entwickeln.

Der besseren Uebersicht wegen und um die Auswahl für besondere Zwecke zu erleichtern, haben wir die Clematis in Classen zusammengestellt, wobei sowohl auf die botanische Zusammengehörigkeit Rücksicht genommen ist, als auch besonders auf die gleichmässige Verwendungsfähigkeit und Cultur.

Die Clematis sind vollständig winterhart, jedoch dürfte es sich in rauhen Gegenden empfehlen, die Wurzeln durch eine schwache Decke von Laub oder dergl. gegen die Einwirkung des sogen. trockenen Frostes zu schützen. Sie (besonders die Sorten der Florida- und Lanuginosa-Classe) lieben eine sonnige Lage, ohne dieselbe jedoch unbedingt zu fordern und gedeihen in jedem guten Gartenboden. Um die Pflanzen in ihrer Ueppigkeit zu erhalten und um besonders stets recht grosse und viele Blumen und einen lange anhaltenden Flor zu erzielen, thut man wohl der Erde, nahe den Wurzeln, alljährlich oder alle 2 Jahre, verrotteten Pferde- oder Rindsdünger zuzuführen; auch kann letzterer im Sommer, in Wasser aufgelöst, öfter als Dungguss verwendet werden. Zu leichten (Sand-) Boden verbessert man durch Beimischung von Lehm, zu bündigen (Thon- oder Lehm-) Boden dagegen durch Beimischung von Sand und verrotteten Pferdedünger.

Für diese Saison sind folgende Sorten abgebbar:

Sie sind sämmtlich in Töpfen cultivirt und daher das ganze Jahr versendbar.

Vergriffene Sorten werden wir durch möglichst ähnliche ersetzen, falls es nicht extra verbeten wird.

I. Montana-Classe.

Hochrankende Frühjahrsblüher (Mai—Juli) mit mittelgrossen Blumen, welche sich in dichten blattwinkelständigen Büscheln an dem alten reifen Holze entwickeln.

№		à Stück ℳ ₰
35	**Montana.** Stark rankend, reichblüh., weiss, aussen schwach röthlich, wohlriechend ...	— 50
33	**Montana grandiflora.** Blumen zweimal so gross, als die der vorigen Sorte	— 75

II. Patens-Classe.

Hochrankende, grossblumige, Frühjahrsblüher (Mai—Juli), die Blumen an dem alten, reifen Holze hervorbringend. Viele Sorten entwickeln von Ende August bis October zum zweiten mal Blüthen.

Diese Classe ist besonders gut zum Frühtreiben geeignet.

2	**Albert Victor.** 8petalig, tief lavendelblau, mit helleren Mittelstreifen	1 —
39	**Amalia.** Blume sternartig hellblaulila ..	1 50
3	**Aureliani.** Blumen gross, 6 pet., porzellanblau, Staubgefässe roth, sehr reichblühend.	1 20
7	**Candidissima plena.** Leicht weiss gefüllt	1 50
88	**Duke of Edinburgh.** Neu, 6petalig, violett purpur	1 25
115	**Edith Jackman.** Neu, 12 cm. Durchm., 8 pet., ganz zartrosa m. chocoladenbraunen Staubgefässen	1 50
75	**Fair Rosamond.** Neu, Blumen sehr gross, 8petalig, fleischfarbig weiss, mit einem schönen weinrothen Längsstreifen auf jedem Blumenblatt, sehr wohlriechend	1 —
43	**Helena.** Gross, 8pet., gelblich weiss	1 25
221	**Insignis.** Zart violettblau	1 50
150	**John Murray.** 10—12 cm. Durchm., 8 pet., tief purpurblau mit röthl. Anfluge an der Basis	2 —
186	**Lady Alice Nevill.** 8 pet., zart graurosa, Staubgefässe purpur	3 —
24	**Lady Londesborough.** Blumen 8petalig, 12—15 cm Durchmesser, silbergrau, mit chocoladenfarbigen Staubgefässen	1 20
83	**Lord Derby.** Neu, Blumen 8pet., blass lavendelblau, mit purpurrothen Staubgefässen.	2 —
156	**Lord Londesborough.** Blumen von 12—15 cm. Durchm., 8 pet., bläulichlila mit kupferig purpurrothen Mittelstreifen .	2 —
84	**Lord Mayo.** Neu, 8pet., 10—15 cm. Durchmesser, tief rosalila, nach der Mitte dunkler, wohlriechend	2 —
129	**Lord Napier.** Dunkel malvenblau oder grauviolett, mit röthlichem Anflug beim Aufblühen. Staubfäden chocoladenfarbig purpur	1 —
44	**Louisa.** Silberweiss	1 50
45	**Louisa fl. pleno.** Silberweiss gefüllt, sehr schön	1 50
173	**Lucie.** Blumen gross, tief violettpurpur, carmin schattirt	1 50
109	**Mad. Isidore Salles.** Weiss, blassrosa gerandet, Staubgefässe purpurbraun	1 50
116	**Maiden's Blush.** Blumen von 15 cm. Durchm., 8 pet., röthlichweiss mit zart lilarosa Mittelstreifen, wohlriechend	1 25
174	**Marie.** Blumen gut geformt, reich purpurblau, in tiefblau übergehend, Staubgef. weiss	1 50
34	**Miss Bateman.** Gross, reinweiss, mit chocoladenfarbigen Staubgefässen	1 —
159	**Mlle. Jeanne de Pulligny.** Neu, halbgefüllt, gross, brilliant violettlila	2 —



Clematis, Topfcultur.

№		à Stück ℳ ₰
36	**Monstrosa.** Weiss, halbgefüllt	2 50
161	**Mr. Badger,** mattblaulila	1 75
162	**Mrs. Badger.** Bl. 15 cm Durchm., seidenartig weiss, oft halbgefüllt	2 50
164	**Mrs. Geo. Jackman.** 8 pet., 15 cm Durchmesser, seidenartig weiss mit gelblichen Mittelstreifen, manchmal gefüllt	2 50
104	**Mrs. Howard Vyse.** 8 petalig, weiss, leicht lavendelblau getuscht am Rande, Staubgefässe blasspurpur	1 50
81	**Mrs. Quilter.** 8 pet. prächtig weiss ...	2 —
72	**Mrs. S. C. Baker.** Neu, reinweiss mit hellvioletten Mittelstreifen	1 20
176	**Mrs. Villiers Lister.** 8petalig, weiss mit blasslilarosa getuschten Mittelstreifen, Staubgefässe purpur	1 50
42	**Patens floribunda.** Gross, weiss mit lila Anflug, sehr reichblühend	1 25
177	**Princess Mary.** Sehr zart rosa mit weisslichen Mittelstreifen	1 50
230	**Queen Guinevere.** 8petalig, rahmweiss, Staubgefässe chocoladenfarbig	1 25
93	**Rendatleri.** Reinweiss, Antheren gelb .	1 50
86	**Sir Garnet Wolseley.** Neu, 8petalig, schieferblau mit bronze Anflug, mit schönen pflaumenrothen scharfmarkirten Längsstreifen, sehr reichblühend	1 50
47	**Sophia.** Purpurlila	1 —
48	**Sophia fl. pleno.** Purpurlila gefüllt, sehr schön	1 20
53	**Standishi.** Prächtig azurblau mit metallischen Reflexen	1 —
74	**Stella.** Neu, hellviolett mit bläulichen Längsstreifen, sehr reichblühend u. wohlriechend	1 50
169	**Sylph.** Weiss, leicht graurosa angehaucht	1 25
73	**The Queen.** Sehr gross, 8pet., zart lavendelblau, mit weissen Staubgefässen, sehr wohlriechend	1 —

Clematis-Bouquet.

a Intermedia rosea. — *b* Lucie Lemoine. — *c* Sir Garnet Wolseley. — *d* Pitcheri. — *e* Standishi. — *f* Viticella venosa. — *g* Star of India. — *h* Durandi. — *i* Flammula robusta. — *k* Marie Desfossé. — *l* Barillet-Deschamps. — *m* Gipsy Queen. — *n* Viticella flore pleno. — *o* Coccinea. — *p* Countess of Lovelace. — *q* Otto Fröbel. — *r* Graveolens. — *s* Campaniflora. — *t* Viticella rubra grandiflora.

Die früher avisirte chromolithographische Tafel, welche wir im verkleinerten Holzschnitt hier vorführen, ist in wirklich künstlerischer Ausführung (Format: 82×59 cm) fertig gestellt und zum Preise von 3 ℳ 80 ₰ incl. Emballage (Porto für Deutschland 25 resp. 50 ₰) von uns zu beziehen.

Auf Wunsch liefern wir das Bild auch unter Glas und Rahmen, je nach Feinheit der letzteren: von Goldleiste Nr. 5 zu 9 ℳ — ₰; Goldleiste Nr. 6 3/4 zu 10 ℳ 50 ₰; Baroque zu 13 ℳ — ₰; fein Brüsseler zu 18 ℳ — ₰; fein schwarz mit Gold zu 13 ℳ — ₰; schwarz Politur zu 9 ℳ — ₰. Emballage extra 1 ℳ 50 ₰.

№		à Stück ℳ	₰
266	**Uranus.** 8 pet., röthlich purpurblau, Mitte mohnfarbig	1	50
65	**Verschaffelti.** Blassblau mit dunklerem Rand, Staubgefässe braun	2	—
87	**Vesta.** Neu, 8 und mehr petalig, 10—15 cm Durchmesser, grauweiss mit rahmweissen Längsstreifen, von angenehmen Geruch	1	50
187	**Victor Lemoine.** Blau, leicht violett getuscht. Antheren purpur	1	50
130	**Virginale.** Blumen gefüllt, 10 cm Durchmesser, Petalen in 4 Reihen, brilliant lilarosa	2	50

III. Florida-Classe.

Hochrankende, grossblumige Sommerblüher (Juni—August, September). Die Blumen entwickeln sich am alten reifen Holze.

222	**Avalanche.** Gross, gefüllt, weiss mit grünen Spitzen und gelblichen Mittelstreifen	2	50
92	**Barillet-Deschamps.** Neu, sehr gross, gefüllt, glänz. graurosa, Staubgefässe gelb	2	50
5	**Bicolor Sieboldi.** Blumen weiss, 6 pet., Staubgefässe roth	1	50
140	**Claude le Lorrain.** Neu, glänzend dunkel blauviolett, gefüllt	2	—
82	**Countess of Lovelace.** Neu, violettblau gefüllt mit gelben Staubgefässen, eine Verbesserung v. „John Gould Veitch“	1	50
227	**Déesse.** Reinweiss gefüllt, prächtig	3	—
141	**Duchess of Edinburgh.** Prächtig reinweiss gefüllt, 10—12 Reihen Petalen stehen dachziegelförmig übereinander, sehr wohlriechend	1	50
179	**Florida violacea.** 8 pet., marmorirt violett, Mittelstreifen leuchtender	1	50
11	**Fortunei.** Gefüllt, rosettenförmig, weiss, im Verblühen rosa, wohlriechend	1	50
21	**John Gould Veitch.** Gefüllt, rosettenförmig, schön blau	1	50
128	**Lilacina plena.** Blasslila, dachziegelförmig dicht gefüllt	1	75
30	**Lucie Lemoine.** Reinweiss, dichtgefüllt, in Rosettenform, mit blassgelben Staubgefässen	1	50
103	**Mrs. Innes.** Aehnlich „John Gould Veitch“, aber heller gefärbt und dankbarer blühend	2	50
223	**Rosace.** Blumen dachziegelförmig gefüllt, weiss, an den Spitzen lila getuscht	3	50
108	**Thomas Tennent.** Neu, Blumen halbgefüllt, 18 cm Durchmesser, leicht rosa, in weiss übergehend	2	—

IV. Graveolens-Classe.

Hochrankende, kleinblumige, späte Sommerblüher (Juli—Sept.), die Blüthen meist in Rispen an dem reichverzweigten jungen Sommerholz entwickelnd.

135	**Apiifolia.** Weiss, wächst sehr üppig	1	50
180	**Catesbyana.** Neu, sehr schön, aus Amerika	2	50
120	**Coccinea.** Neu, Blumen brilliant scharlach, sehr selten . . . . . 12 St. 12. —,	1	20
9	**Flammula** (odoratissima). Starkrankend, kleinblumig weiss, sehr reichblühend und mit starkem Wohlgeruch . . . . . 12 St. 4. —,	—	40
146	**Flammula robusta.** Blumen 4pet., weiss, 3 cm Durchm., sehr wohlriechend, sehr reichblühend	2	—
209	**Fusca.** Blumen glockenförmig, purpurbraun	1	—
126	**Graveolens.** Sehr raschwachsend, Blumen 4 cm Durchmesser, blassgelb, stark nach Linden duftend	1	—
106	**Orientalis.** Ausserordentlich raschwachsend, Blüthen grünlich gelb mit braunrothem Anflug, angenehm duftend	1	—
198	**Paniculata.** Blumen weiss in Büscheln	1	—
133	**Songarica** (glauca). Aehnlich C. orientalis, Blumen blassgelb	1	—
124	**Verticillaris.** Blumen ziemlich gross, glockenförmig, leuchtend purpurblau, schön	3	—
127	**Virginiana.** Aehnlich C. Vitalba, sehr starkwachsend, Blumen weiss, in Büscheln, welche von wolligen Federbüschen gefolgt werden	—	60
58	**Vitalba.** Sehr stark rankend, zur schnellen Bekleidung nicht genug zu empfehlen. Blumen klein, grünlichweiss, wohlriechend. Die federbuschartigen Samenköpfchen sind sehr zierend . . . . . 12 St. 4. —,	—	40

V. Lanuginosa-Classe.

Hochrankende, grossblumige Sommer- u. Herbstblüher (Juni—September die frühblühenden Sorten, mit ⍾ bezeichnet, und Juli—October die später blühenden Sorten), die Blumen entwickeln sich nach und nach an den kurzen seitlichen Sommertrieben.

№		à Stück ℳ	₰
1	**Alba magna.** Neu, Blumen reinweiss, 6—8 pet., über 21 cm Durchm., prächtig. Die einzelnen Petalen sind 8 cm breit ⍾	3	—
90	**André Leroy.** Violett mit Metallglanz, leicht marmorirt, 14 cm Durchm.	2	50
188	**Beauty of Surrey.** Hellgraublau	2	—
138	**Blue Gem.** Blumen 8pet., 15 cm Durchm., blass himmelblau, in seidenartig lavendelblau übergehend ⍾	2	—
96	**Bélisaire.** 8 pet., lila mit weissen Mittelstreifen	1	50
260	**Casimir Périer.** 7pet., weiss, leicht rosa angehaucht, Antheren braun	2	50
228	**Devoniensis.** 8 pet., 20 cm. Durchmesser, zart lavendelblau	1	80
225	**Duchesse de Cambaceres.** Neu, sehr grossblumig, himmelblau	2	—
142	**Duchess of Teck.** Blumen von 6—8 breiten Petalen, 20—22 cm Durchm., reinweiss, Antheren blass rothbraun	2	—
189	**Duke of Norfolk.** 8petalig, tief lavendelblau mit breiten silberigen Mittelstreifen, Antheren dunkel ⍾	1	50
143	**Edouard Desfossé.** Neu, 6—8 pet., dunkellavendelblau mit dunkleren Mittelstreifen u. rothen Staubgefässen, 15—18 cm Durchm.	2	50
144	**Excelsior.** Grossblumig, purpurblau, mit röthlichen Mittelstreifen, oft halbgefüllt	1	50
145	**Fairy Queen.** Sehr grossblumig, bis 24 cm Durchm., blass fleischfarbig mit rosa Mittelstreifen, an der Basis purpur schattirt	2	—
98	**Gem.** 6 pet., tief lavendelblau ⍾	1	20
13	**Gloire de St. Julien.** 8 pet., bis 24 cm Durchm., bläulichweiss	1	50
99	**Henryi.** Grossblumig, schön geformt, rahmweiss	1	20
16	**Impératrice Eugénie.** 8 pet., bis 24 cm Durchm., schneeweiss	2	—
20	**Jeanne d'Arc.** Grauweiss, 20—23 cm Durchm., Staubgef. dunkelbraun	1	50
23	**Lady Caroline Nevill.** 6 pet., 15—20 cm Durchm., bläulichweiss mit dunkleren Mittelstreifen	1	50
25	**Lanuginosa.** Die Stammform, 6—8 pet., 21 cm Durchm., blasslavendelblau, Staubgefässe rothbraun	1	20
26	**Lanuginosa candida.** Schattirt grauweiss, schön	1	50
27	**Lanuginosa nivea.** Reinweiss, Staubgef. blassbraun	1	25
154	**Lanuginosa Perfection.** Neu, Blumen fein geformt, 6pet., mattblau, violett angehaucht	2	50
153	**La Nymphe.** Blumen gross, milchweiss, Antheren hellrosa	2	—
100	**Lawsoniana.** Neu, purpurrosa, leicht dunkler genervt	1	50
158	**Louis van Houtte (Cripps).** 15 cm Durchmesser, 6 pet., reich bischofsviolett, s. schön	2	50
91	**Louis van Houtte (Lemoine).** Neu, 13 cm Durchm., gefüllt weiss mit rosa angehaucht, Staubgef. auffallend strohgelb und braun, geben d. Blume d. Ansehen einer Passiflore ⍾	2	—
79	**Madame van Houtte.** Sehr schön weiss, im Verblühen bläulich roth angehaucht	1	20
239	**Marie Boisselot.** 20 cm. Durchm., schönste reinweisse mit weissen Antheren	2	—
32	**Marie Desfossé.** Gross, 7—8 pet., reinweiss, sehr reichbl. u. kräftig treibend	2	—
71	**Marie Lefèbvre.** Neu, silberig hellblau mit dunkleren Längsstreifen, wohlriechend	1	25
252	**Max Leichtlin.** Neuheit. Blumen sehr vollkommen schneeweiss mit sehr breiten Petalen, sehr reichblühend	2	—
253	**Minister Dr. Lucius.** Neuheit. Die beste und grösste blaugefüllte Varietät. Petalen mehrfach übereinander gereiht, seidenartig glänzend tiefblau, sehr lange und reichblühend	4	—
37	**Morikata Oké.** Blumen 8pet., 10—15 cm Durchm., schön geformt, silbergrau mit dunkeln Antheren ⍾	1	50
166	**Mrs. Hope.** Blumen gross, 8 pet., sammtig mattblau, Mittelstreifen dunkler schattirt, extra ⍾	1	50

№		à Stück ℳ	₰
35	**Mrs. Moore.** Neu, Blumen 6petalig, 22 cm Durchmesser, weiss im Aufblühen mit leicht blauen Längsstreifen, extra	2	—
105	**Neptun.** Sehr gross, blasslila mit braunen Staubgefässen	2	—
28	**Otto Froebel.** Reinweiss, im Verblühen lilarosa, die grossblumigste	1	50
167	**Princess of Wales.** Blumen 8pet., 20 cm Durchm., tief lavendelblau seidenartig	2	—
178	**Purpurea elegans.** Tief violettpurpur, Antheren hell	2	—
46	**Reginae.** 6—8 pet., tiefblau, Staubgefässe zimmtbraun	2	—
232	**Robert Hanbury.** 15 cm Durchm., 8 pet., bläulichlila mit rothen Rändern, Mittelstreifen roth getuscht, extra	2	50
117	**Samuel Moulson.** Neu, 8petalig, lavendelblau, nach der Mitte heller, mit röthlichen Längsstreifen, schöne Form	2	—
80	**Sensation.** Neu, weisslich grau, bläulich schattirt	2	—
70	**Symeiana.** Zart lavendelblau	1	50
56	**van Houttei.** Sehr gross, weiss, bläulich angehaucht, Staubgefässe gelb	2	—
226	**Victor Cérésole.** Grossblumig, hellblau	2	—
68	**William Kennett.** Dunkellavendelblau mit etwas helleren Mittelstreifen	1	25

VI. Viticella-Classe.

Hochrankende, grossblumige Sommer- u. Herbstblüher (Juli—Sept. u. Octob.), ununterbrochen in grossen Massen an den Sommertrieben blühend.

121	**Crispa.** Blumen glockenförmig, purpurlila, sehr wohlriechend, reichblühend	1	50
12	**Francofurtensis.** 4 pet., tiefpurpurblau,	1	—
14	**Hendersoni.** Bläulichpurpur, glockenförmig	—	75
22	**Lady Bovill.** Graublau, becherförmig	1	—
118	**Louise Carrière.** Blumen 6—7 cm Durchmesser, brilliant lilarosa geadert	1	50
101	**Madame Grangé.** Neu, sammtig dklpurpur	2	—
62	**Modesta.** Blumen 8—9 cm Durchm., schön lilaroth in hellviolett übergehend. Pflanze kräftig und sehr reichblühend	1	20
102	**Mrs. James Bateman.** 6 pet., helllavendelblau	2	—
94	**Nigricans.** 4 pet., dunkelpurpur, schwarz schattirt	1	—
183	**Othello.** Blumen 6pet., tief purpurviolett	2	—
240	**Sirène.** 6pet., hellroth	2	—
107	**Thomas Moore.** Neu, 6—9pet., violettroth, Staubgef. weiss, Passifloraähnlich	1	50
59	**Viticella.** Stammform. Blumen hängend, dunkelblau. Wegen ihres schnellen Wachsthums zur Verdeckung dem Auge missfälliger Gegenstände zu empfehlen 12 St. 3 ℳ,	—	30
112	**Viticella alba.** Neu, Blumen von 6—7 cm, weiss, bis zum Frost ausdauernd	3	—
4	**Viticella fl. pleno.** Mit Massen kleiner dichtgefüllter, dunkelblauer Blumen	1	25
241	**Viticella kermesina.** Neu, 7 cm Durchm., 4—5pet., amarantpurpur m. feurigen Reflexen	2	50
64	**Viticella venosa.** Prachtvoll violett, röthlich geadert	1	20
242	**Viticella venosa grandiflora.** Neu, 6—7pet., helllavendelblau, weiss marmorirt und geadert	2	50
243	**Viticella venosa violacea.** Neu, 6pet., aussen violettpurpur, Mitte rosa, violett geadert	2	50
78	**Viticella purpurea.** Blume 7—8 cm Durchm., Petalen brilliant dunkelviolett, an der Basis hellroth geadert	1	20
63	**Viticella rubra grandiflora.** Leuchtend carmoisinroth, sehr reichblühend, einzig in dieser Färbung	2	—

VII. Jackmanni-Classe.

Hochrankende, grossblumige Sommer- u. Herbstblüher (Juni—Octob.). Die schön geformten Blumen erscheinen unaufhörlich in reichen Massen an den Sommertrieben.

76	**Alexandra.** Neu, röthlichviolett m. weisslich-grünen Staubgefässen	1	25
137	**Belle d'Orléans.** Blumen gross, prächtig violett mit purpur schattirt	1	50
66	**Fulgens.** 6 pet., sammtig dunkelcarmoisinroth, schwärzlich nüancirt	1	20
89	**Gipsy Queen.** Neu, brill. sammtig purpur	2	—
119	**Guiding Star.** Pflaumenpurpur, weinroth angehaucht, mit brauncarmoisin Mittelstreifen	2	—

Clematis crispa.

à Stück 1 ℳ 50 ₰.

№		à Stück ℳ	₰
172	**Herbert Spencer.** Dunkelviolettblau mit helleren Mittelstreifen. Staubgef. schwefelgelb	2	—
19	**Jackmanni.** Intensiv violettpurpur. Dem Erscheinen dieser Varietät verdanken die Clematis ihre jetzt allgemeine Beliebtheit	1	—
267	**Jackmanni alba.** Neu, schön geformt, reinweiss, sehr reichblühend	3	—
234	**Jackmanni superba.** Neu, heller und leuchtender als Jackmanni	2	—
113	**Lady Stratford de Redcliffe.** Neu, 6—8 petalig, 15 cm Durchmesser, schieferfarbig lila mit chocoladenfarbigen Staubgefässen, blüht reich an dem alten Holze	1	50
31	**Magnifica.** Röthlich hellviolett mit rothen Mittelstreifen	1	—
160	**Mlle. Elise Schenk.** Blumen 15—18 cm Durchm., prächtig dunkelblau	2	—
50	**Prince of Wales.** Dunkelblau, sehr schön	1	—
52	**Renaulti coerulea grandiflora.** Blumen 4 pet., tadellos geformt, dunkelblau	2	—
67	**Rubella.** Tief weinroth	1	—
51	**Rubro violacea.** Dunkelpurpur, kastanienbraun schattirt	1	20
15	**Splendida.** Sammtartig, bläulich violettpurpur, Staubgefässe gelb	1	—
54	**Star of India.** 12—15 cm Durchmesser, dunkelblau mit rothen Mittelstreif. in Sternform	1	20
55	**Tunbridgensis.** 5 pet., vollkommen geformt, blassblauviolett, prächtig	1	25
77	**Velutina purpurea.** Blumen schwarzpurpur, Staubgefässe grünlich	1	50
259	**Xerxes.** Dunkel violett mit leicht carmoisin Mittelstreifen	1	50

VIII. Coerulea odorata-Classe.

Nichtrankende, halbstrauchige Pflanzen, im Sommer und Herbst an den Sommertrieben blühend.

183	**Coerulea odorata.** Blumen röthlich violett mit weissen Staubgefässen, wohlriechend	1	50
184	**Diversifolia coerulea.** Tief blau, reichblüh.	2	—
195	**Intermedia.** Blumen mittelgross, glockenförmig, blau	2	—
185	**Intermedia rosea.** Rosa, sehr reichblühend	1	—
61	**Viticella nana.** In allen Stücken der alten C. Viticella gleich, aber nicht rankend	1	—

IX. Erecta-Classe.

Nicht rankende Stauden-Clematis.

№ — à Stück ℳ ₰

202 **Angustifolia** (Pallasii). Blumen weiss . . — 60
201 **Baldwini**, neu, schön 2 50
205 **Erecta.** Blumen weiss, wohlriechend, in dichten Dolden $ . . . . . — 50
207 » **hybrida.** Dunkelviolett in Dolden . 2 —
206 » **fl. pleno.** Neu, Blumen weiss, gut gefüllt 2 —
208 **Fremontii.** Blumen purpur, hängend △ 2 —
210 **Integrifolia.** Blumen blau, hängend . . . — 50
212 » **alba** . . . . . — 75
211 » **Durandi.** Neu, halbstrauchig; Blumen 9—11 cm Durchmesser, schön sammtig dunkelblauviolett mit gelben Staubgefässen . 2 —
213 **Mongolica** (tubulosa). Blumen blaupurpur in Rispen . . . . . — 60
168 **Stans.** Raschwachsend, Blumen weiss . . 1 —

12 schöne Sorten grossblumige Clematis (Classe II—VII) unserer Wahl 12 ℳ — ₰.
25 » » » » 22 » 50 »

Grossblumige Sorten in Rommel 12 Stück 8 ℳ, à Stück 80 ₰.

Auf Wunsch stellen wir auch Collectionen für besondere Zwecke zusammen z. B. Frühjahrs-, Sommer- oder Herbstblüher, Sorten für Säulen, Teppichgärtnerei etc.

Coniferen oder Nadelhölzer.

Conifers. — Conifères.

Der Nomenclatur ist das vom königl. Garteninspector ***L. Beissner,*** *auf Veranlassung des am 12. Mai 1887 stattgehabten Congresses von Coniferen-Kennern und -Züchtern herausgegebene* ***Handbuch der Coniferen-Benennung*** *zu Grunde gelegt. Das Buch, elegant gebunden, liefern wir zu 2 ℳ.*

Diejenigen Species, welche in dem neuesten Werke von W. Hochstetter: „Die Coniferen oder Nadelhölzer, welche in Mittel-Europa winterhart sind" (Preis 2 ℳ 20 ₰) als solche beschrieben sind, heben wir durch die hierzu verwendete Fettschrift hervor. Selbstverständlich ist, dass auch die nicht besonders hervorgehobenen Varietäten (mit Ausnahme von einigen wenigen bunten, welche meist gegen Sonne oder Kälte etwas empfindlicher sind) ebenso hart sind als die betreffenden Species.

Coniferen-Liebhabern empfehlen wir ausser den oben erwähnten Büchern auch noch: ***„Henkel & Hochstetter, Synopsis der Nadelhölzer"*** *(Preis 6 ℳ — ₰.)*

Die mit △ bezeichneten wurden in dem, allerdings ganz abnormen, Winter 1879/80 getödet und dürfte für diese daher ein guter Schutz (dichtes Umstellen mit Fichtenreisig) zu empfehlen sein, während die mit ∠ bezeichneten nur ganz leicht zu schützen sind.

Nachstehende Sorten sind zum grössten Theil in Töpfen, Körben oder Kübeln gezogen, so dass sie jederzeit versandt werden können und ihr Fortkommen gesichert ist.

à Stück ℳ ₰

Abies, Weisstanne, Edeltanne, *Abietineae,*
amabilis, sehr schön, 30 cm 1 60
balsamea, Balsamtanne, 1 m hohe 2 20
50—60 cm hohe 1 —
» **hudsonica,** 25 cm. . . . . 3 —
∠ **cephalonica** (Reginae Amaliae, Apollinis), die wilde Ceder der Griechen, 40—50 cm . 2 50
80—100 cm 4 —
cilicica, sehr hübscher regelmässiger Baum aus Kleinasien, 40 cm hoch 2 50
∠ **concolor lasiocarpa,** 30 cm . . . . . 3 —
∠ **firma,** veredelt, 30—40 cm . . . . . 4 —
Fraseri, pennsylvanische Weisstanne, 30—40 cm 2. —, 20 cm hoch 1 —
grandis (Gordoniana), 40—50 cm hoch . . . . 3 —
nobilis, 50—60 cm . . . . . 4 —
» **glauca,** 60—70 cm 4. —, 20—30 cm . . . 2 —
∠ **Nordmanniana.** Einer der schönsten Bäume aus dem Kaukasus, sehr regelmässig gebaut, 15—20 cm hohe Pflanzen . . 12 St. 10. —, 1 —
30 cm hohe Pfl. 3. —, 60 cm hohe Pflanzen 5 50
80—100 cm hohe Prachtexemplare 12 —
numidica 70—80 cm hoch . . . . . 4 —
pectinata, Edeltanne, 80—100 cm hohe Pfl. . 3 —
» columnaris, 50 cm hoch 2 50
» **pendula,** 20 cm hoch 2 50
» pyramidalis, die Seitenzweige bleiben sehr kurz, der Baum erhält in Folge dessen die Gestalt einer Säule, 40 cm hoch . . 2 50
∠ **Pinsapo,** sehr eigenthüml. Tanne mit steifen, rings um den Zweig stehenden scharfen und spitzen Nadeln, 30 cm hoch 2. 50, . . 40 cm 3 50
sibirica (Pichta), prächtig, 30 cm . . . . 2 —
△ Webbiana (spectabilis), prächtig, 30—40 cm 2 50
Andere Sorten siehe unter Picea und Tsuga.

Araucaria, Schmucktanne, *Araucarieae,*
⌴ **Bidwilli,** hübsche Spec. aus Australien, 20 cm 12 —
⌴ **Cooki,** zarter und feiner als A. excelsa, breite schöne Exemplare 1 m 40. —, 60—80 cm . . 25 —
⌴ **Cunninghami,** schöne starke Pflanzen, 1,50—2 m hoch . . . . . 48 —
⌴ **excelsa,** Norfolktanne, schöne breite Exemplare, 60—80 cm hoch . . . . . 25 —
20—30 cm Stecklingspflanzen 12. —, Samenpfl. 5 —
△ **imbricata** 60—80 cm hohe schöne Exempl. 15 —
30 cm hoch 3 —
Junge Pfl. 15—20 cm 100 St. 60. —, 12 St. 10. —, 1 —

Biota, Morgenländ. Lebensbaum, *Cupressineae,*
∠ **orientalis,** (Thuya), 60—90 cm hoch . . . 1 50
30—40 cm hoch 12 St. 8. —, — 80
» argentalis, mit weissen Spitzen, 30 cm . 2 —
∠ » **aurea,** Kugeln bildend, 40 cm hoch . . 1 80
50—60 cm hoch 2 50
Kugeln, 80 cm hoch und breit . . . 6 —
3jährige Veredlungen . . 12 St. 6. —, — 60

Biota: à Stück ℳ ₰
orientalis aureo-variegata, 40 cm . . . . 2 —
80—90 cm 3 —
» **compacta** (japonica, Sieboldi), bildet schöne conische Pyramiden, 40—50 cm 1 80
» » **filiformis,** sehr distinct, 30 cm . . 2 50
» **decussata** (Retinispora decussata), äusserst elegant, 50—60 cm. 1 50
» Defresneana, 15 cm hoch 1 50
» densa glauca, 40—50 cm hoch 2 50
» dumosa, zwergartig, sehr hübsch, 30—40 cm 2 —
» **elegantissima,** prächtig bronzegoldgelb, Pyramiden bildend, 50 cm hoch 2 —
» » **picta,** neu, 30 cm 2 25
» **falcata nana,** Kugeln bildende, compacte Zwergform, 30 cm hoch 2 50
» intermedia, 20 cm hoch 1 20
» **meldensis,** 30—40 cm 1 50
» **minima glauca,** neu, niedrigste und gedrungenste Varietät, 10—20 cm hoch 3 —
» **nana stricta,** 50—60 cm 2 50
» **pendula** (filiformis, Cupressus filiformis), sehr zierliche Varietät 30 cm 1. 50, 60 cm 2 50
» **semperaurea,** robuster und schöner als die ältere Th. aurea, 40 cm hohe Pfl. . 1 25
25 cm hoch, 12 St. 6. —, — 60
» sphaeroidea glauca, 15 cm hoch . . . . 1 —
» **Zuccarini** (nicht compacta), die schönste der orientalischen Varietäten, sehr compact und hart, 50 cm hoch . . . . 2 —

Cedrus, Ceder, *Abietineae,*
△ **atlantica** (argentea) . . . . . 60—70 cm 2 50
» **glauca** . . . . . 40—50 » 3 —
△ **Deodara,** Himalaya-Ceder . . . 50—60 » 2 —
» **glauca** (verticillata), ... 60 » 2 —
» robusta, ... 70 » 3 —
» variegata, ... 50 » 2 25
△ **Libani,** Ceder vom Libanon, . . 50—60 » 2 —
30—40 » 1 —

Cephalotaxus, Kopfeibe, *Taxeae,*
△ **drupacea,** 1 m 3. 50, 60—80 cm hoch . . . 2 50
△ **Fortunei.** Liebt schattige Lage, 40—60 cm hohe Pflanzen . . . . . 3 —
△ **pedunculata** . . . . . 40 cm 2 —
» **fastigiata** (Podocarpus Koraiana, Taxus japonica) 60 cm 3. —, . . . 30 cm 1 50

Chamaecyparis, Lebensbaum-Cypresse, *Cupressineae,*
Lawsoniana (Boursieri, Cupressus). Empfehlenswerthe, **sehr harte** und **elegante** Conifere, 20—30 cm hoch . 12 St. 8. —, — 80
50—60 cm 1. 50, 80—90 cm 3. —, 1—1,30 m 6 —
» albo-spica . . . . . 60 cm 2 —
» **argentea,** 60—70 cm . . . . . 2. 25, 1 m 6 —
» **aurea variegata,** 30—40 cm 2 50

à Stück ℳ ₰

Chamaecyparis:
Lawsoniana compacta, sehr hübsch, 30 cm 1 50
» **elegantissima**, neu, 40—50 cm . . . . 2 —
» **erecta viridis** (stricta) sehr schöne, säulenartige Pyramiden bildend . . 30 cm 1 50
60—70 » 2 —
Prachtexemplare 1—1,20 m . . . . 6 —
» » glauca (coerulea), schön . . 40—50 cm 2 —
» **glauca** . . . . . 1—1,20 m 6. —, 40 » 1 80
» **lutescens**, schön, neu, 30 cm hoch . . . 2 —
» **minima**, neu, 40—50 cm 1 50
» » **glauca**, sehr schön, 30—40 cm . . . 2 —
» **nana**. 40 cm hoch . . . . . 2 —
» » variegata, sehr hübsch, 30 cm . . . 2 —
» **nova Silver Queen**, neu . . . . . 3 —
» **pyramidalis gracilis**, neu, sehr compacte Pyramiden bildend, 50—60 cm . 1 80
» **sulphurea**, neu, 30—40 cm hoch . . . . 2 —
» **variegata**, neu, weiss panachirt, 30—40 cm 2 —
nutkaënsis (Thuyopsis borealis). Eine der schönsten Coniferen mit ausgebreiteten, biegsamen, überhängenden Zweigen, **vollständig ausdauernd**, prachtvoll . . 1—1,50 m hoch 6 —
60—70 cm 2. 50, 30—40 cm 1 20
nutkaënsis compacta, ... 30—40 » 1 50
» **glauca**, 40—50 cm hoch 1 75
» **variegata**, 60—70 cm hoch . . . . . 2 —
obtusa, aus Japan, 50—60 cm 2 50
» compacta, 30 cm hoch . . . . . 2 —
» **filicoides**, 20—30 cm hoch . . . . . 2 —
» gracilis **aurea**, neu, zierlich, schön goldgelb, 40—50 cm . . . . . 3 —
» **lycopodioides**, 20—30 cm 2 50
» **nana**, schön, 30 cm hoch 2 50
» » **aurea**, schön, 30 cm 2 50
» » gracilis, sehr schön, 20—30 cm . . 2 50
pisifera, sehr harte, allerliebste Conif., 30 cm 1 50
Prachtexemplare 100—120 » 6 —
» **aurea**, schön, 40—50 cm hoch . . . . . 2 —
» **filifera**, sehr zu empfehlen, 30—40 cm . 1 50
» » gracilis, 50—60 cm hoch . . . . . 2 —
» **plumosa**, zart belaubte, prächtige Varietät, 1—1,30 m 6. —, ... 50—60 cm 2 50
» » **argentea**, 30 cm hoch . . . . . 2 —
» » **aurea**, sehr niedliche compacte Variet., mit feiner goldgelber Belaubung 20—30 cm 1. 50, 50—60 cm hoch 2 25
» » **flavescens**, 30—40 cm 1 80
» **squarrosa** (Retinisp. **squarrosa**), blaugrün, Wuchs compact, sehr empfehlenswerth, 30—40 cm 1. 25, 70—80 cm 3 —
sphaeroidea (Cupressus thyoides) ⋁ 50 cm 1 50
Prachtexemplare 100 cm . . . . . 5 —
» **Andelyensis** (Retinisp. **leptoclada**), feiner, gedrungener pyramidenf. Wuchs, sehr schön . . . . . 50—60 cm 2 50
» **aurea**, 30 cm hoch . . . . . 3 —
△ » **ericoides** (Retinisp. **ericoides**), bildet säulenart. Pyramiden, schön, 60—80 cm 4 —
15 » — 60
» glauca (kewensis), 20 cm 1 50
» **nana**, sehr schön, 30 cm 2 50
» **variegata**, 20—30 cm . . . . . 3 —

Cryptomeria, Japan. Ceder, *Taxodieae*,
△ **japonica**, 60—75 cm hoch . . . . . 2 —
» araucarioides, 50—60 cm 2 50
» **compacta**, neu, von gedrungenem, compacten Wuchse, 30 cm . . . 2 25
» **elegans**, an Eleganz den Araucarien nicht nachstehend, 40—60 cm 12 St. 10. —, 1 —
» compacta, neu, 40—50 cm . . . . . 2 —
∠ » **Lobbi** (viridis), 30—40 cm hoch 2 50
» **pungens**, 50 cm 2. —, 80 cm hoch . . . . 3 —
» spiraliter falcata, eigenthüml., 20 cm hoch 3 —
» **variegata** (albo spica), neu, 30 cm . . . 2 50

Cupressus, Cypresse, *Cupressineae*,
⊔ Corneyana, 60—75 cm hohe Pflanzen . . . 1 80
⊔ fastigiata (sempervir. pyramidalis), 75 cm . 1 50
⊔ funebris, 40—50 cm hohe Pflanzen 1 25
⊔ glauca pendula, hübsche 60—70 cm hohe Pfl. 1 —
⊔ Goveniana, starke Pflanzen 4 50
⊔ horizontalis (sempervirens), 80 cm hoch . . 1 50
△ Mac Nabiana . . . . . 30 cm 2 —
△ macrocarpa (Lambertiana), 30 cm hoch . . — 75
⊔ majestica, 1,30—1,50 m hoch 4 50
⊔ Uhdeana . . . . . 50 cm 2. —, 80 cm hoch 3 —

Cunninghamia, Cunninghamie, *Araucarieae*,
△ sinensis (Pinus lanceolata, Belis jaculifolia), 30 cm hoch 1 80

Gingko, Gingkobaum, *Taxeae*,
biloba (Salisburia adiantifolia). Bildet den Uebergang vom Nadelholz zum Laubholz. ↗ 1—1,50 m hoch 2. 50, 1,80—2 m hoch . . . 4 —

à Stück ℳ ₰

Juniperus, Wachholder, *Cupressineae*,
⊔ Bermudiana, 50 cm hoch 1 80
chinensis (Reevesiana), 50 cm hohe Pflanzen . 2 —
» **argentea**, 30—40 cm hoch 2 25
» **aurea**, neu, sehr schön, 20—30 cm . . . 2 25
» glauca, neu, 40 cm 2 50
» **nana (japonica)**, 40—50 cm hoch . . . 1 20
» » **aurea**, neu, 20 cm 1 50
» » **fol. arg. var.**, neu, 20 cm hoch . . 2 50
» » » **aur. var.**, neu, sehr schön, 30 cm 2 50
communis, 30—40 cm hoch . . . . —. 75, 1 m 4 —
» **echinoformis** (Oxycedrus echinof) . . 2 —
» **fol. aur. var.**, neu, 10 cm 1 50
» **hibernica** (stricta, pyramidalis), 1 m h. 4 —
40—50 cm hohe schöne Exemplare 2 —
» » **compressa**, sehr niedliche Miniaturpflanze, 25 cm hoch . . . . . 2 —
» **oblonga (pendula)**, 40 cm hoch . . . . 2 —
» **suecica**, sehr schöne Säulen bildend, 70—100 cm hoch 3 —
2 —
dealbata, 50 cm hoch 1 50
drupacea, 60 cm 3. —, 30 cm hoch 1 20
excelsa, 30 cm hohe Pflanzen 1 20
» **stricta**, schöne Pyramiden bildend, 40 cm hoch . . . . . 2 —
fragrans (caesia), 40—50 cm hoch 1 50
nana canadensis, 50 cm 2. —, 80 cm . . . . 4 —
» » aurea . . . . . 75 cm 2 50
△ Oxycedrus (Withmanniana), 30—40 cm . . . 2 —
recurva (pendula viridis), 50—60 cm. hoch . . 2 —
» densa, 40 cm 2 50
» **squamata**, kriechend, sehr schön . . . 1 80
rigida, 30—40 cm hoch . . . . . 2 —
Sabina, gewöhnlicher Sadebaum, ♀ 40 cm hoch 2. —, schöne stämmige Pfl. . 3 —
» **variegata**, 30 cm hoch 1 50
» **prostrata** (repens), kriechender . . . . 2 —
» **tamariscifolia** (lusitanica), 40 cm . . . 2 —
» » **erecta**, 80—90 cm . . . . . 3 —
sphaerica (Fortunei), 20 cm 1 80
thurifera, schöne Säulen bildend, 40 cm . . 2 —
virginiana, rothe Ceder, bekannt und schön, 40—50 cm 1. —, 1 m hoch . . . . . 3 —
» **dumosa**, hat das schönste Grün, 40—50 cm 2 —
» **glauca**, mit fast blauen Nadeln, 50 cm h. 2 —
1—1,20 m 4 —
» **tripartita**, sehr schön, 30 cm 1 50
» **Triomphe d'Angers**, neu, silberweiss panachirt, 20—30 cm . . . . . 2 —

Larix, Lärche, *Abietineae*,
+ europaea, 60—80 cm hoch . . . . . ↗ — 60
1 m hoch 12 Stück 15. —, 1 50
» **sibirica**, 30 cm . . . . . ↗ 2 —

Libocedrus, Flussceder, *Cupressineae*,
⊔ **chilensis** (Thuya andina), 30 cm hoch . 1 50
⊔ » viridis, 30 cm hoch 1 50
∠ **decurrens** (Thuya gigantea, Craigiana), raschwachsend, prächtig, 1—1,30 m hoch 5 —
40—50 cm hoch 2. —, 30 cm 12 St. 10. —, 1 —
» glauca, 30 cm . . . . . 2 —
⊔ **tetragona**, 15—20 cm hoch . . . . . 3 —

Picea, Fichte, Rothtanne, *Abietineae*,
alba, amerikanische Fichte, 1 m hoch 1 50
» **aurea**, neu, Spitzen der Nadeln goldgelb 2 —
» coerulea, Schimmelfichte, 1 m hoch . . . 2 —
Alcockiana, prächtige Art, 40—50 cm . . . 3 —
Engelmanni, neu, 15 cm hoch . . . . . 2 —
excelsa, gewöhnliche Fichte, Rothtanne, 1 m h. 1 50
» **argentea**, neu, mit weisslichen Nadeln, 30 cm hoch 2 50
» **aurea**, neu, mit gelbl. Nadeln, 20 cm . . 2 —
» **Clanbrasiliana**, schöne Zwergform, ganz dichte Kugeln bildend, 20 cm . . . . . 3 —
» eremita, 20 cm . . . . . 2 —
» finedonensis, Nadeln fast gelb, 30 cm . . 2 —
» inverta, Trauerfichte, 40 cm . . . . . 2 —
» monstrosa, fast ohne Seitenzweige, sonderbar, 70 cm 3. —, 30 cm . . . . . 2 —
» **pygmaea**, sehr compacte, breit wachsende Zwergform, 30 cm . . . . . 2 —
» pyramidalis, von säulenartigem Bau, 40 cm 3 —
△ **Morinda** (Khutrow) 40—50 cm 1 50
60—70 cm 2 —
nigra (Mariana), 40 cm hohe Pflanzen . . . . 2 —
» Doumetti, 50 cm 2 50
obovata, aus Sibirien stammend, 50—60 cm . 4 —
∠ **orientalis**, dicht bezweigt, schön, 30 bis 40 cm h. . . . . 2 —
pungens (Parryana), 50—60 cm . . . . . 3 —
polita . . . . . 30—40 cm 3 —
rubra, junge Pflanzen . . . . . — 60
sitchensis (Menziesi), 60 cm hoch 1 50

	à Stück ℳ	₰
Pinus, Kiefer, Föhre, *Abietineae*,		
⌴ **australis**, Besenkiefer, sehr langnadelig .	2	50
+ **Cembra**, Zürbelnusskiefer, 30 cm hoch . .	2	—
50—60 cm hoch . .	4	—
Coulteri, 15 cm hoch	1	—
excelsa (Strobus excelsa), Trauerkiefer von Nepal	1	—
» Peuce, 30 cm hoch	2	50
⌴ halepensis, 30—40 cm hoch	1	50
inops, aus Nordamerika, 40—60 cm hoch . . .	1	—
⌴ **insignis**, 30—50 cm hoch	1	—
Laricio austriaca (nigra), österreichische Schwarzkiefer, sehr schön, 40—50 cm	1	—
1—1,50 m aus dem Freien	1	50
» **Pallasiana** (taurica) 60 cm	2	—
Mughus (Pumilio), Zwergkiefer, Krummholzkiefer, 20 cm 1.—, 50—60 cm hoch	1	50
Massoniana, 75—100 cm hoch	3	—
△ **Pinaster** (maritima), Terpenthinkiefer, Strandkiefer, 80—100 cm	2	50
△ Pinea, Steinkiefer, Pinie, die Kerne werden als Mandeln benutzt, 30 cm	1	—
ponderosa (Benthamiana), schön, 30 cm . .	1	25
pungens, 40—50 cm hoch	1	—
pyrenaica (Pariniana), 80—100 cm	2	50
rigida, Pechkiefer, 80 cm hoch	2	50
△ **Sabiniana**, Nusskiefer, hat die grössten Samen, 50—60 cm hoch	3	—
Strobus Weymuthskiefer, 60 cm 1.—, 1 m .	1	50
sylvestris, gemeine Kiefer, Föhre, 1—2 m .	1	—
» **globosa**, dichte Kugeln bildende Zwergform, 20 cm hoch	3	50
Torreyana, aus Californien, 20 cm hoch . .	1	20
tuberculata, aus Californien, 40—50 cm . .	1	50
Podocarpus, Steineibe, *Podocarpeae*,		
△ **chinensis Maaki**, 30—40 cm	2	50
Prumnopitys, Kirscheibe, *Taxeae*,		
⌴ **elegans** (Taxus), aus Chili, hübsche Pflanzen, 40 cm hoch	2	50
Pseudolarix, Goldlärche, *Abietineae*,		
Kaempferi, 30 cm	5	—
Pseudotsuga, Douglas-Tanne, *Abietineae*,		
Douglasi (Tsuga), 30 cm 1.—, 50—60 cm . .	2	—
Sciadopitys, Schirmtanne, *Araucarieae*,		
∠ **verticillata**, prächtig, 20 cm hoch . . .	4	—
Sequoia, Sequoje, *Taxodieae*,		
△ **sempervirens** (Taxodium), 60—70 cm . .	2	—
△ » adpressa (**albo spica**), 30—40 cm . .	3	—
Taxodium, Sumpfcypresse, *Taxodieae*, ⋁		
distichum (Cupressus, Schubertia), nordamerikanische Sumpfceder, im Winter die Nadeln abwerfend, für feuchten Boden, ↗ 80 cm hoch	2	—
∠ » **pendulum**, 50 cm hoch	2	—
Taxus, Eibe, *Taxeae*,		
baccata, gewöhnlicher Eibenbaum, ½ schön, 60—70 cm hoch	2	—
» **albo variegata**, 30 cm hoch	2	—
» adpressa, (**parvifolia**, brevifol.), 70 cm .	3	—
40—50 cm	2	—
» » **stricta**, 30 cm	2	—
» **aureo variegata**, 50 cm hoch	2	50
» **cheshuntensis**, pyramidenförmig, 40 cm	1	80
» **cuspidata**, schön, 50 cm	2	—
» **Dovastonii**, 50—60 cm hoch	2	—
» » **aureo-var.**, neu, 25 cm	2	50
» elegantissima, 50—60 cm	2	—
» **erecta** (stricta), sehr hübsche Varietät mit aufwärts gerichteten Aesten u. Zweigen, 60 cm 2.—, 1—1,20 m hoch	4	—
» » **aureo-variegata**, neu, 40 cm . .	3	—
» ericoides (Mitchelii), 30 cm hoch	1	50
∠ » **fastigiata** (**hibernica**), sehr schöne, säulenartig wachsende Varietät, prachtvoll, 60—70 cm hohe Pflanzen . .	2	50
1 m. hohe Pflanzen	4	50
» » **fol. aureolineatis**, prachtvolle Neuheit, 40 cm hoch	2	—
» **fructu luteo**, 40—50 cm	2	25
» **glauca**, mit graugrüner Belaubung, 40 cm	2	50
» **gracilis pendula**	2	50
» linearis, 30—40 cm	2	—
» **monstrosa** (sparsifolia) 30 cm	2	—
» **nana** (Foxi), 30 cm	2	—
» **Nedpath Castle**, neu, blaugrün, 40 cm	2	50
» pyramidalis, dichter als hibernica, 40 cm	2	—
» » Davisi, 30 cm	2	—
» » fol. var., 30 cm	2	50
» » gracilis, 25 cm	2	50
» **Washingtoni**, mit bronzefarbiger Belaubung, 40—50 cm hoch	2	—

	à Stück ℳ	₰
Taxus:		
canadensis arg. variegata, sehr schön, 30—40 cm hoch	2	—
» **fol. aur. var.**, 40 cm	2	—
Thuya, Lebensbaum, *Cupressineae*,		
gigantea (**Lobbi**, Menziesii), sehr schön, 1 m hoch 3.—, 50—60 cm hoch	1	50
» atrovirens, 30—60 cm hoch	1	50
» **aurescens**, neu, 20 cm	2	50
occidentalis, gewöhnlicher Lebensbaum, ⋁½ 1 m hoch . . . . . 12 St. 14.—,	1	50
40—60 cm hoch . . . . . 12 » 10.—	1	—
» albo-spica, 20—30 cm hoch	1	80
» **argentea**, neu, 30—40 cm	2	—
» aurea, neu, 50—60 cm hoch	2	50
» **Bodmeri**, neu, Zweige kurz, zurückgebogen, sehr sonderbare Art, 50 cm hoch	3	—
» **Boothii**, 50 cm hoch	1	50
» **caesia**, neu, blaubeduftet, 30—40 cm .	3	—
» caucasica, 40—50 cm hoch	1	80
» **cristata**, schön, ... 60—70 cm hoch	2	—
» densa (compacta), 50 cm hoch	2	—
» **Ellwangeriana**, 40—50 cm hoch	1	50
» **ericoides** (Retinispora dubia), dicht bezweigter, sehr compact wachs. Busch, 30 cm hoch . . 100 St. 60.—, 12 St. 9.—, **Gleich dem Buchsbaum sehr gut zu Einfassungen geeignet.**	1	—
» **globosa**, 40 cm hoch	2	—
» Hoveyi, dichte, hellgrüne kugelförmige Büsche bildend, sehr schön, 1 m hoch	6	—
60 cm hoch	1	80
» **Little Gem**, neue Zwergvarietät, 20 cm	3	—
» **minima**, neu, 20—30 cm	2	50
» **pendula**, schön, 30 cm hoch	2	—
» » **glauca**, neu, 30 cm	3	—
» pygmaea, Zwergsorte, 20—30 cm hoch . .	1	—
» recurva nana, Zwergsorte 25 cm hoch . .	2	—
» spec. Rivers, gelbes Colorit, 30 cm . . .	2	—
» Theodonensis magnifica, neu, 20—30 cm .	3	—
» **Vervaeneana**, hübsche goldgelbe Varietät, 30 cm hoch 1.—, 50—60 cm . . .	2	50
1 m hoch, prächtig	6	—
» **Wareana**, schöne buschige Pflanzen, 50—60 cm hoch	2	—
70—80 cm 3.—, 1—1,30 m hoch	5	—
» » globosa, kugelförmig, 30 cm	2	—
plicata, schön, 60 cm	2	—
» dumosa (occ. compacta), zwergartig, 30 cm	2	—
» **nana**, dicht bezweigt, ganz kugelförmig bleibende Art, 15 cm hoch	3	—
Standishi (Thuyopsis), sehr schön, 60—80 cm	2	50
Thuyopsis, Hiba, *Cupressineae*,		
borealis, s. Chamaecyparis nutkaensis.		
dolabrata, schöner immergrüner Baum mit plattgedrückten Zweigen, prachtvoll, 20—30 cm hohe Pflanzen . 12 St. 18.—,	2	—
starke Prachtexemplare	6	—
» **nana** (**laetevirens**), sehr fein und zart, ähnlich einem feinen Lycopodium, 30—50 cm hoch	2	50
» **variegata**, mit bunten Blättern, 50 cm hohe Pflanzen 12 St. 24.—,	2	50
starke Prachtexemplare	6	—
Torreya, Torreya, *Taxeae*,		
∠ **californica** (myristica), 60 cm	3	—
Tsuga (Abies), Hemlockstanne, *Abietineae*,		
Mertensiana (Abies Albertiana, taxifolia), 50—60 cm hoch	2	—
canadensis, canadische Hemlocks- od. Schierlingstanne, 40 cm 1. 25, 80 cm hoch	2	50
Wellingtonia, Mammuthfichte, *Taxodieae*,		
△ **gigantea** (Sequoia), der riesigste Baum Californiens, prachtvolle Conifere, auch klein als schöne Zierpflanze in Töpfen und Kübeln zu empfehlen, 30 cm h. 12 St. 12.—,	1	20
50—60 cm hoch	2	50
stärkere . . . . . 5.— bis	10	—
» **flavescens**, neu, mit goldgelb schimmernden Zweigen, 30 cm hoch	3	—
» **pendula**, neu, 50 cm hoch	4	—

☞ **Wir liefern nach unserer Wahl:**

12 Stück schöne Coniferen für 9, 15, 30, 45 ℳ,
25 » » » » 18, 30, 60, 90 »
je nach Grösse od. Seltenheit der Sort. u. berücksichtigen gern bei der Auswahl die Wünsche d. geehrten Liebhaber.

Die Preise und Stärken einzelner Pracht-Exemplare zu Rasen-Decorationen ertheilen wir auf gefl. Verlangen brieflich.

für Topfcultur und fürs freie Land.

Topfrosen.

Rosa Lawrenceana.

№		à Stück	ℳ	₰
1	Alba plena, reinweiss, sehr niedlich	12 St. 8. —,	—	80
2	Gloire de Lawrencia, roth	12 » 5. —,	—	50
3	Lawrencia, rosa	12 » 5. —,	—	50
	100 Stück Nr. 2 u. 3 zu Einfassungen		30	—

Rosa bengalensis (Monatsrosen). △

5	Abbé Miolan, purpur, theils weiss gestreift		1	—
10	**Alfred Aubert,** Blumen ebenso gefüllt als Hermosa, s. lebhaft hellroth, ganz neue Farbe		—	75
6	Amiral de Rigny, blassroth		—	60
23	Cramoisi superieur, dunkelcarmoisin,	12 St. 5. —,	—	50
24	Ducher, weiss, sehr reichblühend, neu		—	80
28	Eugène Beauharnais, amarantroth		—	60
30	Fabvier, feurig purpurroth		—	60
32	Fellemberg, carmoisin	12 St. 5. —,	—	50
35	Général Lawoestine, leuchtend roth		—	60
37	» Ney, dunkelrosa		—	60
38	Hebe, rosa		—	50
40	Henri IV, carmoisinscharlach		—	60
41	**Hermosa,** dicht gefüllt, rosa	12 St. 5. —,	—	50
42	Impératrice Eugénie, silberig rosalila		—	60
45	La Régulière, hellcarmoisin	12 St. 6. —,	—	60
47	La Séduisante, carmin	12 » 6. —,	—	60
54	Marjolin, blutroth		—	60
51	**Nemesis,** violettroth m. schwarzen Reflexen, im Verblühen schwarz	12 St. 8. —,	—	80
65	Noisette	12 » 6. —,	—	60
55	Pallida, rosa, zu Gruppen	12 » 4. —,	—	40
56	Pepin, feuerroth	12 » 6. —,	—	60
53	Pompon de Paris	12 » 5. —,	—	50
57	Pourpre, dunkelpurpur	12 » 6. —,	—	60
66	Prince Charles, lebhaft kirschroth		—	60
59	Prince Eugène, purpurcarmoisin	12 St. 6. —,	—	60
60	Pumila alba		—	75
58	» rosea		—	60
61	Roi cramoisi		—	60
62	Sanglant, neu, veränderlich roth		1	—
64	Sanguinea, carmoisin, sehr gef.		—	60
44	Setina (Hermosa grimpant), gleich Hermosa, aber kletternd, **reizend zu Festons**		—	75
63	St. Prix de Breuze, dunkelroth		—	60
68	Viridiflora, grünblühend	12 St. 7. 50,	—	75
	12 Stück R. bengalensis in 12 Sorten		5	—
	100 » in 10 Sorten für Gruppen		30	—

Rosa Thea (Thee-Rosen).

à Stück 80 ₰.

80 A Bouquet, weisslich rosa, in Büscheln blühend.
78 Alba rosea, weiss mit rosa, △.
74 Amabilis, virginalrosa.

№ Thee-Rosen:

83 **American Banner,** weiss mit carminrosa gestreift, 2. —.
297 **Beauté de l'Europe,** neu, Centifolienform, dunkelgelb, Rückseite kupfriggelb, 1. —.
91 **Beauty of Glazenwood,** neu, goldgelb, carminroth gestreift, 1. —.
88 Beauty of Stapleford, blassrosa, Centr. dunkelrosa.
97 Caroline Küster, orangegelb.
114 Camoens (Hybr.), chines. rosa m. gelb.
96 Cathérine Mermet, fleischfarbig rosa △!
107 Cheshunt Hybrid, roth, extra, △.
100 Clara Sylvain, reinweiss.
116 **Clément Nabonnand,** rahmgelb lilarosa schattirt, 1. —.
108 Comtesse de Brossard, hellcanariengelb.
109 » » Labarthe, fleischfarbig rosa.
190 » » Panisse, aurora mit carmin.
115 Coquette de Lyon, zeisiggelb, △.
128 **Etoile de Lyon,** leuchtend schwefelgelb △!
138 Gloire de Dijon, gelblich, △.
133 Frères Soupert & Notting, carmin bordirt.
140 Henry Bennet, hellrosa, Centrum schwefelgelb.
141 Homère, hellrosa, Centrum gelblich, △.
291 J. B. Ullet, klein, weiss, sehr wohlriechend.
150 Jeanne d'Arc, weiss.
146 Jean Ducher, lachsgelb mit pfirsichroth.
155 **Kaiserin Augusta,** hellgelb, dunkler nüancirt.
160 Le Florifère, weiss mit leicht lachsfarbig.
166 Louise de Savoie, schwefelgelb.
173 **Louis Richard,** kupfrigrosa.
177 Madame Bérard, gemsengelb, rosa nüancirt, △.
176 » Bravy, weiss, Centrum leicht rosa.
186 » Camille, zart aurorarosa.
178 » Cécile Berthold, glänzend schwefelgelb.
179 » Celine Noirey, zartrosa, Rückseite purpur getuscht.
184 » Deseilligny, fleischf. weiss, Centrum lachsf.
294 » Deslongchamps, hellrosa, in weiss übergehend.
211 » de Sertot = Mad. Bravy.
212 » de Tartas, hellrosa.
183 » de Vatry, dunkelrosa.
195 » Gaillard, lachsgelb.
204 » John Taylor, weiss mit kupferig, extra.
293 » la comtesse de Leusse, zartrosa mit aurora.
191 » Lambard, schön leuchtendroth.
205 » Maurin, weiss mit lachsrosa.
206 » Pauline Labonté, rosa mit lachsgelb.
208 » Poitrosa.
210 » Triffle, eiergelb, lachsgelb nüancirt.
214 Mlle. Blanche Durrschmidt, fleischfarb. weiss mit lachsrosa.
215 » Marie Berton, strohgelb.
224 Marcelline Roda, weiss auf gelbem Grund.
239 Marguerite Marchais, kupferig mit gelb nüancirt.
225 **Maréchal Niel,** prachtv. gelbe Rose, △.
219 Marie Ducher, schön hellrosa.
222 » Guillot, schön weiss m. gelb tuschirt.
237 » Jaillet, blassrosa, Centrum lebhaft rosa.

№ **Theerosen:**

230 Marietta de Besobrasoff, rosa mit carmin geadert, Centrum dunkelkupferig.
236 Monsieur Furtado, hellschwefelgelb.
240 **Namenlose Schöne,** neu reinweiss, fast ununterbrochen blühend und vom feinsten aromatischen Wohlgeruch. Besonders für Topfcultur im Zimmer empfohlen, 2. —.
249 **Papillon,** aurora kupfrig rosa, 1. 50.
245 **Perle des jardins,** strohgelb, sehr schön, ♙.
246 **Perle von Lyon** (Ducher), dunkelgelb, prachtvoll, ♙, 1. —.
248 Princesse Vera, weiss auf kupfergelb. Grund.
252 **Reine Marie Henriette (Gloire de Dijon à fleurs rouges),** neu, schön kirschroth.
257 **Reine Marie Pia,** dklrosa m. carmoisin Centr.
268 Sombreuil, weiss, Centrum rosa, ♙.
271 Souvenir de Mad. Jenny Pernet, zartrosa m. hellgelb.
273 » » Marie Detrey, zart lachsrosa.
274 » » Paul Néron, lachsgelb, rosa bordirt.
280 Tantine, hellkirschroth.
286 Vallée de Chamounix, gelb, Centr. kupferig.
187 Vicomtesse de Cazes, kupferiggelb, 1. 50.

12 Stück Thee-Rosen in 12 prachtvollen Sorten unserer Wahl 8 ℳ.
100 Stück in 20—25 Sorten 50 ℳ.

Rosa Noisettiana,

à Stück 75 ₰.

301 Aimée Vibert, weiss, ♙, 12 St. 6. —, à —. 60.
306 Bougainville, lilarosa, 12 St. 6. —, à —. 60.
308 Caroline Marniesse, rosa in Büscheln, 12 St. 6. —, à —. 60.
309 Celine Forestier, gelb, ♙.
322 Gloire de Bordeaux, rosa.
334 Mad. Miolan Carvalho, schwefelgelb.
344 Margarita, weiss mit leicht rosa.
343 Marie Accary (Guill. fils), weiss, mit leicht rosa und gelb tuschirt.
346 Miss Glegg, weiss in Büscheln blühend.
339 Mlle. Pauline Bourdin, lachsgelb.
349 Narcisse (Enfant de Lyon), blassgelb.
353 Rêve d'or, dunkel bis ledergelb. §
356 Triomphe de la Duchère, zartrosa.
361 **William Allen Richardson,** neu, orangegelb.

12 Stück Noisette-Rosen in 12 Sorten unserer Wahl 7 ℳ 50 ₰.
100 Stück in 10 Sorten 48 ℳ.

Rosa Bourbonica.

Besonders ihres schönen und reichen Herbstflors wegen, welcher den Sommerflor an Farbenpracht übertrifft, zu empfehlen.

à Stück 60 ₰.

373 Apolline, rosa.
376 Baronne de Noirmont, leuchtend rosa.
378 Blanche Lafitte, weisslich fleischfarbig, ♙.
379 Bouquet de vierge, reinweiss, 1. —.
385 Cendres de Napoléon, zart violettrosa.
399 Christian IX., weisslichrosa, glänzend.
394 Coupe de Cynthie, prächtig rosa.
400 Desgâches, hellrosa.
405 Dr. Roques, purpurlila.
421 Eugène Delamarre, sammtartig glacirtes rosa.
422 Ferdinand Deppe, purpurroth.
427 General Blanchard, roth.
432 Gerbe de Roses, rosalila.
445 Jupiter, violettroth.
465 Louise Margottin, leuchtend hellroth, ♙.
466 Louise Odier, feurig rosa, ♙, 12 St. 5. —.
472 Madame Courdault, kupferigrosa.
479 » de Stella, prächtig leuchtend rosa, ♙.
477 » Cousin, zartrosa.
476 » Coutesse, rosa fleischfarbig.
489 » Jenny Varin, rosa.
491 » Luiset, leuchtend lachsrosa mit carminroth.
492 » **Pierre Oger,** weiss mit leicht rosa, 1. —.
493 » Schmidt, rosa mit carmin schattirt.
511 Marie Joly, fleischfarbigrosa.
512 Marquis de Balbiano, carminrosa.
516 Milton, fleischfarbig weiss.
533 Paul et Virginie, helllila fleischfarbig.
534 Paul Joseph, purpurcarmoisin.
535 Pauline Bonaparte, zartrosa.
536 Paxton, leuchtend roth, ♙.
541 Pierre de St. Cyr, hellrosa.
540 Pomponette, prächtig rosa.
542 Prémices de Charpennes, lilarosa.
545 Prince Napoléon, leuchtend carminrosa.
549 Queen of bedders, dunkelcarmoisinroth.
552 **Reine des Iles Bourbon, zart rosa, ♙.**

Topfrose.

12 schönste Sorten aus der The-, Noisette-, Bourbon- und Hybr. Remontant-Classe 6 ℳ.

№ **Bourbon-Rosen:**

555 Reine Victoria, leuchtend rosa.
558 Reverend H. Dombrain, glänzend carminroth.
559 Rosière d'Enghien, rosaweiss.
557 **Robusta,** neu, sammtig feuerroth.
561 Souvenir d'Adèle Launay, hochrosa. ♙
564 **Souvenir de la Malmaison,** atlasweiss. ♙
565 » » » » **à fleur rose** (Impératrice Eugénie), schön rosa.
568 Souvenir du Président Lincoln, carmoisin.

12 Stück Bourbon-Rosen in 12 Sorten unserer Wahl 6 ℳ.
100 Stück in 10—20 Sorten 45 ℳ.

Rosa hybrida bifera.

(Rosiers hybr. Rémontantes, mehrmals blühende Hybrid-Rosen)

in wurzelechten oder auf den Wurzelhals veredelten Exemplaren abzugeben.

№ à Stück 50 ₰.

628 Admiral Nelson, leuchtend roth.
612 Alba carnea, weiss mit rosa Schein.
619 Alexandre Dutitre, lebhaft hellrosa.
622 Alpaide de Rotalier, schön hellrosa.
624 Alphonse Fontaine, carminroth, kirschroth schattirt.
626 Amiral Gravina, schwarzpurpur.
641 Antoine Mouton, sehr gross, lebhaft rosa.
640 Antoine Verdier, hellcarminrosa.
642 Archimède, carminlila.
644 Ardoisée de Lyon, schieferfarbig.
643 » du Chalet, schieferviolett mit carminviolett schattirt.
646 Aricie, rosa, kugelförmig.
650 Auguste Mie, glänzend rosa. ♙
649 Auguste Rigotard, dunkelcarmin.
655 Aurore boréale, glänzend roth.
672 Baron Bonstetten, schwarzsammtig carmoisinroth.
676 » Heckeren de Wassenaer, rosa.
678 » Morel, zart rosafarbig.
680 Baronne Prévost, glänzend blassrosa. ♙
695 Barthélemy Joubert, kirschroth.
707 Belle Anglaise, carminrosa.
712 » Normande, zartrosa, nüancirt.
719 Bernard Verlot, hochroth, Centr. purpurviolett.
716 Berthe Baron, rosa. ♙
717 » Levêque, weiss, später rosa.
718 Bessie Johnson, hellfleischfarbig.
721 Blanche de Meru, leicht rosa, in weiss gehend.
730 Boule de Neige, reinweiss, sehr schön. ♙
728 Bouton de Flore, rosa, sehr reichblühend.
733 Bürgermeister Karl Müller, feurigamarant m. sammt. schwarz.
735 Camille Bernardin, leuchtend carminroth.
741 Capitaine Christy, zart fleischfarbig, Centrum dunkler. ♙

№ **Remontant-Rosen:**

740 Capitaine Lamure, dunkelroth in violett übergehend.
739 Capitaine Rognat, glänzend roth.
744 Cardinal Patrizzi, sammtig dunkelscharlach.
745 Carl Coers, dunkelpurpur. ♙
748 Caroline de Sansal, fleischfarbig.
747 Casimir Périer, dunkelrubinroth.
749 Centifolia rosea, rosa.
756 Charles Lefèbvre, feurig dunkelscharlach. ♙
757 » Margottin, leuchtend carminroth. ♙
759 » Verdier, zartrosa. ♙
760 » Wood, dunkelroth mit schwarz.
761 » Turner, leuchtend dunkelroth.
765 Charlotte Corday, purpurroth.
774 Chevalier Nigra, ganz zart rosa.
775 Christian Büttner, leuchtend purpur.
781 Claude Bernard, dunkelrosa.
780 **Climbing Bessie Johnson**, weiss, 1. —.
788 Climbing Jules Margottin, leuchtend kirschroth, kletternd.
795 Comte Aubernon, carminrosa.
800 » de Nanteuil, lebhaft roth.
821 **Comte Horace de Choiseul**, feurig zinnober, sammtig braun nüancirt, 1. —.
807 Comtesse de Choiseul, lebhaft kirschroth.
809 » » Brosson, hellrosa.
812 » d'Oxford, leuchtend carmin nüancirt. ♙
816 » de Flandre, hellsilberig rosa.
804 » » Rocquigny, weiss mit lachsrosa.
805 » » Serenye, zartrosa mit carmin.
820 Coquette des Blanches, reinweiss, extra, 1. —.
822 Crimson Bedder, leuchtend scharlachroth m. carmin. ♙!
825 Dean of Windsor, hellzinnoberroth.
834 Dingee-Conard, dklscharlach m. purpur.
836 Dr. Andry, dunkelroth. ♙!
837 Dr. Arnal, leuchtendroth.
835 **Dr. Baillon**, lebhaft carmoisinroth.
842 Dr. Hogg, violettpurpur.
843 Dr. Hurta, leuchtend purpurrosa.
844 Dr. Larrey, carminroth, nüancirt.
846 Dr. Marx, violettroth.
847 Dr. Ruschpler, hellrosa.
848 Dr. Spitzer, leuchtend sammtig roth.
854 Duc d'Anjou, dunkelcarmoisinroth.
856 » de Bassano, sammtig carmoisinroth.
857 » » Cazes, sammtig dunkelscharlach.
878 Duchesse de Morny, frisch rosa.
866 Duhamel du Monceau, leuchtend roth, bläulich violett nüancirt.
861 Duke of Edinburgh, carmoisinroth, leicht carmin schattirt
864 » » Teck, hell leuchtend carmoisin.
891 Eclipse, lilarosa.
887 Edouard Morren, sehr zart carmoisinrosa.
893 Elisabeth Vigneron, fleischfarbig rosa. ♙
903 **Emilie Plantier**, hellkupfrig gelb, in gelblich weiss übergehend, 1. —.
902 Emily Laxton, kirschrosa.
894 Empereur du Maroc, leuchtend roth mit schwarzpurpur.
900 Enfant de France, fleischfarbig violett.
901 » du Mont Carmel, dunkelpurpur mit amarantroth.
905 Ernst Bergmann, rosa.
910 Ernestine de Barante, klein, zart rosa, sehr niedl.
890 Etendard de Marengo.
917 Eugène Fürst, sammtig carmoisinroth.
918 » Scribe, leuchtend feuerroth.
919 » Verdier, prächtig dunkelviolett.
922 Evêque de Luxembourg, dklpurpur m. violett u. braunroth nüancirt.
928 Félicien David, dunkelroth mit carminrosa.
930 Felix Généro, prächtig violettrosa.
931 Feu brillant, leuchtend feuerroth.
934 Fisher Holmes, blendend scharlach.
933 Fontenelle, leuchtend carminroth.
942 François Courtin, purpur kirschroth.
937 » Fontaine, dunkelroth m. feur. Reflexen.
938 » Goeschke, lebhaft roth.
940 François I., dunkelkirschroth.
948 Gabrielle de Peyronny, feuerroth, Centr. violett.
947 » Tournier, dunkelrosa.
950 Géant des batailles, feurig carmoisin. ♙
953 Général Baral, violettrosa.
960 » de la Martinière, carminrosa, Centrum lila.
962 » Jacquéminot, leuchtend sammtig blutroth. ♙
964 » Washington, leuchtend scharlach.
970 George Paul, leuchtendrosa.
969 » Prince, lebhaft rosa.
971 » Simon, leuchtend roth.
966 Gloire de Bourg-la-Reine, carmoisinscharlach.

№ **Remontant-Rosen:**

972 Gloire de Ducher, schieferfarben, Centrum purpur.
976 » » Santenay, leuchtend scharlachpurpur.
968 Glory of Cheshunt, lebhaft carminroth.
984 Gonsoli Gaetano, seidenartig weissrosa.
978 Grandduc Nicolas, blutroth.
979 Gustave Coreaux, lebhaft purpur.
996 Hippolyte Jamain, leuchtend rosa.
986 Hortense Mignard, leuchtend kirschroth.
998 Jacques Lafitte, purpurrosa. ♙
1003 James Dickson, carmoisinroth.
1005 Jean Goujon, hellroth.
1007 Jean Rosenkrantz, leuchtend korallenroth.
1015 John Gould Veitch, glänzendroth mit schwarz sammtig.
1016 John Hopper, feurig rosa. ♙
1024 Joseph Durand, dunkelroth mit schieferfarben.
1028 Jules Margottin, hellleuchtend kirschroth. ♙
1032 Julia Touvais, fleischfarb. virginalrosa.
1039 King's Acre, glänzend zinnoberroth.
1050 La France, prächtig rosa, sehr grossblumig. ♙
1048 La Neustrienne, fleischfarbig rosa.
1053 La Reine, lilarosa. ♙
1060 La Souveraine, leuchtend carminrosa.
591 Lady Emily Peel, weisslich.
596 L'Elegante, feurig carmin.
1042 L'Espérance, hellkarminkirschroth.
1065 Le lion des combats, dklroth m. feuerroth. ♙.
1076 Leopold II., rosa mit leicht lachsfarbig.
1075 Léopold, roi de Belgique, leuchtend dunkelroth.
1074 Leopold Hausbourg, carmin m. braun u. dklpurpur.
1066 Le Rhône, glänzend zinnober.
1077 Linné, leuchtend kirschroth.
1083 Lord Palmerston, leuchtend dunkelcarmoisin.
1084 Lord Raglan, feuerroth mit sammtig purpur.
1089 Louis Brassac, seidenartig rosa.
1090 Louis Chaix, lebhaft roth mit carmin.
1091 Louis Corbie, leuchtend carminrosa.
1094 Louis Doré, leuchtend kirschroth mit purpur.
1096 Louis van Houtte, leuchtend carminroth. ♙
1093 Louis Noisette, carminrosa.
592 Louise d'Arzens, reinweiss, 1. —.
1104 Ludovic Letaud, zartrosa.
593 Mad. Alfred de Rougemont, reinweiss.
1105 » Alice Dureau, hell leuchtendrosa.
1110 » Auguste Perrin, blassrosa.
1109 » Auguste van Geert, rosa, reinweiss gestreift.
1116 » Bernutz, seidenartig rosa.
1117 » Boutin, leuchtend kirschroth.
1119 » Bruny, fleischfarbig mit lila.
1124 » Campel d'Isley, lilarosa.
1125 » Céline Touvais, leuchtend dunkelrosa.
1127 » Charles Crapelet, kirschroth. ♙
1133 » Charles Truffaut, zart seidenartig blassrosa.
1130 » Charles Wood, blendendroth, in dunkel übergehend.
1132 » Chignard, leuchtend hellroth.
1134 » Damême, lilarosa.
1135 » de Canrobert, weisslich lila.
1137 » de Lamoricière, leuchtend rosa.
1138 » de Trotter, feurig dunkelroth.
1139 » Derreulx-Douvillé, glacirt rosa.
1141 » Desbordeaux, leuchtend rosa ♙!
1149 » Dorlia, leuchtend kirschpurpur.
1142 » Ducher, zartrosa.
1150 » Eugène Chambeyran, zartrosa m. aurora.
1148 » Eugène Verdier, leuchtend roth. ♙
1155 » Fresnoy, leuchtend rosa.
1160 » Gadel, lilarosa.
594 » Gustave Bonnet, virginalrosa. ♙
1167 » Hector Jacquin, zartrosa.
1173 » **Jeanne Joubert**, prächtig carminroth.
1178 » Lacharme, reinweiss, Centrum leicht rosa schattirt. ♙ 1. —.
1181 » la Générale Decain, leuchtend rosa.
1186 » Lefébure de St. Ouen, leuchtend kirschroth.
1193 » Louis Lévêque, leuchtend hellrosa.
1195 » Marius Cotte, hellroth.
1197 » Masson, carmoisinroth.
1214 » Rival, zart atlasrosa.
1215 » Rivers, glänzend fleischfarbig rosa.
1219 » Rivière, prächtig zartrosa.
1221 » Scipion Cochet, leuchtend kirschrosa. ♙
1225 » Soupert, fleischfarbig weiss.
1227 » Souveton, sehr zartrosa, weiss gefleckt.
1231 » Victor Verdier, leuchtend kirschroth. ♙!
1230 » Victor Vibaud, frisch lachsrosa.
1236 Mlle. Alice Leroy, leuchtend rosa.
1238 » Annie Wood, leuchtend roth. ♙
1246 » Christine Nilsson, leuchtend rosa, mit hochroth schattirt.
1248 » Eugénie Verdier, incarnatrosa. ♙
1258 » Ilona d'Adorjan, zart blass lachsrosa.

№ **Remontant-Rosen:**

1256 Mlle. Jeanne Marix, leuchtend rosa.
1260 » Léonie Persin, silberigrosa.
1266 » Marie Rady, leuchtend roth.
1268 » » Roë, lebhaft rosa, purpur nüancirt.
1267 » » de Villeboinet, zartrosa.
1272 » Thérèse Levet, schön glänzend rosa. ⛆!
1271 » Victoire Helye, zartrosa, in weiss übergehend.
1281 Maréchal Gaspard de Vallière, fleischfarbigrosa.
1279 Maréchal Forey, sammtig carminroth.
1285 Maréchal Vaillant, leuchtend purpur.
1295 Marie Baumann, lebhaft roth. ⛆
1301 Marie Duncan, rein rosa.
1299 Marie Perachon, leuchtend sammtig purpur.
1304 Marquise de Casklane, schön leuchtend rosa. ⛆
1303 Marquis de Boccella, fleischfarbig.
1309 » » Paris, leuchtend dunkelcarmin.
1315 Maurice Bernardin, hellzinnoberroth.
1316 Maurice Lepelletier, schön zinnoberroth.
1321 Merveille d'Anjou, glänzend purpurroth.
1325 Michel Ange, leuchtend purpur.
1337 Mr. Boncenne, sammtig schwarz purpur.
1344 Mr. Loriol de Barny, leucht. johannisbeerroth.
1345 Mr. Lierval, dunkelpurpur, feuerroth erhellt.
1348 Mr. Montigny, carminrosa.
1357 Mr. Ravel, glänzend purpur.
1333 Mrs. Laing, leuchtend carminrosa.
1362 Monte Christo, glänzend carmoisinroth.
1363 Murillo, sammtig purpurroth.
1370 Newton, dklrosa m. lila schattirt. ⛆
1382 Olga Marix, fleischfarbig weiss,
1378 Olivier Delhomme, leuchtend roth.
1379 Orderic Vital, zartrosa mit silberigen Reflexen.
1381 Oriflamme de St. Louis, blendend carminroth.
1385 Paeonia, carmoisinroth, ⛆.
1390 Palais de Cristal, blass fleischfarbig.
1388 Panachée d'Angers, zart rosa panachirt.
1386 Panachée de Luxembourg, violettpurpur mit lachsrosa gestreift.
1387 Panachée d'Orléans, zartrosa, purpur gestreift.
1392 Paul Dupuy, dunkelscharlach mit purpur.
1393 Paul Néron, dunkelrosa, sehr gross, gut geformt, ⛆.
1394 Paul Ricault, carmoisin, ⛆.
1395 Paul Teval, dunkelsammtig scharlach.
1396 Paul Verdier, leuchtend rosa, ⛆.
1401 Pavillon de Pregny, weiss mit weinroth.
1404 Perfection des Blanches, reinweiss. 1. —.
1405 Perle des Blanches, reinweiss. 1. —.
1415 Philippe Barthet, leuchtend carmin.
1408 Pie IX. incarnatcarmoisin.
1409 Pierre Dupont, dunkelroth.
1413 » Carot, dklroth in hellroth übergehend.
1411 » Notting, schwärzlich purpur.
1412 » Seletzky, dklpurpurroth m. schieferfarb.
1421 Président Lincoln, schön kirschroth.
1425 » Grévy, purpurroth.
1428 Préfet Limbourg, sammtig roth, violett nüancirt.
1424 Président Willermoz, leuchtend rosa.
1431 Prince Camille de Rohan, sammtig schwarzcarmoisin. 1. —, ⛆.
1437 Prince Henri des Pays-Bas, lebhaft carmin.
1439 » Louis Bonaparte, carminlila.
1440 » noir, sammtig schwarzpurpur.
1446 Princesse Antoinette Strozzio, leucht. zartrosa.
1445 » Beatrix, prächtig zartrosa.
1447 » Christian, zartrosa mit carmin.
1453 Princess of Wales, zart weisslichrosa.
1461 Puebla, leuchtend roth m. sammtig schwarz.
1460 Prudence Besson, leuchtend carminroth.
1463 Queen of Waltham, carmoisinroth.
1466 Raphael, feurig carminrosa.
1471 Reine des Violettes, bläulich purpurviolett.
1472 Reine du midi, schön zartrosa.
1478 **Richard Laxton**, carminroth, reichbl. 1. —.
1477 Richard Lenoir, sammtig carminroth.
1479 Rivers, carminroth.
1486 Rouge marbré, sammtig roth m. carmin.
1490 Senateur Favre, leuchtend roth.
1491 Senateur Vaisse, brennend roth, sehr schön, ⛆.
1497 Soeur des Anges, fleischfarb. rosa in weiss übergehend.
1503 Souvenir de Charles Montault, sammtig feurig scharlach.
1506 Souvenir de David d'Angers, dunkelroth, purpurviolett nüancirt.
1605 Souvenir de Ducher, purpur, Centrum dunkel sammtigviolett.
1509 Souvenir de la Reine d'Angleterre, carminrosa, ⛆.
1510 » de Coulommiers, leuchtend kirschroth.
1512 » » Mons. Boll, kirschroth.
1515 » » William Wood, dunkel schwarzpurpur.
1517 » » la princesse Amélie des Pays-Bas, granatroth ⛆!

№ **Remontant-Rosen.**

1521 Souvenir du Dr. Jamain, sammtig bläulich violett.
1522 » du Maréchal Serrurier, leuchtend roth.
1524 » de Mad. de Corval, leuchtend rosa.
1508 » de l'exposition de Darmstadt, sammtig schwarzviolett mit blutroth. 1. —.
1513 » de Mad. Robert, zartrosa mit lachsfarbig.
1606 » de Mère Fontaine, leuchtend roth.
1518 » de Romain Desprez, fleischfarbig rosa.
1536 Théodore Bouchelet, sammtig violettpurpur.
1564 Thomas Mills, blendend carmin kirschroth.
1559 Tournefort, mohnroth.
1538 Triomphe d' Alençon, lebhaft glänzend roth.
1540 » d' Angers, schwärzlich purpur.
1544 » des Français, leuchtend carmoisinroth.
1546 » de la terre des Roses, violettrosa.
1547 » » Nancy, sammtig carmoisin.
1550 » » Soissons, leuchtend incarnatrosa.
1552 » de beauté, dunkelrosa mit lila.
1545 » de l'exposition, leuchtend sammtroth, ⛆!
1571 Vainqueur de Goliath, leuchtendroth.
1573 Vicomte Maison, kirschroth, silberig nüancirt.
1587 Victor Verdier, centifolienrosa m. carmin, ⛆.
1591 Ville de Lyon, dunkelrosa.
1597 William Griffith, atlasrosalila.
1598 » Jesse, kirschroth.

12 Stück Remontant-Rosen in 12 Sorten unserer Wahl 5 ℳ.
25 Stück Remontant-Rosen in 25 Sorten unserer Wahl 9 ℳ 50 ₰.
100 Stück in 50 schönen Sorten 36 ℳ.
1000 » » 100 » » 350 ℳ.
12 » » Rommel 4. —, à Stück —. 40.

Rosa Damascena bifera.

1813 Adèle Mauze, rosa.
1814 Amandine, schön rosa.
1816 Antigone, dunkelrosa.
1817 Antinous, purpur mit violett.
1819 Aurelia, schön rosa.
1803 Calypso, blassrosa.
1820 Couronne de Béranger, violett.
1825 Girardon, lebhaft hochrosa.
1830 Lesueur, rosa violett.
1834 Minerva, hochrosenroth.
1837 Yollande d'Aragon, hochroth.
6 Stück in 6 Sorten 3. —, à Stück —. 60.

Landrosen.

Rosa Centifolia.

(Centifolienrose.)

1848 A feuilles de Chou, rosa, sehr grossblumig. 1. —.
1851 Dijonensis, Pfingst- oder Damenröschen, rosa, ⛆ 12 St. 5. —, à St. —. 50.
1852 major, grosse Centifolie, rosa ⛆⚘ 100 St. 20. —, 12 St. 3. —, à St. —. 30.
1853 minor, kleine Centifolie, rosa 12 St. 4. —, à St. —. 40.
1849 Pompon de Bourgogne, violettrosa 12 St. 4. —, à St. —. 40.
1850 » » » mit weissen Blumen —. 80.
1847 » blanc de St. François, neu. —. 80.
1856 » rose de St. François, neu. —. 75.
1855 **Unica**, reinweiss. ⛆ 12 St. 10. —, à St. 1. —.

Rosa Centifolia muscosa (Moosrose).

à St. 50 ₰.

1857 Africaine, leuchtend rosa.
1858 A feuilles d'Agathe, fleischfarbig.
1859 Aimable Tastu, fleischfarbig lila.
1861 Alice Leroy, lilarosa.
1864 Aristobule, rosa mit dunkelroth schattirt.
1866 Baron de Wassenaer, lebhaft lila.
1872 Cesonie, carminrosa.
1873 Cléopatre, zart lilarosa.
1874 Communis, schön rosa mit dunkler Mitte, ⛆.
1877 Douville, rosa.
1878 Duchesse d'Istrie, schön rosa.
1880 Etna, feurig purpur.
1884 Général Kleber, schön rosa nuancirt.
1885 Gloire des Mousseuses, fleischfarbig m. dkl. Herz.
1886 Guillaume d'Orange, dunkelroth in lila übergeh.
1887 Heloise, rosenroth.
1888 Idalise, violettfleischfarbig.
1889 Ismene, dunkellilarosa.
1893 Lannai, carminrosa, oft remontirend.
1895 L'Obscurité.
1894 La florifère, lilarosa, in Dolden.



Schlingrosen.
12 schöne Sorten 5 ℳ, à St. 50 ₰.

Rose, Hochstamm.
12 Sorten 15 ℳ, à St. 1 ℳ 50 ₰.

№ **Moosrosen:**

1898 Mad. Beauregard, lebhaft rosa.
1897 » Boucher, hellpurpur.
1899 » de la Roche-Lambert, amarantroth.
1900 » Rose chéri, zart rosafarbig.
1901 Marbré, rosenroth, weiss marmorirt.
1902 Marie de Blois, hellrosa.
1906 Multiflora, blassrosa.
1909 Palludia, rosa, sehr gross.
1919 Purpurea rubra, feuerroth mit purpur.
1915 Précoce, rosenroth.
1918 Princesse de Vaudemont, hellrosa, Form und Geruch der Centifolie.
1920 Reine blanche, weiss mit rosa, △.
1921 » des Mousseuses, rosa.
1922 Robert Fortune, lila panachirt.
1924 Rouge de Luxembourg.
1925 Sœur Martha, rosa, Centrum dunkel.
1926 » Vincent, rosa mit dunkelroth schattirt.
1927 **Unique de Provence,** reinweiss. —. 75.
1930 William Hooker, lebhaft rosa.
1932 Zaïre, dunkelrosa.
1934 Zobaide, incarnatrosa.

12 Stück Moos-Rosen in 12 Sorten für 5 ℳ — ₰,
25 » » » 25 » » 9 » 50 »
50 » » » 50 » » 18 » — »

Rosa Centifolia muscosa bifera (remontirende Moos-Rose).

№ à St. 1 ℳ.

1946 Alfred de Damas, rosa.
1978 **Blanche Moreau,** neu, reinweiss in Büscheln blühend, die schönste weisse Moosrose.
1948 Circe, zart carminrosa, weisspunktirt.
1949 Clémence Robert, leucht. rosa, stark bemoost.
1950 Eugène Guinoiseau, kirschroth, △.
1951 Hortense Vernet, weiss mit zart rosa, stark bemoost.
1953 L'Ombre, purpurroth mit Schieferfarbe.
1954 Madame Bouton, dunkelrosa.
1957 » Emile de Girardin, zartrosa.
1963 Maupertuis, dklsammtroth, in carmoisin übergehend.
1962 Mélanie Waldor, lilarosa, Centrum weiss.
1965 Oscar Leclerq, dunkel rosalila.
1966 Pompon perpétuel, klein, carmoisinrosa.
1967 Raphael, weisslich rosa in Dolden.
1968 Sallet, leuchtend rosenroth.
1970 Souvenir de Pierre Vibert, dklroth m. carminviolett.

6 schöne Sorten unserer Wahl 5. —.

Rosa gallica. (Gestreifte oder bunte Rose).

№ à St. 1 ℳ.

1984 **Belle des Jardins** (Guillot fils), purpurroth mit leucht. violettcarmin panachirt und gestreift mit reinweiss, extra.
1986 Casimir Périer, feurig rosa marmorirt.
1988 Commandant Beaurepaire, leuchtend rosa mit purpur und violett panachirt und weiss marmorirt und punktirt, sehr schön.
2017 Cramoisi picoté, carmoisinroth, violett punkt.
1989 Dometille Becar, leucht. rosa, weiss gebändert.
2025 Eulalia Lebrun, weiss, rosalila gestreift.
1990 George Vibert, purpurviolett, weiss gestreift.
1991 Giselle, rosa gefleckt.
2034 Great Western, carmoisinscharlach, violett marmorirt.
1994 Isabelle de Lorraine, rosa gefleckt.
1995 Jean Barth, hellrosenroth gefleckt.
2019 Montalambert, dkllila, weiss u. carmin panachirt.
2001 Oeillet parfait, lila mit purpur gestreift.
2003 Perle des Panachées, weiss mit carminrosa gebändert.
2010 Tricolor de Flandre, weiss, mit carmoisinlila und amarantroth gestreift.

6 Stück gestreifte Rosen in 6 Sorten unserer Wahl 5. —.
6 Sorten Rosa gallica, einfarbig, 3. —. à —. 60.

Rosa lutea. (Gelbe Rose.)

2063 **Bicolor,** einfach, kapuzinergelb mit kupferroth. —. 60.
2064 **Harrissoni,** schwefelgelb, s. frühblühend. △ —. 60.
2065 **Persian Yellow,** glänzend goldgelb, schöne Belaubung, sehr stark und üppig wachsend, unstreitig die schönste gelbe Rose fürs freie Land, bildet auch prächtige Zäune, welche in der Blüthezeit einen reizenden Effect hervorbringen; schöne wurzelechte Exemplare. △
12 Stück 6. —, à St. —. 60.

§ Rankende oder Schlingrosen.

Rosa arvensis, multiflora, rubifolia und sempervirens.

2123 Adelaide d'Orléans, gelblichweiss.
2097 Ayrshire, carminpurpurroth.
2074 Bathé, grossblumig rosa.

№ **Schlingrosen:**

2104 Beauty of the Prairies, rosa.
2105 Belle de Baltimore, milchweiss.
2083 Caméleon.
2089 De la Grifferaye, carmoisinpurpur.
2106 Duc de Constantine, gross, seidenart. rosa. 1. —.
2076 Dundee Rambler.
2072 Elegans fl. pl., carmoisinrosa mit purpur.
2109 Eva Corinna, zart blassrosa.
2124 Felicité perpétué, fleischfarbig weiss.
2073 Gracilis, lebhaft kirschroth.
2080 La Guirlande, weisslich rosa.
2090 Laure Davoust, hellrosa.
2103 Mad. Lauriol de Barny, sehr gross, rosa, imbriquirt.
2118 Mad. Sansy de Parabère, schön rosa.
2094 Multiflora coccinea.
2125 Mutabilis.
2092 Polyantha, gelbl. weiss m. lachsfarben.
2126 Princesse Louise.
2127 Princesse Marie.
2095 Ruga, fleischfarbig weiss, sehr wohlriechend.
2079 Thoresbyana, weiss, in Büscheln blühend.
2121 William's Evergreen, weiss mit fleischfarbig rosa.

12 schöne Sorten 5. —, à Stück —. 50.
Starke Pflanzen in Rommel 12 St. 4. —.

⊔§ Rosa Banksiae.

2085 Alba plena, klein, reinweiss, gefüllt, —. 80.
2086 Lutea plena, klein, prächtig gelb, gefüllt, —. 80.
2087 Fortunei, reinweiss, grossblum., gefüllt, —. 80.

Rosa spinosissima. (Pimpinellrose).

2071 Double yellow, glänzend gelb, —. 50.
2068 Jaune double des Anglais, Blume klein, blassgelb, à St. —. 50.
2069 Picturata, zur Bepflanzung von Hügeln, Böschungen, zur Anlage von Hecken etc. besonders geeignet, nimmt sie mit dem geringsten Boden fürlieb und ist die zeitigste Rose im Jahre, da sie noch früher als die Dijonrose blüht.
12 St. 2. —, 100 St. 12. —.

Diverse Rosen.

2059 (alba) **Madame Plantier**, reinweiss, —. 60.
1845 » **Pompon blanc parfait** —. 75.
587 (bracteata) **Alba odorata**, weiss —. 75.
588 » **Maria Léonida**, reinweiss, remontirend, 1. —.
1808 (damasc.) **Madame Hardy**, schön reinweiss, △ —. 80.
2102 (microphylla) **Ma Surprise**, weiss, rosa angehaucht —. 75.
2100 » Premier essai, fleischfarbig weiss —. 75.
2098 » rosea, rosa. —. 75.
2101 » purpurea, kirschroth —. 75.
2130 (polyantha) **Anna Marie de Montravel**, neu, leuchtend rosa, in Büscheln blühend. — 1. —.
2131 » **Mignonette**, neu, Blumen sehr klein zartrosa, in weiss übergehend, in Dolden von 20—30 Blumen, △. —. 60.
2132 » **Mlle. Cécile Brunner**, leuchtend rosa, Mitte heller 1. —.
2129 » **Paquerette**, Blumen sehr klein, sehr gefüllt, in grossen Rispen blühend, △ —. 60.

☛ *Alle 4 Sorten ausgezeichnet für Topfcultur.*

2150 **rugosa** (Regeliana), prächtig dunkelcarmoisin, Blumen sehr gross (bis 10 cm Durchm.), in Büscheln, Belaubung sehr dicht, üppig dunkelgrün und glänzend, vollst. winterhart. Früchte sehr gross, vorzüglich zum Einmachen 1. —.
2151 **rugosa alba**, einfach weiss, 1. 50.
2152 » **fl. pleno (Kaiserin des Nordens)**, ganz neu, carmoisin gefüllt blühend, —. 75.
2155 » **fl. roseo**, einfach rosa. 1. 50.
2154 » **Le Mikado**, lebhaft roth, fast gefüllt, sehr grossblumig, 1. —.
2153 » **Souvenir de Yeddo**, gefüllt seidenartig rosa, oft weiss gestreift, —. 80.
2156 » **Zuccariniana**, gefüllt. 1. 50.

Hochstämmige Rosen.

Sortimente von hochstämmigen Rosen nach unserer Wahl.

				ℳ	₰
12 Stück in	12 besten Sorten			15	—
25 »	» 25 »	»		30	—
50 »	» 50 »	»		55	—
100 »	» 100 »	»		100	—
Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers				1	50
Theerosen				2	—

Trauerrosen.

Prachtexemplare von 2 bis 2½ m Stammhöhe.
12 Stück 30. —, à Stück 3. —.
Elegante Gestelle dazu aus starkem Draht mit Schirm, grün lackirt, à Stück 9. 75.

☛ Auf Wunsch wird jeder Bestellung auf hochstämmige Rosen eine gedruckte Anleitung zum vortheilhaften Behandeln derselben beigefügt.

☛ Da wir auch häufig Aufträge auf Rosenreiser erhalten und dieselben auch gern, besonders wenn uns die Wahl der Sorten überlassen wird, ausführen, so müssen wir doch bemerken, dass wir Reiser von **Thee-** und **Noisette-Rosen** überhaupt nicht abgeben können. Bei diesen kommt es häufig vor, dass an einem langen Zweige nicht ein einziges Auge zur Veredlung geeignet ist, und um nur 4—6 gute Augen zu finden, müsste oft eine ganze Pflanze geopfert werden.

Wir erlassen: 12 Stück in 12 ältern Sorten unserer Wahl 3 ℳ — ₰
12 » » 12 neuern » » » 4 » 50 »



Rosenkorb.

Obstbäume, welche nicht austreiben wollen, nimmt man im Mai (vor Eintritt zu grosser Hitze) heraus, beschneidet die Wurzeln frisch und pflanzt sie wieder vermittelst Einschlemmens. Schon nach 5—6 Tagen zeigen sie dann gewöhnlich merkliche Triebe.

Bezüglich solcher Obstbäume, welche im gefrorenen Zustande ankommen, verweisen wir auf die Bemerkung Seite 139.

Bei eigener Sortenwahl bitten wir die Herren Besteller um gefällige Aufgabe einiger **Reserve-Sorten**, da manche oft bald vergriffen sind. Geschieht dieses nicht, so werden wir uns erlauben, den fehlenden **möglichst ähnliche Sorten** zu substituiren, **falls es nicht extra verbeten wird.**

Bei uns überlassener Wahl werden wir den Wünschen unserer werthen Kunden möglichst Rechnung tragen.

★ *bedeutet Tafelfrucht,* X *Wirthschaftsfrucht; die Verdoppelung dieser Zeichen, sowie* ! *zeigen den grösseren Werth für den einen oder anderen Zweck an.*

Edelreiser.

Pfropfreiser (bis Mitte Februar zu bestellen) erlassen wir à Sorte —. 20, 100 Sorten 15. —. **Neue und seltene Sorten** werden mit 30—40 % notirt.

Oculirreiser (von Johanni an) à Sorte —. 25, 100 Sorten 18. —. **Neue und seltene Sorten** werden etwas höher berechnet.

NB. In Edelreisern können wir bedeutend mehr Sorten liefern, als unten angeführt sind, dabei befinden sich auch viele Neuheiten.

Topfobstbäume

in gut bewurzelten Exemplaren.

Aepfel, Birnen, Pflaumen u. Kirschen à 1. 50, **Pfirsichen und Aprikosen** à 2. —.

Aepfel.

Apples. — Pommiers.

Schöne Hochstämme in folgenden mit **H** bezeichneten Sorten à Stück 1. 80.



Pyramide. Palmette Verrier. Spindel-Pyramide.



Palmette, einfache.

Niedrige Exemplare, geeignet zu Pyramiden und Spalier in folgenden mit N bezeichneten Sorten à Stück 80 ₰.

N Agatapfel, Dec.—Frj.
H N **Akera,** neu, Baum sehr kräftig und fruchtbar, Frucht gross, I. Qual. Nov.—Mai, N 1. 50, H 2. 50.
N Alantapfel, ★★XX Winter, sehr tragbar.
N Ananas, rother, ★★XX Sept.—Oct.
H N Astrachan, rother, ★XX Ende Juli bis Mitte Aug., gute Marktfrucht.
H N **Belle de Pontoise,** neu, sehr gross und schön gefärbt, I. Qual. Dec.—März, N 1. 50, H 2. 50.
H N Borsdorfer, edler Winter, ★★!XX Nov.—Febr.
N » Lievländer Sommer-, schön.
N » weisser Sommer.
H N » Rudolph's Zwiebel-, ★★XX Dec.—März, sehr feine Frucht, reichtragend.
N Cadeau du général, ★★XX, Dec.—März, sehr gross.
H N Calville, blanc d'hiver, weisser Winter-Calvill, ★★!X Oct.—April, vorzüglich.
N » Garibaldi. ★★! Ausgezeichnete Tafelfrucht, Jan. —März.
H N » rother Herbst-, ★XX Oct.—Nov., sehr fruchtbar.
H N » » Winter-, ★★!X
N Charlamowsky, ★X M.—E. Aug., reichtragend, besonders für rauhe Lagen.
H Citronenapfel, Meissener.
N Cox's Pomona, ★XX, Oct.—Nov., sehr gross, als Tafelzierde und für die Wirthschaft.
H N **D. T. Fish,** neu, Frucht enorm, sehr guter Wirthschaftsapfel, Nov.—Jan., N 1. 50, H 2. 50.
H N **Fürst Bismarck,** neu, vorzügliche und edle Winter-Goldreinette. N 1. 50, H 3. —.
H Fürstenapfel, grüner XX, April—Sommer, sehr fruchtbar.
N Gloria Mundi ★XX Oct.—Dec., sehr gross u. fruchtbar.
H Graf Nostiz.
H N Grand Alexandre, ★XX Sept.—Dec., sehr gross.
H N Gravensteiner, ★★XX Sept.—Dec., ausgezeichnet.
N Hawthornden, XX, Oct.—Nov., sehr reichtragend.
N Himbeerapfel, Lievländer Sommer-; klein, I. Qual., Oct.
H N **Ivanhoe,** neue Einführung aus Amerika, welche die lange erwünschte Eigenschaft besitzt sich bis zum Mai und Juni vollständig saftig zu erhalten. H 3. —, N 1. 50.
H N **Kaiser Wilhelm,** neu, sehr grosse und ausgezeichnete Winter-Goldparmaine, Wtr.—Frj., H 2. 50, N 1. 50.
H N Kantapfel, Danziger; ★★XX sehr reichtragend, Oct. —Dec.
H N **Lady Henniker,** neue Einführ. aus England. Frucht sehr gross, Fleisch zart und gewürzreich, I. Qual., Oct.—Jan., N 1. 20, H 2. 25.
N **Lane's Prince Albert,** neu, alle Jahre und unter ungünstigsten Verhältnissen sehr reichtragend. 2. —.
H Luikenapfel ★XX!, schöne Frucht, reichtragend. Oct.—Jan.
N Menagère, XX, Oct.—Dec., sehr grosser Wirthschaftsapfel.

Topfobstbaum,

Aepfel, Birnen, Pflaumen und Kirschen à 1 ℳ 50 ₰.
Pfirsichen und Aprikosen à 2 ℳ.

H N **M. Gladstone,** neu, Frucht gross, Fleisch fest und saftreich, I. Qual., sehr früh. N 1. 20, H 2. 25.
N Morgenduftapfel, ★XX, Dec.—Mai, gross.
H N **Nonnetit,** neu, Baum s. stark u. fruchtbar, Fr. gross, I. Qual. Nov.—April. N 1. 50, H 2. 50.
H N **Orbai'scher Apfel,** neu, schöner grosser Tafel- u. Wirthschaftsapfel, Baum kräftig u. sehr reichtragend. Lässt sich aus Stecklingen und Wurzelausschösslingen vermehren. Näheres darüber s. Pomolog. Monatshefte 1881, S. 36. Wurzelechte Exemplare 12 St. 12. —, à St. 1. 25, H 2. —.
H N Parmaine, englische Winter Gold- (Reine des Reinettes); ★★!XX, Dec.—März, mittelgross, ausgezeichneter Wintertafelapfel.
H » Schwarzenbach's, ★★XX, Nov.—Febr.
H N » Sommer, ★★X, Sept.—Oct., sehr fruchtbar.
H N » königliche (Herefordshire), ★★XX, Dec.—März, fruchtbar.
N Pepping, broad eyed.
N » deutscher Gold- ★★XX, Wtr., sehr fruchtbar.
N » Linneous (gelber Bellefleur), ★★XX, Wtr.
H » Sturmer's, ★XX Frj., mittelgross.
H N **Peter Smith,** neu, sehr fruchtbar, I. Qual. H 2. 20. N 1. 25.
H N **Prinzessin Wilhelm von Preussen** ★★, mehrfach prämiirte vorzügliche Neuheit, Frucht sehr gross, weiss mit rothem Anflug und feinem weinsäuerlichen Geschmack, sehr reichtragend. December—Januar. N 2. —, H 3. —.
H N Quittenapfel, Winter-, ★XX, Wtr.

Cordons, zweiarmig.

N Rambour, rother Winter, ★XX, Dec.—Frj., sehr gross.
N » weisser Sommer (Müschen's Rosenapfel), ★★XX, Anf. Sept.
H Reine de France, Frucht gross, I. Qual., Ende Herbst.
H N Reinette, Baumann; ★★XX, Dec.—März, gross.
H » Carmeliter (franz. Gold-Reinette, rothe Reinette), ★★XX, Jan.—Mai, ausgezeichnet.
H N » Champagner, ★XX, Wtr., sehr dauerhaft.
N » d'Angleterre (Ribston Pepping), ★★XX, Winter, grosse, schöne Gold-Reinette.
H N » de Blenheim ★★!XX Wtr., sehr schön und gut.
N » » Boskoop, vorzügl. holländischer Apfel.
H N » » Caux, Casseler Reinette, ★★XX, Jan.—Mai, gross, vorzüglich.
N » » Cusy, I. Qual. Febr. — Apr., mittelgross.
H N » dorée ★★!X Wtr., vorzüglich.
N » franche, delicate Frucht, Dec.—Mai.
H N » Gäsdonker, ★★XX, Dec.—Mai, mittelgross.
H » Gewürz-, rothgestreifte.
H » Glaskower, syn. Reinette von Orléans?
N » grise d'automne, graue Herbst-, ★★XX Oct.
H N » Harbert's, ★★XX, Dec.—Apr., sehr hart.
H » Landsberger, ★XX, Nov.—Jan., reichtragend.
H » Osnabrücker (rothgraue), Wtr., sehr fruchtbar.
H N » Pariser Rambour- (Canada) ★★XX, Dec.—Frj., gross, sehr fruchtbar.
H N » **superfine**, ausgezeichnet und sehr fruchtbar, I. Qual., Nov.—Juni. N 1. —, N 2. 20.
H » Wellington, ★XX, Wtr.—Som., sehr haltbar.
H N Rosenapfel, virginischer, ★XX, Anf. Aug., sehr reichtragend.
H N **Sans pepins** (Kernloser), neuer aus Amerika stammender Apfel, welcher nach Beschreib. des Züchters weder Kernhaus noch Kerne haben soll. N 1. 25, H 2. 20.
H N **Schlotterapfel, Heinemann's**, neu, Dec.—Som., sehr guter, grosser Tafel- u. Wirthschaftsapfel. H 3. —, N 2. —.
H N **Schoolmaster**, neue, grosse schön colorirte Frucht von vorzüglicher Qualität, Baum sehr reichtragend. Oct.—Jan. H 2. 50, N 1. 50.
N **Soflaholm**, neu, gross, sehr schön, Juli—Aug. 1. 50.
H N **Stenkyrk**, neu, sehr fruchtbar, I. Qual., Nov.—April. H 2. 50, N 1. 25.
H N **Sterling Castle**, neue sehr schöne und reichtragende Sorte für rauhes Klima. H 2. 50, N 1. 25.
H N Stettiner, rother, ★XX, Wtr., von sehr langer Dauer.
N St. Germain ★XX Anfg. August, mittelgross.
H N **Stump**, neu, sehr grossfr. u. sehr reichtragend, I. Qual., Sept.—Oct. H 2. 50, N 1. 25.
H N **The Fairy**, Früchte 3—5 St. zusammen in Büscheln, wie die Kirschen. Fleisch fest, gelb, sehr saftig.
H N **The Queen**, neu, ★★XX, sehr grossfr., Nov.—März. H 3. —, N 1. 50.
H N **The semper apple**, neue Einführung aus Amerika, soll 2—3 Jahre halten. H 2. 20, N 1. —.
H Tiefblüthe ★X, sehr schöne Frucht.
N Transparente rouge.
N **Yorkshire beauty**, neu, sehr grosser Wirthschaftsapfel, Aug.—Sept. 1. 50.

12 Stück hochstämmige Aepfel in 12 Sorten unserer Wahl 18. —
100 » in 12—15 Sorten unserer Wahl 135. —.
12 St. niedr. Aepfel in 12 Sorten unserer Wahl 8. —
25 » » » » 25 » unserer Wahl 15. —

Gezogene Spaliere.

Palmetten mit 1 Etage, nach unserer Wahl à St. 1. 50
» » 2 » » » » » » 2. 50
» » 3 » » » » » » 3. 75

Cordons,

gezogene, horizontale, einarmige à St. 1. 25
» » mit 2 Armen » 1. 75

Russische Aepfel.

Sorten, welche besonders für rauhes Clima zu empfehlen sind, à Stück —. 75.
12 Stück in 12 Sorten (niedrig veredelt) 7. 50.

Birnen.

Pears. — Poiriers.

Schöne Hochstämme in folgenden mit H bezeichneten Sorten à Stück 2. —

Niedrige Exemplare, geeignet zu Spalier und Pyramiden in folgenden mit N bezeichneten Sorten à Stück 1. —

N **Abbé Fetel**, neu, Frucht sehr gross und sehr lang, hellroth. Oct.—Nov. 2. —
N Baronne de Mello; mittelgr., schmelzend, Oct.-Nov.
N **Belle Angevine, XX** Dec.—Jan., extra gross, von schönem Aussehen, Kochfrucht.
N Belle de Bruxelles (Deutsche National-Bergamotte) ★★X, Sept., gross, butterhaft.
N **Belle des Abrès**, neu, sehr gross, schön rosa, März—Juni. 1. 50
H Bergamotte Payne.
N » **Sannier**, neu, mittelgross, fein, hält bis Mai. 1. 50
N » Sommer, ★★X, Sept.—Oct.
H N Bési de la Motte, ★★X, Oct.—Nov., grossfrüchtig.
N Beurré Bachelier; gross, schmelzend, Oct.—Dec.
H N » blanc; ★★!X Oct., weisse Herbst-Butterbirne, Herbst-Dechantsbirn, vorzüglich.
H » Capiaumont, ★★XX, Oct., sehr reichtragend.
N » **Chaudy**, neu, extra gross, schön, I. Qual., Oct.—Dec. 1. 50
H N » Coloma's Herbst; ★★X Oct., mittelgr., saftig.
H N » Clairgeau; ★★! gross, Nov.-Dec.
N » d'Amanlis, ★★X, Sept., sehr fein.
H N » d'Aremberg; vorzügl. Tafelfrucht. Nov.-Jan.
H » d'Hardempont; ★★ !X Nov.—Jan., eine der besten Winterbirnen.
H N » de Ghélin; ★★! grosse, edle Frucht, Dec.
N » » Merode; ★★, gross, ausgezeichnet.
N » **de Mortillet**, neu, sehr gross, I. Qual., Aug.—Sept. 1. 50
H N » Diel (magnifique); gross, ★★!X Nov.-Jan.
N » **Quetier**, neu, gross, I. Qual., gut conservirend. 1. 50
N » **perpétuel**, neu, zweimal blühend und Früchte tragend; mittelgross, I. Qual.,März—April—Juni. 1. 50
H N » superfine ★★XX, Oct.—Nov., mittelgr., butterhaft.
N **Bijou**, neu, mittelgross, länglich, sehr gewürzt, Aug.—Sept. 2. —
N Bon chrétien **Lormier**, neu, sehr gross, hellgelb punktirt, Jan.—Febr. 1. 25
N » » William ★★X, Sept., gross, sehr fein.
N » » William panaché, Varietät mit gestreiftem Holz u. Früchten.
H Butterbirn, Grumkower, ★★X, Nov., gross, saftig, sehr reichtragend.
N » holzfarb., ★★!XX, sehr gross, Sept.—Oct.
H N » Liegel's Winter-; ★★!X; Dec.—Jan., gross, vorzüglich.
H Calebasse d'hiver, Frucht gross, Ende Wtr.
N Clapp's Favorite; gross, butterhaft, schmelzend, Aug.—Sept.
N Comperette, ★★!X, Herbst, sehr butterhaft.
N **Comte de Chambord**, Frucht sehr gross, saftreich und ausgezeichnet, Sept. 1. 25
N Comte de Flandre, Frucht gross, I. Qual. Herbst—Wtr.
N **Courte queue d'hiver**, neu, Frucht sehr gross, Ende Wtr. 1. 25
N Cuisse Madame, grosse; mittelgr. I. Qual., E. Aug.
H Dechantsbirn, rothe ★★XX, Herbst.
H » Juli, ★, prächtig gefärbte Juli-Tafelbirne.
N **Delices d'avril**, neu, mittelgr., I. Qual., April. 1. 50
N **De Mont Vernon**, schöne delicate Frucht, citrongelb, Nov.—Febr. 1. 25
N **Directeur Alphand**, neu, sehr gross, I. Qual. Febr.—Apr. 2. —
N **Docteur Delafosse**, neu, mittelgross, ausgezeichnet, Sept.—Oct. 1. 20
N Doyenné d'Alençon; mittelgr., butterhaft, schmelzend, Winter.
N » du commice ★★, Oct.—Nov.

Cordons, einarmig.

N Duchesse d'Angoulême ★★, sehr gross, Oct.—Nov.
N » d'hiver (Späte von Toulouse); sehr gross, I. Qual., Febr.—März.
H Engelsbirn, gross, sehr saftig, Ende Aug.
H Erzherzog Ferdinand, syn. Beurré d'Hardempont.?
H Eugène Massin, mittelgross, schmelzend, I. Qual. Dec.-Jan.
H Feigenbirn, holländische ★★X, Ende September.
N **Fertility,** neu, äusserst reichtr., Fr. gross, I. Qual. 2. —
H Flaschenbirn, Bosc's, ★★!X, Oct.—Nov., gross.
H N Forellenbirn, ★★!X, Nov.—Jan., mittelgr.
N **Frédéric Clapp,** neu, mittelgross sehr fein, Oct.—Nov. 1. 25
H N Gaishirtl, Stuttgarter ★★!X, Aug., sehr reichtragend.
H N Hofrathsbirn, ★★, Oct.—Nov., ausgezeichnet.
N **Jonas d'hiver,** neue amerik. Sorte von ausgezeichneter Qual., Winterbirne. 1. 25
N **Kieffer hybrid,** neue amerikanische, sehr gerühmte Sorte von enormer Grösse, Oct., sehr früh und reich tragend. 3. —
N **La France,** neu, ähnlich der Duchesse d'Angoulême, aber Dec.—Febr. 2. —
H Leckerbissen, Hardempont's, ★★!, October, feine Tafelfrucht.
N **Le Conte,** neu, aus Amerika, sehr reichtragend, Juli—Aug. 3. —
N **Lehou-Grignon,** I. Qual., sehr gross, hellgelb, Febr.—Apr. 1. 50
H N Louise bonne d'Avranches ★★, Sept.—Oct., gross, saftreich, schmelzend, sehr fruchtbar.
N **Louise bonne Sannier,** neu, mittelgross, saftig, I. Qual., Jan.—Febr. 1. 20
N **Lucie Grieve,** Frucht gross citronengelb, sehr fein, Oct. 1. 25
H Madame Treyve; gross, schmelzend, I. Qual., Sept.
N **Mad. von Siebold,** neue Einführ. aus Japan. 3. —
N Maréchal Vaillant, Frucht sehr gross und fein, I. Qual., Dec.—März.
N **Marguerite Marillat,** neu, grosse vorzügliche Sommerbirne, reift Ende August, von vorzüglichem Geschmack. Baum überaus reichtragend. 2. 50
N **Micado,** Blätter sehr gross, stark gezähnt. Frucht mittelgross, rund, sehr abgeflacht, rosafarbig, an einem langen sehr dünnen Stiel. Reifzeit: September. 2. —
N **Minister Dr. Lucius,** neu ★★XX, sehr gross u. sehr fruchtbar, von vorzüglich feinem Geschmack, Oct.—Nov. 2. —
H Mundnetzbirn, runde ★★!X, Ende Aug.
N **Muskateller, Glocker's Herbst-,** neu, ganz vorzügliche, sehr saftreiche, mittelgrosse Herbstbirn mit Muskatellergeschmack. 2. —
H N Nouveau Poiteau ★★; Oct.—Nov., gross und lang.
N Olivier de Serres, ziemlich gross, rund, eine der besten Birnen für Ende Winter.
N Passe Crassane; mittelgr., schmelzend, Febr.—März.
N » Colmar ★★!X, Dec.—Febr., gross.
H Petersbirn, gute sächsische Localsorte.
N Président **d'Estaintot,** neu, sehr reichtragend, Früchte in Büscheln, I. Qual. 1. 50
H » d'Osmonville, I. Qual.. Oct.-Nov.
N » Pouyer Quertier, I. Qual., Dec.—Jan.
H N **Prudhomme,** neu, gross, gezuckert, Sept.—Dec. 1. 25
N **Raymond de Mont Laur,** neu, von derselben Grösse und besser als Beurré Clairgeau. 1. 20
H Rettigbirn, Leipziger, ★XX!, Aug.—Sept.
H » Ananas-.
N **Saint-Swithin,** neu, sehr frühzeitig, Mitte Juli, 1. 50
N **Sieboldi,** neue Einführung aus Japan. 2. —
H Soldat Laboureur, Blumenbach's Butterbirne ★★X!, Oct.—Nov., ziemlich gross.
N **Souvenir du Congrès,** ★★ Aug.—Sept., Frucht von enormer Grösse und feinem Aroma.
N » **de Sannier,** neu, mittelgross, dunkelgelb, I. Qual., Oct. 1. 20
H St.-Germain, ziemlich gross, I. Qual., Winter.
N **Therese,** sehr gross, Fleisch schmelzend, aromatisch, Sept.—Oct. 1. 20
N **Triomphe de Vienne,** neu, sehr gross, Mitte Aug. 1. 20
N **Zoë,** neu, sehr gross, lang, zart, schmelzend, I. Qu., Dec.—Jan. 1. 50

12 St. hochst. Birnen in 12 Sorten uns. Wahl 20 ℳ
25 » » » » 25 » » » 38 »

12 Stück niedrige Birnen in 12 neuen ausgezeichneten Sorten unserer Wahl 12 ℳ 50 ₰.

12 Stück niedrige Birnen in 12 ältern vorzüglichen Sorten unserer Wahl 10 ℳ.

25 Stück niedrige Birnen in 25 ältern vorzüglichen Sorten unserer Wahl 18 ℳ.

Gezogene Spaliere.

Palmetten mit 1 Etage, nach unserer Wahl à St. 1 ℳ 75 ₰
» » 2 » » » » » 2 » 50 »
» » 3 » » » » » 3 » 75 »

Cordons,

gezogene horizontale einarmige, à Stück 1 ℳ 25 ₰
» » zweiarmige, » 1 » 75 »

Aprikosen.

Apricots. — Abricotiers.

Schöne Hochstämme in den besten Sorten:

à Stück 2 ℳ 25 ₰. 12 Stück 25 ℳ.

Niederstämmige Aprikosen in folgenden Sorten, geeignet zu Spalier und Pyramiden:

à Stück 1 ℳ 50 ₰.

Alberge de Tours.
Canino grosso, sehr gut, aus Italien.
De Breda, I. Qual., Mitte Juli.
De Hollande, I. Qual., Mitte Juli.
De Provence, I. Qual., Anf. Aug.
De Schiras, I. Qual., blüht spät.
Gros rouge hâtif, I. Qual., gross, sehr früh.
Hâtif musqué, frühe Muskateller, Ende Juni.
Jacques, ziemlich gross, Aug.
Jamucet, Frucht ausgezeichnet.
Luizet, neu, gross, rostroth, I. Qual., sehr reichtragend. 3. —
Moorpark, frühe, ★X, Aug., mittelgross.
Orange, Frucht gross, I. Qual., Aug.
Pourret, I. Qual., zieml. gross, Aug.
Pêche de Nancy, schöne grosse Frucht, eine der besten, Juli, gross.
» hâtive d'Oullins, grossfrüchtig, frühreifend.
Précoce d'Espéren, mittelgross, gut, Juni.
Précoce de Boulbon, neu, Frucht sehr gross und von ausgezeichneter Qualität, reift schon Anfang Juni. 2. 50
Précoce de Montplaisir, neu, Frucht gross, rundlich oval, orangegelb, rostroth getupft. Fleisch roth, sehr gut, die früheste. 2. —
Précoce d'Oullins, mittelgross, gut, Juni.
» le gros, I. Qual., Mitte Juli.
» doré de Dubois, klein, I. Qual., sehr früh.
Royal, ★★!, A. Aug., gross, sehr fein.
Ruhm von Pourtalès, mittelgross, I. Qual., Mitte Juli.
Souvenir de la Robertsau, gross, I. Qual., Juli.
St. Ambroise, sehr gross, I. Qual., Aug.
Tlor Ziran, neu, Fr. klein, fast schwarz, kaukasische Sorte, sehr hart, E. Aug. 3. —
Triomphe de Bussierre, sehr gross, I. Qual., Ende Juli.
Viard, gross, I. Qual., E. Aug.

12 Stück niedrige Aprikosen in 12 Sorten unserer Wahl 15 ℳ.

Gezogene Spaliere.

Palmetten mit 1 Etage, unserer Wahl à St. 2 ℳ 50 ₰
» » 2 » » » » 4 » — »

Pfirsichen.

Peaches. — Pêchers.

Schöne Hochstämme in den besten hierzu geeigneten Sorten.

à Stück 3 ℳ — ₰. 12 Stück 30 ℳ.

Niedrige Pfirsich in folgenden Sorten, geeignet zu Spalier und Pyramiden.

à Stück 1 ℳ 50 ₰.

a.) Pfirsichen mit wolliger Haut.

Alexander's early, neu, sehr früh. 2. —
Arkansas, neue sehr gute Sorte. 2. —
Avant-Pêche blanche, klein, gelblich weiss, Juli.
Belle de Vitry, gross, sehr gut, Mitte Sept.
Belle Mousseuse.
Blutpfirsich, Amygdalus Persica fol. purpureis, mit purpurrothen Blättern, Frucht mittelgross von guter Qualität.
Brigg's rothe Mai-, neu aus Amerika, soll alle bisherigen Sorten an Frühzeitigkeit übertreffen, 2. —
Demouilles, neu, I. Qual., mit gelb. Belaubung. 3. —

Frühe aus der Ortenau, neue sehr fruchtbare Sorte aus Baden, besonders für rauhes Klima. 2. 50
Galande, ★★, A.—M. Sept., schön gefärbt.
Gladstone, neu, I. Qual., spätreifend. 2. —
Madeleine de Bollwiller, gross, roth, Anf. Sept.
» » Courson, sehr schöne Frucht.
Merlin, gross, I. Qual., Aug.
Mignonne, frühe, ★★, gross, dunkelroth, E. Aug.
Pêche de Juin (oder **Amsden**), neu, mittelgross, roth, Fleisch grünl. weiss, I. Qual., noch früher als Précoce Béatrice. 2. 50
Pourprée hâtive.
Précoce argentée, neu, soll noch früher sein als die Pêche de Juin, und von eben so guter Qualität. 2. 50
» **Béatrice,** mittelgross, rund, blassrosa, Fleisch weiss, schmelzend, ausgezeichnete Qualität, Anfg. Juli. 2. —
» **de Hale,** mittelgross, rund rosa, mit weissem Fleisch, sehr gut, Anfg. Juli. 2. —
Die Einführung dieser drei neuen Varietäten ist von grosser Wichtigkeit, da sie 14 Tage früher reifen, als die bis jetzt bekannten frühesten Sorten.
» **de St. Assicle,** neu, gross, orange, mit roth punktirt, Fleisch roth, **sehr früh.** 2. 50
» **du Canada,** I. Qual., früher als Amsden. 2. —
Reine des vergers, sehr gross und schön gefärbt, Sept.
Schöne aus Baden, neue sehr empfehlenswerthe Sorte, besonders für rauhes Klima geeignet. 2. 50
Superbe de Choissy, neu, I. Qual., sehr fein. 2. 25
Willermoz, ★★, sehr gross, A.—M. Sept.

b.) Nectarinen (mit glatter Haut).

Elruge, ★★ A. Sept., sehr gewürzreich und saftig.
Hardwick's seedling, E. Sept., Fr. gross, gezuckert.
Lord Napier, neu, früheste aller Nectarinen, 2. 50
Stanwick, A. Sept., Fr. gross, gezuckert und saftreich.

12 Stück niedrige Pfirsich in 12 Sorten unserer Wahl 15 M.

Gezogene Spaliere.

Palmetten mit 1 Etage, unserer Wahl . . . à St. 2. 50
» mit 2 Etagen, unserer Wahl . . . . . » 4. —

Pflaumen.

Plums. — Pruniers.

Hochstämmige Pflaumen, Reineclauden, Mirabellen, in folgenden mit **H** bezeichneten Sorten:

à Stück 1. 80.

Niederstämmige Pflaumen, zu Spalier und Pyramiden, in folgenden mit **N** bezeichneten Sorten:

à Stück 80 ₰.

N Abricotée rouge, ★★ E. Aug., gross, dunkelroth.
N Admiral de Rigny, ★X, Ende Aug., gross, grün.
N Ambrée tardive, sehr schön, bes. z. Trocknen.
H N **Anna Späth.** ★★XX E. Sept. Diese neue Pflaumensorte besitzt alle vorzüglichen Eigenschaften der Hauszwetsche, besonders im Bezug auf den wirthschaftlichen Werth. Die Früchte sind jedoch bedeutend grösser und viel saftreicher. Sie ist allerersten Ranges und ungewöhnlich fruchtbar. Hochstämme 2. 50
Halbstämme und Pyramiden 1. 50
N Bischtin Erik, frühe grüne Zwetsche.
N Blaue von Belgien, ★★ E. Aug., gross.
N Damascene, grosse weisse.
H N » violette ★★ E. Aug.
H N Decaisne, ★★X gross, gelbl., M. Sept.
N Downton's Impératrice.
N Favorite précoce, klein, rund, schwarzroth, M. Juli, eine der besten frühesten.
H N Goldpflaume, Esperens ★ A.—M. Sept., gross, gelb.
N Gonne, gross, oval, hellviolett, A. Sept.
N Honigzwetsche (Sucrée de Trautenberg), mittelgr., purpurbraun, E. Aug.
H N Haling's superb; sehr gross, gelbl. grün, Aug.
N Jefferson ★★, gelb, roth gefleckt, sehr gross.
N Johannispflaume, sehr früh.
N Mirabelle double (Goldpflaume, Drap d'or), ★★!X M. Aug.
H N » jaune, gelbe Mirabelle, ★XX Juli, z. Trocknen.
N » précoce de Bergthold, klein, grünl.-gelb, A. Juli.
N Mirabelle Rangheri's gelbe ★★XX, M. Aug., mittelgr.
H N » rouge ★X M. Aug.
H Mitchelson, mittelgr., purpurviolett, A. Sept.
N Montfort ★★, M.—E. Aug., blauschwarz, delicat.
N Monsieur hâtif, frühe Herrenpflaume, ★XX E. Juli.
H N » Herrenpflaume, ★★X M. Aug., schwarzblau.
H » jaune, gelb, lila getupft, I. Qual., E. Aug.
H N Pfirsichpflaume, reichtragend, A. Aug.
N Prince Engelbert, gross, schwarzpurpur, A. Sept., sehr fruchtbar.
H N Prune d'Agen, beste Sorte für Prünellen.
N **Prunus Simonii,** Früchte von der Form und Grösse eines kleinen Borsdorfer Apfels, ziegelroth oder dunkelzinnoberroth. Das selbst bei der Reife noch feste Fleisch hat einen ganz eigenthümlich aromatischen Geschmack. 1. —
H N Queen Victoria, ★★X E. Aug., gross, oval, purpur.
N **Reineclaude** Alexandre Dumas,
H N » **Boddaert,** ★★!XX die grösste und schönste, Aug. H 2. 50; N 1. 20
H N » d'Oullins, ★★XX M. Aug., grünl. weiss.
H N » de Bavay, ★★ gross, grün, M. Sept.
H N » grosse grüne, ★★X bekannt als die beste, Aug.
N » **précoce de Razaimbaut,** neu, mittelgr., sehr schön und sehr früh, A. Juni. 2. —
H N » van Mons.
N Rosenpflaume, Urbaneck's, sehr schön.
N Sultan, gross, dunkelroth, M. Aug., sehr fruchtbar.
N Tardive musquée, ★★XX schwarzpurpur, E. Sept., beste späte.
H N Washington, ★★ sehr gross, rund, gelbl. grün, A. Sept.
N Weinpflaume, blaue.
N Zwetsche, Bazalicza's, ★★ schwarzblau, sehr früh.
H N » **Frühe aus Bühlerthal,** neu, eine ganz vorzügliche frühe und alljährlich äusserst reichtragende Varietät unserer Hauszwetsche, welche die weiteste Verbreitung verdient. Die Früchte reifen schon Anfang August und eignen sich vorzüglich zum Trocknen, Einmachen und Muskochen. H 2. 50, junge Ausläufer —. 60
H N » grosse englische, ★★XX, M. Sept., gross, blau.
H N » italienische ★★XX bekannte grosse vorzügliche Frucht, Sept.
N » ungarische blaue, gross, ähnlich der italien. Zwetsche.
N » Wangenheim's frühe, ★★X Sept., dunkelviolett.

12 Stück hochstämmige Pflaumen in 12 Sorten unserer Wahl 18. —
12 Stück niedrige Pflaumen in 12 Sorten unserer Wahl 8. —

Gezogene Spaliere.

Palmetten mit 1 Etage, nach unserer Wahl . . à St. 2. —
» » 2 » » » » . . » 3. —

Zwetsche, gewöhnliche, ★★XX!

aus Steinen gezogen, schöne Stämme zur Bepflanzung von Chausseen etc.
100 St. 90. —, 12 St. 12. —, à St. 1. 20

Kirschen.

Cherries. — Cerisiers.

Schöne Hochstämme in folgenden mit **H** bezeichneten Sorten:

à St. 1. 60.

Niederstämmige Kirschen, zu Spalier und Pyramiden, in folgenden mit **N** bez. Sorten:

à St. —. 80.

H N Aigle noir, schwarze Adlerkirsche. ★★X E. Juni.
N Anglaise hâtive, ziemlich gross, früh.
N Belle de Choisy ★★, M. Juni, mittelgross.
H N Bigarreau Napoléon (Lauermannskirsche) ★★XX, E. Juni, hellroth, sehr fruchtbar.
H N » noir, grosse schwarze Knorpel-, ★★XX M. Juli.
H » rouge, rothe Knorpelkirsche.
N Cerise **d'Olivet,** ganz neue, grosse, **sehr frühe** Süssweichsel. Frucht gross, rund, dunkelroth, mit rothem Fleisch u. rosa Saft, extra, 1. 20
H Doctorkirsche ★★X, M. Juni, sehr fruchtbar.
N Double Natte, ★★XX! Juli.
N Griotte impériale, kaiserliche Weichsel, Juli.
N Grosser Gobet, ★★XX, Anf. Juli.
H Herzkirsche, Büttner's schwarze, ★X, gross, A. Juli.
N » hellrothe.

H N Herzkirsche, Knight's schwarze, gross, ★★X Anf. Juli.
H N » Krüger's, ★★XX, gross, schwarz, Anf. Juli.
N Knorpelkirsche, Herzogin von Angoulême, ★★X, gross, E. Juni.
H » Büttner's gelbe Wachs-, sehr schön.
N » Dönissen's gelbe, ★★X, mittelgross, E. Juli.
H » Steckbacher ★★, E. Juni.
H N Maikirsche, rothe ★★X, die früheste Sorte.
N Montmorency à longue queue, I. Qual., Juli.
H N Muskateller, rothe, ★★X Mitte Juli.
H N Nordkirsche (Brune de Bruxelles, grosse Lothkirsche, Schattenmorelle) ★XX E. Juli, die späteste.
N Ostheimer Weichsel, ★XX grosse, schwarzrothe, sehr fruchtbare Weichsel für Tafel und zum Einmachen, veredelt.
N » Weichsel wurzelecht, 12 St. 6. —, à St. —. 60.
H Prinzessinkirsche = Lauermannskirsche.
H N **Reine Hortense**, ★★, E. Juni, sehr gross. 1. —.
N Riesenkirsche, Badacsonier, neu, sehr grossfrüchtig.
H » Hedelfinger, ★★XX, sehr gross, schwarz, A. Juli.

12 St. hochst. Kirschen in 12 Sorten unserer Wahl 16. —.

12 St. niedrige Kirschen in 12 Sorten unserer Wahl 8. —.

Gezogene Spaliere,

Palmetten mit 2 Etagen, nach unserer Wahl à St. 3. —.
» » 3 » » » » » 4. —.

Sauerkirschen,

schöne Hochstämme zur Bepflanzung von Chausseen etc. 100 St. 80. —, 12 St. 10. —, à St. 1. —.

Wallnussbäume (Juglans).

Wallnuts. — Noyers.

	à Stück ℳ	₰
Gewöhnliche, 3 m hohe schöne Stämme 12 St. 21.	, 2	—
Butternuss, Meisennuss (à coque tendre)	1	25
Chaberte, mittelgross, sehr vollkernig und sehr fruchtbar	1	—
Johannisnuss (J. serotina), treibt u. blüht sehr spät	1	25
Mayette, gross, blüht spät, sehr fruchtbar	1	—
Zwerg-Wallnuss, frühtragende, Juglans fertilis	1	—

Die übrigen siehe Ziersträucher, Seite 144.

Mandeln.

Almonds. — Amandiers.

Hochstämme à St. 3 ℳ — ₰.
Pyramiden à St. 1 ℳ.

Damenmandel.
A coque tendre (Krachmandel).
Gros Sultan.

Haselnüsse (Corylus).

Nuts and Filberts. — Noisetiers.

	à Stück ℳ	₰
Atropurpurea, mit rothen Blättern und rothen Früchten . . . . . 12 St. 8. —,	—	80
Aveline, grosse lange	—	80
» grosse runde	—	80
» » du Piémont	—	80
Avellana pendula, schöne Hochstämme	4	50
Colurna, byzantinische Haselnuss, hohe Bäume bildend, starke Hochstämme, schöne Alleebäume	2	—
Cosford, mit zarter Schale	1	—
Coudrier de Provence	—	80
Daviana, sehr gross, dünnschalig	1	20
Du Béarn	1	—
Des Anglais à très gros fruits	1	—
Emperor, neu sehr gross	1	20
Gewöhnliche . . . . . 12 St. 3. —,	—	30
Hallische Riesen	1	—
Impériale de Trépizonde, Früchte enorm	1	50
Laciniata	—	80
Lambertsnuss, rothe	—	80
Louis Berger	1	—
Macrocarpa, grossfrüchtige, echte	1	—
Merveille de Bollviller	1	—
Multiflorum, neu, sehr fruchtbar, Nüsse in Büscheln von 10—20 Stück	2	25
Précoce de Frauendorf	1	—
» de **Grugliasco**, neu, sehr gross und lang, eine der grössten	2	50
Princesse Royale	1	—
Prolifique à coque serrée (Traubenhaselnuss)	1	—

12 St. in 12 Sorten nach unserer Wahl für 8 ℳ — ₰

Kastanien, essbare, süsse.

Spanish Chestnuts. — Châtaigniers.

	à Stück ℳ	₰
Hochstämmige schöne Prachtexemplare	2	50
Starke Pyramiden	1	20
Niedrige wurzelechte . . . . . 12 St. 4. 50,	—	50

Mispeln.

Medlars. — Néfliers.

à gros fruit, grossfrüchtige, extra, hochst. 2. —,	1	—
d'Allemagne, gewöhnliche	1	—
de Hollande, holländische	1	—
Nottingham	1	—
Royale	1	—
Sans pepins, kernlose	1	20

Kornelkirsche.

Cornels. — Cornouillers.

Grossfrüchtige rothe (Cornus mascula macrocarpa), schöne Pyramiden	1	—
schwächer . . . . . 12 St. 5. —,	—	50
Mit bunten Früchten und Blättern	1	—

Maulbeere (Morus).

Mulberries — Mûriers.

Alba, weisse, niedrig	—	60
Nigra, grossfrüchtige, echte schwarze, niedrig	1	20

Quitten.

Quinces. — Cognassiers.

Apfelquitte . . . . . hochst. 2. —, niedrige	—	60
Birnenquitte . . . . . » 2. —, »	—	60
Portugiesische . . . . . » 2. 50, »	—	60
Champion, neu, aus Amerika, sehr grossfrüchtig	1	50
De Bourgeaut, neu, sehr starkwachsend	1	50
Rea's Mammuth, neu, sehr gross u. sehr schön rundfrüchtig, reichtragend, beste aller Quitten	2	—

Rosa pomifera (Rosenapfel).

Zum Einmachen (Rosa villosa)	—	80

Feigen.

Figs. — Figuiers.

12 schöne Sorten mit Namen . . . . . à	1	—
Rommel, gute Sorten ohne Namen	—	75

Weinreben.

Um allen Schwierigkeiten, die dem Versandt von Weinreben neuerdings entgegengesetzt werden, welche soweit gehen, dass theilweise sogar der freie Verkehr von anderen Sträuchern und Pflanzen erschwert oder gänzlich in Frage gestellt wird, zu entgehen, geben wir, nach Uebereinkunft mit sämmtlichen hiesigen Collegen, den Handel mit denselben vollständig auf.

Himbeeren.

Raspberries. — Framboisiers.

☞ Die hervorragenden Eigenschaften der diversen Beeren-Sorten wolle man erst im Verlauf des zweiten Jahres nach der Pflanzung beurtheilen, da sie erst bis dahin ihre Vollkommenheit erreichen.
*Die mit * bezeichneten sind immertragend.*

	1 St. ℳ	₰	12 St. ℳ	₰
Antwerpener grosse gelbe, vorzüglich	—	40	4	—
***Belle de Fontenay** (Victoria), niedrig, vorzüglich	—	40	—	—
Blanche nouvelle de Cockson, gross, weiss, I. Qual.	1	—	—	—
Carter's Prolific	—	60	—	—
Délices de Gougué, roth, extra volltragend	—	30	3	—
* Double Bearing, gross, roth	—	50	—	—
Fastolff, roth	—	20	2	—



Brombeere, Wilson's early.

Himbeeren:	1 St. ℳ	1 St. ₰	12 St. ℳ	12 St. ₰
Fillbasket	—	40	—	—
Fleischfarbige	—	50	—	—
La Fertile	—	50	—	—
* Wunder der vier Jahreszeiten, gelb	—	25	2	50
* » » » » roth	—	25	2	50
Magnum bonum blanc	—	60	—	—
Lemercier	—	30	—	—
Mc. Laren's Prolific	—	80	—	—
Monstrueuse à fruit jaune	—	60	—	—
Orange d'Automne	—	75	—	—
Paragon, gross, braunroth, sehr fein	—	60	—	—
* **Perpetuel de Billiard,** neu	1	—	—	—
Perfection	—	40	—	—
Pilatry roth, gross	—	50	5	—
Riesen (Knevett's), rothe	—	50	—	—
Sans epines à fruits jaunes, neu	1	50	—	—
* **Semper Fidelis,** neu, Frucht dunkelroth, vorzüglich, sehr volltragend	—	60	—	—
* Sucrée de Metz, gross, gelblich weiss	—	60	—	—
* **Summit of Perfection** (Gipfel der Vollkommenheit)	—	75	—	—
* Surpasse Fastolff, roth	—	60	6	—
* » **Merveille,** mit weisser Frucht, die beste	—	60	6	—
* **Surprise d'Automne,** goldgelb, die allergrösste und feinste	—	75	—	—
* Vicepresident French, gross, roth, gut remontirend	—	60	—	—

100 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl 25 ℳ — ₰
12 » » 12 » » » » 4 » 50 »
100 » gelbfrücht. in Rommel 12 ℳ, 12 St. 2 » — »
100 » rothfrücht. » » 6 ℳ — ₰, 12 » 1 » 20 »
in schönen starken Pflanzen.

Amerikanische Himbeeren.

	à Stück ℳ	₰
* **Brinkle's Orange,** trägt bis zum Herbst	12 Stück 5. —,	— 50
Catawissa		1 —
Clarke		— 80
Frankonia		1 —
Golden black cap		1 —
Hansell, neu, roth, sehr früh und reichtragend		1 50
Hornet, die grösste von allen, roth		1 —
* **Large fruited Monthly**		— 80
Mammoth cluster		— 80
Naomi		1 —
Norder, Frucht gross, dunkelroth		— 80
* **Ohio Everbearing**		1 —

Amerik. Himbeeren:	à Stück ℳ	₰
Ontario	—	80
Philadelphia	—	80
Proster	1	—
Purple cane	1	—
Seneca black cap	—	80
6 Stück in 6 Sorten unserer Wahl	4	—

Brombeeren (Rubus).

Blackberries. — Ronces à gros fruits.

Arcticus, nordische Brombeere, sehr niedlich mit wohlschmeckenden Früchten; verlangt Schatten und Moorboden	12 St. 6. —,	— 60
Arenarius		— 60
Armeniacus		— 60
Crataegifolius, neu, Früchte brennend roth, im Geschmack zwischen der Himbeere und Brombeere stehend		— 75
Crystal White, weissfrüchtig		1 50
Dorchester or High Bush		1 —
fructu roseo, rosafrüchtig		1 —
Hofmeisterianus		— 60
Hoosac Thornless, sehr gute und ausgezeichnete Sorte von grosser Fruchtbarkeit, gänzlich dornenlos		2 —
Kittatinny, eine neue frühe Varietät, von kräftigem Wuchs u. sehr ergiebig, die Beeren sind ausserordentlich gross und vorzüglich im Geschmack	12 St. 10. —,	1 —
Leucodermis		— 60
Lawton or **New Rochelle,** sehr schön	12 St. 10. —,	1 —
Miner's Trailing, neu		1 —
Missouri Mammoth		1 —
Newmann's Thornless, fast dornenlos		— 80
Parsley Leaved, Petersilienblättrige		— 80
Snyder, neu, sehr kräftig und reichtragend		1 —
Texas red, neue rothfrüchtige Sorte von ausgezeichneter Qualität		2 —
Western Triumph, neu äusserst reichtragend	12 St. 8. —,	— 80
Wilson's early, neu, zeichnet sich besonders durch ihren schönen Wuchs aus und ist sehr ergiebig; die Früchte sind von merkwürdiger Grösse, von herrlichem Geschmack und vollkommen reif, sobald sie sich schwarz färben,	12 Stück 10. —,	1 —
6 Sorten grossfrüchtige amerikanische Brombeeren unserer Wahl		4 —

Hochstämmige Johannisbeere.

Johannisbeeren.

Currants. — Groseilliers à grappes.

	1 St. ℳ	12 St. ℳ
Belle de St. Gilles *(de Jonghe)*	40	— —
» Versaillaise, roth	40	4 —
» » **weiss,** neu, Trauben u. Beeren sehr gross, weiss, durchsichtig, süss	100	— —
Buddaeus' blassrothe	50	— —
Champagner, fleischfarbige	50	— —
» weisse	50	— —
Chenonceau, gross, roth, langtraubig	50	— —
Cristal, weiss	50	5 —
De Boulogne, roth, grossfrüchtig, vorzüglich	60	— —
» » weiss, grossfrüchtig	60	— —
De Bruant	50	— —
De la Rochepozé, weiss, mildschmeckend	60	— —
Du Caucase, roth	60	6 —
Englische grosse weisse	60	— —
Fay's new prolific, neue amerikanische Sorte, sehr grosstraubig	300	— —
Fertile d'Angers, roth	50	5 —
Fertile de Palluau, sehr grossfrüchtig, roth	50	5 —
Gondouin blanc, vorzügliche Sorte	60	— —
» roth, sehr grossfrüchtig	60	6 —
Gloire des Sablons, weiss mit roth gestreift	60	6 —
Hâtif de Bertin, roth	40	4 —
Holländische grosse rothe, ausgezeichnet	40	4 —
» » weisse, »	40	4 —
Impérial blanc, extra	60	6 —
» **jaune,** mit gelblichweissen Früchten	60	— —
» **rouge,** sehr grossfrüchtig	60	6 —
Kernlose, mit verkrüppelten Kernen	75	— —
Kirsch-, grosse rothe, mit sehr langen Trauben	50	5 —
» » weisse	60	6 —
Knight's large red	40	— —
La fertile, roth	50	— —
» Hâtive, roth	50	— —
Macrocarpa, weiss, grossfrüchtig	50	— —
Prince Albert, roth	50	5 —
Queen Victoria, roth, sehr grossfrüchtig	60	6 —
Rouge admirable	50	5 —
Süsse rothe	50	— —
Transparente, grosse weisse Sorte	60	— —
Verrières blanc, Trauben gross, weiss	50	— —
» rouge, Trauben gross, roth	40	— —



Hochstämmige Stachelbeere.

	1 St. ₰	12 St. ℳ	₰
Johannisbeeren:			
White grape, weiss, grossfrüchtig	50	—	—
12 St. in 12 Sort. nach unserer Wahl	—	5	—
100 » » 10 »	—	25	—
12 » » Rommel	—	3	—
100 » » »	—	15	—

Cassis oder schwarzfrüchtige Johannisbeeren

(Ribes nigrum).

	1 St. ₰	12 St. ℳ	₰
Schwarze mit grosser Frucht	30	3	—
A fruit jaune, mit gelber Frucht, sehr schön	40	4	—
Lee's black currant, neu, mit grossen Beerentrauben, welche den Vorzug haben, dass der Geruch und Geschmack, welcher sonst den schwarzfrüchtigen Sorten eigen, bei dieser fast ganz verschwunden ist	80	—	—
Merveille de la Gironde	50	5	—
Noire d'Ogden, gross und vorzüglich	50	5	—
Royale de Naples (Black)	40	4	—

Englische grossfrüchtige Stachelbeeren.

Gooseberries. — Groseilliers épineux.

Auswahl der allerbesten grossfrüchtigen oder durch feinen Geschmack ausgezeichneten Sorten mit rothen, grünen, gelben und weissen Früchten (Aufführung der Sorten s. frühere Cataloge), welche oft ein Gewicht von 40—50 gr. erreichen. Wir erlassen in schönen Exemplaren nach unserer Wahl:

12	Stück	in 12 Sorten	für	6	ℳ	—	₰
25	»	» 25	»	»	11	»	—	»
50	»	» 50	»	»	20	»	—	»
100	»	» 20	»	»	30	»	—	»
12	»	» schönem Rommel		3	»	—	»
100	»	»	»	»	18	»	—	»

„Whinham's Industry"

Stachelbeere.

Diese neue aus England stammende Varietät erreicht sehr zeitig eine enorme Grösse (drei Wochen bevor andere Sorten marktfähig werden), ein besonderer Vorzug, da eine frühe Ernte auch gute Marktpreise bedingt. Der Hauptvorzug dieser Sorte besteht aber darin, dass sie bedeutend kräftiger wächst als alle bis jetzt bekannten Varietäten, die Blätter entwickeln sich vor den Blüthen und beschützen dieselben gegen Nachtfröste, dadurch ist eine jährliche Ernte gesichert. Der Ertrag dieser Sorte ist enorm und wenn erst gekannt, wird sie sicher die gesuchteste Stachelbeere sein. Reif, ist die Frucht enorm gross und dunkelroth.

Starke Originalpflanzen
12 Stück 12. 50.;
à Stück 1. 25.



Beerenobst-Hochstämme.

Hochstämmig veredelte Johannisbeeren.

Kronenbäumchen nur in den schönsten Sorten.

1 m hoch, sehr schön 1. 50, 12 St. 15. —
1,30 » » » » 1. 80, 12 » 18. —
1,60 » » » » 2. 20, 12 » 22. —

Hochstämmig veredelte Stachelbeeren.

Kronenbäumchen nur in den schönsten und grossfrüchtigsten Sorten:

1 m hoch, sehr schön 1. 50, 12 St. 15. —
1,30 » » » » 1. 80, 12 » 18. —
1,60 » » » » 2. 20, 12 » 22. —

Hochstämme mit Doppelveredlungen.

a. Johannisbeere u. Stachelbeere
b. 2 verschied. Sort. Johannisbeere
c. 2 verschied. Sorten Stachelbeere
} auf einem Stamm

1 m hoch, sehr schön 2. —
1,30 » » » » 2. 50
1,60 » » » » 3. —

Die hochstämmigen Johannisbeeren und Stachelbeeren eignen sich sehr gut zum Bepflanzen der Rabatten, gleich den hochstämmigen Rosen und sind auf diese Weise, wenn mit Früchten beladen, von schönem Effect.

Erdbeeren.

Strawberries — Fraisiers.

Fragaria semperfructifera.

№	*(Monats- oder immertragende Erdbeeren.)*	ℳ	₰
1	**Ananas perpétuelle** (Gloede), immertragende Ananas- . . . . . 6 Stück	1	50
2	**Blanche d'Orléans** (Vigneron), reinweisse, mittelgrosse Frucht, anhaltend und reichtragend, die schönste weissfrüchtige Monats- 12 Stück	—	50
3	**Double perpétuelle** . . . 12 St. 1. 50, à St.	—	15
4	**Gloire de St. Genis-Laval** (Lafontaine), sehr schöne rothfrücht., reichtragende u. sehr empfehlenswerthe Monats-Erdbeere . 6 Stück	—	50
5	**Janus** (Bruant), Frucht sehr gross, länglich, oft gelappt, sehr tragbar; eine der schönsten Monats-Erdbeeren . . . 100 Stück 7. —, 6 St.	—	50
6	**Rothe Monats-** ohne Ranken . . 100 St.	3	—
	12 »	—	60
7	» » mit » . . 100 »	2	50
	12 »	—	50
8	**Weisse Monats-** ohne Ranken . 100 St.	3	—
	12 »	—	60
9	» » mit » . . 100 »	3	—
	12 »	—	60
10	**Triomphe de Hollande** (La Meudonnaise, **holländische Monats-**), sehr reichtragend u. besonders empfehlenswerth 6 Stück	1	—
11	**L'Inépuisable**, neue grossfrüchtige Sorte, vorzüglich . . . . . 6 St. 1. —, à Stück	—	25
12	**Alexander** (Busse), neu, gross, weiss mit citrongelbem Anflug, sehr reichtragend à Stück	—	50

№		ℳ	₰
13	**Busse's Rankenlose,** neu, Fruchtziegelroth, gross, Wuchs kräftig, ohne Ranken à Stück	—	50
14	**Deutscher Schütz** (Busse), neu, Frucht sehr dunkelroth, kegelförmig, sehr reichtragend 6 St. 2. —, à Stück	—	50
15	**Perpétuelle de St. Gilles perfectionnée,** neu, Frucht sehr gross, roth, reichtragend 6 St. 2. —, à Stück	—	50
16	**Verbesserte Monats-** (Des 4 saisons améliorée), neu, Frucht sehr lang, die grösste und fruchtbarste aller Monatserdbeeren 12 Stück 2. 50, à Stück	—	30
17	**Gloire d'Orléans,** neu, sehr gross u. reichtragend von ausgezeichneter Qualität 12 Stück 2. 50, à Stück	—	30
18	**Fertile d'Orléans,** s. reichtragend . 6 »	1	—
19	**Triomphe** » sehr grossfrüchtig . . 6 »	—	80
20	**Reine des quatre saisons,** reichtragend 6 Stück	—	75
232	**Mlle. Vernier,** neu, sehr schön 100 Stück 8. —, 6 »	—	60
	100 Stück in 10 Sorten unserer Wahl .	5	—

Vierländer Moschus-Erdbeeren.

(Fragaria moschata, Hautbois.)

Diese Gattung Erdbeeren zeichnet sich besonders durch eigenthümlichen moschusartigen Geschmack aus.

Sortenverzeichniss s. frühere Cataloge.

6 schöne Sorten unserer Wahl à 5 Stück 2. —.

Jede Sorte 100 Stück 6. —.

Ananas-Erdbeeren u. grossfrüchtige Sorten englischen und amerikanischen Ursprungs.

Die besten alten und sämmtliche neuen und neuesten Sorten cultiviren wir auch in Töpfen. Diese Pflanzen wachsen sicher an und können zu jeder Zeit versandt werden.

Wir erlassen 1 St. für —. 10, **12 St. derselben Sorte für** —. 80, **Topfexemplare à St.** —. 25,

12 Stück in 12 Sorten 1. —, **Topfexemplare** 2. 25.

25 Stück in 25 Sorten 2. —, **Topfexemplare** 4. 50.

100 Stück von einer Sorte 6. —.

Verzeichniss der Sorten s. frühere Cataloge.

Neue Erdbeer-Sorten.

à Stück 20 ₰, **Topfexemplare à Stück** 30 ₰.
12 » in 12 Sorten 2 ℳ — ₰.
12 » » 12 » Topfexemplare 3 ℳ — ₰.
100 Stück von einer Sorte 10 ℳ.

№		№	
178	Abd-el-Kader.	186	Melius.
179	Alexander.	187	Passe-Partout.
180	Amazone.	188	Pauline.
181	Director Führer.	189	Perfection.
182	Eugen Fürst.	190	Penelope.
183	François Joseph.	191	Royalty.
184	Gabrielle.	192	The Amateur.
185	Graf Bismarck.		

Neuere Sorten.

à Stück 25 ₰, **Topfexempl. à St.** 40 ₰.
12 » in 12 Sorten 2 ℳ 50 ₰.
12 » » 12 » Topfexemplare 4 ℳ — ₰.
100 Stück von einer Sorte 12 ℳ — ₰.

№		№	
193	Alwine.	202	Dr. Morière.
194	Auguste Boisselot.	203	Graf Moltke.
195	Belle de Nantes.	204	Helene Gloede.
196	Belle du Midi.	205	Kriegsminister von Roon.
197	Constantin Tretiakoff.	206	La Monstrueuse.
198	Deutsche Kaiserin.	207	Président Delacour.
199	Deutsche Kronprinzessin.	208	» Thiers.
200	Deutscher Kaiser.	209	Wonder.
201	Deutscher Kronprinz.		

Neueste Sorten.

à Stück 30 ₰, **Topfexemplare à Stück** 50 ₰,
12 » in 12 Sorten 3 ℳ — ₰,
12 » » 12 » Topfexemplare 5 ℳ.
100 Stück von einer Sorte 15 ℳ.

Beschreibung der Sorten siehe frühere Cataloge.

№		№	
210	Hélène Mulié.	221	Great American.
211	Maréchal Mac Mahon.	222	Juliette.
212	Docteur Morère.	223	Kerr's prolific.
213	Monseigneur Dupanloup.	224	Phénomène.
214	Monseigneur Fournier.	225	Professeur Fréd. Burvenich.
215	König Albert.	226	Professeur Ed. Pynaert.
216	Ascania.	227	Prouty's Seedling.
217	Baron Brisse.	228	Rechnungsrath Koelitz.
218	Deutsche Perle.	229	Somer's Ruby.
219	Duc d'Edinbourg.	230	Théodore Mulié.
220	Duncan.	231	La Gracieuse.

Erdbeercrinoline.



Erdbeerhalter.

Neueste Erdbeer-Sorten.

№		№	
233	**Crescent Seedling.**	240	**Glendale.**
234	**Sharpless.**	241	**Wilson's improved.**
235	**Wilson's Albany.**	242	**Finch's Prolific.**
236	**Miner's great Prolific.**	243	**Jersey Queen.**
		244	**James Vick.**
237	**Mount Vernon.**	245	**Old Iron Clad.**
238	**Président Lincoln.**	246	**Général Chanzy.**
239	**Manchester.**	247	**Pélissier.**

Erdbeer-Sortimente.

Wir erlassen nach unserer Auswahl:

12	grossfr. Sorten	à 5	St.	mit Namen	für	3	ℳ	—	₰
25	»	»	à 5	»	»	6	»	—	»
50	»	»	à 5	»	»	10	»	—	»
100	»	»	à 5	»	»	18	»	—	»
12	»	»	neue	à 5	St.	5	»	—	»
12	»	»	neuere	à 5	»	6	»	—	»
12	»	»	neueste	à 5	»	8	»	—	»
100	St. in Rommel					2	»	50	»
1000	» »	»				18	»	—	»
100	St. immertragende (Monats-) in Rommel					2	»	50	»
10	Sorten immertragende				à 10 St.	5	»	—	»
6	» Vierländer (Moschus-)				à 5	2	»	—	»



Cranberry.

Cranberry.

Vaccinium macrocarpum.

Diese grossfrüchtige, der Preisselbeere im Geschmack gleichkommende Moosbeere wird in Nord-Amerika in grossem Maassstabe angebaut, besonders hat man dadurch grosse sumpfige und feuchte Strecken der Cultur erschlossen. Die Ernte beträgt per Acker 150—200 Bushels zum Preise von 1½ Dollar per Bushel. Auch in Preussen sind von Seiten des kgl. Ministeriums für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten bereits in 20 Oberförstereien Cultur-Versuche angeordnet. In der königl. Landesbaumschule wurden auf einer □Ruthe Land 5 Metzen Beeren geerntet, oder pr. □m ca. 1,3 Liter. Auch zur Topfcultur sind sie gut geeignet.

Hübsche Topfexemplare . . . 12 Stück 4. —, à St. —. 40.

Wildlinge zu Unterlagen für Baumschulen.

In kräftigen schönen Pflanzen zum Veredeln.

			ℳ	₰
1000	Stück	Aepfel . . . . . 36. —; 100 St.	4	—
1000	»	Birnen . . . . . 42. —; 100 »	4	50
100	»	Johannisstämmchen (Paradis) zu Zwergobst	6	—
100	»	Pflaumen (Mirobolana)	5	—
100	»	» (St. Julien)	6	—
100	»	Quitten	6	—
100	»	**Rosa canina, verpflanzte Rosensämlinge,** veredlungsfähige . . .	4	50
		1000 St.	40	—
100	»	Splittäpfel (Doucin)	6	—
100	»	Süsskirschen	4	—
1000	»	Weichsel (Mahaleb) . . 27. —, 100 St.	3	—

Heckenpflanzen

in gut bewurzelten Sämlingen.

Crataegus Oxyacantha, **Weissdorn,** siehe Specialartikel umstehend.

Lebensbaum (Thuya occidentalis), 3jährige 1000 St. 50. —, 100 St. 6 —

Ligustrum vulgare, gewöhnl. Rainweide 100 » 3 —

Mahonia Aquifolium, prächtig immergrün . . . . . 100 » 15 —

Syringa vulgaris . . . . diverse Sorten, 100 » 30 —

Salix pulchra (pruinosa), Reifweide.

Noch wenig bekannt, sehr biegsam, bis **4 m** lange Ruthen treibend, als beste Korb- und Bindeweide für den Anbau im Grossen zu empfehlen. Feuchten Strecken, welche noch oft ganz unbenutzt daliegen, kann durch diese Weide ein hoher Ertrag abgewonnen werden. Kräftige Setzlinge (Steckholz) 1000 Stück 10. —, 100 St. 1. 50.

Wir liefern noch folgende **Weidensorten** in kräftigen Setzlingen:

Salix vitellina, Goldweide
» purpurea glauca, Purpurweide
» viminalis regalis, Hanfweide
» amygdalina viridis, edle Mandelweide.

} Beste Binde- und Korbweiden 100 Stück 1. 50, 1000 St. 10. —.

Bewurzelte Pflanzen von diesen Sorten, soweit der Vorrath reicht pr. Hundert 5. —.

Zu Anbauversuchen empfehlen wir besonders nachstehende Sortimente:

25 Sorten Binde- und Flechtweiden à 4 Stecklinge 8. —.
50 » » » » 4 » 14. —

Sortimente von Zierweiden s. Seite 146.



Spargelpflanzen.

	ℳ	₰
Argenteuil, sehr früher, neue vielgerühmte feine Sorte aus Argenteuil, den übrigen Spargelsorten um 14 Tage zuvor		
2jährige 100 St.	6	—
3jährige 100 »	7	50
Connover's Colossal, eine sehr empfohlene neue Sorte aus Amerika		
3jährig 1000 St. 45. —, 100 St.	5	—
2jährig 1000 » 35. —, 100 »	4	—
Erfurter Riesen-, beste grösste Sorte		
3jährige 1000 St. 30. —, 100 St.	4	—
2jährige 1000 » 24. —, 100 »	3	—
Lenormand, sehr grosser, eine neue sehr gerühmte Sorte von besonderer Grösse und sehr zart, 2jährige Pflanzen . . . . . 100 St.	6	—
3jährige 100 »	9	—
Schottischer Riesen- (Grayon's), vorzüglich . . . . . 3jährige Pflanzen 100 St.	6	—



Weissdornhecke (im dritten Jahre).

Weissdorn.

Crataegus Oxyacantha, zur Anlage von Hecken, 2jährige . . . . . 1000 St. 10 ℳ — ₰, 100 St. 1 ℳ 25 ₰
» » stärkere, 3jährige . . . . . 1000 » 15 » — » 100 » 2 » — »
» » extra starke 3jährige . . . . . 1000 » 20 » — » 100 » 2 » 50 »

Die Weissdornpflanzen sind von ausserordentlich schöner Wurzelbeschaffenheit.

☞ Auf Wunsch wird den Bestellungen auf Weissdornpflanzen eine gedruckte, durch Abbildungen verdeutlichte Culturanweisung *(Rationelle Erziehung des Weissdornzaunes)* gratis beigefügt.

Dianthus Caryophyllus fl. pl.,

extra gefüllte Topfnelken, vorzüglich in Bau und Zeichnung.

12 schöne Sorten mit Namen und Charakteristik 4. 50
25 » » » » » » » 8. 50
50 » » » » » » » . . . . . 15. —
100 » » » » » » » . . . . . 30. —
362 **Riesen-Kaisernelke,** sehr grossblumig, scharlachroth, edelgebaut . . . . . 1. —
12 Stück **Riesennelken,** in 12 schönen Sorten . . . . . 8. —
4 » **Liliputnelken,** » 4 » » . . . . . 2. —
12 » schöne **extra gefüllte Topfnelken** . . . . . in Rommel 3. —, 100 St. 21. —
12 » » **gefüllte Landnelken** . . . . . » » 2. —, 100 » 12. —
12 Sorten **Zwerg-Topfnelken** mit Namen und Charakteristik, ausgezeichnet durch niedrigen Wuchs 7. 50
25 » » » » » » » . . . . . 15. —



12 Stück **Remontant-Nelken** . . . . . in 12 schönen Sorten unserer Wahl 10. —
25 » » » . . . . . » 25 » » » » 20. —

511 **Irma,** sehr grossblumig, rosa, extra . . . . . 12 St. 9. —, à St. —. 90
512 **Alégatière,** kräftig und reichblühend, sehr gut remontirend, leuchtend roth 12 St. 9. —, » —. 90
513 **L'Hermine,** reinweiss, sehr kräftig . . . . . » 9. —, » —. 90
543 **Gloire de Nancy,** sehr grossblumig, reinweiss . . . . . » 8. —, » —. 80
548 **Souvenir de la Malmaison.** Die Blume gleicht der Rose gleichen Namens in Farbe und Grösse . . . . . » 10. —, » 1. —
592 **Canarienvogel,** neue reingelbe Remontant-Baumnelke . . . . . » 1. 25
850 **Deutscher Kronprinz.** Eine Neuheit allerersten Ranges. Die tadellos gebauten Blumen sind dicht gefüllt, leuchtend amarantpurpur und haben einen Durchmesser von 10 cm. Diese Grösse wird selbst bei der besten Cultur von der „Malmaison" nicht erreicht. Die Pflanze wächst sehr kräftig und blüht selbst im Winter sehr dankbar . . . . . 12 St. 10. —, » 1. —
815 **Deutsche Flagge.** Neuheit. Eine Varietät der Malmaison, Grund weisslich mit roth und braun bandirt 1. 50

12 » **Schottische Federnelken** (Pinks) . . . . . in 12 schönen Sorten 4. 50
100 » » » in Rommel, schön zu Einfassungen 15. — . . . . . 12 St. 2. 50

☞ Specielle Verzeichnisse über unsere Topfnelkensammlung stehen auf gefälliges Verlangen franco und gratis zu Diensten.

Champignonbrut

Blanc de Champignons — Mushroom spawn

nebst ausführlicher, durch Abbildungen verdeutlichter Cultur-Anweisung, lose . . . . . à Ko. 3. —



Champignoncultur in einem Kübel.



Champignonbeet im Freien, theils mit Strohmantel, theils offen.



Cultur der Champignons im Freien.
Champignonbrut à Ko. 3 ℳ — ₰.

Diverse Artikel.

	ℳ	₰
Raffia, neues Bast von Madagascar, vorzügliches Bindematerial zum Veredeln und Anheften der Pflanzen . . . . . à Ko.	2	50
Glasetiquetten mit Zinnaufsatz als Verschluss. Der Name der Pflanze wird auf einen Papierstreifen geschrieben und dieser eingeschoben . . . . . 100 St. 9. —, 12 St.	1	20
Kaltflüssiges Baumwachs, von Stoeckert, sehr widerstandsfähig, selbst in der rauhesten Witterung, ganz vorzügliches Fabrikat, in Blechbüchsen . . . . $^1/_2$ Ko. 1. 50, $^1/_4$ Ko. —. 90, $^1/_8$ Ko.	—	60
» **Baumwachs**, nach Lucas vorzüglich, in Blechbüchsen . . . . . $^1/_2$ » 1. 80, $^1/_4$ »	—	60
Baumwachs zum Warmauftragen, wird in der Praxis dem kaltflüss. vorgezogen . $^1/_2$ Ko. 1. 60, à Ko.	3	—
Aphidinin, neues, von uns als wirksam erprobtes, daher zu empfehlendes Mittel gegen Blattläuse und andere Insecten. Das Aphidinin ist den Pflanzen vollständig unschädlich und wird zum Gebrauch durch einen 10fachen Wasserzusatz verdünnt, wodurch sich der Preis auf $^1/_{10}$ ermässigt. Kleinere Fläschchen zu —. 60 u. 1. —, Flaschen mit $^1/_2$ Liter Inhalt 1. 80, mit 1 Liter Inhalt	3	—
Raupenharz, von gleicher Güte aber **bedeutend billiger** als der Brumata-Leim, Original-Blechbüchsen mit Gebrauchsanweisung, von ca. 500 Gr. Inhalt	1	25
» » » » » » 1 Ko. »	2	50
☞ **Sicherstes** und **billigstes Mittel gegen den Frostspanner** (Geometra brumata), welcher im Herbst oft grosse Verheerungen anrichtet und die ganze Obsternte für mehrere Jahre zerstört, sowie gegen alle Insekten, welche von der Erde aus an den Stämmen der Obstbäume hinaufkriechen.		
Nicotinseife, zur Vertilgung von Ungeziefer an Pflanzen, in Töpfen mit Gebrauchsanweisung, Töpfe mit 60 Gr. Inhalt —. 80, 120 Gr. Inhalt 1. 20, 240 Gr. Inhalt	1	80
Maulwurfs-Fallen (Patent), sehr praktisch und dauerhaft construirt . . . . . à St.	—	60
Erfurter Teppichrasen-Sand, zur Zerstörung von Unkraut aller Art auf Rasenanlagen. in Blechbüchsen	1	20
In grösserer Quantität billiger.		
Unauslöschliche Etiquettentinte nach Lucas, zum Beschreiben der mit Oelfarbe gestrichenen Nummerhölzer, mit Gebrauchsanweisung . . . . . à Flacon	—	60
Bleidraht zum Anheften der Pflanzen und Etiquetten in verschiedenen Stärken stark à Ko. 1. 20, mittel à Ko. 1. 60, fein à Ko.	2	—
Blumendraht, geglüht . . . . . » » » —. 90, » » » 1. 25, » » »	1	60
Schlagnummerpressen zum Nummeriren von Bleietiquetten . . . . . à St.	7	50
Zahlenstempel von Stahl, zum Einschlagen der Nummern auf Blei à Satz von 9 Stück No. 0—9 . . .	2	—
Nummerirzange, Abbildung № 166 s. S. 183, zum Nummeriren von Bleietiquetten (bequem in die Tasche zu stecken). Diese Zange zeichnet sich vor ähnlichen Fabrikaten dadurch aus, dass nicht nur starke Bleistreifen verwendbar sind, auch in ganz schwachen Bleistreifen prägen sich die Nummern deutlich und scharf aus	6	—
Geschnittenes Walzblei zum Einschlagen der Nummern . . . . . à Ko.	1	50
Rafraichisseur № 1 mit Gummikugel, zum Bespritzen einzelner Pflanzen	2	—
» » 2 mit doppeltem Gebläse und continuirlichem Strahl (Röhre von Hartgummi) . . .	2	50
» » 3, feinere Ausführung, Röhre von vernickeltem Metall	3	50

Bei diesen Apparaten sind die Mängel, welche den älteren Constructionen mit continuirlichem Strahl anhafteten, gehoben. Die Zerstäubung der Flüssigkeit ist eine sehr feine, so dass dieselben besonders auch zur Reinigung der Zimmerluft zu empfehlen ist, welche durch Zerstäuben von wohlriechenden Essenzen, Essig oder dergl. bewirkt werden soll.

Glaserdiamante in eleganter Fassung, leicht und sicher schneidend . . . . . }

№	1	2	3	4	5
ℳ	5,—	6,50	8,—	10,—	12,50

Topfgitter in den Höhen von 11, 13, 15, 18, 20 cm und in verschiedenen Ausstattungen von ℳ 1,50 bis ℳ 8,— pr. Dutzend, —. 20 bis —. 90 pr. Stück.

Topfpresse, einfaches Instrument zur Selbstanfertigung von kleinen Töpfen (aus Kuhdünger und Lehm), zur Anzucht von Teppichpflanzen etc., nebst Gebrauchsanweisung . . . . . à St. 2 —

		ℳ	₰
Thermometer, ganz von Glas mit Papierscala (sogenannte Badethermometer)	ca. 15 cm lang à St.	—	75
	» 20 » » »	—	90
	» 25 » » »	1	20
» auf polirtem Holz, mit Weingeist- oder Quecksilberröhre ca. 25 cm lang 80 ₰,	» 30 » » »	1	—
» » versilberter Messingscala und in lackirter Blechkapsel	» 30 » » »	2	50
» » lackirtem Brett, die **Minima** anzeigend	»	2	—
» » » » » **Maxima** »	»	2	—
Fensterthermometer, elegant, Scala auf starkem Glas, mit starken Messinghaltern, um dieselben vor dem Fenster befestigen zu können	à St.	4	50
Baroscop (Wetterglas) **mit Thermometer** auf einem Brett	»	2	50
Barometer	»	7	50
Verzinkter (nie rostender) **Eisendraht**, billigstes Material zur Herstellung von Spalieren, Einfriedigungen etc. (ca. 50 m auf das Kilo)	100 Ko. 60. —, à Ko.	—	75
Feine Sorte, zum Befestigen von Etiquetten etc.	»	1	50
Drahtspanner (Raidisseurs)	12 St. 5. —, à St.	—	50
Zinketiquetten Nr. 1 zum Anstecken, 20 cm lang, $2^1/_2$ cm breit	100 St.	3	—
» **2** » » 15 cm lang, $2^1/_2$ cm breit	100 »	2	25
» **3** » » 12 cm lang, 2 cm breit	100 »	1	80
» **4** » » 9 cm lang, 2 cm breit	100 »	1	20
» **5** » **Anhängen**, 8 cm lang, $2^1/_2$ cm breit	100 »	1	50
» **6** » » 6 cm breit, 3 cm hoch	100 »	1	—
» **7** » » 3 cm lang, $2^1/_2$ cm breit zu Nummern, elegante Form	100 »	—	75
» **8** » » 7 cm breit, $5^1/_2$ cm hoch, elegante Form	100 »	2	—



Sollen die Etiquetten (Nr. 5—8) **mit Metallösen** geliefert werden, welche das Durchscheuern des Drahtes verhindern, so erhöht sich der Preis um —. 25 per Hundert.

Chemische Tinte (Zinktinte), um auf diese Etiquetten zu schreiben, mit Gebrauchsanweisung à Flacon — 80

Hornspähne, vorzügliches Düngemittel, zum Beimischen der Erde für Topfpflanzen, oder, in Wasser aufgelöst, als Dungguss . . . . . 100 Ko. 24. —, à Ko. — 35

Düngepulver für Topfgewächse, vorzüglich bewährt, à Flacon nebst Gebrauchsanweisung . . . . . — 50
Über die günstige Wirkung desselben s. Dr. W. Neubert's „Deutsches Magazin", Jahrgang 1879, Heft IX.

Erfurter Pflanzen-Nährstoff in Cartons à $^1/_2$ Kilo 1. —, in Cartons . . . . . à $^1/_1$ Kilo 1 80
In Säcken billiger.

Haideerde, trocken . . . . . 100 Kilo 6 —

Torfmull, bestes Material zur Vermehrung . . . . . 100 Kilo 6. —, à Ko. 1 —



Rafraichisseur № 1.

Rafraichisseur № 2.



Rafraichisseur № 3.

Erdbeerhalter (Abbildung S. 172) aus starkem verzinkten Draht . . . . . 12 St. 2. —, à St. — 20

Erdbeercrinoline (Abbild. S. 172) » » » » . . . . . 12 » 7. —, » — 75
Beide dienen dazu, die Früchte vor Schmutz und Ungeziefer zu schützen.

Gestelle für Trauerrosen, Clematis etc. aus starkem Draht gefertigt, grün lackirt, $2^1/_2$ m hoch, mit Schirm, sehr gefällig aussehend . . . . . à Stück 9 75

Salon-Blumentöpfe, aus feinstem Thon, **mit Untersetzer** in gelber Naturfarbe.

	ℳ	₰		ℳ	₰
№ 1 Höhe 14 cm, Weite 10 cm, sogenannter Hyacinthentopf . . . . . à Stück	—	30	№ 4 Höhe 15 cm, Weite 18 cm, ... »	—	70
» 2 » 10 cm, Weite 12 cm, ... »	—	30	» 5 » 13 » » 13 » . . . . . »	—	60
» 3 » 12 » » 15 » . . . . »	—	50	» 6 » 17 » » 16 » . . . . . »	—	90
			» 7 » 19 » » 18 » . . . . . »	1	20

№ 1.



№ 2—4.



№ 5—7.

Salon-Blumentöpfe mit Untersetzer.

Für Interessenten steht ein besonderes Verzeichniss von meteorologischen Instrumenten zu Diensten.

Preise von sauber gearbeiteten Holzwaaren.

Nummerhölzer	10	12	14	19	21	28	35 cm lang
zum **Anstecken:**	20	25	30	40	50	70	120 ₰ per 100 Stück.

zum **Anhängen:** kleine 8 cm lang 25 ₰, mittelgrosse 10 cm lang 35 ₰, grosse 12 cm lang 50 ₰ per 100 Stück.

Blumenstäbe	30	45	60	75	90	105	120	150 cm lang
	35	50	70	90	110	125	160	250 ₰ per 100 Stück.

Rosenhaken per 100 Stück 80 ₰.

Nelkenhaken per 100 Stück 25 ₰.

	1,25	1,50	1,75	2,00 m lang
Gartenpfähle, Rosenpfähle, Georginenpfähle	4,50	6,00	8,00	11,00 ℳ per 100 Stück.

Pfahletiquetten, 60 cm lang, per 100 Stück 3 ℳ.



Rasen-Handscheermaschinen.

Um einen schönen, egalen Rasenteppich zu gewinnen, ist erforderlich, den Rasen oft und gleichmässig zu scheeren, was vermittelst obiger einfachen und leistungsfähigen Rasen-Handscheermaschine spielend, schon durch Kinderhand bewirkt werden kann.

Diese Rasenhandscheermaschine zeichnet sich vor allen anderen durch ihren leichten Gang, selbst auf coupirtem Terrain, sowie durch anhaltend guten Schnitt aus.

Der Verkauf dieser Rasenhandscheermaschinen ist uns zum Fabrikpreise übertragen, und zwar kostet eine Maschine von

25	30	35	40 cm Schnittfläche
50	55	63	68 ℳ.

Gebrauchsanweisung wird jeder Maschine **gratis** beigefügt.

Gartenbau-Literatur.

Um öfters an uns ergehenden Anfragen nach Culturanweisungen, sowie nach den besten gärtnerischen Werken zum Selbstunterricht zu entgegnen, empfehlen wir die nachverzeichneten Gartenbücher, welche wir stets auf Lager haben und zum Ladenpreis liefern:

1. **Allgemeines illustrirtes Gartenbuch** von H. Jäger. Anleitung zum Gartenbau in seinem ganzen Umfange. Mit 256 Holzschnitten. 6. —, fein gebunden 7. 20.
2. **Der immerblühende Garten** von H. Jäger. 2. vermehrte Aufl. mit 32 Abbildungen. 4. 20.
3. **Die Zimmer- und Hausgärtnerei** von H. Jäger. 3. vermehrte Aufl. mit 65 Holzschnitten. 4. 20.
4. **Frauengarten,** Illustrirtes Gartenbuch für Damen, mit 158 Holzschnitten. 7. —.
5. **Winterflora** oder Anleitung zur künstlichen Blumenzucht und Treibcultur in Glashäusern und Zimmern im Winter von H. Jäger. Vierte vermehrte Auflage. 3. 60.
6. **Die schönsten Pflanzen** des Blumen- und Landschaftsgartens, der Gewächshäuser und Wohnungen. Ein vollständiges Blumenlexikon von H. Jäger. 12. —.
7. **Die neuesten schönsten Pflanzen von 1873 bis Ende 1880** (zugleich als Supplement zu dem vorigen Werke) von H. Jäger. 2. 75.
8. **Die Rose und ihre Behandlung, Zucht, Anbau etc.** Von Dr. phil. A. Oehlkers. Mit 14 Abbildungen und einer colorirten Tafel der den Rosen schädlichen Insekten. (Nach der Natur gezeichnet von H. Müller.) Nebst Vorwort von H. Jäger. In illustrirtem Umschlag, geh. 2. 50.
9. **Praktisches Handbuch der Obstbaumzucht** von J. Hartwig. Mit 81 Abbildungen auf 8 Tafeln. 5. 25.
10. **Wörmann,** die Teppichgärten, deren Entwurf und Anlage. Eine Sammlung der neusten und geschmackvollsten Muster zu Teppichen mit 66 Fig. auf 7 Tafeln. 6. —.
11. **Wörmann, das praktische Feldmessen** und seine Anwendung in der Gärtnerei. Ein Handbuch für Gärtner, Gärtnergehülfen und Lehrlinge, Ingenieure, Architekten mit 7 lith. Tafeln. 3. —.
12. **Hampel,** die moderne Teppichgärtnerei mit 73 Figuren auf 36 lith. Tafeln (sehr empfohlen). 2. Auflage, elegant gebunden 6. —. (3. Auflage in Vorbereitung.)
13. **E. Levy,** Entwürfe zu Gartenanlagen bei der städtischen Villa. Mit 10 Tafeln in Farbendruck. 9. —.
14. **E. Levy,** Neue Entwürfe zu Teppichgärten, mit 63 Figuren auf 8 lith. Tafeln. 2. 50.

15. **Christ's Gartenbuch für Bürger und Landmann.** Eine gemeinfassliche Anleitung zur Anlage und Behandlung des Hausgartens in Bezug auf Gemüsebau, Obstbau, Weincultur und Blumenzucht. 7. Auflage. Von Dr. Ed. Lucas, revidirt v. Fr. Lucas. Mit 87 Holzschnitten. Preis gebunden 4. —.

☞ *Ein durchaus praktisches Gartenbuch für jeden Gartenbesitzer, welcher seinen Hausgarten, ob gross oder klein, selbst bebaut!*

16. **Flora im Garten und Hause** oder die Lieblingsblumen der Deutschen von H. Jäger. Geh. 5. —.
17. **Die Nutzholzpflanzungen** und ihre Verwendung, mit besonderer Berücksichtigung auf fremde Holzarten und Weidenzucht. Zugleich als Mittel zu ländlichen Verschönerungen von H. Jäger. Für Gutsbesitzer, Forstleute, Gemeinde und Eisenbahnvorstände, Gärtner ein höchst wichtiges Werk, welches die Resultate langjähriger Praxis enthält. 2. 50.
18. **Flora von Deutschland** und den neuen Reichslanden Elsass und Lothringen sowie Oesterreich von C. Jessen. 50 Bogen Taschenformat. Mit 37 Original-Holzschnitten (300 verschiedene Zeichnungen enthaltend), Karten Plänen etc. In deutscher, französischer und englischer etc. Bezeichnung der Pflanzen. (Erste Gesammtflora von Deutschland zu billigem Preise.) Geh. 9. 50.
19. **Illustrirte Bibliothek des Landwirthschaftlichen Gartenbaues.** Ein Lehrbuch für Gärtner, Landwirthe und Gartenbesitzer von H. Jäger. Vollständig in zehn Theilen. Mit zahlreichen Abbildungen.

I. Der praktische Obstgärtner. Mit 258 Abbildungen, vielen Tafeln etc. (In 3 Theilen).
1. Die Baumschule. 4. Aufl. 3. 75.
2. Der Obstbau. 3. Aufl. 3. 50.
3. Der Obstbaumschnitt. 3. Aufl. 3. 50.

Diese 3 Theile in einem eleganten Leinwandband 12. —.

II. Der praktische Gemüsegärtner. Mit 136 Abbildungen etc. (In 3 Theilen.)
4. Die Lehre vom Gemüsebau. 3. Aufl. 2. 50.
5. Specielle Kultur der einzelnen Gemüse. 3. Aufl. 2. 50.
6. Der Gemüsebau in Mistbeeten und Treibhäusern, einschliesslich der Ananas- und Erdbeertreiberei. 3. Aufl. 1. 50.

Alle drei Theile in einem Bande elegant gebunden 7. 50.

III. Einzelne Culturen. Elegant gebunden 11. —.
7. Boden- und Düngerkunde von H. Jäger. 2. Aufl. 6 Abbildungen. 3. —.
8. Spargelzucht von H. Jäger. 2. Aufl. 9 Abbildungen. 1. 50.
9. Leitfaden zum Weinbau von J. F. Rubens. 33 Abbildungen. 3. —.
10. Apothekergarten von H. Jäger. 2. Aufl. 36 Abbildungen. 3. —.

20. **Vilmorin's illustrirte Blumengärtnerei**, zweite vermehrte Auflage mit 1416 in den Text gedruckten Holzschnitten, complet Preis 20. — Elegant gebunden 23. —
Hierzu erschien ein dritter Theil (Supplement) von Th. Rümpler und J. Hartwig bearbeitet unter dem Titel:
21. **Die Bäume und Sträucher** (vollständiges Gehölzbuch) mit 513 Holzschnitten. 18. —
22. **Bibliothek für wissenschaftliche Gartencultur.**

I. Theorie des Gartenbaues von Max Kolb. 26 Bogen mit 22 Holzschnitten. Preis 8. —
II. Einleitung in das Studium der Pomologie von Dr. Ed. Lucas. Mit 82 Holzschnitten. 6. —.
III. Die Lehre vom Baumschnitt von Dr. Ed. Lucas. 4. Aufl. mit 4 lithogr. Tafeln und 165 Holzschnitten. 6. —.
IV. Anleitung zur Obsttreiberei von W. Tatter, mit 72 Holzschnitten. 7. —.
V. Die Felsen in Gärten und Parkanlagen, von Forstmeister Rudolph Geschwind. 6. —.
VI. Handbuch der höheren Pflanzencultur. Beschreibung und Behandlung der werthvollsten und interessantesten Gewächshaus- und Zimmerpflanzen von Carl Salomon. Mit 11 Holzschnitten. 10. —.
VII. Pflanzengeographie für Gärtner und Gartenfreunde. Von Dr. Edm. Goetze. 9. —.

23. **Die Rose** von Th. Nietner. Ein Prachtwerk mit 106 Holzschnitten, 2 Gartenplänen und 12 Farbendrucktafeln. Preis cart. 30. —. Gebunden mit Goldschnitt 35. —.
24. **Schmidlin's Gartenbuch.** Praktische Anleitung zur Anlage und Bestellung von Haus- und Wirthschafts-Gärten, nebst Beschreibung und Cultur-Anweisung der hierzu tauglichsten Bäume, Sträucher und Nutzpflanzen. 4. Aufl. Vollständig neu bearbeitet von Th. Nietner (Königl. Hofgärtner in Potsdam), und Th. Rümpler (General-Secretair des Gartenbauvereins zu Erfurt). Mit 751 in den Text gedruckten Holzschnitten und 9 farbigen Gartenplänen. Neuer Abdruck. Preis gebunden 10. —.
25. **Die schönblühenden Zwiebelgewächse,** ihre Kultur im Garten, Gewächshaus und Zimmer. Bearbeitet von Theodor Rümpler, General-Secretär des Gartenbau-Vereins in Erfurt und Herausgeber von Vilmorin's illustrirter Blumengärtnerei. Mit 150 in den Text gedruckten Holzschnitten. Preis 10. —.
27. **Die Pflanzenwelt als Schmuck des Heiligthums etc.** für Geistliche und Laien, von Arnold Rütter, Pfarrer in Erfweiler. 1. 40.
28. Die besten **Altarblumen im Topf** und ihre Specialcultur von Arn. Rütter, Pfarrer zu Erfweiler. 1. 40.
29. Die besten **Altarblumen im Garten,** ihre Cultur u. Verwendung von A. Rütter, Pfarrer in Erfweiler. 1. 40.
30. **Obstbaubüchlein für Jedermann, insbesondere für den Landmann** von Arnold Rütter, Pfarrer in Erfweiler.

Heft 1 u. 2 enthalten das wichtigste über Wildlingszucht, Veredlung, und Schnitt der Bäume, Baumkrankheiten und deren Behandlung etc.
Heft 3 handelt über die Obstbenutzung. Jedes Heft —. 50.

31. **M. Neumann's Kunst der Pflanzenvermehrung** durch Samen, Stecklinge, Ableger und Veredlung, bearbeitet und erweitert von J. Hartwig. 4. Aufl. mit 52 Abbildungen. Geh. 5. —.
32. **Nicolas Gaucher, die Veredlungen** und ihre Anwendung für die verschiedenen Bäume und Sträucher. Theoretische und praktische Belehrungen etc. mit 180 nach der Natur gezeichneten Holzschnitten. Elegant gebunden 6. —.
33. **Rivers,** die Obstbaumzucht in Töpfen und Kübeln von J. Hartwig. 2. Aufl. 1. —.
34. **Lebl,** die Champignonzucht, mit 26 Abbildungen. 1. 50.
35. **Henkel & Hochstetter,** Synopsis der Nadelhölzer. 6. —.
36. **W. Hochstetter,** die Coniferen oder Nadelhölzer, welche in Mitteleuropa winterhart sind. 2. 20.
37. **C. J. W. Fritsch,** die Gartennelke, ihre Erziehung, Pflege und Vermehrung, mit 24 naturgetreuen colorirten Abbildungen. 1. 50.

Empfehlenswerthe neue Werke aus dem Verlage von Karl Scholtze in Leipzig.

Grundriss der Lehre vom Gartenbau. Ein Leitfaden für den Unterricht an landwirthschaftlichen Lehranstalten, Gartenbau-Schulen und zum Selbstunterricht. Von O. Hüttig, Direktor emerit. und Lehrer des Gartenbaues.
I. Theil: Allgemeines. 13½ Druckbogen mit in den Text gedruckten Abbildungen. Geb. 2. 40.
II. Theil: Spezielles. Das Treiben der Pflanzen und die Cultur von Topf- und Kübelgewächsen. Ca. 10 Druckbogen mit 53 Abbildungen. Gebunden 1. 50.
III. Theil: Der Schulgarten, namentlich für Schulen auf dem Lande etc. Ca. 10 Druckbogen mit eingedruckten Abbildungen und 1 Gartenplane. Gebunden 1. 80.

Grundriss des Obstbaues, nebst einem Anhang über **Obstverwerthung** und **gärtnerische Geräthekunde.** Ein Leitfaden für den Unterricht an landwirhschaftlichen Lehranstalten, Seminarien und Elementarschulen, sowie zum Selbstunterricht von F. Staemmler, Kunstgärtner und vormaliger Lehrer der Brieger Landwirthschaftsschule, jetzt Park-Inspektor der Stadt Liegnitz in Schlesien. Zweite vermehrte Auflage. 6 Druckbogen mit vielen Abbildungen. Gebunden nur 1. 20.
Die erste Auflage ist auf einigen grösseren Gartenbau-Ausstellungen mit Ehrenpreisen bedacht worden.

Grundriss des Gemüsebaues. Ein Leitfaden für den Unterricht an landwirthschaftlichen Lehranstalten, sowie zum Selbstunterricht von F. Staemmler, Kunstgärtner und vormaliger Lehrer der Brieger Landwirthschaftsschule, jetzt Park-Inspektor der Stadt Liegnitz in Schlesien. $4^1/_2$ Druckbogen mit 2 kleinen Gartenskizzen in 8°. (1882). Gebunden 1. 20.

Wurde am 9. September 1882 auf der Ausstellung des Oberschlesischen Gartenbauvereins zu Oppeln mit einem ersten Ehrenpreise ausgezeichnet.

Wald-Hege und -Pflege. Ein Repetitorium für das Jäger- und Försterexamen, ein Hülfsbuch für Privatwaldbesitzer, Gutsverwalter, Gemeindebeamte. Von Fr. Mücke, königl. Förster. $16^1/_2$ Druckbogen in 8°. 1885. Broschirt 2. 50. Gebunden 3. —.

Deutscher Gartenkalender. Jahrgang 1888. Ein Taschenbuch, solid gebunden.
Ausgabe mit einer halben Seite weiss Papier pro Tag in Calico gebunden 2. —.
» » » ganzen » » » » » » Leder » 3. —.
Die Ausstattung des Kalenders, sowohl was Güte des Papiers und Klarheit des Druckes, als auch Haltbarkeit des Einbandes und Handlichkeit des Verschlusses angeht, dürfte jedem Anspruch genügen; und den niedrigen Preis von 2. — ermöglicht nur die ausserordentliche Verbreitung des Kalenders.

In unserm Verlage erschien in zweiter verbesserter Auflage:

Das Beerenobst der Handelsgärtnerei von **C. Platz & Sohn**, Königliche Hoflieferanten in Erfurt. Umfassendes Special-Verzeichniss der culturwürdigsten Varietäten der Himbeere, Brombeere, Johannisbeere, Stachelbeere, Erdbeere und der Weinrebe, nebst einer vollständigen Anleitung, alle diese Beerensträucher zu pflanzen, zu pflegen, zu schneiden, zu treiben, und ihnen dadurch den höchsten Ertrag abzugewinnen, zugleich mit einigen Angaben über die Verwerthung ihrer Production.

Mit einem Anhang: Anleitung zur Zucht der bekanntesten Blumen und Gemüse-Pflanzen aus Samen.

2. Auflage. Preis 1. —, franco per Kreuzband 1. 10.

Periodische Gartenbau-Literatur

(mit beigesetztem Preis per Jahrgang).

Wöchentlich erscheinend:

Frauendorfer Blätter, herausgegeben von Gebr. Fürst, Frauendorf, Post Vilshofen, Bayern. 6. —.

Zweimal monatlich erscheinend:

Gartenflora (Regel's), herausgegeben von Professor Dr. Wittmack, Berlin, Paul Parey. 20. —.

Der praktische Obstbaumzüchter von N. Gaucher; Stuttgart, A. Jung, à Nummer 16 Seiten. pr. Jahrg. 6. —.

Erfurter illustr. Gartenzeitung, herausgegeben von J. Frohberger. Preis pr. Jahrg. 6. —. Er behandelt das Gesammtgebiet des Gartenbaues und soll besonders bei Gartenliebhabern und Laien das Interesse für denselben heben. Die Artikel sind daher in populärer, leicht verständlicher Weise gehalten. Probenummern stehen gern zu Diensten.

Monatlich erscheinend:

Dr. Neubert's Deutsches Magazin; neue Folge von Max Kolb und Dr. Weiss; Stuttgart, G. Weise. 10. —.

Hamburger Garten- und Blumenzeitung von Dr. E. Goetze; Hamburg, Rob. Kittler. 15. —.

Pomologische Monatshefte. Zeitschrift für Förderung und Hebung der Obstkunde, Obstcultur und Obstbenutzung. Gegründet von Dr. Ed. Lucas; fortgesetzt von Friedr. Lucas. Stuttgart, Eugen Ulmer. 9. —.

Die Fundgrube von Dr. A. Rauch; Bamberg, Selbstverlag des Verfassers. 4. —.

Englische Gartenmesser

aus der Fabrik von Saynor, Cooke & Ridal in Sheffield,
sowie **diverse andere Gartengeräthe.**

Dieselben sind von dem **ersten hiesigen Geschäft dieser Specialität** geliefert, in solidester Arbeit gefertigt und durchaus von praktisch bewährter Construction.



31. 34 u. 35 | 25 u. 26 | 30 | 36 | 18 u. 19 | 251 | 21 u. 22 | 23

№		ℳ	₰
18.	Rosen- oder Blumenscheere 15 cm	2	—
19.	» » » 18 cm	2	50
21.	Blumenscheere, die geschnittenen Stengel festhaltend, 14 cm	2	50
22.	» fein polirt und vernickelt	3	—

№		M	₰
23.	Rasenscheere, zum Scheeren kleinerer Rasenflächen, auch zum Stutzen des Buxbaums zu verwenden	2	—
25.	Baumscheere (Secateur), $18^1/_2$ cm, mit sehr dauerhafter Feder (neue Construction)	3	50
26.	» » dieselbe $22^1/_2$ cm	4	50
27.	Dresdener Baumscheere, mit sehr dauerhafter Feder zum Einhängen und Reservefeder	7	—
28.	» Oculirmesser, der Löser befindet sich auf dem Rücken der Klinge, sehr praktisch	1	75
30.	Raupenscheere	3	—
31.	Spargelmesser neuester Construction, sehr praktisch	2	50
34.	Taschensäge, zum Zuklappen, Blatt 24 cm, offen 47 cm	2	25
35.	» kleiner, Blatt 18 cm, offen 35 cm	1	50
36.	Stangensäge mit Stosshaken	3	50

101



100 102 115



171



183

100 **Baumsäge,** Hohenheimer mit Schraube, Blatt 30 cm à 2. 20.
101 » mit geschweiftem Griff, Blatt doppelt gezahnt 24 cm à 1. 40.
102 » Taschensäge zum Zusammenlegen, Blatt 20 cm à 2. —.
106 **Heckenscheere,** mit messingen. Stellrad und Flügelschraube 6. —.
107 » ohne Stellrad, mit Flügelschraube klein à 4. —. mittel 4. 40. gross 4. 70.
121 **Spargelstecher** à 1. 60.
130 **Gartenspritze** für Gewächshäuser 47 cm lang, 4 cm stark, mit 2 Brausen und 1 Strahlrohr, à 13. 50.
129 » für Garten- und Zimmercultur mit 1 Brause und 1 Strahlrohr, 42 cm lang, $3^1/_2$ cm stark à 6. 70.
131 » für Garten- und Zimmercultur mit 1 Brause und 1 Strahlrohr, 36 cm lang, 3 cm stark à 5. 60.
132 » für Garten- und Zimmercultur mit 1 Brause und 1 Strahlrohr, 31 cm lang, $2^1/_2$ cm stark à 4. 80.
133 » für Zimmercultur, mit Brause, 21 cm lang, $1^1/_2$ cm stark à —. 95.
125 **Gärtnerkelle** von Stahl à 1. 10.
164 **Pflanzensetzer** von hartem Holz, mit massiver Eisenspitze in Stärke von

21	28	34	40 mm
95	110	120	135 ₰

121 164



106 130 125 108 180 181 182

№
140 **Gartenhacke** № 00. 0. 1. 2. 3. 4. 5.

	Grösse	17×5	17×7	17×8	$18\frac{1}{2}\times8\frac{1}{2}$	19×9	20×10	$21\times10\frac{1}{2}$ cm
ohne Stiel		70	75	90	95	100	110	120 ℳ
mit Stiel		135	140	155	160	170	175	190 ℳ

142 **Gartenhacke** mit Karst, ohne Stiel à 1. 20, mit Stiel à 1. 90.
141 » Schwanenhalsform


184

№		6.	7.	8.	9.	10.
	Grösse	$10\frac{1}{2}\times7$	$12\times8\frac{1}{2}$	$16\times10\frac{1}{2}$	$18\frac{1}{2}\times12$	21×12 cm
ohne Stiel		95	100	155	175	200 ℳ
mit Stiel		160	170	220	240	270 ℳ

№ 6 und 7 als Korn-, Raps- und Mohnhacken.
№ 8, 9 und 10 als Rübenhacken vorzüglich.

422 **Elegante Gartengeräthe für Damen und Kinder** in polirtem Stahl, bestehend aus Rechen, Spaten, Hacke und Handschaufel mit polirtem Buchenholzstielen 5. 50.
426 **Eleganter polirter Kasten** mit **4 Geräthen** zur Blumencultur in polirtem Stahl mit fein polirten Griffen, 4. 50.

166 **Nummerirzange** (Beschreibung S. 176) à 6. —.
250 **Weintraubenscheere,** 18 cm lang, à 2. 25.
251 **Stecklingsscheere** à 1. 50.
108 **Rosenscheere** mit Drahtabschneider, f. schwarz mit polirter Schneide 22 cm 4. —, 24 cm 4. 40.
109 » mit Drahtabschneider, ganz polirt 22 cm 4. 80, 24 cm 5. 40.
110 » polirt, mit Büffelhornschaalen 20 cm à 6. 40; als Blumenscheere für Damen geeignet.
115 **Raupenscheere** à 3. 50.


140 142 141 143 138 154 156


145 144 150 131


161 162 165


422 Länge des Rechens 82 cm.


426
21 cm lang, 14 cm breit, 6 cm hoch

Gartengeräthe für Damen und Kinder.

Gartengeräthe für Damen und Kinder.





Gartenmesser von J. A. Henckels, Solingen.

230	231	232	233	234	235
140	180	250 ₰	340 ₰	220 ₰	180 ₰
Ebenholzgriffe.			Ebenholz	Rosenholz	Horngriff.
			Griffe n. d. Hand geformt.		

230	231	232	233	234	235	213	212	211	210	209	208	207	206	205	204	203	202	201	200	110	166
300 ₰	221	350 ₰	220	325 ₰	219	450 ₰	218	300 ₰	217	300 ₰	216	300 ₰	215	300 ₰	214	200 ₰	213	200 ₰	212	200 ₰	211	200 ₰	210	300 ₰	209	280 ₰	208	300 ₰	207	200 ₰	206	200 ₰	205	275 ₰	204	275 ₰	203	400 ₰	202	300 ₰	201	300 ₰	200	640 ₰	600 ₰

← Schalen von Elfenbein. →

← Schalen von Hirschhorn (№ 210 mit Holzschale). →

143 **Kartoffelhacke**

№	11.	12.	13.	14.
Grösse	18×10	21×12	22×13	24×14½ cm
ohne Stiel	135	140	155	170 ₰
mit Stiel	195	200	220	235 ₰

Sämmtliche Hacken sind gut verstählt und praktisch in Form.

138 **Rasenkantenstecher** von Stahl, fein geschliffen, ohne Stiel 2 ℳ 30 ₰
mit » 3 » 10 »

154 **Rechen** mit Holzbalken und eisernen Zinken, Erfurter Form,

8	10	12 Zinken
à 175	230	300 ₰

156 » von Gussstahl mit gedrehten Zinken und Stosseisen

mit	8	10	12 Zinken
Breite	20	26	32 cm
ohne Stiel	80	95	110 ₰
mit Hickory-Stiel	150	160	175 ₰

Das den Balken bildende scharfe Stosseisen dient zum Abstossen des Unkrautes in Wegen.

160 **Düngergabel**, stählerne mit Hickory-Stiel, 3zinkig à 2 ℳ 30 ₰
161 » stählerne mit Hickory-Stiel und Schienenzwinge, 4zinkig à 2 ℳ 70 ₰
162 **Düngerhaken**, stählerner mit Hickory-Stiel und Schienenzwinge, 4zinkig 3 ℳ 50 ₰
165 **Grabegabel**, stählerne mit Schienenzwinge und D-Griff 4zinkig à 4 ℳ 60 ₰
145 **Spaten**, stumpfe Leipziger, stahlhart, ohne Stiel 1 ℳ 10 ₰
mit » 1 » 90 »
144 » spitze Erfurter von Gussstahl, ca. 1,75 Kilo schwer ohne Stiel 1 ℳ 60 ₰
mit » 2 » 40 »

148 » spitze Erfurter, stahlhart, ca. 1,25 1,37 1,50 Ko. schwer

ohne Stiel	100	110	115 ₰
mit Stiel	180	190	195 ₰

150 **Schaufeln**, stählerne breite № 3. 4.

ohne Stiel	80	95 ₰
mit Stiel	135	150 ₰

151 » » spitze № 4. 5.

ohne Stiel	80	95 ₰
mit Stiel	135	150 ₰

Gartenmesser,

bewährtes vorzügliches Fabrikat von Saynor, Cooke & Ridal,

№	200.	201.	202.	203.	204.	205.	206.	207.	208.	209.	210.
à	300	300	400	275	275	200	200	300	280	300	200 ₰
№	211.	212.	213.	214.	215.	216.	217.	218.	219.	220.	221.
à	200	200	200	300	300	300	300	450	325	350	300 ₰

171 **Rasensprenger** rotirend, neue verbesserte Construction mit 4 Armen, fein vernickelt, besprengt staubregenartig eine Rasenfläche von 12—15 m Durchmesser à 24 ℳ — ₰

180 **Baumrindenbürste** von Stahldraht mit Griff, für jüngere Bäume und Aeste à 2 ℳ 30 ₰

181 » » » » » » ältere » à 2 ℳ 30 ₰

182 » » » zum Befestigen an einer Stange à 3 ℳ — ₰

183 » » » mit Griff für junge Bäume mit empfindlicher Rinde à 2 ℳ 30 ₰

184 **Baumkratzer** von Stahl 2 ℳ 40 ₰





Warmwasser-Heizapparat.

Neuheiten.

Nummerirzange, Patent Franz Kober, mit 4 Satz Zahlentypen. Diese Zange zeichnet sich vermöge des Arrangements der Nummerstöcke durch grosse Handlichkeit aus, ist bedeutend kürzer und daher bequemer in die Tasche zu stecken als die älteren Modelle und bietet ausserdem noch den besonderen Vortheil, dass man jede beliebige 1, 2, 3 oder 4 stellige Zahl mit einem einzigen Druck prägen kann. Preis 7 ℳ 50 ₰.

Polynummeroteur von Metz. Mit diesem neuen Apparat kann jede Zahl von 1—9999 durch einfaches, äusserst leicht und schnell ausführbares Verschieben der Zahlenstangen sofort eingestellt und in beliebiger Anzahl geprägt werden, à Stück 12 ℳ.

Neuer patentirter Warmwasser-Heizungs-Apparat von **Chr. Hagans** in **Erfurt,** in verschiedenen Grössen, für kleine, wie für grosse Räume geeignet. Interessenten steht auf Wunsch Prospect zu Diensten.

Inhaltsverzeichniss.

Samen-Katalog.

	Seite
Blumenkohl	1
Broccoli	1
Kraut oder Kopfkohl	1
Wirsing oder Börskohl	2
Sprossen od. Rosenkohl	3
Blätterkohl	3
Kohlrabi und Kohlrüben	4
Rüben	4
Salatrüben	5
Runkelrüben	5
Carotten und Möhren	5
Sellerie	6
Diverse Wurzeln	6
Salat und Endivien	7
Zwiebeln und Porree	9
Rettig und Radies	10
Küchenkräuter	10
Spinat-Arten	12
Verschiedene Kernsorten	12
Gurken	12
Melonen	14
Speisekürbisse	14
Zierkürbisse	14
Erbsen	15
Bohnen	17
Puffbohnen	18
Oekonomische Samen	18
Techn. u. officin. Samen	18
Grassamen	19
Kleesamen	20
Getreidearten	20
Gemüsepflanzen	22
Bienenfuttergewächse	24
Wichtige Laub- u. Nadelhölzer	25
Obstkerne	25
Beerenobst	26
Kartoffelknollen	26
Sortimente v. Blumens.	28
Sortimentsblumen	30
Sommergewächse	41
Ziergräser	55
Cucurbitaceen	57
Stauden	58
Topfgewächse	68
Succulenten	79
Wasserpflanzen	81
Farnkräuter	81
Palmensamen	82
Coniferen	84
Laubhölzer	86
Neuheiten von Samen	89

Pflanzen-Katalog.

	Seite
Zwiebeln und Knollen	97
Lilien	100
Gladiolen	102
Gloxinien	104
Canna	105
Georginen	106
Warmhauspflanzen	110
Palmen etc.	112
Farne	113
Agaven, Dracaena, Yucca	115
Cacteen	117
Kalthauspflanzen	117
Fuchsien	120
Oleander	122
Pentstemon	122
Petunien	122
Pelargonien, grossbl.	124
Pelargonien, Scarlet	125
Stauden	127
Phlox	134
Wasser-u. Sumpfpflanzen	138
Zierbäume und Ziersträucher	139
Schlingsträucher	148
Clematis	149
Coniferen	154
Rosen	157
Obstbäume und Fruchtsträucher	163
Erdbeeren	171
Wildlinge	173
Heckenpflanzen	173
Spargel	174
Weissdorn	174
Topfnelken	174
Champignonbrut	175
Diverse Artikel	176

☞ *Unsere entfernt wohnenden geehrten Freunde, welchen das neue Verzeichniss zu spät in der Saison zugeht, sind gebeten, ihre Aufträge, nach dem vorhergehenden Verzeichnisse ausgezogen, einzusenden, die Berechnung erfolgt dann stets nach dem neuen Verzeichnisse. — Indem wir für das uns seit vielen Jahren in so reichem Maasse geschenkte Vertrauen bestens danken, werden wir stets bemüht sein, dasselbe durch prompte und reelle Bedienung auch ferner zu erhalten, und bitten schliesslich noch, dieses Verzeichniss nach eigenem Gebrauch den Gartenfreunden Ihrer Bekanntschaft freundlichst mitzutheilen.*

Erfurt, im Januar 1888.

C. Platz & Sohn.

Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Post-Nachrichten.

Durch die dankenswerthen Erleichterungen, welche in den letzten Jahren von den dem Weltpostverein angehörenden Postverwaltungen (hierzu gehören besonders sämmtliche europäische Staaten) geschaffen worden sind, darin bestehend, dass Packete von 5 bezw. 3 Kilos Gewicht, unter der Voraussetzung der **Vorausbezahlung des Portos,** zu äusserst billigen Sätzen befördert werden, ist besonders unseren entfernt wohnenden Kunden oder denjenigen, welche nicht an den Eisenbahnen wohnen, ein Mittel an die Hand gegeben **auf billige und schnellste Weise** in den Besitz der Bestellungen zu gelangen.

Samensendungen, welche sich leicht in mehrere solche Postcollis theilen lassen, werden wir daher gern, **wenn es gewünscht wird,** auf diese Weise befördern.

Die Frankatur der Sendungen geschieht nur auf jedesmaliges ausdrückliches Verlangen und bitten wir einen entsprechenden Betrag bei Aufgabe des Auftrags beizufügen.

Oft wird uns auch zugemuthet, Pflanzensendungen in solchen Postpacketen zu befördern. Wenn es sich um trockene Zwiebeln oder Knollen handelt, so ist dies auch noch angänglich, bei schwereren Topfpflanzen mit Erdballen oder gar Bäumen ist es aber rein unmöglich, entweder des Gewichtes wegen, welches die einzelnen Exemplare haben, oder weil die Postverwaltung die Beförderung räumlich zu sehr sperrender Collis ablehnt.

Postpackete bis 5 Kilos Gewicht kosten innerhalb **Deutschlands** und nach ganz **Oesterreich-Ungarn** 50 ₰ = 30 ₰.

Packete nach fremden Ländern

Grossbritannien u. Irland	bis **1 Kilo**	über Hamburg oder Bremen	1 ℳ — ₰
	über **1—3 Kilos**		1 » 50 »
	bis **1 Kilo**	über Belgien	1 » 30 »
	über **1—3 Kilos**		1 » 70 »

bis 5 Kilos

kosten nach:		ℳ	₰
Belgien		—	80
Dänemark (Island, Faroer)		—	80
Dänische Antillen	über Hamburg	2	40
***Egypten,** über Triest			
a. Alexandrien		2	—
b. übrige Orte		2	20
***Griechenland**	über Triest	2	—
***Grossbritannien u. Irland,**			
London	über Ostende oder Vlissingen	2	—
übriges England		2	85
Schottland, Irland		3	55
Helgoland		—	75
Luxemburg		—	70
Montenegro		1	40
Norwegen	über Frederikshavn	1	40
	» Hamburg	1	—
***Niederland**	direct	—	80
Schweiz		—	80

bis 3 Kilos

kosten nach:		ℳ	₰
***Bulgarien**	über Oesterr.-Ungarn	1	80
***Egypten,**			
a. Alexandrien	über Oesterreich oder Italien	2	—
b. übrige Orte		2	20
***Frankreich**		—	80
Corsica, Hafenorte		1	—
» übrige Orte		1	20
Algerien, Hafenorte		1	—
» Eisenbahnstationen		1	20
***Italien**		1	40
Norwegen	über Dänemark u. Schweden	1	60
	» Stralsund od. Lübeck (Sommer)	1	60
***Portugal**		1	80
Madeira		2	20
Azoren		2	60
***Rumänien**		1	40
***Schweden**	über Dänemark	1	80
***Spanien**		1	40
***Serbien**		1	40
***Tunis,**			
Hafenorte	über Messina	1	80
	» Palermo	1	60
	» Elsass-Lothringen	1	20
Eisenbahnstationen	über Messina	2	—
	» Elsass-Lothringen	1	40
***Tripolis**		1	60
***Türkei,**			
Constantinopel	über Triest	2	—
»	» Varna	2	20
Hafenorte	» Triest	2	—
»	» Varna	2	40
Adrianopel, Janina	» Triest	2	20
Jerusalem	» Varna	2	40

* Die Packete dürfen in keiner Ausdehnung 60 cm, dem Rauminhalt nach nicht 20 cbdm (20 Liter) übersteigen.

Nach den nicht mit * bezeichneten Ländern sind Packete von grösserer Ausdehnung zulässig, werden jedoch als **Sperrgut** behandelt, wenn sie in irgendeiner Ausdehnung $1\frac{1}{2}$ m überschreiten; oder in einer Ausdehnung 1 m, in einer anderen $\frac{1}{2}$ m überschreiten und dabei weniger als 10 kg wiegen; oder welche eine besonders sorgsame Behandlung erfordern wie Körbe mit Pflanzen etc. Für solche Sendungen wird das Porto um die Hälfte erhöht.



Zwetsche, frühe aus Bühlerthal.

Hochstämme 2 ℳ 50 ₰, junge Ausläufer 60 ₰.

Commissions-No.

Bestellungs-Nota für C. Platz & Sohn in Erfurt

Um deutlich geschriebene, genaue Adresse wird höflichst gebeten.

von (Name).....

in (Wohnort).....

Nächste Post-.....

oder Eisenbahn-Station.....

Geldbetrag von.....erfolgt einliegend,

.....ist eingezahlt,

.....ist nachzunehmen.

Versendung wird gewünscht: **pr. Post, Eilgut, Frachtgut.**

Frankatur der Sendungen nur auf jedesmaliges ausdrückliches Verlangen.

Nr.	Quantität.	Namen der Sämereien etc., nur wenn erforderlich.			Nr.	Quantität.	Namen der Sämereien etc., nur wenn erforderlich.		
							Transport:		

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)